

# مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِيِّ

## وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

انجليزي - عَرَبِي

الجزء السابع

اعداد

دكتور محمد د. الدين الجناني

استاذ الحقبة الفنية  
جامعة قطر

دكتور محمد عبد الحميد حبيب

استاذ علم النفس العلوي  
جامعة قطر

١٩٩٥

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الله بن توفيق  
القاهرة



**DICTIONARY**  
**Of**  
**PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

**English-Arabic**

**By**

**Dr. GABER A. GABER     Dr. ALAA E. KAFIFI**  
**University of Qatar     University of Qatar**

**VOL : 7**

**1995**

رقم الإبداع بدار الكتب : ٢٢٢٧ / ١٩٩٥

*I.S.B.N*

977-04-1330-5



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُرْآنِ صَلَاتِی وَنَسَکِی  
وَمَحْیَایِ وَمَمَاتِی  
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

قرآن کرم



**إهداء  
إلى جامعة قطر فني رحابها  
تم انجاز هذا العمل**



## مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبداً هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى اتمام الجزء السابع من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل ان يتصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حينا وباشتراك مع أخوة أجلاء حينا آخر ، ولكم عانيتا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى دروس علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حينا من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء السابع من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتحصيص والغربة والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط. ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذى بين يدى القارىء يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبيويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى للحرفين ( B & C ) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L) ونشر عام ١٩٩١ والجزء الخامس للحروف (M,N,O) ونشر عام ١٩٩٢. والجزء السادس للحرفين (P,Q) ونشر عام ١٩٩٣ وهذا الجزء للحرفين (R, S) . وقد رقت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى كل جزء على كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذى يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذى بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد فى كتابة هذه الأجزاء ، جزاء الله الخير كله .  
وعلى الله قصد السبيل ،

د. جابر عبد الحميد جابر  
د. علاء الدين كفاى

R





## R حرف أبجدي

الحرف الثامن عشر من الأبجدية الانجليزية .

## R حرف رامز ( استدلال )

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا لمصطلح استدلال reasoning وهي قدرة عقلية أولية .

## R حرف رامز ( استجابة )

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا لمصطلح استجابة response . وقد استخدم ليشير إلي معنى منبه من اللفظة الألمانية Reiz ولكن ذوي الانصراف عن هذا الاستخدام منعنا للخلط ، فأصبح حرف S يرمز للمنبه أو المثير stimulus وحرف R يرمز للاستجابة response .

## R/ ترخيم ( خذ )

يستخدم حرف R في رسمه الكبير ترخيما للفظه وصفه Recipe . ويكتب هكذا R, في بداية التذاكر الطبية ومعناه "خذ " (take) من هذا الدواء مقدار كذا . والخط المائل بجانب حرف الـ (R) أثر من (كوكب المشتري) والاله جوبيتر (Jupiter) رئيس الآلهة عند الرومانيين . وقد وضع هذا الخط للتبرك وللدعاء بالشفاء .

## R حرف رامز ( يمين ، أيمن )

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا للفظه right بمعنى يمين أو أيمن .

## r حرف رامز ( ارتباط )

يستخدم حرف r في رسمه الصغير في المعادلات الاحصائية للدلالة علي معني الارتباط Correlation .

## r حرف رامز ( مقاومة )

يستخدم حرف ٢ في رسمه الصغير للإشارة والدلالة علي معني المقاومة resistance خاصة الكهربائية .

**شكل الارنب - البطة**  
rabbit-duck figure  
شكل يستخدم في تجارب الادراك perception وتحمل الاستجابة له بعدا اسقاطيا لانه يتسم بالغموض . ويمكن أن يري كراس ارنب أو علي شكل جسم بطّة .

**تمسس بالعصا**  
rabbdomancy  
البحث عن المياه أو الأشياء المفقودة باستخدام عصا تسمي عصا الجس أو الاستنباء divining ( انظر مدخلي : عصي التكهّن divining rod وعملية الجس dowsing في الجزء الثالث ) .

**سعار**  
rabies  
واحد من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلي الإنسان . وعادة ماينتقل السعار من حيوان يعاني المرض عندما يعض الإنسان . كما تحدث العدوي إذا ما دخل الفيروس الجسم من أية جروح أو خدوش في الجلد . وينتقل فيروس السعار عبر الألياف العصبية حتي يصل إلي المخ ، وحيث يسبب الألم والحمي والخلط الذهني وشلل العضلات خاصة تلك التي في الجهاز التنفسي ( المجاري التنفسية ) والاضرار بالوظيفة البولية ( تقطع أو احتباس البول ) . والعلاج عن طريق التحصينات المضادة للسعار ينبغي أن يبدأ قبل أن يصل الفيروس إلي المخ وإلا فإن العدوي تسبب الوفاة في غضون يومين إلي خمسة أيام . ويعتبر هذا المصطلح مكافئا لمصطلح hydrophobia بمعنى خواف الماء لأن من الاعراض الأساسية عند المصابين بالسعار الخوف من الماء والتفور منه والبعد عنه رغم حاجة المريض إلي الشراب ( انظر مدخل خواف الماء hydrophobia في الجزء الرابع ) .

**التهابات عصبية سعارية**  
rabies encephalities  
التهاب فيروسي للجهاز العصبي المركزي يحدث نتيجة عضه من حيوان

مسعور . ويتضمن هذا الالتهاب أعراض الحمى والقشعريرة والغثيان والتقيؤ  
والصداع والدوار وخواف الماء وينتهي في معظم الحالات إلى الوفاة .

**rabies fear** **خوف من السم**  
ويعادل مصطلح خواف السم أو داء الكلب hydrophobia ( انظر  
المصطلح الأخير في الجزء الرابع ) .

**race** **سلالة ، عرق ، جنس ، أصل ، عنصر**  
السلالة أو العنصر مصطلح غير دقيق علمياً يستخدم للإشارة إلى أحد  
التجمعات البشرية التي لها جد واحد وخصائص جسمية مشتركة. ويفترض أن  
يتميز هذا التجمع أو الفصل عن غيره من التجمعات بتكوين فيزيقي معين  
يتوارث من جيل إلى آخر على الرغم من وجود فروق بين أبناء التجمع أو  
الفصل . ويتفق علماء الأنثروبولوجيا السلالية على تقسيم البشر إلى ثلاث  
مجموعات عرقية رئيسية وهي : مجموعات القوقازيين ومجموعات المغول  
ومجموعات الاجناس الزنجية . وقد ينسحب مدلول مصطلح السلالة أو العنصر  
إلى الجوانب الثقافية بحيث لا يبقى قاصراً على الإشارة إلى الجوانب الجسمية  
فقط .

**race differences** **فروق عنصرية**  
فروق بين المجموعات العنصرية أو السلالية بالنظر إلى عوامل مثل  
الذكاء والمزاج ودقة الحواس . وتشير الدراسات إلى أن الفروق في نسبة  
الذكاء بين البيض والسود تميل إلى التناقص عندما تكون المجموعتان موضع  
المقارنة متميزتين تقريبا إلى نفس المكانة الاقتصادية الاجتماعية وثالثا نفس  
الفرص التعليمية . وبالمثل فقد حصل الأطفال اليابانيون والأطفال الصينيون  
من يتعلمون في الولايات المتحدة على نفس المتوسطات في اختبارات الذكاء  
مثلهم مثل الأطفال الأمريكيين . وقد وجد كلينبرج (١٩٥٧) أن الارتباطات بين  
الذكاء أو المزاج والخصائص التشريحية تقدم نتائج لا يمكن بناء تفهوت لها  
قيمة على أساسها . ولا يمكن اعتبار فكرة الفروق الولادية من قبيل الحقائق ،  
وكذلك الفروق بين الجماعات في دقة الحواس وهي الفكرة التي أشار إليها

وودورث Woodworth في دراسات المكثفة . وربما كانت أكثر الدعاوي شهرة وإشارة للجدل في هذا الصدد دعوي " ارثر جنسن (Arthur R. Jensen) " أن السود في مجموعهم أقل في الذكاء من البيض .

**خبرة عرقية ، خبرة السلالة**  
race experience  
مجموع المعارف والتقاليد والاعراف التي يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل في شعب من الشعوب أو في سلالة من السلالات وتلخص خبرة الاجيال السابقة والتي يمكن أن تنتفع بها الاجيال اللاحقة .

**تعصب عنصري ، تحيز سلالي**  
race prejudice  
الاحكام المسبقة وغير العقلانية أو التي ليس لها أدلة امبيريقية علي الأفراد أو علي الجماعات ، وعادة ماتكون هذه الاحكام سلبية ، أي تميل إلى وصف هؤلاء الأفراد والجماعات بالنقصان والعيوب مثل الاحكام التي تبنيتها السلالات البيضاء - ما تزال إلى حد ما - نحو السلالات السوداء . ( انظر مدخل: عنصرية racism فيما يلي في هذا الجزء ) .

**علم نفس السلالة**  
race psychology  
مصطلح شاع استخدامه وقت أن انشغل بعض علماء النفس بقياس السمات النفسية والعقلية لمختلف السلالات ومحاولة المقارنة بينها . وقد بطل الآن إجراء البحوث من هذا المدخل . علي أساس أن سلوك الانسان ايا كانت سلالته يدرس في إطار المتغيرات البيولوجية والثقافية التي تكتنفه . وانما تتم المقارنة بين سلوك الانسان وسلوك الحيوان وهو موضوع علم النفس المقارن comparative psychology .

**خريطة السلالات البشرية**  
races map

**تركيب عرقي ( للسكان )**  
race structure

**مقطعان ( عمود فقري )**  
-rachi-; rachio-  
مقطعان يشيران إلى ما له صلة بالعمود الفقري spine.

**شق في العمود الفقري rachischisis**  
شق ولادي في العمود الفقري مثل الصلب المفلوج أو الأشرم spina bifida

**عداء سلالي racia! animosity**  
المشاعر السلبية ومشاعر الكراهية والبغضاء التي يمكن أن يحملها أفراد سلالة معينة ضد أفراد سلالة أخرى . وقد حفل التاريخ بأمثلة عديدة من العلاقات بين الشعوب التي تتسم بالعداء السلالي .

**عزلة عنصرية racial isolation**  
العزلة أو الانعزال الذي يحدث لسلالة معينة داخل المجتمع عن بقية عناصره وسلالاته . وقد تحدث العزلة لمجتمع كامل يضم سلالة واحدة بين المجتمعات .

**ذاكرة سلالية racial memory**  
أنماط فكر ومشاعر واثار خبرات يعتقد انها تنتقل من جيل إلى جيل ولها تأثير أساسي علي تفكيرنا وسلوكنا . وقد تقبل كل من فرويد ويونج مفهوم الوراثة السلالية phylogenetic heritage وأن ركز كل منهما علي نماذج أو أمثلة مختلفة . فقد تبني فرويد نظرية القبيلة البدائية primal - horde theory وذهب إلى أن الطقوس الدينية ظهرت لتخفف مشاعر القلق والذنب والخيالات المرتبطة بالنشاط الجنسي للوالدين وبمخاوف الخصاء . أما يونج فقد نادى بوجود الأنماط الأولية archetypes للأشعور الجمعي . والصور والرموز والتشخيصات personifications والتي تظهر بشكل تلقائي في مختلف الثقافات . ( انظر أيضا مدخل : لأشعور سلالي racial unconscious فيما يلي) .

**ميز عنصري ، عزل عنصري racial segregation**  
التمييز بين الأفراد والجماعات حسب السلالة أو العنصر . ويحدث هذا في الحقوق والواجبات داخل المجتمع الواحد . ومن أشهر صوره ما يحدث في مجال التربية حيث يوزع التلاميذ علي المدارس علي أساس أصولهم العرقية .

## racial slanders

## الافتراءات سلالية

مايقال أو يشاع كذبا وافتراء عن سلاله من السلالات .

## racial unconscious

## لاشعور سلالتي

القسم من اللاشعور الذي - طبقا لبونج - يضم المحتويات التي لم تصدر أصلا عن المكتسبات الشخصية ، وإنما من الامكانية الموروثة للوظائف النفسية بصفة عامة ، أي من بنية المخ الموروثة . وهي الارتباطات الاصطناعية وتتضمن الدوافع والصور التي يمكن أن تتشور وتظهر من وقت إلى آخر في ظل من وتحت أية ظروف بدون عوامل سابقة ( اسهامات في علم النفس التحليلي Contributions to Analytical Psychology, 1928 ) . ولر أن فرويد لم يتم المفهوم بنفس الدرجة التي ذهب إليها بونج فإنه اعترف " بالعمليات النفسية " psychical processes التي تستمر من جيل إلى آخر في كتابه ( الطوطم والتابو 1913 Totem and Taboo ) . وفي كتابه ( موسى والتوحيد Moses Monotheism, 1939 ) يقرر أن الأطفال يستجيبون بشكل غريزي علي نحو لايفسر إلا أنه يعكس اكتسابا سلاليا phylogenetic acquisition ( انظر مدخل : لاشعور جمعي collective unconscious في الجزء الثاني ومدخل : ذاكره سلالية فيما مضى من هذا الجزء ) .

## racism

## عنصرية

الاتجاه المثبت والجامد بان عنصرا معيننا أو سلاله معينة أكثر تفوقا من غيرها من العناصر أو السلالات بحكم النشأة والطبيعة . ويصاحب هذا الاتجاه اتجاهات التعصب وسلوك التمييز ضد افراد الجماعات التي صنفت كجماعات أقل أو أدنى . وترتكز العنصرية أو التعصب للسلالة علي ثلاثة أسس: الأول أن الانسانية لاترد إلي سلالة واحدة بل إلي عدد من السلالات والاجناس والثاني أن هذه السلالات ليست متساوية في خصائصها بل أن بعضها يتفوق علي بعضها الآخر ، والثالث أن مظاهر الحضارة والرفي ترتبط بخصائص السلالات . وعلي هذا فإن الجماعات المرشحة لمنع الحضارة هي الجماعات الارقي وليس علي الجماعات الاخرى ( الأذني ) الا ان تظل تابعة أو خادمة للسلالات الارقي ولاتتطلع إلي نفس المكانة .

وفكرة العنصرية فكرة قديمة ولها جذورها التاريخية . فقد أيد أرسطو فلسفة التفوق السلالي ، وأيد فكرة الشعب المختار ، واعتقد في تفوق اليونانيين علي غيرهم . وانتشرت هذه الفلسفة بين اليونانيين ومنهم انتقلت إلي الرومان الذين اعتقدوا ان غيرهم من الشعوب أدني منهم وناقصين في إنسانيتهم وأطلقوا عليهم لفظ البرابرة . واعتمد تقسيم العمل علي هذا الاساس فالأعمال العقلية من نصيب الرومان القادرين عليها ، أما البرابرة فلا يصلحون إلا للأعمال الجسمية . وقد كان لظهور المسيحية وانتشارها أثر كبير في الحد من هذه الاتجاهات . ورغم ذلك فقد ظلت هذه الأفكار سائدة عند بعض الجماعات فقد ادعي اليهود أنهم شعب الله المختار . وفي العصر الحديث ادعت الفلسفة النازية في المانيا في عشرينات وثلاثينات هذا القرن فكرة تفوق الجنس أو السلالة الأرية وفي مقدمتها الشعب الألماني .

ورغم التشريعات الحديثة التي تنادي بالمساواة بين الجميع فإن صور التفرقة واثار فلسفة التفوق السلالي لازالت قائمة في كثير من المجتمعات الأوربية وفي المجتمع الأمريكي لأنها تستند إلي العادات والموروث الثقافي الذي يقاوم التغير كما في صور التمييز بين البيض والسود في الولايات المتحدة ، وأحياناً ما تستند التفرقة علي القانون نفسه كما في دولة جنوب أفريقيا .

ومن المعروف أن الاسلام يقرر بوضوح مبدأ المساواة التامة بين البشر جميعاً ويعطي للإنسان قيمته باعتباره انساناً بصرف النظر عن أية خصائص جسمية أو نفسية أو عقلية ، ويقرر أن المفاضلة بين بني البشر كافراد وجماعات هي بالعمل الصالح والتقوي " يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ( الحجرات ١٢ ، ١٤ ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم آدم وادم من تراب لأفضل لعربي علي عجمي ولا لعجمي علي عربي ولا لأحمر علي أبيض ولا لأبيض علي أحمر إلا بالتقوي " . صدق رسول الله . ( انظر مدخل فروق عنصرية فيما سبق من هذا الجزء ومدخل " تمييز ، تعصب prejudice في الجزء الخامس ) .

-rad-

مقطع ( جذر ، شعاع )

مقطع له علاقة بـ:

- لفظة جذر root ومنها الصفة جذري radical
- لفظة عصا rod ، أو لفظة شعاع ray ومنها الصفة اشعاعي radial.

rad

راند ( وحدة اشعاع )

وحدة الجرعة المتصلة من الإشعاعات المؤينة في جرام واحد من المادة .

radar

رادار ( العملية ، الجهاز )

عملية الكشف عن الأجسام البعيدة وتحديد موضعها . ويتم ذلك عن طريق بث موجات لاسلكية نابضة ثم استقبالها بعد انعكاسها أو بعد إعادة بثها من هذه الأجسام . ويشير المصطلح أيضا إلى الجهاز المستخدم في هذه العملية . وكلمة رادار radar كلمة اوانثلية من العبارة الانجليزية الآتية :

Radio Detecting and Ranging

radial reflex

انعكاس اشعاعي ( مشع )

انعكاس استنادي عميق ينشئي في الساعد عندما تتعرض النهاية الدنيا للكعبرة ( العظم الموجود في الجهة الوحشية للساعد ) إلى طريقة خفيفة . وإذا انتشنت الاصابع أيضا فانها تكون علامة علي حال فرط الانثناء .hyperflexia

radiant energy

طاقة اشعاعية ( مشعة )

الطاقة التي تشع بصفة عامة من المركز أو المصدر الي المحيط ، أي في اتجاه الخارج مثل الموجات الكهرومغناطيسية التي تشع من المصباح .

radiation

اشعاع

يعني المصطلح في الطب انتقال الضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية (مثل موجات الراديو القصيرة) أو الجزيئات الذرية ( النووية) لأغراض التشخيص أو العلاج أو التجريب العلمي . وقد يتضمن الاشعاع أيضا أشعة



(X) وأشعة الضوء فوق البنفسجية أو أشعة بيتا للمواد الكيميائية الأنشطة اشعاعيا . وينطبق مصطلح " اشعاع " أيضا علي انتشار الإثارة إلي الخلايا العصبية المجاورة . ( انظر مدخل : علاج الكوبالت في الجزء الثاني ومدخل العلاج بالاشعاع أو الاستشعاع radiotherapy فيما يلي في هذا الجزء ) .

**مرض التشعع**  
radiation sickness  
حال تنتج من التعرض الزائد لمصادر ذات نشاط اشعاعي والتي يمكن أن تكون جرعات علاجية . ويتميز ظهور اعراض هذه الحال لأول مرة بالصداع والقيء بصفة عامة والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية . وتتوقف شدة المرض علي بعض العوامل منها الحال الجسمية للشخص المعرض للنشاط الاشعاعي، وكذلك الشدة ومدة التعرض للاشعاع ، والمنطقة من الجسم التي تعرضت للاشعاع، وأيضا نوع الاشعاع .

**خبير فني في علاج-الاشعاع radiation-therapy technologist**  
نمط من المهن الصحية يتعلق بتخصصات فرعية عديدة ترتبط باستخدام التكنولوجيات ( الفنيات ) الاشعاعية والنوية في الإجراءات التشخيصية والعلاجية . ويتضمن هذا النمط خبراء اشعة (X) اكس التشخيصية والخبراء الطبيين - النوويين وخبراء علاج الاشعاع والفنيين الطبيين - النوويين . وأحيانا مايسمى هذا الخبير علي سبيل الاختصار بالخبير الاشعاعي radiologic technologist.

**جذري ، أساسي ، جوهري radical**  
الصفة من لفظ جذر root وهي تميز السلوك الذي يرتبط مع الدافعية الموجهة نحو التفيرات الأساسية والشديدة والفجائية .

**سلوكية جذرية (راديكالية) ، سلوكية أصلية radical behaviorism**  
يشير المصطلح إلي نظرية الاضراط التي ناهى ب . ف . سكينر ( انظر مدخل : تحليل السلوك behavior analysis في الجزء الثاني ) .

**استئصال جذري للرحم radical hysterectomy**  
الجراحة الجذرية أو الكاملة التي يتم فيها استئصال الرحم بكامله مع عنق الرحم إضافة إلى جزء من المهبل أيضا . (انظر في الجزء الرابع) .

**استئصال جذري للثدي radical mastectomy**  
الاستئصال الجذري للثدي وهي الجراحة التي يزال فيها الثدي والبراعم اللمفية تمت الإبط إضافة إلى أنسجة العضلات تحتية . ( انظر الجزء الخامس) .

**علاج جذري radical therapy**  
المدخل العلاجي الذي يركز على التغيرات في البناء الاجتماعي ككل في مقابل المداخل التي تركز على الفرد المتوسط أو العادي أو على الجماعة أو على الأسرة أو المجتمع المحلي . ويعتمد العلاج الجذري على أساس فكرة أن المرض أو الانحراف الفردي يعكس مرضا أو انحرافا اجتماعيا، وأن العوامل الكبرى التي تنتج المشكلات النفسية ليست صراعات داخلية وإنما هي صراعات اجتماعية ، مثلها مثل الأدوار الاجتماعية والظروف البيئية التي تعوق تعبير الفرد عن نفسه ونموه الشخصي . ومن هنا فإن البناء أكثر من الفرد في حاجة إلى التغيير . فإذا أردنا - مثلا - أن نقلل نسبة الإصابات بالفصام فإن علينا أن نقضي على الفقر وعلى الحرمان مادام الفصام ترتفع نسبته في المجتمعات الفقيرة . وإذا أردنا أن نتجنب زملة ربة البيت (Housewife's syndrome) فإن على المجتمع أن يجد الأساليب والطرق التي تمكن النساء من أن يحصلن على احساس أكبر بالأشياء والإنجاز وتحقيق الذات خارج المنزل .

**التهاب جذور الأعصاب radiculitis**  
التهاب جذور الأعصاب الشوكية خاصة الجزء بين الحبل الشوكي وقناة مابين الفقرات .

**امتلل جذور الأعصاب radiculopathies**  
اضطرابات تصيب جذور الأعصاب الشوكية . ويتضمن هذا الاعتلال

مختلف أشكال اعتلال العضلات الناتجة عن ضغط الفقرات علي جذور الأعصاب  
مثل الحالة التي تعرف بالانزلاق الغضروفي slipped disk.

**علاج الأيودين الإشعاعي radioactive-iodine therapy**  
استخدام النظائر المشعة لليودين في علاج مرض الغدة الدرقية . حيث  
تحقن النظائر في مجرى الدم حيث تمتصها خلايا الغدة الدرقية التي تحتاج  
اليودين اللازم لمركب الثيروكسين . ويدمر الإشعاع أنسجة الدرقية ويحطمها  
ومن هنا يعمل علي تخفيض الانتاج الزائد من الدرق ( افراز الغدة الدرقية ).

**نظائر مشعة radioactive isotopes**  
صور متباينة من عوامل كيميائية لها نفس العدد من البروتونات  
النوية ولكن لها عددا مختلفا من النيوترونات والتي تصدر إشعاعا علي  
صورة ذرات الفا أو أشعة بيتا أو جاما . وينتج الإشعاع عندما تفسحل  
النظائر إلي ذرات أبسط وتفقد نشاطها عندما تصل إلي الثبات . ولأن النظائر  
المشعة تؤثر علي أفلام الصور الفسوفية (الفوتوغرافية) وتنتج شحنة كهربية  
في الهواء المحيط وفي الفلورسنت مع مواد أخرى معينة ولأن لها القدرة علي  
تطعيم أو تغيير الخلايا أو الكائنات الدقيقة فإنها تستخدم علي نطاق واسع  
في الفتيات التشخيصية والعلاجية علي السواء .

**كاشفات اشعاعية radioactive tracers**  
مكونات كيميائية تصغر بالنظائر المشعة مثل الكالسيوم والكربون  
حيث يمكن تتبع ممراتها الأيضية خلال الأنسجة الجسمية . وقد تستخدم هذه  
الكاشفات الإشعاعية لأغراض التشخيص أو لأغراض العلاج أو أغراض البحث .  
ففي بحوث الطباق (tobacco) تضاف جزيئات النيكوتين مع هذه الكاشفات  
ويتم تعقب الممر شبه القلوي خلال الرئتين ومجري الدم عند مدخني السجائر .

**علم الفلك الاشعاعي radioastronomy**

**تصوير ذاتي اشعاعي radioautography**

ويعادل مصطلح تصوير اشعاعي ذاتي autoradiography . ( انظر المدخل الأخير في الجزء الأول ) .

علم الأحياء الإشعاعي radiobiology

كيمياء إشعاعية radiochemistry

جهاز تصوير اشعاعي ، بيان شعاعي radiograph  
جهاز أو أداة لإنتاج صورة إشعاعية . كما ينطبق المصطلح على الصورة الضوئية ( الفوتوغرافية ) التي يستخدم في إنتاجها أشعة أكس (x) أو النظائر المشعة .

طب إشعاعي radiology  
علم استخدام وتوظيف الطاقة الإشعاعية في الطب تشخيصا وعلاجاً .

قياس الإشعاع radiometry  
قياس الإشعاع في حدود الطاقة ويستخدم في ذلك مقياس الإشعاع أو التشمع photometer.

اختبار المناعة الإشعاعي radioimmunoassay  
إجراء لدراسة نظام المناعة فيه يتمرض مولد المضاد antigen والذي قد يكون هرمونا أو أي مادة أخرى - للنظائر المشعة ويسمح لها أن تتفاعل مع جسم مضاد معين . ويستخدم أيضا في تحديد مستويات الهرمون غير العادية أو الشاذة وفي معرفة أنواع الحساسية والعدوي وجرعات العقاقير (المخدرات) الزائدة .

نظير مشع radioisotope  
نظير لذرة ذات نشاط إشعاعي . وقد يستخدم النظير الإشعاعي في التشخيص وفي العلاج أو في البحث وذلك بسبب خواصه الإشعاعية . كما في تخطيط أو رسم المخ encephalography.

radiologic technologist      خبير في علاج الاشعاع  
radiation-therapy      ويمادل مصطلح خبير فني في علاج - الاشعاع  
technologist      الذي سبق الإشارة اليه في هذا الجزء .

radiomimetic drugs      مواد ( حقائق ) شبيهه بالأشعاعية  
مواد تنتج تأثيرات مشابهة لتلك التأثيرات التي تحدثها المواد المشعة أو  
الأشعاعية . ومن الأمثلة علي هذه المواد الوسائط القلبية وتستخدم في علاج  
الأورام اللمفاوية lymphomas وحالات اللوكيميا (ابيضاض الدم) leukemias .

radiophone      هاتف لاسلكي

radiophoto      صورة لاسلكية

radiotelescope      تلسكوب لاسلكي

radiotherapy      علاج الاشعاع  
استخدام الطاقة الاشعاعية مثل أشعة اكس والنظائر المشعة في علاج  
الأمراض . ويستخدم علاج الاشعاع بصفة أساسية في تحطيم خلايا السرطان  
بزعامة النظائر المشعة أو بتوجيه أشعة الطاقة المشعة حتي تتسلط جرعة  
معينة من الإشعاع علي منطقة معينة من الأنسجة . وتحديد الموضع بدقة الذي  
يستقبل الإشعاع أمر علي جانب كبير من الأهمية لأن الإشعاع - ان لم يوجه  
بدقة - يمكن أن يدمر الأغشية المحيطة في الوقت الذي يدمر فيه الخلايا  
المصابة.

radix      جذر  
تعني اللفظة في الفسيولوجي الحزمة من الألياف العصبية عند المدخل  
أو المخرج من الجهاز العصبي المركزي ، وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية root .

Rado, Sandor      رادو ، ساندور

- محلل نفسي أمريكي مجري المولد (١٨٩٠-١٩٧٢) . انظر المداخل الآتية التي من صياغة راو :
- منهج تكيفي adaptational approach في الجزء الأول
  - لذة غذائية alimentary orgasm في الجزء الأول .
  - عسر التحكم في الطوارئ emergency dyscontrol في الجزء الثالث .
  - غواية مرعبة horrific temptation في الجزء الرابع .
  - نوبة استحواذية (وسواسية) obsessive attack في الجزء الخامس .

**rage** : حنق ، فيظ ، سورة غضب  
غضب حاد وعنيف ، وحيث يتحرك الجسم استعدادا للهجوم ، والذي يمكن أن يتم أو لا يتم . وسورة الغضب أو الحنق هذه استجابة أولية للاحياط تعادل استجابات المزاج الفامر عند الأطفال الصغار . وقد يتباين النمط ببعض الاختلافات ولكنه يتضمن بصفة عامة التنفس السريع والاندفاع وارتعاش الأطراف واستخدام الاظافر في الخدش والعض والزمجرة .

**ragged school** : مدرسة الفقراء  
وصف للمدرسة التي يلتحق بها التلاميذ من أبناء ذوي مستويات الدخل المتدنية جدا .

**railroad fear** : خوف من السكة الحديد

**railway spine** : مرض العمود الفقري  
علة أو إصابة بالعمود الفقري تسبب الألم ، وربما لا يكون هناك إصابة عضوية أو تلف في النسيج ،ولذا فهي اقرب إلى العصاب . ويعادل المصطلح مصطلح مرض اريكسن Erichsen's disease ( انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير ) .

**rain phobia** : خواف المطر  
الخوف المرضي من المطر . ويعادل المصطلح مصطلح خواف المواطف المطيرة ombrophobia . ( انظر الجزء الخامس بشأن المصطلح الأخير ) .

#### raisonnement

#### استدلال

تفكير منطقي يهدف إلى استخلاص نتيجة عامة من مشاهدات أو وقائع خاصة ( وهو الاستقراء induction ) أو استخلاص نتيجة خاصة من قانون عام (استنباط deduction ) .

رامان ، سير شاندر - سيكارا فينكاتا

Raman, Sir Chandra - Sekhara Venkata

عالم فيزياء هندي (١٨٨٨-١٩٧٠) ( انظر مدخل : نظرية شم الأشعة تحت الحمراء infrared - theory of smell في الجزء الرابع وانظر أيضا مدخل : تحول رامان فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### Raman shift

#### تحول رامان

تحول في تردد الضوء الذي يسببه تفاعل الفوتون ( جزئ النشاط الضوئي ) والتغيرات في مستويات الطاقة للذرة أو للجزيء الذي تعرض للفوتون . وتحول رامان هو الأساس في واحدة من النظريات التي تستخدم في تفسير الظاهرة الشمية . وتسمي أيضا تأثير رامان Raman effect .

#### Ramon y Cajal Santiago

#### رامون ي. كاجال ، سنثياجو

عالم تشريح اسباني (١٨٥٢-١٩٣٤) ( انظر مدخل : طبقات خلوية للحاء Cellular layers of Cortex في الجزء الثاني . ومدخل : طبقة خلوية حفييرية plexiform molecular layer of Cajal في الجزء السادس .

#### Ramsay Hunt's syndrome

#### زملة رمزي هنت

وهي زملة هنت Hunt's syndrome ( انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع ) .

#### ramus

#### فرع ، فصن

فرع من عصب أو من وريد ، أو فرع عصبى يصل المقعدة السميتاوية بالجبل الشوكي والأعضاء الحشوية أو المحيطية .

**random activity** نشاط عشوائي  
النشاط الذي ليس له هدف ظاهر أو ليس له مثير محدد . مثل حركات الوليد .

**random assignment** تحديد عشوائي ، تعيين عشوائي  
( انظر مدخل تصميم عشوائي المجموعات randomized- group design )  
: بما يلي ) .

**random error** خطأ عشوائي  
الخطأ الذي يمود إلى الصدفة وحدها ، ويقابل الخطأ الثابت constant error أو التحيز المنهج systematic bias . ( انظر الجزء الثاني ) .

**randomize** يختار عشوائيا  
يختار علي نحو يستبعد فيه كل عوامل الانحياز ، أو يختار مصادفة وكيفما اتفق .

**randomized clinical trial** تجربة كLINيكية عشوائية  
تصميم تجريبي تقسم فيه مجموعة من المرضى علي نحو عشوائي إلى مجموعة تتلقي علاجاً تجريبياً ومجموعة أخرى تتلقي علاجاً آخر أو تتلقي علاجاً وهمياً placebo وذلك علي سبيل المقارنة .

**randomized-block design** تصميم الوحدات العشوائي  
تقسيم الأفراد إلى أزواج ثم توزيع الفردين في كل زوج بشكل عشوائي في مجموعتين .

**randomized-group design** تصميم عشوائي في المجموعات  
تصميم تجريبي يوزع فيه الفحوصين بشكل عشوائي علي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بدون المزاوجة في متغير الخلفية .



### random model عشوائي نموذج

نموذج تجريبي يستخدم في تحليل التباين حيث يأخذ الجرب عينة بشكل عشوائي من المتغيرات المستقلة . ويسمى أيضا نموذج مكونات التباين components - of variance model .

### random numbers ارقام عشوائية

مجموعة من الارقام تتولد بالصدفة فقط بدون نمط يمكن التنبؤ به . وتستخدم قوائم هذه الارقام في الحالات التي يريد فيها الباحث أن يتجنب أي تمييز عند الاختيار أو التحديد في الحالات التجريبية .

### random observation ملاحظة عشوائية

الملاحظة التي تحدث علي نحو تلقائي أو بالصدفة ، وبالتالي فهي لاتخضع للتحكم وال ضبط من قبل الباحث ، وليست جزءا من برنامج أو جدول الملاحظة المنظمة .

### random sample عينة عشوائية

عينة مسحوبة من المجموع الكلي بطريقة تجعل لكل وحدة في المجموع فرصة متساوية مع الوحدات الأخرى في أن يقع عليها الاختيار ، وأن الصدفة وحدها هي التي تحدد الوحدات التي تختار . وقد تقابل العينة العشوائية مع العينة الطارئة casual sample أو العينة الاتفاقية haphazard sample والتي فيها لاتستخدم وسائل منهجية منظمة للتأكد من أن الصدفة وحدها هي التي تحكم عملية الاختيار .

### random variable متغير عشوائي

المتغير الذي تعتمد قيمته علي الصدفة .

### range مدى

في الاحصاء مقياس من مقاييس التشتت وتحصل عليه بطرح الدرجة الأدنى من الدرجة الأعلى في التوزيع .

**range effect** **تأثير المدى**  
في اقتفاء الأثر والتعقب الميل إلى عمل حركات كبيرة عندما تكون حركة الهدف صغيرة وعمل حركات صغيرة عندما تكون حركة الهدف كبيرة .

**range of attention** **مدى الانتباه**  
عدد الموضوعات أو الأشياء التي يمكن أن يلحظها المفوض ويتذكرها في وقت قصير . ويقاس هذا المدى بمرش قوائم أرقام وحروف لبرهة .

**range of audibility** **مدى السماع**  
مدى أو مسافة ترددات الصوت التي يمكن أن يسمعها الفرد . وهذا المدى عند الشاب يغطي ترددات تتراوح بين ٢٠ و ٢٠.٠٠٠ سيكل في الثانية . ويسمى أيضا range of hearing .

**range-of-motion exercises** **تمارين مدى - الحركة**  
تمارين تختبر وتدريب قدرة المريض على أن يدفع شيئاً عبر ممر افتراضي ويمكن أن تقاس هذه الحركة بدرجات على دائرة . وتتضمن هذه التدريبات للعنق تدوير الرأس يميناً ويسرة بدون تحريك الجذع وإمالة الرأس إلى الأمام وإلى الخلف بقدر المستطاع وتحريك الرأس بالتناوب نحو الكتف الأيمن ونحو الكتف الأيسر .

**range restriction** **تضييق المدى**  
اختيار جزء محدود من المينة كان يقتصر الباحث على دراسة المفوضين الذين ينحصر درجة نكاشهم بين ٩٠-١٠٠ أهمل الحالات الأكثر تطرفاً . وفي الممارسة العملية يؤدي هذا التضييق أو التحديد إلى انخفاض الارتباط مع المقاييس الأخرى .

**Ranikhet disease of Asia** **مرض رانيكهت الآسيوي**  
ويعادل مصطلح فيروس نيوكاسل Newcastle virus انظر الجزء الخامس .

### Rank , Otto

### رانك ، أوتو

محلل نفسي نمساوي (١٨٨٤-١٩٢٩) . وقد بدأ رانك حياته المهنية كمفتي في جماعة فرويد ولكنه انشغل عليها بعد ذلك بسب تأكيد علي العلاج قصير المدى وعلي ما أسماه صدمة الميلاد والتي اعتقد انها أصل العصاب . وكان علاجه يهدف إلي حذف عوامل الصدمة خاصة القلق والاعتمادية مع مساعدة المريض علي أن يكتسب الاستقلال الإيجابي البناء وأن يثق في علاقاته بالآخرين . (انظر مداخل : خبرة الميلاد birth experience وصدمة الميلاد birth trauma في الجزء الثاني) .

### rank-difference correlation

### ارتباط فروق الرتب

( انظر مدخل : ارتباط تسلسل الرتب rank-order correlation فيما يلي ) .

### ranked distribution

### توزيع ترتيبي

طريقة في توزيع الدرجات أو القيم من الأكبر إلي الأصغر أو العكس .

### Rankian therapy

### علاج رانك

ويطلب عليه أيضا علاج الإرادة will therapy ، وهو أسلوب العلاج الذي ينسب إلي المحلل النفسي أوتو رانك Rank, Otto والذي ذهب إلي أنه يمكن تجنب العصاب أو قهره والتغلب عليه بتقوية إرادة الفرد والاعتماد علي النفس وإنتاج هذه الأهداف يعتبر نشالا من جانب الفرد للانفصال عن الأم سيكولوجيا .

### rank order

### تسلسل الرتب

ترتيب سلسلة من العناصر أفرادا كانوا أم درجات . ويتم هذا الترتيب حسب الأهمية أو الحجم أو الاستحقاق أو أي اعتبار آخر .

### rank-order correlation

### ارتباط الرتب

مقياس لبيان درجة العلاقة بين قائمتين أو مجموعتين أو أي متغيرين رتب كل منهما ترتيبيا متسلسلا ( حسب اعتبار واحد ) ، كان ترتيب درجات

تلاميذ صف معين ترتيبا تنازليا في مادة دراسية معينة في قائمة وترتب درجاتهم تنازليا في مادة دراسية أخرى في قائمة ثانية ويحسب المقياس علي ما إذا كانت هناك علاقة بين الترتيبين . والمعادلة الشهيرة في هذا المقياس هي معادلة سبيرمان Spearman ويرمز لها بالاحرف (rho) وتسمى أيضا ارتباط فروق الرتب rank difference correlation . ومعادلة سبيرمان هي :

$$r = \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

حيث أن ر = معامل الارتباط .

ف = الفروق بين رتبتي الفرد في القائمتين أو السلسلتين .

ن = عدد الحالات المرتبة .

#### rank-order method

طريقة تسلمل الرتب،

اسلوب في ترتيب سلسلة من العناصر ( افراد .. درجات ... قيم ) طبقا

لاعتبار معين قد يكون الحجم أو الأهمية أو التمييز أو الاستحقاق .

#### Ranvier, Louis Antoine

رانففيه ، لوي انطون

عالم فرنسي في علم الأمراض ( ١٨٣٥-١٩٢٢ ) انظر مدخل : عقد

رانففيه في الجزء الخامس ) .

#### rape

اغتصاب

اتصال جنسي يتم بالقوة وعادة مايحدث من جانب رجل علي امرأة .

وطبقا للتشريعات الأمريكية قد يقع الاغتصاب من رجل علي رجل ، أو من رجل

علي صبي ، ويكون في هذه الحال اغتصابا جنسيا مثليا homosexual rape .

وهو مايحدث عادة في الاقسام الداخلية في المؤسسات أو في السجون .

ويفسر الاغتصاب من قبل العلماء ذوي التوجه التحليلي النفسي باعتباره أنه

يشبع الدوافع اللبديدية ( الجنسية ) والدوانية معا عند الرجل المغتصب

(يكسر الصاد) ، كما يتفهم الفعل الحاجة إلي أهانة الضحية وإذلالها . وتختلف

التشريعات من مكان إلي آخر في تحديد اركان جريمة الاغتصاب من حيث

حدوث الإيلاج أو عدم حدوثه ومن حيث كون أطراف الفعل متزوجين أم لا .

وهناك كثير من التشريعات تقصر الاغتصاب علي وقاع رجل لاثني دون رضاها ، والوقاع يعني الوطء الطبيعي الذي يتم بإيلاج عضو التذكير في المكان الطبيعي المعد له في جسم الانثي . ومن هذه التشريعات التشريع المصري الذي يعرف الاغتصاب بأنه اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاه صحيح منها بذلك ، وقد نصت علي هذه الجريمة المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المصري في قولها " من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة . فإذا كان الفاعل من اصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة " . وعلي هذا فإن هذه التشريعات لاتعد اعتداء رجل علي رجل أو اعتداء رجل علي سبي اغتصابا ولكن تدخله في باب هتك العرض إذا تم بغير رضاه المجني عليه ، وتدخله في باب الفعل الفاضح إذا توافر شرطي : الرضا وحدث الفعل علانية .

**ارشاد ضحايا الاغتصاب rape counseling**  
قدوم من التوجيه والدعم يقدم لضحايا عملية الاغتصاب . وتنتشر في المجتمع الأمريكي وبعض المجتمعات الأوربية مراكز أزمات الاغتصاب Rape Crisis Centers تقدم خدمات ارشادية نفسية في أقسام الطوارئ الطب نفسية للضحايا الذين يتعرضون لحنة الاغتصاب وما يترتب عليها من شعور بالمهانة والإذلال والرعب.

**زملة صدمة الاغتصاب rape-trauma syndrome**  
عرض مركب يخبره مع وقع ضحية الاغتصاب يتضمن الخلط Confusion والخوف والذنب والشعور بالمهانة humiliation وسورة الغضب rage والخلج . والاعراض التي قد تشمل أيضا الخوف من أن يبقى الفرد وحيدا ، واتجاهات الضوف المرضي نحو الجنس ، وتشنجات المهبل المؤلمة عند الأناث والعنة عند الذكور والميل المتكرر للاغتصاب. هذه الأعراض قد تستمر لمدة عام بعد حادث الاغتصاب . وقد تتضاعف زملة صدمة الاغتصاب بسبب قناعة الآخرين واعتقادهم ان الضحية هي التي سهلت أو حرضت علي حدوث الاغتصاب بملبسها مثلا أو مجمل سلوكها .

### rap group جماعة زيادة الوعي ، جماعة التنفيس

صورة من التفاعل الجماعي يتخبط فيها أعضاء الجماعة في حوار غير رسمي حول مشكلاتهم الحالية في وجود أو في عدم وجود قائد مهني للمجموعة . فقد تجتمع بعض النسوة بشكل دوري لمناقشة أدوارهن ومكانة المرأة في المجتمع واحسن الطرق والوسائل للوصول إلى أفضل درجات الاشباع والرضا . وتسمى أيضا جلسة التنفيس rap session . وهدف مثل هذه الجماعات غالبا ما يسمى برفع مستوى الوعي consciousness raising ( انظر هذا المدخل الأخير في الجزء الثاني ) .

### raphe حافة

مركب مركزي من الأنوية في عنق الدماغ ، ولها وظيفة التوصيل بين الشلاموس ( المهاد البصري ) وأنوية الحبل الشوكي الرمادية . وأصل الكلمة اغريقي وتعني خط الالتحام .

### rapid-change theory نظرية التغير - السريع

نظرية تتعلق بوضع المسنين ( كبار السن ) في المجتمع . وتقرر ان مراكزهم ترتفع في المجتمعات الساكنة ( بطيئة التغير ) وتميل إلى الانخفاض في المجتمعات التي تتعرض للتغير السريع .

### rapid eye movement حركة العين السريعة

وتعرف اختصارا بالأحرف الأوانيلية (REM) انظر مدخل : نوم حركة العين السريعة REM sleep فيما يلي في هذا الجزء .

### rapid learning child طفل سريع التعلم

الطفل سريع التعلم ويتمتع بدرجة ذكاء اعلي من المتوسط ، حيث نسبة ذكاؤه تقريبا ما بين ( ١١٠ - ١٢٥ ) .

### rapid smoking treatment علاج التدخين السريع

علاج يعتمد علي تعديل السلوك يقدم لمدخني السجائر . وفيه يطلب من

المدخن أن ينفث دخان السيجارة بسرعة وأن ينتهي من تدخينها بأسرع ما يمكنه حتي يتم تركيز التأثير المنفر أو الكاره aversive effect والاستفادة منه في خلق النفور من التدخين عند المدخن .

**وثام ، وفاق ، الة**  
**rapport**  
علاقة دافئة استرخائية من شأنها أن ترتفع بمستوي التقبل المتبادل مثلما يحدث بين المعالج والمريض أو بين المعلم والتلميذ . ويفترض في هذه العلاقة أن الثقة التي يحملها الطرف الأول ( المعلم ، المعالج ، المعلم ) تنتج ثقة ورغبة طوعية في التعاون عند الطرف الثاني ( المريض ، التلميذ ) .

**تقارب**  
**rapprochement**  
حال من العلاقات الودية بين الأفراد أو بين الجماعات . ومن نظرية م.س. ماهر M.S. Mahler في الانفصال – التفرد individuation - separation يكون التقارب طورا أو وجها في العملية التي ينشط فيها الطفل – عند بلوغه سن الثامنة عشر شهرا – للاقتراب من الأم بالقياس إلى المرحلة السابقة التي يكون فيها الطفل إلى حد ما مغفلا لها .

**جلسة التنفيس**  
**rap session**  
وهو مصطلح يعادل مصطلح جماعة التنفيس أو زيادة الوعي rap group الذي تمت الإشارة إلى سابقا .

**نشوة ، غبطة**  
**rapture**  
حال غامرة من الفرح أو السرور ، وغالبا ما تتسم بمسحة من الروحانية أو الصوفية .

**زملة نشوة العمق**  
**rapture-of-the-deep syndrome**  
نوع من الذهان العارض الحاد يخبره الغطاسون أو الغواصون في الحياة العميقة . ويعتقد أن الأساس في هذا الذهان هو الارتفاع الكبير في مستوى النتروجين في الدم (خدر النتروجين ) مع الحرمان الحسي المترتب علي عملية الغطس .

#### raptus action

#### اهتياج

استجابة الي درجة شديدة وغير محتملة من التوتر حيث يجد الفرد نفسه علي نحو مفاجئ عرضه لدفعة تدميرية لينتحر أو ليخضع نفسه أو ليضرم النار أو ليرتكب جريمة عنيفة . ومن الأمثلة الأخرى لهذا الاهتياج الحركات الموهشة والعشوائية المفاجئة ونوبات الجمود التخشبي التي تلاحظ عند القصاصين الكتاتونيين . وكل هذه الاعراض يبدو أنها محاولات للتخفيف من درجة التوتر ، حيث أنها استجابات لضغوط لم يتحملها المريض فتخلص منها علي أي وضع .

#### rare detail, dr:

#### استجابة نادرة

الاستجابة النادرة التفصيلية حسب نظام التصحيح لاختبار بقع الحبر (دورشاخ).

#### RAS

#### حروف اوائلية ( نظام التنشيط الشبكي )

Reticular حروف اوائلية ترمز إلي عبارة نظام التنشيط الشبكي  
Activating System .

#### ratee

#### مرتّب ، مقدّر

الشخص الذي وضع ضمن ترتيب معين أو كانت قدراته موضع التقييم والتقدير .

#### rate of the first admissions

#### نسبة المقبولين الجدد

نسبة عدد المرضى الذين يسمح لهم بالدخول إلي مستشفى الأمراض النفسية للعلاج في عام إلي عدد السكان في المقاطعة أو المدينة أو الأقليم الذي تخدمه المستشفى . وعادة يعبر عنها بنسبة إلي كل مائة الف من السكان أو بنسبة مئوية أو بهما معا .

#### rate of occurrence

#### معدل الوقوع

( انظر مدخل : معدل الحدوث، incidence في الجزء الرابع ، ومدخل : معدل انتشار prevalence في الجزء السادس ) .



**rating** **تقدير ، مقوم**  
الشخص الذي يقرم بعملية التقدير أو الترتيب أو التصنيف لأشخاص أو لموضوعات حسب اعتبارات وأسس معينة .

**rate score** **معدل (الإنجاز)**  
عدد أو حجم الأعمال التي يتم إنجازها في فترة محددة من الزمن .

**rating** **ترتيب (تقدير وتقييم) ، تدريج (تقدير درجة)**  
رتبة أو درجة تحدد لمعصر معين شخصا ، أو نتيجة اختبار ، أو جهاز ميكانيكيًا . كما ينطبق المصطلح أيضا علي عملية تحديد الرتب أو الدرجات .

**rating scale** **مقياس ترتيب ، ميزان مدرج**  
أداة تستخدم عادة من قبل المعلمين والمرشدين النفسيين والقائمين بالمقابلات الشخصية لتقدير خصائص مختارة لشخص معين . وعادة مايتكون المقياس أو الميزان من جمل قصيرة تصف المتغيرات التي ستقوّم . كان يقوم المتقدمون للالتحاق بمهنة معينة أو دراسة أو حتي الذين يلتمسون الخدمات النفسية باستخدام صيغ من هذا المقياس تتناول خصائص مناسبة للفرض من التقييم .

**ratio** **نسبة**  
العلاقة بين كميتين معبرا عنها كخارج قسمة حسابية ، مثل نسبة الذكاء هي نسبة العمر العقلي مقسوما علي العمر الزمني مضروبا في مائة .

**rational - emotive therapy** **علاج عقلاني - انفعالي**  
هو العلاج النفسي العقلاني rational psychotherapy ( انظر هذا الدخل فيما يلي في هذا الجزء).

**rationalism** **مذهب عقلي ، عقلية ، عقلانية**  
التوجه الذي يرد كل شئ إلى العقل ، ويستخدم المصطلح بمعان مختلفة.

فالمعنى الشائع يشير إلى المذهب الذي يقول بسيادة العقل وله انتصاره في مجالات العلم والفلسفة والسياسة والأخلاق . وقد يستخدم المصطلح بمعنى أكثر خصوصية ، وفي هذه الحال يشير إلى نظرية تفسر المعرفة في ضوء مبادئ عقلية أولية لاسييل إلى المعرفة ، فكريتها . وتذهب هذه النظرية إلى أنه لا يمكن الاعتماد في تحصيل المعرفة على الحواس لأنها خادعة ومعلوماتها غامضة ومؤقتة . وهو منهج في التفكير يقابل المنهج الأمبيريكي أو التجريبي الذي يعتمد على المشاهدة والتجريب . ويرى بعض اصحاب هذا المذهب أن العقل أيضا هو السبيل إلى الإيمان ، وهم بذلك يرفضون النص أو النقل إذا ما تعارض مع العقل .

#### تبرير

#### rationalization

حيلة أو ميكانيزم دفاعي تقدم فيه أسباب معقولة لتسويغ سلوك غير مقبول أو لتعليل قصور شخصي . ومن الأمثلة على ذلك ما يتداول بيننا من اقوال مثل " من منا لا يغش " أو " أليس كل انسان يلجأ إلى الغش " . " والسيارة الغالية توفر النقود في النهاية " . ومنها أيضا ما يعرف " بالعنب المر " ، " والليمون الحلو " . وحيلة العنب المر نسبة إلى قصة العنبل الذي حاول أن يصل إلى كرمه العنب ولما لم يستطع أن يصل إليها ذكر الآخرين واقنع نفسه بأن العنب مر ، أي أن ما فقده أو ما لم يستطع الحصول عليه ليس هدفا له قيمة كبيرة . أما الليمون الحلو فتشير إلى الظاهرة العكسية للعنب المر . فإذا كنا نميل إلى التقليل من قيمة ما نفقده أو يتعذر علينا الحصول عليه (العنب المر) فأننا نميل إلى المبالغة في تقدير قيمة ما نحصل عليه وما نملكه (الليمون الحلو) . وكل هذه الحيل تهدف إلى حماية انفسنا من مشاعر الذنب والابقاء على احترامنا لذواتنا ودفع الأذى والنقد عنها .

#### معادلة عقلانية ( منطقية )

#### rational equation

معادلة رياضية تعتمد على فروض سيكلوجية وتحاول التنبؤ بطبيعة الظواهر موضوع البحث .

#### يبرر

#### rationalize

بيدي أسبابا أو مسوغات أو مبررات غير حقيقية لسلوك ما في حين تكون الأسباب الحقيقية غير معروفة أو لاشعورية .

**تعلم عقلاني**  
rational learning  
التعلم ذو المعنى والدلالة ، وهو الذي يتضمن فهما واضحا للمادة المتعلمة وللعلاقات القائمة بين مكوناتها .

**حل عقلائي (منطقي) للمشكلات**  
rational problem solving  
الوصول إلى حلول للمشكلات اعتمادا على الاستدلال والتفكير المنطقي وليس على التخمين أو المحاولة والخطأ .

**علم النفس العقلاني ( المنطقي )**  
rational psychology  
المباحث النفسية القائمة على المفاهيم الفلسفية وليس على الأساس اليميني المعتمد على التجربة والملاحظة .

**علاج نفسي عقلاني**  
rational psychotherapy  
مدخل سلوكي - معرفي نماء وطوره ألبيرت اليز (Albert Ellis) قائم على وجهة النظر القائلة بأن المشكلات والاضطرابات الانفعالية تنبع من الاتجاهات الخاطئة والمشوهة والمعتقدات الانهزامية ، وهذه الأفكار تكرر نفسها على شكل قناعات مستدجلة مثل : أنه من الأفضل أن نتجنب الصعوبات بدلا من أن نواجهها " . وفي عملية العلاج يكشف النقاب عن الاتجاهات غير العقلانية بالمواجهة الباشرة ، وتتغير عندما يتضح للمريض أنها هي التي تولد له المتاعب والمشكلات . ويتم ذلك من خلال فنيات وأساليب علاج السلوك ، ويسمى أيضا العلاج العقلاني الانفعالي (RET) - emotive therapy rational ( ) انظر أيضا مدخل : تعديل السلوك المعرفي Cognitive behavior modification في الجزء الثاني ) .

**نمط عقلائي ( منطقي )**  
rational type  
أحد مجموعتين أساسيتين للانماط السيكلوجية التي قال بها يونج .

ويتكون من نمط التفكير ونمط المشاعر الوظيفيين كما يتميز عن المجموعة الأخرى غير العقلانية المشتملة على الحُدس والإحاسيس .

**تعزيز النسبة ratio reinforcement**  
التعزيز الذي يحدث مرتبطا بسلوك المفحوص ويتوقف عليه . وفي الاشراف الإجرائي operant conditioning يقدم تعزيز النسبة بعد أن يكون المفحوص قد أصدر عددا من الاستجابات الصحيحة التي سبق تحديدها في مقابل التعزيز الذي يقدم للمفحوص على أساس جدول زمني سبق تحديده . (انظر أيضا مدخل : جدول التعزيز النسبي الثابت في الجزء الثالث ، ومدخل : تعزيز فاصلي في الجزء الرابع) .

**مقياس النسبة ratio scale**  
في الإحصاء سلم قياس له نقطة صفر حقيقية . ويسمح بإجراء عمليات الضرب والنسب ، كما يسمح أيضا بعمليات الجمع والطرح . ( انظر أيضا مدخل : مقياس الفترات interval scale في الجزء الرابع ومدخل : مقياس اسمي nominal scale ، ومدخل : مقياس ترتيبي ordinal scale في الجزء الخامس ) .

**رجل الفئران Rat man**  
الاسم الذي أطلق على احدي حالات فرويد الشهيرة التي تولى علاجها (١٩٠٧) وهي لرجل في الثلاثين من عمره يعمل محاميا وكان يعاني من مخاوف وسواسية من الفئران ذات طابع أخاييلي بصري ، وقد حللها فرويد ورأي أنها نتيجة لرغبات مكبوتة لديه في موت والده تولدت عن صراعات أوديبيية . ومن الأمثلة على أخاييله التي كان يعانيها أن فئرا يظهر وكأنه يأتي من مقبرة والده وقد أكل الجثة . وفكرة وسواسية أخرى وهي تخيله أن فئرا سكن شرج أبيه وبدأ يأكل امعاءه ورغم أن هذا المريض انقطع عن العلاج ولم يكمله إذ طلب للتجنيد في القوات المسلحة وقتل في الحرب العالمية الأولى إلا أن هذه الحالة وضعت حجر الأساس في التفسير التحليلي النفسي للأصااب الوسواسي.

Rauwolf , Leonhard

روفلف ، ليونهارد

عالم نبات ألماني توفي عام ١٥٩٦ ( انظر مدخل : متقبضات عصبية neuroleptics في الجزء الخامس. انظر أيضا مدخل مشتقات روفلفيا فيما يلي.

Rauwolfia derivatives

مشتقات روفلفيا

مادة شبه قلوية يحصل عليها من نبات روفلف الأصلي . ولهذه المادة تأثيرات مخدرة ( مسكنة ) ومضادة للنشاط الزائد ، كما أن لها تأثيرات مخفضة للنض ، ولذا فهي تستخدم كمتقبضات عصبية neuroleptics . ويستخدم الروفلف منذ حوالي ألف سنة قبل الميلاد من جانب الأطباء الهنود. وقد أعطي اسمه النباتي تكريما لعالم النبات الألماني ليونهارد روفلف الذي اكتشفه للأوروبيين عام ١٥٧٥ بعد رحلة له إلى الهند . ونمط العقار الأصلي للمجموعة هو 'ريزيرباين' (reserpine) الذي يؤدي وظيفته باستهلاك أو استنفاد مخزون الجهاز العصبي المركزي والمحيطي من الأمينات ( مركبات كيميائية نشادرية ) . وتستخدم مشتقات الروفلف أساسا في علاج المرضي الذهانيين من ذوي الاضطراب الشديد وكذلك مرضي خوربا هنتنجتون ( انظر مدخل : ديزيريبيدين deserpidine في الجزء الثالث ) .

raving madness

جنون الهذر

مصطلح استخدم في العصور الوسطى للمرض العقلي أو الجنون الذي يظن أنه يمثل تهديدا لأمن المواطنين الآخرين . والأفراد المصابون بهذا الجنون يصنفون إلى فئتين : فئة المجرمين الذين يفرقون الاعراف القانونية والشرعية وهؤلاء عرضة لاسجن أو أية عقوبة أخرى ، والفئة الأخرى وهي الممسوسون الذين يفرقون الاعراف الاجتماعية وهؤلاء يرسلون إلى الحج ليلبحثون عن الشفاء في الأراضي المقدسة .

raw score

درجة خام

درجة الاختبار الأصلية قبل أن تتحول إلى وحدات أخرى أو إلى صورة أخرى ، وتسمى أيضا الدرجة الخام أو النجاة crude score والدرجة المتحصل عليها obtained score والدرجة الأصلية original score.

#### Ray , Isaac

#### راي ، اسمق

طبيب امريكي (١٨٠٧-١٨٨١) . وقد كان أكثر الأطباء النفسيين تأثيرا ونفودا في عصره . وقد ساعد راي في تأسيس رابطة المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للجنون . كما كان الرائد والمبشر بالرابطة الأمريكية للطب النفسي . وقد أسهم أيضا في نمو الطب النفسي الشرعي . وقد تعاون أيضا مع توماس كيركبرايد Thomas Kirkbride في تنمية سياسات وخطط للمستشفيات العقلية حسنة البنين وحسنة الادارة يجد فيها المرضى العديد من وسائل العمل والتسليم ولو أنه أوصى بالتحكم الجسمي . ( انظر مدخل : علاج اخلاق moral treatment في الجزء الخامس ) .

#### Rayleigh equation

#### معادلة راييلي

نسبة المثيرات الحمراء والمثيرات الخضراء المطلوبة لكي تدرك العين البشرية العادية الأصفر . أما الأشخاص الذين لديهم عيب في ادراك الأحمر أو الأخضر فلم تنسب أخري .

#### Raynaud , Mauric

#### رانو ، موريس

طبيب فرنسي (١٨٣٤-١٨٨١) ( انظر مرض رانو Raynaud disease فيما يلي ) .

#### Raynaud"s disease

#### مرض رانو

تقلصات أو تشنجات في الشرايين خاصة في المناطق المحيطية مثل الاقدام والاصابع من شحوب أو ازرقاق علي سطح الجلد . وربما كانت الظاهرة تلقائية أو ثانوية لمرض ( مثل المكسديما ) أو تسبب العقاقير مثل الايرجوت ergot . أما عن النوبات التلقائية لمرض رانو فغالبا ما يكون عاملا المرطب هو التعرض للبرد أو الاختلال الانفعالي، وتحدث غالبا عند النساء صغيرات السن. وربما تحدث مضاعفات للحالة إذا ما كان المريض يتعاطي النيكوتين الذي يضييق الدورة المحيطية . وقد يتميز مرض رانو المزمن بالجلد الناعم للاصابع مع فقدان الانسجة تحت الجلد . ويسمى أيضا ظاهرة رانو Raynaud's phenomenon.

## ممانعة

### reactance

النظرية التي تذهب إلى أن أوجه التضيق التي تفرض علي أي نمط أو موضوع أو سلوك تضيق إلى مرغوبيته desirability . وكل ممنوع مرغوب .

## رد فعل ، استجابة

### reaction

استجابة لمثير أو نمط استجابة مثل الاضطراب الطب نفسي أو نمط الشخصية ، وكذلك الاتجاه السلبي نحو الشخص ، أو نحو حزب في مجال سياسي .

## شيرة الحياة الاستجابية

### reactional biography

في علم النفس الصناعي التقرير الذي يقدمه المتقدم لشغل وظيفه عن نفسه من زاوية كيف استجاب لاحداث حياته . ويحاول القائم بالمقابلة الحاذق أن ينتخب من هذه الاستجابات إضافة إلى البيانات المجردة المفيدة الأخرى مايساعده علي التقييم الدقيق للمتقدم .

تكوين رد الفعل ، رد الفعل المضاد ، تكوين مضاد ، تكوين عكسي

### reaction formation

حيلة دفاعية يتم فيها انكار الدفعا غير المقبولة أو المهددة بالاتجاه نحو الطرف النقيض . فالفرد في هذا المكانزم أو الحيلة الدفاعية لا يكتفي بكني النزعات غير المقبولة بل ينمي ويتبني - امعانا في اتقاء شر هذه النزعات - اتجاهات ونزعات مضادة للنزعات المكبوتة . فيبدو القاسي عطوفا والمتشدد متسامحا والبخيل كريما . وفي هذا السلوك العكسي لايتجنب الفرد لوم الأنا الأعلى بل يسترضيه وينافقه طلبا لتحسين صورته امام نفسه . ويعد التكوين المضاد دفاعا استحواذيا بالدرجة الأولى ، وهو بذلك أحد الميكانزمات الهامة العاملة في عصاب الوسواس القهري .

## مستويات رد الفعل

### reaction level

تصور لطريقة عمل الجهاز العصبي يقسم الجهاز من الناحية التشريحية إلى اقسام كل قسم يقوم بعمه أو مهمات لها مستوي معين من الصعوبة أو التعقيد ، فهناك الاعمال البسيطة ومتوسطة التعقيد والمعقدة ، ويقابل هذا

المتدرج تدرج أقسام الجوانب العنصري الآتية : الشوكي ، مخدرة الخ ، وسط الخ ،  
مقدم الخ .

**مدى الاستجابة reaction range**  
المكانية أو حدود استجابات الفرد كما تتحدد بالعوامل الوراثية .  
بالشروط الوراثية تحدد الحدود العقلية والجمعية للفرد والبيئة والخبرة  
ويحدثان إلى أي من هذه الحدود يمكن أن يصل الفرد .

**سيكولوجية رد الفعل سيكولوجية الاستجابة reaction psychology**  
وجهة نظر تؤكد علي النشاط الحركي للكاثر العضوي .

**ذهان رد الفعل reaction psychosis**  
اختلال عقلي شديد له عوامله المرسية ، ويعجل به ظروف ضاغطة مثل  
الاعتقال أو الاحباطات الشديدة .

**زمن رد الفعل reaction time**  
الفترة الزمنية التي تمر ما بين التنبيه والاستجابة . ويسمي أيضا زمن  
الاستجابة response time .

**اختبار زمن رد الفعل ، اختبار زمن الاستجابة reaction time test**  
أي اختبار يصمم لقياس الفترة الزمنية بين حدوث الإشارة وبدء  
استجابات المفحوص .

**نمط الاستجابة reaction type**  
زملة تصنف من زاوية الاعراض المائدة كما في تصنيف ادولف ماير  
delirious Adolf Meyer للانماط الاستجابية : الوجداني affective والهتري  
والمتدهور deteriorated والصراع الخفي disguised conflict والعنصري organic  
والباراني paranoid . وفي تجارب زمن رد الفعل ينطبق المصطلح علي نمط  
خاص من الوجهة أو الاستعداد الحركي أو الحسي أو الاثنين معا .



#### reactivation process

#### عملية انعاش

اسلوب في العلاج النفس يعمد إلى انعاش ذات المريض عن طريق الطرح وحيث يساعد هذا الانعاش في أن يحتفظ المريض بتقديره لذاته .

#### reactive

#### استجابي

ما يميز ١١ -حرة أو الذوبة العارضة مثل السورة الاكتئابية أو السورة القسامية :نتي تلي حادثا صادما في حياة المريض . وهذه السورة العارضة يكون مآلها حسن بالقياس إلى السورة داخلية المنشأ أو التي لها أصل داخلي ولا ترتبط بشئ محدد قد حدث .

#### reactive alcoholism

#### كحولية استجابية

وهي كحولية يتم فيها التعاطي بشكل غير منظم ولا يفقد الفرد فيها تحكمه في نفسه ويستطيع أن يتوقف عن التعاطي ( انظر مدخل : كحولية أولية أو كحولية الفا alpha alcoholism في الجزء الأول ) .

#### اضطراب التعلق الاستجابي في الطفولة

#### reactive- attachment disorder of infancy

اضطراب يتميز بنقص الاستجابية المرتبطة مع غياب الرعاية الحانية، كما في حالات الإهمال الشديد أو العزلة الاجتماعية في المؤسسات . والعلامات العامة هي غياب التعب البصري ،والابتسام ، والتبادلية البصرية والصوتية، والالتفات إلى صوت من يمتني به ، ومد يديه نحو الأم ، أو الاشتراك في لعبة، إضافة إلى الصراخ الضعيف والنوم المفرط وعدم الاهتمام بالبيئة ، وقصور الحركة ،والعضلات الضعيفة ،والانصراف وضعف الحرس علي المحاولات للاطعام، أو نقصان الوزن والفشل في استعادته عندما لا يعود إلى اضطراب جسمي .

#### reactive confusion

#### خلط استجابي

مصطلح ورد في المراجعة الثامنة في التصنيف الدولي للأمراض International Classification of Diseases ICD-8) كوصف لحالة من تشوش الفكر واضطراب التوجه تحدث كنتيجة أو كاستجابة لحادث ضاغط مثل انتقال

شخص مسمن إلى مؤسسة لخبار السن . وهذا الخلط الاستجابي هو سورة نهائية عارضة وربما تميز أو لاتميز بداية المرض المزمن . كما أن مصطلح الاثارة الاستجابية reactive excitation يستخدم بنفس المعني الذي يستخدم به مصطلح الخلط الاستجابي .

#### reactive defiance

#### تحدي استجابي

سلوك التحدي كرد فعل لسلوك سابق .

#### reactive depression

#### اكتئاب استجابي

اكتئاب عارض وغير متكرر بشكل دوري ، العامل المرسب فيه تعرض المريض لحادث مكرر بشدة مثل فقدان شخص محبوب أو فقدان العمل أو نكسة سلبية . ويعالج الاكتئاب الاستجابي عادة بالعقاقير المضادة للاكتئاب ، وفي بعض الحالات بالصدمة الكهربائية كإجراء طوارئ . ويسمي هذا الاكتئاب ايضا بالاكتئاب خارجي المنشأ exogenous depression والاستجابة الاكتئابية العصبية depressive reaction neurotic-depressive والاستجابة الاكتئابية depressive reaction . قارن بالاكتئاب داخلي المنشأ endogenous depression ( انظر مدخل : اكتئاب داخلي المنشأ في الجزء الثالث ) .

#### reactive disorder

#### اضطراب استجابي

اضطراب عقلي يظهر أن العامل المرسب فيه ضغوط بيئية شديدة أو حادث صادم . ومن أمثلة هذا الاضطراب الاكتئاب الاستجابي والفصام الاستجابي .

#### reactive disturbance

#### اختلال استجابي

الاختلال الذي يحدث كرد فعل لمثيرات أو أحداث سابقة .

#### reactive effect

#### تاثير استجابي ( تبادلي )

التاثير الذي يتركه إجراء بحث علي أفراد عينة الدراسة ، وماقد يكون له من أثر عني نتائج البحث .

**تغير الأنا الاستجابي**  
**reactive ego alteration**  
انفلاق الطاقة في كبت الدفقات اللبديدية ( الجنسية ) والعدوانية والتي يتغير معها الأنا عن طريق ميكانيزم أو حيلة التكوين الضدي reaction formation ليكون عند هذه الدفقات ، مثل السيدة الهستيرية التي تعامل الأطفال برقة زائدة بينما هي تكرهمهم في الحقيقة .

**إثارة استجابية**  
**reactive excitation**  
( وتعادل مصطلح خلط استجابي reactive confusion والذي سبق الإشارة إليه فيما مضى من هذا الجزء )

**كف رجعي ، كف استجابي**  
**reactive inhibition**  
ميل مقدار الاستجابة إلى التراجع والنقصان مع زيادة الممارسة أو مع التعب ، وهو من القوانين التي أشار إليها " هـل " ( Hull ) .

**هوس استجابي**  
**reactive mania**  
صورة من الهوس الخفيف hypomania تمثل استجابة أو رد فعل لحدث خارجي .

**إجراءات استجابية**  
**reactive measures**  
إجراءات من شأنها أن تغير في العامل أو المتغير موضوع الدراسة والفحص مثل المفحوص الذي يكون واعيا بأنه موضع ملاحظة ، حينئذ قد تتأثر استجاباته وردد فعله بكونه مراقبا أكثر من التأثير الناتج من المثير أو الموقف ( موضوع التجربة ) الذي يفترض أن يكون التغير بسببه .

**ذهان استجابي**  
**reactive psychosis**  
الذهان الذي ينشأ وينمو نتيجة ضغط بيئي بالغة الشدة ، ويعادل مصطلح ذهان موقفي situational psychosis .

**تعزيز استجابي**  
**reactive reinforcement**

في التحليل النفسي نمو عمليات شعورية تؤكد العمليات المقابلة  
لللاشعورية. ومن هنا فإن الكراهية (الشعورية) قد تؤكد الحب (اللاشعوري)  
والعكس صحيح. ( انظر مدخل : تكوين رد الفعل reaction formation فيما  
مضي في هذا الجزء ) .

#### فصام استجابي reactive schizophrenia

صورة حادة من الفصام تنمو كاستجابة لعوامل بيئية مهيئة أو مرسية  
مثل الضغوط الشديدة . والمريض في هذه الحال لديه تاريخ مرضي يتضمن  
طفولة حسنة التوافق وميلا عاديا إلى أفراد الجنس الآخر في المراهقة . وعادة  
ما يكون الحال حسنا في هذه الصورة عما هو عليه في حال الفصام التي يتولد  
لأسباب داخلية . ( قارن بفصام العمليات أو الفصام التام process  
Schizophrenia ، انظر مدخل:فصام تام ، فصام العمليات في الجزء السادس).

#### ميل استجابي reactive tendency

دفعة ( ترتبط بالدوافع الأولية غالبا ) سلوكية يثيرها مثير أو موضوع  
أو موقف يتعرض له الفرد .

#### نمط استجابي reactive type

تعبير يصف الشخص الذي يتحدد سلوكه بالظروف المحيطة به  
والمثيرات الخارجية التي يتعرض لها أكثر مما يتحدد بعوامل داخلية مثل نمط  
شخصيته وظروفه الخاصة .

#### تفاعلية reactivity

الحال التي يتغير فيها موضوع ملاحظ ( يفتح الحاء ) باعتباره موضوع  
الملاحظة ( انظر مدخل إجراءات استجابية reactive measures فيما سبق في  
هذا الجزء ) .

#### مستوي القروئية readability level

المستوي الذي يستطيع عنده الطفل أن يكون قادرا علي أن يقرأ قراءة

صحيفة فاهمة . وهو مقياس نسبي للمهارات من زاوية مستوي الصف الدراسي . ودرجة المقرئية تقاس من خلال عوامل مثل سهولة legibility قراءة الصفحة المطبوعة والمقررات ، وطول الجملة وبنائها اللغوي والتحوي ، وميل القارئ ، ومدى مقبولية المادة المقررة ، وسهولة فهمها وإدراكها .

**معيد ( في الجامعة ) مقِيم كتب ، قارئ ، كتاب لتعليم القراءة**  
reader

تعني اللفظة المعاني الآتية :

- المعيد وهو أول سلم درجات القاشمين بالتعليم في الجامعة أو الذين يعدون له .
- شخص يكلف بقراءة كتاب لتقييمه قبل نشره .
- القارئ للكتاب أو الصحيفة أو أي مادة مقررة .
- كتاب لتعليم القراءة .

**أسلوب مسح ، تأثير الاعلان**  
readership-survey technique

طريقة في بحوث الاعلان لتحديد مدى شمولية اطلاع العميل أو قراءته للمطبوعات خلال وسائل الاعلام المطبوعة . وفي هذا الأسلوب يعرض علي المفحوص قائمة من المنتجات بأسماء علامات تجارية وأسماء شركات . وإذا ما ادعى المفحوص أنه رأي اعلانا لأي من هذه المطبوعات في مجلة أو صحيفة معينة فانه يطالب حينئذ أن يستدعي أو يتذكر معلومات عن مضمون نسخة الاعلان .

**استعداد**  
readiness

حال التهيؤ للاستجابة لمثير . وفي التعلم درجة التهيئة اللازمة لإنجاز عمل معين .

**قانون الاستعداد**  
readiness law

هو قانون الاستعداد law of readiness الذي صاغه ثورنديك ، وينص علي أنه إذا كانت وحدة اتصال مستعدة للإيصال فان الإيصال يكون مجلبة

للمرحا وإراحة ، وإذا لم يحدث الإيصال فإن ذلك يكون مجلبة للضييق . ( انظر مدخل قانون الاستعداد في الجزء الرابع ) .

**اختبار الاستعداد**  
**readiness test**  
اختبار مصمم للتنبؤ بدي استعداد الفرد ليفيد من التدريس في ميدان معين خاصة القراءة والرياضيات ( الحساب ، الجبر . الهندسة ) واللغات الأجنبية .

**عمر قرائي**  
**reading age**  
الدرجة العمرية التي يحددها اختبار قراءة مقنن . كما يشير المصطلح إلى السن التي يبدأ عندها الطفل في القراءة ، وتعرف على نطاق واسع أنها سن السانسة ، ولكن الكثير من الأطفال يستطيعون القراءة قبل هذه السن عندما يتدربون على ذلك .

**عيادة قرائية**  
**reading clinic**  
مركز متخصص لعلاج ضعف الطلاب في القراءة ولتقديم المشورة فيما يتعلق بالمهارات القرائية .

**عجز قرائي**  
**reading disability**  
قصور في مهارة القراءة مرتبط بحالات مثل ألعيوب الإدراكية وانماط العادات الخاطئة والفهم الضعيف وتحليل الكلمات القاصرة والفردات الناقصة والإدراك السمعي المعيب والخلط الاتجاهي وسوء أداء المخ لوظائفه وأن كان عند حده الأدنى والمشكلات الانفعالية أو الحرمان البيئي . وعادة ما يوصي في هذه الحال ببرامج تصحيحية أو علاجية . ( انظر مدخل : عسر القراءة dyslexia : في الجزء الثالث واختلال قرائي paralexia في الجزء السادس ) .

**اضطراب القراءة**  
**reading disorder**  
( انظر مدخلي اضطراب القراءة النمائية developmental reading disorder وعسر القراءة dyslexia في الجزء الثالث ) .

صعوب القراءة reading epilepsy  
نمط من الصرع اللاذع كالسي تعجل فيه القراءة بحركات ارتجائية في الفك، وإذا ما استمرت القراءة بعد العرض الأولي فإن تشنجا عاما يحدث .

عمر التوقع القرائي reading expectancy age  
وهو نفس العمر الزمني عند الطفل متوسط الذكاء ويستخرج بالمعادلة الآتية :

$$\text{العمر القرائي} = \frac{\text{العمر الزمني} \times 2 + \text{العمر العقلي}}{3}$$

خوف من القراءة reading fear  
ويعادل مصطلح خواف الكتب bibliophobia ( انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني ) .

عادة قرائية reading habit  
العادات التي يكونها الفرد طوال ممارسته للقراءة ، وما إذا كانت عين القاريء تقع أولا على الزاوية العليا اليميني ( كقراء اللغة العربية ) أم على الزاوية العليا اليسري ( كقراء اللغات الأوروبية ) . ويستغل اصحاب شركات الاعلان ذلك في تحديد سعر الإعلان حسب مكانه .

سلم القراءة reading ladder  
ترتيب المواد القرائية على أساس درجة الصعوبة . وتقدم للمفحوص حسب درجة تحصيله وإنجازه بحيث يقدم له المستوي الأكثر صعوبة إذا استطاع إتقان المستوي الحالي .

قائمة اللراءات reading list  
قائمة بالكتب والمراجع التي يحددها الأستاذ للطلاب ليقرأوها في مقرر معين .

reading pacers

مسرعات القراءة

أدوات تستخدم لتسريع عملية القراءة .

reading program

برنامج قرائي

مجموعة من القراءات تشمل نصوصاً معينة يوصي بها المعلم أو الاختصاصي التربوي للتلميذ لتنمية قدراته القرائية .

reading quotient (RdQ)

نسبة القراءة ، معامل القراءة

قدرة الطفل علي القراءة كما تحدها قسمة عمره القرائي ( الذي يتحدد بدوره باختيار قراءة مقنن ) علي عمره الزمني .

reading readiness

استعداد قرائي

نمو مهارات اللغة المبكرة والتمييز السمعي والبصري والقدرات المعرفية والتأزر الحركي الدقيق والتي تعتبر متطلبات سابقة للقراءة .

reading retardation

تأخر قرائي

مصطلح ينطبق علي فئة من الأفراد يكون مستوي تحصيلهم في القراءة reading achievement level أقل بعامين أو أكثر من اعمارهم العقلية .

reading skill

مهارة قرائية

احدي المهارات القرائية مثل : اللفظ ، الفهم ، السرعة .

reading span

سعة قرائية ، سعة التعرف

عدد الكلمات التي يمكن للفرد أن يقرأها ويفهمها في فترة الزمن الوجيزة قيل أن ترمض العين أو تتحرك .

readmission

عادة الإيداع ، إيداع مرة ثانية

الإيداع في مستشفى للأمراض العقلية أو أي مؤسسة أخرى للمريض الذي كان قد سبق أن أودع المستشفى أو المؤسسة . ان معدل إعادة الإيداع مال



إلى التزايد في السنوات الأخيرة وهو عامل يعزى إلى سياسات السماح بالخروج المبكر عند الدخول أول مرة مما يؤدي إلى نمط يسمى أحيانا ظاهرة الباب الدوار revolving - door phenomenon.

**قلق وخوف واقعي**  
Realangst  
المصطلح الذي استخدمه فرويد ليشير إلى نمط من انماط القلق اسماء  
قلق وخوف واقعي realangst (انظر مدخل : قلق موضوعي objective anxiety  
في الجزء الخامس ومدخل قلق حقيقي real anxiety فيما يلي في هذا الجزء ) .

**قلق حقيقي**  
real anxiety  
المصطلح الذي استخدمه فرويد ليصف به القلق الذي يتسبب عن خطر  
حقيقي يهدد الفرد من العالم الخارجي المحيط به . ويسمى أيضا قلق الواقع  
reality anxiety ويكافئ هذا المصطلح مصطلح قلق مرضوعي objective  
anxiety ( انظر مدخل قلق موضوعي في الجزء الخامس ) .

**واقعية**  
realism  
المبدأ الفلسفي الذي يذهب إلى أن الموضوعات لها وجود مستقل عن  
الملاحظ . ( في مقابل الفلسفة المثالية ) . وينطبق المصطلح أيضا على المذهب  
الفلسفي الأقدم الذي يرى أن المفهومات المجردة لها قدر أكبر من الاصاله  
بالقياس إلى الموضوعات التي تشير إليها ( في مقابل الفلسفة الاسمية  
nominalism ) . وفي دراسات الجمال تعني الواقعية أن الفن هو محاكاة  
الواقع في الطبيعة في مقابل السريالية surrealism التي تذهب إلى ما وراء  
الواقع أو ما فوق الواقع وتركز على الجوانب اللاشعورية . ( انظر مدخل : مثالية  
idealism في الجزء الرابع ، ومدخل : اسمية nominalism في الجزء الخامس ) .

**عامل الواقعية**  
realism factor  
في سيكلوجية الجمال أثر التأثيرات المستقلة ( المنفصلة عن الذات )  
والواقعية على الأحكام الفنية في مقابل الأحكام المتأثرة بالعوامل الذاتية  
والمثالية .

#### realistic stage

#### مرحلة واقعية

في مرحلة المراهقة حيث يستطيع المراهق أن يبلور اتجاهها مهنيا ، أو يتخذ قرارا بالتخصص في مجال معين ( انظر مدخل : تيلر أو تيلور crystallization في الجزء الثاني ) .

#### realistic thinking

#### تفكير واقعي

التفكير الذي يقوم أو يركز علي كليات موضوعية ومتطلبات تتفق ومختلف المواقف . ويسمى التفكير الواقعي بتوافق الأفكار والسلوك لمطالب الموقف ويستند إلى القدرة علي تفسير المواقف الخارجية بطريقة عادلة وثابتة ودقيقة . وهذا بدوره يقوم علي القدرة علي التمييز بين الخيال والخبرة الذاتية من ناحية والحقيقة الخارجية من ناحية أخرى .

#### realistic vocational choice

#### اختيار مهني واقعي

المرحلة الأخيرة من مراحل النمو المهني حيث يكون المراهق قادرا علي تبين قدراته وميوله ، وأن يختار المهنة اختيارا واقعيا رشيدا وبناء علي امكانياته والفرص المتاحة .

#### reality

#### واقع

العالم ككل ، أو الواقعي في مقابل الخداع أو الزعمي illusory . وفي التحليل النفسي يتمثل الواقع في البيئة أو العالم الخارجي في مقابل العالم الداخلي من الأفكار والمشاعر والتخيلات .

#### reality adaptation

#### تكيف مع الواقع

قدرة الفرد علي أن يتعامل مع الواقع وأن يتوافق معه كما هو بدون اللجوء إلي الميكانزمات الدفاعية خاصة التبرير والانسقاط . وفي هذا تخطي لمبدأ اللذة والتزام بعيدا الواقع .

#### reality anxiety

#### قلق الواقع

ويعادل مصطلح قلق حقيقي real anxiety ( انظر المدخل الأخير فيما مضى في هذا الجزء ) .

### افتراضات الواقع reality assumptions

الافتراضات حول مدى واقعية الأشياء ،بحول أي نوع من الأشخاص نحن، والتي تكون أساسية لبناء الذات لتؤدي وظائفها .

### وعي بالواقع reality awareness

ادراك الفرد للواقع الخارجي ادراكا موضوعيا منفصلا عن ذات الفرد المدركة ( بكسر الراء ) .

### انكار الواقع reality denial

ميكائزم أو حيلة دفاعية تعمل على حجب الاحداث والرغبات والأفكار والتي من شأنها أن تثير القلق والألم ( انظر مدخل : denial في الجزء الثالث ) .

### أنا الواقع reality ego

في التحليل النفسي هناك عمليتان للأننا : أنا اللذة pleasure ego الذي يعمل لصالح العمليات العقلية اللاشعورية وأنا الواقع الذي يستفيد من الوعي واختيار الواقع وامداد الاحكام والنشاط الذي يهدف إلي تحقيق كل ما هو مفيد وكل ما يمكن أن يحتمي به ضد الأذي .

### حياة الواقع للأننا reality life of ego

في التحليل النفسي الحياة اليومية العملية للمريض ومشكلاته الواقعية . والتي ربما تساعد معرفتها المعالج بشكل غير مباشر في تنفيذ مهمته الرئيسية في التعامل مع صراعات المريض بتحليل دفاعاته ومقاوماته .

### توجه الواقع reality orientation

في الطب النفسي صورة من إعادة الدافعية التي تهدف إلي تخفيض الخلل عند المريض الذي ينقصه التوجه الكامل والإدراك الصحيح للزمن والمكان أو الأشخاص . ويتكون هذا الأسلوب من التذكير الدائم والمستمر للمريض بمن هو ؟ وما اليوم الذي يعيش فيه ؟ وأين هو ؟ وماذا يجري حوله ؟ أو ما سوف يجري ؟ . وفي نظرية العزو attribution يتكون توجه الواقع من محاولة فهم

العلاقات التي تربط بين الأحداث البيئية والتفاعلات بين الأشخاص حتي يكون الفرد قادراً علي التنبؤ بالنتائج وأن يشكل بنجاح سلوكه الشخصي حسب الشروط القائمة .

#### مبدأ الواقع reality principle

في التحليل النفسي الميكانزم المنظم الذي يمثل مطالب العالم الخارجي ويتطلب منا أن نعدل من أشتباكاتنا أو أن نؤجلها إلي وقت أكثر مناسبة . وهو يقابل مبدأ اللذة الذي يحكم حياة الرضيع والطفل ويمثل الهي (id) أو الدفعات الغريزية . أما مبدأ الواقع فيمثل الأنا (ego) الذي يتحكم ويضبط دفتاكتنا ويمكننا من أن نتعامل بمعقولة وكفاءة مع مواقف الحياة .

#### موقف واقعي reality situation

البيئة المحيطة عندما ينظر إليها الفرد بموضوعية بما تتضمن من عوامل فيزيقية وعوامل اقتصادية إضافة إلي العلاقات الشخصية ومشاعر واتجاهات الآخرين ( انظر مدخل وعي بالواقع reality awareness فيما سبق في هذا الجزء ) .

#### اختبار الواقع reality testing

في التحليل النفسي التقييم الموضوعي لانتطابات الحواس التي تمكننا من أن نميز بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وبين الخيال والواقع . واختلال هذه الوظيفة ( وظيفة اختبار الواقع ) هو الخط الأكبر للذهان .

#### علاج الواقع reality therapy

أسلوب علاجي طوره وليم جلاسر William Glasser الذي يركز علي السلوك الحالي وتطور قدرة المريض علي مواجهة ضغوط الواقع وتحمل جزء أكبر من المسؤولية في اشتباكات حاجاته . ولكي تتحقق هذه الأهداف فإن المعالج يلعب دوراً نشطاً في فحص أنشطة المريض اليومية ويقترح له أساليب وطرقاً أكثر فائدة في السلوك .

**حب حقيقي** real love  
المرحلة الخماسية في التطور الجنسي نفسي حيث تتحقق الزعامة  
الانسانية وتكون الحب الأميل . ويمادل المصطلح مصطلح " مرحلة مايمد  
التناقض الوجداني postambivalent phase " . (انظر المدخل الأخير في الجزء  
السادس) .

**اعتزاز حقيقي** real pride  
شعور بتقدير الذات ، قد يجالغ فيه أحيانا ويكون علي غير أساس ،  
ويكون في هذه الحال غرورا أو اعتزازا زائفا ، وهو ما يختلف عن الاعتزاز  
الحقيقي ( انظر مدخل اعتزاز pride في الجزء السادس ) .

**ذات حقيقية** real self  
مصطلح استخدمته " هورني " (K. Horney) وقصدت به امكانية أو  
احتمال المزيد من النمو والارتقاء للفرد .

**نموذج التصنع الحقيقي** real-simulator model  
تصميم تجريبي يطلب فيه من المفحوصين أن يتصنعوا التنويم الإيحائي  
hypnosis أو أية حال نفسية أخرى بينما يخبر بعض المفحوصين الآخرين حال  
أصينة من التنويم ( أو الحال الأخرى ) . وعادة مايكون المجرّب غير واع بما إذا  
كان يتعامل مع حالة حقيقية أم حالة مصطنعة . وقد اخترع هذا النموذج "   
اورن " (Orne) .

**نظام الوهم الزاهن** real time system  
نظام يجد بموجبه الفرد إجابات جاهزة علي كل استفساراته وتساؤلاته  
من جهاز الحاسب الآلي . وعادة ما يوجد هذا النظام في المكتبات ومراكز  
المعلومات .

**بيئة واقعية ، موقف واقعي** real-world setting  
البيئة الطبيعية أو الواقعية عندما تجري التجربة العلمية في إطارها

وليس في المختبر . وفي بعض هذه التجارب لا يعرف المخصوصون انهم موضوع الملاحظة والتجريب حتي يكون السلوك تلقائيا وعفويا . ( انظر مدخل ك تجربة ميدانية field experiment في الجزء الثالث ) .

**اختبار إعادة الترتيب rearrangement test**  
اختبار يكون علي المخصوص فيه ان يعيد ترتيب الكلمات أو الجمل حسب تعليمات الاختبار .

**مقل ، سبب ، برهان ، دليل reason**  
القدرة علي التفكير المحد الذي يهدف إلي تحقيق غاية معينة . معتمدا علي التفكير المنطقي والمعرفة وإصدار الاحكام . كما يعني المصطلح أيضا السبب أو العلة ، وينطبق المصطلح علي مفهوم البرهان أو الدليل .

**استدلال reasoning**  
نمط من التفكير الذي يعتمد علي عمليات منطقية ذات طابع استنتاجي deductive أو طابع استقرائي inductive مباشر direct أو غير مباشر indirect

**استعادة الذاكرة reassociation**  
عملية تجديد أو استرجاع حادث صادم منسي أو مكبوت عن طريق التحليل النفسي . حتي يصبح هذا الحادث والخبرة المرتبطة به متكاملة مع الشخصية العادية للمعد .

**طمأننة reassurance**  
في العلاج النفسي مدخل تدعيمي من شأنه أن يشجع المريض أن يثق في نفسه وفي امكانياته علي التحسن والتقدم . ويستخدم هذا المدخل كثيرا في العلاج التدعيمي وأحيانا في علاج إعادة البناء أو العلاج الترميمي reconstructive therapy ليشرح المريض عندما يكتشف علاقات ومشاعر جديدة لديه . والطمأننة تستخدم أيضا للتقليل من قدر القلق بأفهام المريض ان فترة الاكتئاب المرتفع أو التوتر الشديد هي فترة متوقعة وعارضة ولن تدوم .

#### rebelliousness

تمرد

مقاومة السلطة خاصة السلطة الوالدية وما يكانتها كتعبير المراهق عن حاجته للاستقلال . وإذا كانت سلوكا مستمرا وتحدث في كل المواقف بغير تمييز تكون حينئذ علامة علي عدم النضج أو علي العدوانية المصائبية .

#### rebirth fantasy

تخيل إعادة الميلاد ، خيال الولادة من جديد

في التحليل النفسي تخيل بأن الفرد يولد من جديد وعادة ما يحدث في الأحلام ويتضمن البزوغ من المياه . ولهذا التخيل تفسيرات عديدة منها أنه رغبة في العودة إلي هدوء الرحم ، أو أنه رغبة لاشعورية محارمية نحو الأم ، أو أنه محاولة لإنكار الموت ، أو أنه تعبير عن المعتقد الديني في البعث .

#### rebound eating

أكل الارتداد

ظاهرة تحدث نتيجة لإثارة ماتحت المهاد البصري يحتوي علي القلايا المصيبة التي تفيد من الجلوكونز . ويعتقد أن الإثارة تبطل عمل الميكائزم الذي يكف الحافز إلي تناول الطعام .

#### rebound phenomenon

ظاهرة الارتداد

اختبار للتخلع يظهر كيف أن مخيخ المريض قد فقد القدرة علي التحكم في الحركات المتأزرة . فإذا ما حاول المريض أن يمد ساعده ضد المقاومة ثم تركه أو أرخاه فانه سرعان ما يرتد اليد نحو الوجه أو الكتف . وتسمي هذه الظاهرة أيضا ظاهرة ارتداد جوردن هولمز rebound phenomenon Gordon Holmes' phenomenon هولمز وظاهرة هولمز Holmes' phenomenon

#### rebus writing

كتابة بالصور

الكتابة بالصور للدلالة علي كلمة أو جملة ، حيث تذكر هذه الصور بالكلمة أو بالجملة .

#### recall

استدعاء ، استرجاع

عملية استحضار المادة المحتملة أو الخبرات السابقة إلي الشعور ( انظر مدخل : استرجاع حر free recall في الجزء الثالث ) .

**طريقة الاستدعاء**  
recall method  
اسلوب في تقييم الذاكرة من زاوية النسبة المئوية للمادة المتعلمة التي يمكن استحضارها بشكل صحيح بعد فترة من الزمن . وتسمى أيضا اختبار الاستدعاء recall test .

**نظرية التلخيص ، النظرية التلخيصية recapitulation theory**  
النظرية التي تذهب إلى أن الكائن الحي النامي يمر خلال مراحل ارتقائه التطوري بنفس مراحل التطور المميزة للجنس بمعنى أن " تطور الكائن الفرد يكرر تطور السلالة " (ontogeny repeats phylogeny) . وتسمى أيضا بقانون النشأة الحيوية biogenetic law . ( انظر مدخل : نظرية التوازي الشكلي formal parallelism في الجزء الثالث ) .

**إعادة شحن**  
recathexis  
في التحليل النفسي المحاولة التي يقوم بها الفصامي لإعادة أو لاستعادة العالم المفقود بمعنى إعادة الاتصال بالواقع من خلال الهذات delusions والأخايل hallucinations .

**الوان بعيدة**  
receding colors  
الالوان القائمة التي تبدو بعيدة عند النظر إليها بالقياس إلى الالوان الزاهية .

**مستقبل**  
receiver  
في نظرية الاتصالات الوسيلة أو العملية التي تترجم الإشارة وتحولها إلى رسالة مثل جهاز الحس السمعي أو البصري أو المستقبل اللاسلكي .

**مستشفى استقبال**  
receiving hospital  
أحد المؤسسات الصحية تجهز خصيصا بالمعدات وهيئة من العاملين بحيث تتعامل مع المرضى الجدد الذين يحتاجون التشخيص والعلاج الأولي مثل الحالات التي يشك أنها حالات اضطراب عقلي . وقد توصي هذه المؤسسة



بانتقال المريض الى مؤسسة أكبر يتوافر فيها تجهيزات مادية وبشرية بشكل أفضل .

**إثر الحادثة**  
**recency effect**  
ميل الحقائق والانطباعات والقرارات الأكثر حداثة في مواقف التعلم الرسمي إلى أن تكتسب وتذكر بشكل أفضل . ويظهر أن أثر الحادثة له علاقة خاصة بالمعلومات التي لها حظ قليل من التشويق والألفة . ويسمى أيضا قانون الحادثة law of recency ومبدأ الحادثة principle recency . ( انظر مدخل أثر الأولوية primacy effect في الجزء السادس ) .

**قانون الحادثة**  
**recency law**  
أحد قوانين التعلم عند الأطفال ويذهب إلى أنه كلما ازدادت حداثة استجابة ما ( تأثير معين ) زاد احتمال حدوثها عند حدوث المثير ثانية .

**مركز الاستقبال**  
**reception center**  
نظام في المسلكة المتخلفة يقوم بعوجيه مركز باستضافة الأطفال الذين لا يتواءم أميهم ببيئة منزلية مألوفة أو عادية ويقومون فيه لفترات حسب ظروفهم .

**صف الاستقبال**  
**reception class**  
تسميئة لصف دراسي الصف الأول من المدرسة الابتدائية أو علي الصف الذي يدخله الأطفال لأول مرة في حياتهم .

**تعلم سلبي ، تعلم استقبالي**  
**reception learning**  
التعلم الذي لا يبدل فيه المتعلم جهدا في تحصيل المادة التعليمية بل يعتمد علي المادة الجاهزة التي يقدمها له المعلم .

**حمية هركية استقبالية**  
**receptive amimia**  
الحسية التركيبية هي عدم القدرة علي نقل وفهم المعاني من خلال الإيماءات

والهيمسة الحركية الاستقبالية هي العجز عن فهم اشارات الآخرين واستقبال رسالتهم ( انظر مدخل : هيمسة حركية تعبيرية amimia في الجزء الأول ) .

**حبسة اتصالية استقبالية receptive aphasia**  
اضطراب اتصال ، عادة ما يعزى إلى تلف في المخ ، فيه يسمع الشخص الكلمات ولكنه يستطيع أن يفهم معناها ، ويستطيع أن يري الكلمات المطبوعة ولكنه لا يستطيع أن يقرأها . ومثل هذا المريض يعرف بأنه أصم - الكلمة word-deaf وأعمى - الكلمة word-blind . وينطبق هذا الاضطراب على كل صور اللغة وليست الكلمات فقط . ولهذه الحبسة تسميات عديدة وبديلة منها : عسر التلفظ ( عي الكلام ) الاستقبالي receptive dysphasia ، حبسة حاسية sensory aphasia ، حبسة انطباعية impressive aphasia ، حبسة حسية logagnosia ، حبسة اتصال logamnesia . (انظر أيضا مدخل : حبسة لغوية تعبيرية ، عي تعبيرية expressive aphasia في الجزء الثالث ) .

**شخصية استقبالية ، طبع استقبالي receptive character**  
تعبير قدمه " اريك فروم " (E. Fromm) ليصف به نمط الشخصية السلبية المعتمدة على الآخرين والمذعنة ، وهي مفهوم يكافئ بشكل ما الشخصية الغمية - السلبية oral-passive أو الاعتمادية - السلبية passive dependent كما يصفها الآخرون . ( انظر مدخل : توجه استقبالي فيما يلي في هذا الجزء ) .

**عسر التلفظ ، عي الكلام الاستقبالي receptive dysphasia**  
ويمادل مصطلح حبسة اتصالية استقبالية receptive aphasia (انظر المدخل الأخير فيما مضى في هذا الجزء) .

**منطقة استقبالية receptive field**  
المنطقة من سطح عضو الحس التي تمدها الياف عصبية مفردة . وهذه المنطقة يمكن أن تكون صغيرة جدا كما يمكن أن تكون كبيرة وتشمل يوصات مربعة عديدة ، ويعتمد هذا على افرع الزوائد الشجرية . وتسمى أيضا منطقة المستقبل receptor field .

**لغة استقبالية** **receptive language**  
اللغة التي تستقبل وتفهم من خلال الأيحاءات أو تنطق وتكتب بالرموز.  
والاختلال في الجهاز العصبي المركزي قد يعطل عملية اللغة الاستقبالية .

**توجه استقبالي** **receptive orientation**  
المصطلح الذي استخدمه " اريك فروم " (E.Fromm) ليعصف نمط الشخصية الذي يتميز بالاعتماد علي الآخرين وبعدم القدرة علي اتخاذ القرارات وعدم تحمل المسؤولية ويبحث دائما عن " المساعد السحري " magic helper ؛ ولديه حاجة إلي الانعازن ( انظر أيضا مدخل شخصية استقبالية فيما سبق في هذا الجزء ، ومدخل طبع فني ، خلق فني oral character في الجزء الثاني ) .

**تقبلية ، استقبالية** **receptivity**  
الميل إلي تقبل الآراء والاقتراحات والآراء المختلفة للآخرين بدون معارضة أو نقاش طويل . كما يشير المصطلح إلي السلبية والاستقبالية في مقابل المياداة أو الميادرة .

**مستقبل** **receptor**  
أي من الأنماط المختلفة والعديدة من الخلايا العصبية التي تتخصص في استقبال المثيرات المناسبة . وأنواع المستقبلات تتضمن : الكيميائية والضوئية والميكانيكية والحرارية . وربما يتخصص نمط المستقبل بشكل أكبر مثل المستقبلات الميكانيكية التي يكون بعضها حساس للصوت وبعضها الآخر للمس والثالث للتوازن. ويسمي المستقبل أحيانا المستقبل العصبي .  
neuroreceptor .

**منطقة المستقبل** **receptor field**  
ويعادل مصطلح منطقة استقبالية ( انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء ) .

### جهد المستقبل receptor potential

الجهد الكهربى عبر أغشية خلايا المستقبل في عضو الحس . وربما يتباين الجهد بتباين شدة المثير . والجهود في شبكية العين على سبيل المثال تتغير مع الضوء الساقط على العين .

### راحة ، عطلة ، إجازة recess

فترة راحة أو ترويح بين المحاولات أو بين جلسات التمرين أو بين فترات العمل أو بين الدروس .

### مورثة متنحية ، جين متنح recessive gene

مورثة ( جين ) أو سمه وراثية تنتقل إلى الذرية فقط إذا كانت موجودة في صيغتين ( كروموزومين ) متماثلتين أو في صيغة ذات نصف لاقحة dominant gene hemizygous chromosome ) انظر مدخلي مورثة سائدة gene في الجزء الثالث ) .

### وراثة متنحية recessive inheritance

نقل صفة وراثية تكون متنحية . وتعتبر الوراثة المتنحية عن نفسها كسمة جسمية فقط عندما تسهم في حدوث حمل بأمشاج من كلا الوالدين .

### سمة متنحية recessive trait

سمة وراثية سوف لا تظهر في الذرية في وجود سمة سائدة لنفس الخصائص . وإذا كان لدى الوالدين نفس السمة المتنحية فاتها ( السمة ) سوف تظهر في الذرية .

### نوبات الفصام recidives in schizophrenia

صورة من صور الفصام تحدث فيها نوبات حادة متقطعة متكررة بعد فترة طويلة من الهدوء . وعادة ماتكون النوبة شبيهة بالنوبة السابقة ولكن مع ملامح جديدة .

#### recidivism

#### عود ( للمجرمين وللمرهن )

تكرار الجناح والسلوك الجنائي خاصة إذا كان يصدر عن المجرمين المعتادين أو " المكررين " لأعمالهم الذين أدينوا أكثر من مرة . وهي حال تجعل رجال القانون يشددون العقوبة باعتبار أن العقوبة السابقة لم تنتج في ردع الجاني . كما أن المصطلح ينطبق أحيانا على المرهني العقليين الذين سبق لهم أن ارتدوا بعد أحراز تحسن أكثر من مرة .

#### recipathy

#### تعاطف متبادل

تتكون الكلمة من الكلمتين : متبادل reciprocal وتعاطف sympathy وتشير إلى تبادل المشاعر والعواطف . ولكنها تستخدم أيضا بمعنى أن يحاول الفرد معرفة حقيقة اتجاهات الآخرين نحوه بتحليل استجاباته وردود فعله لسلوكهم نحوه ، وما عليه أن يفعله إذا ذلك .

#### reciprocal determinism

#### حتمية تبادلية

مفهوم يعارض التأكيد الجذري أو الخاص على الحتمية البيئية للاستجابات ويعلن أن علاقة تبادلية توجد بين البيئة والسلوك والفرد . وهذا يعني أنه بدلا من أن نعتبر البيئة ذات تأثير على السلوك في اتجاه واحد فإن الحتمية التبادلية تذهب إلى أن البيئة تؤثر في السلوك وأن السلوك يؤثر في البيئة وأن كليهما يؤثر على الفرد والذي بدوره يؤثر عليها . ويرتبط هذا المفهوم للحتم المتبادل بنظرية التعلم الاجتماعي .

#### reciprocal inhibition

#### كف متبادل

حدثت كف لانتعاش شوكي بينما ينتزع الآخر أو يحدث ، أو هو ميكانيزم يمنع العضلات المتقابلة من الانكماش معا في وقت واحد . والكف المتبادل أيضا هو عدم القدرة على استدعاء فكرتين مرتبطتين وذلك بسبب التداخل بينهما . وفي علاج السلوك يعتبر الكف المتبادل أسلوبا يهدف إلى إضعاف أو قمع قوة الاستجابة لمثير يثير القلق ، وذلك إذا حدثت استجابة مناقضة للقلق في الوقت الذي يظل المثير قائما ومستمر . كان يتعلم المريض أن يسترخي بينما يواجه الموقف الذي كان ينتزع عادة منه الخوف . ( انظر

مدخل العلاج النفسي بالكف المتبادل psychotherapy by reciprocal inhibition في الجزء السادس ) .

**reciprocal innervation** **تحصيب متبادل**  
مبدأ النشاط العصبي الحركي الذي يقرر أنه عندما تستقبل مجموعة من العضلات إشارة لفعل انعكاسي فإن المجموعة المقابلة من العضلات تستقبل إشارة متأنية تكف رد الفعل . ( انظر مدخل : كف متبادل فيما مضى في هذا الجزء ) .

**reciprocal overlap** **تداخل متبادل**  
الميكانيزم الذي يوجب تنفرع الياف العصب المورّد عند كل مستوى مشبكي عصبي وتتصل مع خلايا المستوى الأعلى المجاورة .

**reciprocal punishment** **عقوبة متبادلة**  
مصطلح بياجييه لنمط العقوبة التي يطالب بها الأطفال في سن الثامنة أو أكثر لتكون العقوبة من نفس الجرم . فالطفل الذي يهمل باستمرار في اطعام كلبه مثلاً يعاقب بحرمانه هو من الطعام . وبهذه الطريقة فإن المخطئ يكتسب الاستبصار بنتائج عمله .

**reciprocity** **معيار المتبادلة ، المعاملة بالمثل**  
المعيار الاجتماعي الذي يجعل الأشخاص يساعدون أولئك الذين يساعدونهم ولا يحاولون ضرهم أو إيقاع الأذى بهم .

**recitation method** **طريقة التلاوة ، طريقة التسميع**  
أسلوب تسميع فيه يخصص المحووس جزءاً من زمن التعلم لتكرار المادة المتعلمة شفويا بصوت مسموع أو غير مسموع .

**recognition** **تعرف ، اعتراف ، تقدير**  
حس الومي والألفة تخبرها عندما تواجه الناس بالأحداث ، أو الموضوعات

التي سبق أن واجهناها من قبل ، أو عندما نلتقي بمواد كنا قد تعلمناها في الماضي . كما أن المصطلح يعني أيضا الاعتراف بانجاز عن طريق تزجية الشئ والمكافأة أو توجيه كلمات المديح .

**بند تعرفي (اختبار من متعدد) recognition item**  
في نماذج الأسئلة السؤال الذي يقدم عدة اجابات بديلة وعلي الطالب ان يختار الإجابة الصحيحة من بين الاجابات المقدمة . والإجابة الصحيحة هنا هي البند التعرفي لأن العملية العقلية تعرف . وهذا في مقابل الأسئلة التي تتطلب استدعاء الطالب للإجابة عنها .

**طريقة التعرف recognition method**  
اسلوب لقياس قدر المادة المتعلمة في جلسة ، باختبار تعرف الفحوص علي المحتوى ، يتم عادة بتقديم فقرات جديدة متسقة مع ما تعلمه في الجلسة . وتسمي أيضا اختبار التعرف .

**باحث من الاعتراف والتقدير recognition seeker**  
الشخص الذي يبحث دائما وبالحاج عن التقدير والاعتراف لشخصه من افراد الجماعة وعادة مايكثر من كيل المديح لنفسه ويبالغ في تقدير مايفعله .

**سعة التعرف recognition span**  
عدد الكلمات التي يستطيع الفحوص ان يدركها ويفهمها عند قراءتها خلال لحظة تثبيت ، بمعنى الفترة التي لا تتحرك فيها مقلة العين . وتسمي أيضا سعة القراءة reading span .

**اسلوب التعرف recognition technique**  
نمط من أساليب مسح اراء القراء يستخدم في البحوث الخاصة بسلوكولوجية المستهلك . وفي هذا النمط يطلب من الفحوص ان يستدعي المعلومات الخاصة بالمنتج الذي يدعي أنه يعرفه من قراءته للاعلانات الخاصة به . وقد يسأل الفحوص أيضا أسئلة حول الاعلانات التي لم تظهر لتحدد درجة

استهوانه أو تأثيره بالإيحاء أو مستوى التعرف الكاذب لديه . ( انظر مدخل :  
فنية (اسلوب) فحص المخازن pantry-check technique في الجزء الخامس ) .

**اختبار التعرف recognition test**  
ويعادل مصطلح طريقة التعرف ( انظر مدخل : طريقة التعرف فيما  
مضي في هذا الجزء ) .

**مفردات التعرف recognition vocabulary**  
وهي مصطلح مكافئ لمصطلح مفردات سلبية passive vocabulary  
وتعني المفردات التي يفهم الفرد معناها ولكن ليس بالضرورة ان يكون في  
ممكنه ان يستخدمها . (انظر مدخل مفردات سلبية في الجزء الخامس) .

**تذكر ، استجماع ذاكرة recollection**  
فعل استدعاء الاحداث والخبرات الماضية . وهي عملية تحدث بشكل  
 تلقائي في ظروف الحياة العادية وخلال التداعي الحر ، ولكن يمكن اثارتها  
 بالإيحاء التنويمي وبالصور أو بالزيارات .

**حامض (د. ن. ا) المعاد تشكيله recombinant DNA**  
مصطلح ينطبق علي عملية انتاج مادة وراثية صناعية بإزالة أجزاء من  
الجينات الخاصة بأحد الانواع وزراعتها في صبغيات (كروموزومات) انواع أخرى.  
وقد طورت هذه العملية في البداية أساسا لتتبع سلالات من البكتيريا يمكن  
أن تنتج موادا طبيعية لها قيمة علاجية . ( انظر مدخل الحامض النووي  
الرايبوزي DNA ومدخل مزاججة الجين gene-splicing في الجزء الثالث ) .

**إعادة التشكيل recombination**  
واقعة طبيعية في الانتاج الوراثي تتغير فيها المادة – التي تحتوي علي  
صبغيات متشابهة التركيب – أثناء الانقسام المنصف ، فتؤدي إلي اتحادات  
جينية (وراثية) جديدة . ويسمي تغير المادة الوراثية :التصالب crossover .



### هوس التكرار

#### recommencement mania

اضطراب يشعر فيه المريض بالرغبة القهرية في أن يكرر بعض الأفعال حتي ولو لم يكن مقتنعا اقتناعا كاملا به ، ولايستريح إلا إذا كرر الفعل ، فهو عرض قهري وموساسي ( انظر مدخل هوس تكرار الأفعال mania of commencement في الجزء الخامس ) .

### اعادة تعويض

#### recompensation

زيادة في قدرة الفرد علي أن يتكيف مع البيئة وعلي أن يخفف من وطأة المواقف الضاغطة . انه عكس مفهوم فشل التعويض decompensation (انظر مدخل التعويض في الجزء الثالث) .

### اعادة الاشراف

#### reconditioning

عملية تقوية أو اعادة تأسيس استجابة شرطية ضعفت أو انطفت ويمكن ان تحدث اعادة الاشراف عن طريق التمييز الإضافي أو التقديم المستمر أو الإضافي للمثير غير الشرطي .

### علاج إعادة الاشراف

#### reconditioning therapy

صورة من علاج السلوك يحل فيها المريض عن طريق الاشراف استجابة مرغوبة محل استجابة غير مرغوبة . مثل الذكور الذين يعانون من ميل إلي ملابس الجنس الآخر فقد يعالجون بإعطائهم عقارا يثير الغثيان ثم يعرضون عليهم صورة لهم وهو يلبسون ملابس النساء . ( انظر مدخلي : استجابة نفور aversion response وعلاج النفور aversive therapy في الجزء الأول ) .

### اعادة تركيب ، اعادة تشكيل

#### reconstitution

اعادة بناء أو مراجعة الفرد لاتجاهاته واهدافه . وينطبق المصطلح أيضا علي المرحلة الأخيرة لعملية الحزن التي يخبرها المريض المزمئين والتي تؤدي إلي العجز . فبعد مرور المريض بمراحل الإنكار والشكوي والدفاع فانه قد يكون ( وقد لا يكون ) قادرا علي التكيف مع اعاقلته بمساعدة الآخرين من لديهم حالات تشبه حالته أو بالحصول علي بعض درجات إعادة التأهيل في ورش العمل الحمية .

### إعادة بناء

#### reconstruction

في التحليل النفسي استعادة وتفسير الخبرات الماضية التي كانت فعالة في نشأة الاختلال الانفعالي الحالي . وبصورة أكثر عمومية فإن إعادة البناء هي صورة التجميع الذي يتميز بإعادة التكوين التخيلي والمنطقي لخبرة أو لحدث بقيت وحدها بشكل جزئي مخزونة في الذاكرة .

### تجديدية ، مذهب إعادة البناء

#### reconstructionism

المذهب التربوي ( في فلسفة التربية ) الذي يري ان وظيفة التربية إعادة تشكيل ثقافة المجتمع وتجديدها .

### طريقة إعادة البناء

#### reconstruction method

اسلوب دراسة - الذاكرة الذي يحاول فيه المبحوث ان يعيد تركيب عناصر غير مرتبة علي نفس النظام الذي كانت عليه في الاصل .

### علاج نفسي عميق

#### reconstructive psychotherapy

علاج نفسي يتجه نحو اجراءات تعديلات أساسية وشاملة في بنية شخصية المريض ، من خلال إثراء استيعار المريض بنمو شخصية وبصراعاته اللاشعورية واستجاباته التكيفية . ومن الأمثلة علي هذا النمط من العلاج التحليل النفسي الفرويدي وعلم النفس الفردي الادلري وعلم النفس التحليلي اليونجي ومداخل كارين هورني K. Horney وهاري ستاك سوليفان H.S. Sullivan في العلاج النفسي .

### جراحة ترميمية

#### reconstructive surgery

( انظر مدخل : جراحة تقيومية أو جراحة تجميلية plastic surgery في الجزء السادس ) .

### مؤسسة الشفاء

#### recovery, inc

مؤسسات للعلاج النفسي يفترض ان المرضى يستجيبون فيها بشكل اكثر فاعلية للتوجيه النشط . ويعتمد العلاج في جزء كبير منه علي

المحاضرات والمناقشات واستخدام المنهج التعليمي . ( انظر مدخل : علاج جمعي تعليمي didactic group therapy في الجزء الثالث ) .

**استعادة الوظيفة**  
القدرة المجددة للوظيفة الحركية التي تلي عيبا في الحزمة الهرمية pyramidal tract والتي تنتعش باللياف من خلايا عصبية من خارج الحزمة . وغالبا ما يصاحب استعادة الوظيفة توتر عضلي غير عادي وحساسية لمثيرات الانكاس ، ويظهر هذا علي هيئة تشنج .

**نسبة الشفاء**  
نسبة عدد المرضى الذين يسمح لهم بالفروج من المستشفى خلال عام أو أي فترة أخرى إلي العدد الكلي في المجموعة الأصلية .

**مرحلة الاستعادة ، مرحلة الشفاء**  
المرحلة الثالثة من مايسمي " زلّة الكارثة " disaster syndrome كما حددها راكار Rakar . فبعد مرحلة الصدمة ومرحلة الامتثال تأتي مرحلة الاستعادة وفيها يستعيد المريض القدرة علي التحكم ولكن يبقي إلي حد ما متوترا ومتوجسا يتكلم كثيرا حول الكارثة وحول جهود الانقاذ ( انظر مدخل : زلّة الكارثة في الجزء الثالث ) .

**زمن الاستعادة ، فترة الشفاء**  
الزمن اللازم للوحدة العصبية لكي تستعيد قدرتها علي الاستجابة الصحيحة - والتي كانت قبل الإصابة - للمثيرات . كما أنها الزمن المتطلب للعملية الفسيولوجية لأن تعود إلي حالتها العادية بعد أن تكون قد تغيرت بالاستجابة للمثير .

**رغبة في الشفاء**  
في التحليل النفسي وفي صور أخرى من العلاج النفسي يعني المصطلح الرغبة والإرادة في التحسن والتي تختلف من مريض إلي آخر ، وهو أمر هام

وحاسم في تحديد مآل المرض . وهناك عوامل عديدة تميل إلى إبقاء المريض النفسي وتلقي رعاية المريض في الشفاء : كالحاجة للاشعورية للعقاب (مازوكية خلقية) والأنا والأنا الأعلى غير المستقرين، المكاسب الثانوية المشتقة من المرض، نقص تقدير الذات ، والاشباع الترجسي المشتق من الحديث عن مشكلات الفرد .

**علاج الترويح recreation therapy**  
استخدام الأنشطة الترويحية (الأندية ، لعب البولينج (الكرة الخشبية)، النزاهات الرياضية ، الهوايات ) كجزء متكامل من إعادة التأهيل أو العملية العلاجية . والهدف هو زيادة الاستمتاع بالحياة وإثارة النشاط والتعبير عن الذات وإثراء عملية التنشئة الاجتماعية ومعالجة القلق علي الذات والانشغال بها .

**اخصائي الترويح recreation specialist**  
الفرد الذي حصل علي درجة عالية college degree في العلاج الترويحي ، وأعد ليخطط ويدير برامج الأنشطة للمرضى في المستشفيات العقلية وفي المؤسسات الصحية ودور الرعاية ومؤسسات المتخلفين . وإضافة إلى التدريب أثناء الخدمة فإن المعاون أو المساعد في مجال الترويح عادة ما يحتاج أن يكون حائزاً لدرجة المشارك associate degree ( وهي درجة نصف جامعية ) ، أما قائد الترويح recreation leader فتتطلب المعايير المهنية أن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس ، وأما مدير برنامج الترويح فيتطلب الأمر أن يكون لديه درجة الماجستير .

**جهاز الامداد أو التعبئة recruiting system**  
جهاز منتشر من الخلايا العصبية الهادية التي ترتبط بالنوم واليقظة .  
ويسمى أيضا intralaminar system .

**توظيف المعلمين recruiting teachers**  
اختيار المعلمين وتوظيفهم .

**recruitment** تعبئة صونية ، توظيف ، انتقاء  
زيادة سريعة في الاحساس بشدة الصوت إذا ما وصل الاحساس إلى  
عتبة السمع . وهي ظاهرة تميز التلف العصبي الحسي الذي يعزى إلى  
مشكلات في الأذن الداخلية . كما يستخدم اللفظ ليشير إلى عملية التوظيف  
أو الانتقاء بصفة عامة أو التجنيد .

**rectal administration** علاج شرجي  
العلاج الذي يعطي عن طريق فتحة الشرج ، ويشمل كذلك الحقن  
الشرجية أو أي علاج آخر يتم من خلال القناة الهضمية .

**rectangular axes** محاور مستطيلة  
وهي المحاور المتعامدة ( في التحليل العاملي ) والتي تشير إلى استقلال  
المتغيرات وعدم ترابطها .

**rectangular distribution** توزيع مستطيل  
توزيع احصائي يكون لكل درجة فيه تكرار متساو للدرجات الأخرى ،  
ولذا فإنه يمثل بخط أفقي مسطح يعكس التوزيع الاعتمالي الذي تقع معظم  
حالاته في الوسط ويمثل بالمنحنى الجرسى .

**rector** مدير جامعة  
مصطلح يشير إلى مدير الجامعة ( في النظام الانجليزي ) ويستخدم لفظ  
rectorate ليشير إلى منصب مدير الجامعة .

**rectum fear** خوف مرتبط بالشرج  
ويعادل مصطلح proctophobia بمعنى الخوف المرضي من أي شئ له علاقة  
بالمستقيم أو الشرج .

**recumbent** وضع المضطجع ، وضع المستلقي  
أحد الأوضاع التي يمكن أن يتخذها الجسم ومنها وضع الانتصاب أو

الانتكاس أو الانبطاح أو الانتكباب . وتعبر هذه الأوضاع عن الاتجاهات نحو الذات .  
كما ترتبط أوضاع معينة باضطرابات معينة حيث يرتبط الوسواس القهري  
باوضاع والفصام باوضاع أخرى وهكذا .

**recurrence** تكرار حدوث  
في مرحلة الجملة ذات الكلمتين في النمو اللغوي التعبير الذي يدل على  
الحضور والغياب والتكرار .

**recurrent circuits** دوائر متكررة  
شبكة من الخلايا والمشتبكات العصبية تجعل من الممكن لنبضة عصبية  
أن تدور دورة كاملة بحيث تعود إلى نقطة انطلاقها مرة أخرى . والشبكات  
العصبية في نويات المخ الأوسط تجعل مثل هذه الدورات العصبية الراجعة  
ممكنة من الناحية النظرية ، وتساعد في تقديم تفسير لأنماط معينة من  
النشاط التلقائي .

**recurrent collateral inhibition** كف إحيائي (ثانوي) متكرر  
نظام في التغذية الراجعة السلبية في الجهاز العصبي الحركي من شأنه  
أن يمنع التكرار السريع لانطلاق نفس الخلية العصبية .

**recurrent depression** اكتئاب متكرر  
أحد صور الاكتئاب الأكبر أو الرئيسي major depression وهي نوبات  
خالية من الهوس .

**recurrent dreams** أحلام متكررة ، أحلام معاودة  
أحد المصطلحات التي أشار إليها فرويد أولاً وكان يقصد بها الأحلام التي  
يتكرر حدوثها أكثر من مرة ، ونذهب إلى أن غليفتها إيقاع العقاب وليس  
أشباع الرغبات ، فهي تنبع من الحاجة المازوكية لنقد الذات للخيالات التي  
تنخرط فيها ، أو للطموح الزائد . وقد خبر فرويد الأحلام المتكررة - كما  
يذكر - وكانت تدور حول إجراءاته بعض التجارب الكيميائية وأنها ترتبط

باكتشافات التحليل النفسي . وطبقا لتفسيره فقد رأى انها عقاب يوقعه علي نفسه لانجازه الاكتشافات التحليلية . اما " يونج " فقد اعتبر ان الاحلام المتكررة تكشف عن دلالات اكثر مما تكشف الاحلام المفردة ( التي لا تتكرر ) . ووجد أنه في سلسلة الاحلام فان الحلم الأخير غالبا ما يلقي ضوءا علي الاحلام السابقة عليه ويساعد علي تفسيرها . وربما تعتبر الاحلام المتكررة محاولة سيكولوجية لمحاولة تصالح أو وفاق مع الخبرات المثيرة للاضطراب .

**تعليم مستمر**  
recurrent education  
التربية المستمرة والمتجددة عن طريق استمرار التعليم والتعلم .

**صورة متكررة**  
recurrent image  
صورة تتكرر وتعاود الظهور باستمرار وقد تكون احساسا لاحقا-after sensation .

**ذهان متكرر**  
recurrent psychosis  
اضطراب عقلي يكرر نفسه في نوبات متشابهة .

**رؤية متكررة**  
recurrent vision  
تتابع صور لاحقة after-image موجبة وسالبة .

**اختبار الاشكال المتكرر**  
recurring-figures test  
اختبار للذكر يعرض فيه علي المفحوص سلسلة من البطاقات تحمل اشكالا لامعني لها أو اشكالا لرسوم هندسية . وبعض هذه الاشكال تظهر في الاختبار علي أكثر من بطاقة ويكون مطلوباً من المفحوص ان يستدعي ويذكر أية اشكال سبق أن ظهرت في بطاقة سابقة .

**احمر**  
red  
اسم اللون الذي يطلق علي الاحاسيس البصرية للموجة الطويلة اللطيف التي تزيد عن ٦٢٠ م . وهو اقل الوان الطيف قابلية للانكسار .

### خوف من اللون الأحمر red-color fear

ويعادل مصطلح خواف الحمرة erythrophobia . وهو خوف مرضي من اللون الأحمر بصفة عامة ومن الدم بصفة خاصة ( انظر مدخل خواف الحمرة في الجزء الثالث ) .

### صبغ أحمر رقم : ٣ Red Dye No:3

واحد من ملونات الطعام المركبة العديدة أو مكسبات اللون للطعام والتي ترتبط بفرط النشاط hyperactivity بسبب تأثيراتها علي بنية خلايا المخ ووظيفتها . وقد ثبت من التجارب ان صبغ الأحمر رقم ٣ يسبب ردود فعل مؤكدة في أغشية خلايا المخ ويؤثر علي نقل الدوبامين . كذلك فان مكسبات اللون الأخرى : صبغ الأصفر رقم ٥ ، وصبغ الأحمر رقم ٤٠ ثبت انها تتفاعل مع الدهون في أغشية الخلايا .

### عمى الأحمر - الأخضر red-green blindness

صورة من العمى اللوني تختلط فيها ظلال معينة من الأخضر والأحمر علي الفرد .

### استجابات الأحمر - الأخضر red-green responses

مفهوم في رؤية الألوان يذهب إلي ان الاستجابات لمستقبلات شبكية معينة تكون مثيرة بينما تكون الاستجابات لأخرى كافة لنفس الطوال الموجات. وحيث أن الأحمر والأخضر علي طرفي الطيف فيفترض ان الاستجابة المثيرة للأحمر يصاحبها الاستجابة الكافة للأخضر وكل منهما يمثل عملية استقبالية مختلفة .

### امادة تكامل ، استجماع تذكري ، تشريط تقليدي

#### redintegration

يعني المصطلح عملية تنظيم العمليات العقلية بعد ان تكون قد اضطربت بفعل اختلال أو مرض عقلي . وكذلك يعني المصطلح أيضا استرجاع أو تجميع الذكريات من علامات جزئية أو مذكرات كمن يتذكر قصة أو واقعة



بالكامل عند تذكره أو تذكره لبعض شخوصها أو لبعض الملابس والظروف المرتبطة بها كزمان حدوثها أو مكانه . ويطلق المصطلح كذلك علي عملية الاشراف التقليدي الذي يرتبط فيها مثير حسي بمثير ثان فيصحب المثير الأول قادرا علي استدعاء الاستجابة الخاصة بالمثير الثاني . وتسمي أيضا reintegration .

ردليتش ، أميل Redlich, Emil  
عالم اعصاب نمساوي ( ١٨٦٦-١٩٣٠ ) ( انظر مدخل : مرض اكوتومو Economo's disease في الجزء الثالث ) . ويسمي أيضا التهاب المخ (ردليتش) ( Redlich's encephalitis ) .

نواة حمراء red nucleus  
بناء في الجهاز خارج الهرمي extrapyramidal system يستقبل الياف من المخيخ ويوجد في الجزء الأمامي من الغطاء ويمتد داخل ما تحت المهاد البصري . وعلي الرغم من انه يتكون من مادة رمادية إلا أن النواة تميل إلي الاحمرار ومن هنا جاء اسمها .

اعادة redoublement  
اعادة الطالب للسنة الدراسية أو لمقرر دراسي لعدم حصوله علي درجات النجاح .

نظر محصّر ، رؤية حمراء red-sighted  
ميل العين عند بعض الأفراد إلي ان تكون حساسة أكثر من المعتاد للأحمر . وقد يعود هذا الميل إلي خلل في الاعصاب أو مرض في الشبكية ، كما يمكن أن يكون بسبب فرص التعرض للأخضر لأنه المكمل للأحمر .

اشارة مختزلة reduced cue  
مبدأ في التعلم وهو انه بعد محاولات المثير - الاستجابة - المتكررة ، فإن استجابة يمكن ان تستخلص عن طريق جزء فقط من المثير الأصلي ( انظر مدخل اختزال الالمامة ( الاشارة ) cue reduction في الجزء الثاني ) .

reducing costs

خفض التكاليف

reducing data

اختصار البيانات

اختصار البيانات وتكثيفها بعد تناولها احصائيا .

reductio ad absurdum

قياس الخلف

قياس اساسه البرهنة علي صحة المطلوب بابطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه .

reduction division

انقسام منصّف ، اختزالي

عملية انتاج الامشاج أو الانقذاد ( الانقسام النصفى للخلايا ) والتي فيها تحتوي الخلية علي العدد الكامل من الصبغيات ( الكروموزومات ) . وهذه الخلية تنقسم إلى خليتين كل منها فيها نصف العدد العادي .

reductionism

اختزالية ، رد

النظرية التي تذهب إلى أن كل ظاهرة يمكن أن تفهم بشكل أفضل إذا ما حلت إلى أبسط مكوناتها . وفي علم النفس تعتبر الاختزالية محاولة لاكتشاف المكونات العقلية غير القابلة للاختزال ، وتميل السلوكية إلى تفسير وشرح الأنشطة المعقدة من زاوية الاستجابات للمثيرات وبصفة عامة فإن الاختزالية في علم النفس الحديث تحاول حصر جميع مشكلات السلوك في حدود فسيولوجية أو فسيولوجية كيميائية . كما يستخدم المناطقة المصطلح ويطلقون عليه عملية الرد ويعنون بها رد الشكل الثاني أو الثالث (في القياس) إلى الشكل الأول . ( انظر مدخل : المذهب الذري atomism في الجزء الأول ) .

reductive approach

مدخل اختزالي

المدخل الذي يري أن فهم الظواهر علي أفضل نحو يكون بتحليلها واختزالها إلى اجزائها المكونة لها . ومن مدارس علم النفس التي تنتمي إلى هذا المدخل علم النفس البنائي وعلم النفس السلوكي بعكس علم النفس الجشططلي وعلم النفس الوظيفي الذين تبينوا المدخل البنائي .

### تفسير اختزالي reductive interpretation

مفهوم " يونج " عن ان السلوك يمكن أن يفسر علي انه علامة أو عرض لعملية لاشعورية تؤثر في النفس . اي أن هذا التفسير ينظر إلي منتجات اللاشعور ليس بما يرمز اليه ، ولكن كعرض أو علامة علي العملية التي تجري خلفها .

### الخطاب redundancy

حالة الرسالة أو فئة المعلومات التي تحتوي علي بيانات مكررة وليست ضرورية بحيث يمكن أن تصدق بدون الاخلال بمضمون الرسالة ومعناها ، كالمضاعفة والاعادة والتكرار في الاتصالات . والخطاب قائم في القواعد النحوية والعمليات الخاصة بعلم تركيب الكلام أو تكوين الجمل ، وتشكل مايقرب من ٥٠٪ ( نصف ) اللغة المكتوبة والمنطوقة . ويعزز التضعيف المعني المقصود ايصاله بزيادة احتمالية التفسير الصحيح . كما تسمى أيضا T. function .

### غولة ( قلقة ) زائدة redundant prepuce

نمو زائد للغولة ( قلقة القضيبي ) . وقد تكون الحال مرضية إذا كانت هذه الزيادة تمنع انزلاق الغولة إلي الوراء من علي الحشفة لأن هذا يكون ضروريا لمنع حدوث الالتهاب من جراء حبسها ( الغولة ) للبول أو للخن ( الدهن الذي تفرزه الغولة ) .

### تشغيل الذاكرة المضاعفة reduplicative memory deception

ذاكرة زائفة تلاحظ عند المريض من أصحاب امراض المخ العصبية الذين يصرون علي أنهم خبروا موقفا معينا أو مروا بحادث أو واقعة مثل الخضوع لفحوص طبية أو دخول هذه المستشفى من قبل في حين أن هذا لم يحدث في الواقع .

### تربية من جديد reeducation

صورة من المعالجة السلوكية يتعلم فيها المريض أساليب تعامل أكثر

فاعلية في مواجهة المشكلات والعلاقات خلال واحد أو آخر من صور العلاج النفسي غير العميق nonreconstructive therapy مثل علاج العلاقات relationship therapy وعلاج السلوك behavior therapy والإيحاء التنويمي hypnotic suggestion والارشاد counseling وعلاج الاقتناع persuasion therapy والعلاج الجماعي غير التحليلي nonanalytic group وعلاج الواقع reality therapy . ويسمى أيضا علاج اختزالي reductive therapy .

#### امادة التمثيل reenactment

عملية اعادة بعث الحوادث الصادمة والخبرات المكبوتة والعلاقات الماضية ويصحب ذلك ان يعيش الفرد الانفعالات الأصلية المرتبطة بهذه الحوادث والخبرات والعلاقات . ويستخدم هذا الأسلوب في الدراما النفسية والعلاج الأولي primal therapy والصورة المبكرة من التحليل النفسي . ( انظر مدخل ك تفريغ انفعالي abreaction في الجزء الأول ) .

#### عودة من جديد reentry

عودة المريض إلى العالم الواقعي بعد خبرة المعيشة في بيئة جماعة المواجهة ، وهي بيئة تتسم بالانفتاح النسبي والأمانة .

#### ارشاد امادة التقييم reevaluation counseling

مدخل علاجي طوره " هارفي جاكنز " (Harvey Jackins) وفيه تمارس عملية ارشاد تعاوني متبادل mutual cocounseling بين الناس العاديين ، بمعنى ان كل فرد يكون مرشدا لمدة ساعة مثلا وعميلا لمدة ساعة . ويجلس الاثنان كل منهما بمسك بيدي الآخر ناظرا في عينيه . ويبدأ من يقوم بدور المرشد في توجيه اسئلة استفزازية إلى العميل (وعادة ما تجعل العميل يعود إلى خبرات طفولته ) ثم ينتقل المرشد إلى خطوة أخرى كان يسأل عميله أن يذكر حادثين أو ثلاثة سببت له ازعاجا في الفترة الأخيرة . ويطلب من العميل ان يظهر ردود فعله الانفعالية عند الاستجابة حتي ينفذ المرشد إلى انفعالاته ، ثم يتبادلان الأدوار ويقوم العميل بدور المرشد لزميله .

**referee** **فاحص ، محكّم**  
الفاحص " للانتاج العلمي " لتقويمه ، أو المحكم لدراسة أو بحث لتقدير صلاحيته للنشر مثلا . وينطبق المصطلح علي " الحكم " وهو الشخص الذي يدير المباريات الرياضية .

**reference** **ايماء ، اشارة**  
ويذكر المصطلح عادة في علم النفس كنمط من الهذاء وهو هذاء الايماء أو الاشارة delusion of reference ، وهذا الهذاء تفسير منحرف يشعر فيه المريض ان الآخرين يتهايمسون عليه ويتكلمون عنه . وهو من الأعراض الاساسية في الفصام الباراني ( انظر مدخل هذاء الايماء في الجزء الثالث ) .

**reference axes** **محاور مرجعية**  
محورا العاملين المستقلين أو المتعامدين ( في التحليل العاملي ) وللذين تتحدد مواضع العوامل الأخرى بالرجوع إليهما .

**reference book** **مرجع**  
تشمل فئة المراجع القواميس والمعاجم والموسوعات والكتب السنوية وكتب السير والفهارس وقوائم المراجع والنشرات الحكومية .

**referenced cognitive test** **اختبار معرفي مرجعي**  
اختبار للوليفة المعرفية ولا اضطراب ادائها . وقد قنن حتي يمكن مقارنة نتائجها بموضوعية .

**reference frame** **إطار مرجع**  
ويعادل مصطلح الإطار مرجعي frame of reference ( انظر هذا المدخل في الجزء الثالث ) .

**reference groups** **جماعات مرجعية**  
جماعات رسمية أو غير رسمية من الناس من شأنها أن تؤثر علي

الاتجاهات وأساليب السلوك والمفاهيم عن الذات عند الأفراد . ولذا فإن الفرد يحرص على أن يعود إليها قبل أن يتخذ قراراته أو أن يعرف اتجاهاتها على الأقل إذا كان يريد أن يحظى بالقبول عند هذه الجماعات أو أن يتجنب انتقادها ولومها . وتشمل الجماعات المرجعية الأسرة ، رفاق النسف ، المنظمات الدينية ، الروابط المهنية ، الاتحادات والغرف التجارية والوادي السياسية وغيرها مما تعتبر نقاطا مرجعية في أساليب الحياة والسلوك .

#### نظرية الجماعة - المرجعية reference-group theory

المفهوم الذي يذهب إلى أن اتجاهاتنا بما فيها تميزاتنا تتحدد إلى درجة كبيرة بالجماعة المعيارية أو المرجعية التي تشتق منها معاييرنا الاجتماعية وبين الشخصية . (انظر مدخل : جماعات مرجعية فيما مضى في هذا الجزء) .

#### موجه مرجعي reference vector

في التحليل العاملي مجموعة من الاحداثيات يمكن - بالنسبة إليها - التعبير هندسيا عن معاملات الارتباط .

#### المستند إليه referent

الموضوع الذي يشير إليه معنى ما .

#### اتجاه ايمائي referential attitude

اتجاه توقعي يلاحظ عند مرضي قصامين معينين وهم الذين يشكل هذا الايماء ملحعا أساسيا في اعراضهم . وهم يعتقدون انهم اهدافا لكراهية الآخرين ، ولذا فإنهم دائمو البحث عما يبرر هذا المعتقد ويدلل على صحته .

#### احالة ، تحويل ، محال ، ومحول referral

عملية توجيه المريض إلى معالج أو إلى عيادة أو إلى مؤسسة للتقديم أو للإرشاد أو للعلاج . كما أن المصطلح ينطبق على الفرد الذي يحول.

#### اللم محول referred pain

الم يشمر به الفرد في جزء من الجسم غير الموضع الذي تمت فيه اثارة  
الآلم .

احساس محول referred sensation  
احساس يتركز أو يتموضع في موضع مختلف عن الموضع أو المنطقة  
التي اثثرت .

مثوال منقح refined mode  
مصطلح احصائي يشير إلى تقدير المثوال للمجموع الكلي الذي سحبت  
منه العينة .

لون معكوس reflected color  
لون يدرك بصريا علي انه انعكاس لشيء ما .

شخصية منعكسة reflected personality  
الشخصية عندما تسلك وتتأثر برأي الآخرين فيها .

تفكير هادي ، تأمل reflection  
ويعادل المصطلح مصطلح " تأمل " (meditation) (انظر مصطلح تأمل في  
الجزء الخامس).

معامل الانعكاس reflection coefficient  
نسبة مقدار الضوء الذي يرتد من سطح عاكس إلى مقدار الضوء الذي  
سقط فوق السطح .

انعكاس المشاعر ، اظهار المشاعر reflection of feeling  
تعبير المرشد الذي يستهدف إبراز المحتوي الوجداني لتواصل العميل أي  
المشاعر أو الاتجاهات المكبوتة كلية . وطبقا لكارل روجرز (C. Rogers) فإن  
انعكاس المشاعر يتكون من الفهم والتواصل لجوهر خبرة العميل من وجهة  
نظره هو لكي تظهر المشاعر الدفينة والخبينة إلى النور وتتفصح .

### استجابة انعكاس ( رورشاخ ) reflection response

أن يقرر المفحوص في اختبار بقع الحبر ( رورشاخ ) أن نصف بقعة الحبر هي انعكاس للنصف الآخر ،وكان هناك مرآة يتعكس عليها نصف البطاقة .

### تفكيري ، تأملي reflective

التأمل عند لوك تجربة بالطنية تنصب علي النشاط الذهني الداخلي، وعند ليبنتز انتباه الفرد لما يحدث داخل نفسه ،وعند كانط التفكير المتسامي الذي يربط الظواهر بالحدس الخالص والحدس الحسي . والصفة منها تفكيري أو تأملي وهي لفظة نصف العمل الذهني الذي يراجع نفسه .

### انعكاس reflex

أي عدد من الاستجابات التلقائية غير المتعلمة المثبتة نسبيا للمثيرات التي لا تتطلب جهدا شعوريا لاتمامها . وأفعال الانعكاس غالبا ما تتضمن استجابة أسرع للمثير ، ربما أكثر من المحتمل فيما لو أن التقييم الواعي للمعطيات أمرا مطلوبا. والمثل الشهير في ذلك أن سلسلة من الأفعال التي تهدف إلي حماية الذات تكون ضرورية ومطلوبة وبسرعة إذا وضعت يد الإنسان علي موقد ساخن . وبالطبع فإن إصابة خطيرة تحدث إذا ما انفق وقت لاصدار استجابة شعورية .

### فعل انعكاسي ، فعل منعكس reflex act

مصطلح استخدمه فرويد ويشير إلي أن كل الأنشطة النفسية تتبع نفس النمط العام مثل الانعكاسات العصبية . كالقوس الانعكاسي حيث تبدأ بإثارة من مصدر خارجي أو مصدر داخلي ثم تتقدم إلي الجهاز المنظم المركزي (العقل أو النفس) وتفرغ من خلال قنوات مصدرة أو ناقلة . وقد تسمي هذه العملية الفعل الانعكاسي في مقابل القوس الانعكاسي reflex arc.

### قوس انعكاسي ، منعكس reflex arc

وحدة عصبية تتكون في أبسط صورها من خلية عصبية مودة أو حسية توصل النبضة العصبية من المستقبل إلي الجبل الشوكي حيث تتصل مباشرة



أو عبر الخلايا العصبية بخلاية عصبية مصدرة أو حركية تنقل النبضة إلى الاستجيب effector كالمضلة أو الغدة . ( انظر مدخل : قوس المنعكس النفسي psychic reflex arc في الجزء السادس ) .

**دائرة منعكسة ، دوران انعكاسي reflex circle**  
عندما تنشط انقباضات العضلة الانحناءات المنعكسة الاستقبالية فإن ذلك يقوي احتمالات انقباض العضلة مرة أخرى .

**صرع انعكاس ، منعكس reflex epilepsy**  
نمط من الصرع يتميز بالتشنجات ، تولده مدخلات حسية مثل الصوت أو اللمس أو الضوء . وغالبا ماتكون النبوة ( الصرعية ) محكومة بكف انعكاسي علي صورة مثير قوي آخر . والصرع المضي photogenic epilepsy نوع من الصرع الانعكاسي ( انظر مدخل : صرع مضي في الجزء الخامس ) .

**اثارة انعكاسية reflex excitability**  
مصطلح يشير إلى تدرج العتبات الانعكاسية خلال فترة النوم مقابل فترة اليقظة . وانعكاسات الأوتار مثل نفضة الركبة يكون لها عتبة عالية اثناء النوم .

**شكل الانعكاس reflex figure**  
نمط من الانعكاسات متضمن في الفعل المعقد مثل المشي أو الجري . فبعض الحيوانات من ذوات الأربع تمد رجلها الامامية اليميني بينما يحدث للقدم الخلفية اليميني انعكاس انثناء وللقدم الخلفية اليسري استجابة امتداد تبادلية . ويتغير النمط مع كل خطوة في شكل الانعكاس .

**كمون الانعكاس reflex latency**  
قدر الوقت الذي يمضي بين صدور المثير وبداية الاستجابة الانعكاسية . ويسمى أيضا وقت الانعكاس المركزي central reflex time .

### مناطق مولدة للانعكاسات reflexogenous zones

مناطق في الجسم (جلدية وغشائية أساساً) يولد أثارها وتنبيهها استجابات حركية عامة .

### احتياطي الانعكاس ، احتياطي المنعكس reflex reserve

المصطلح الذي استخدمه سكتو ليشير به إلى عدد الاستجابات التي تصدر بعد توقف التمييز ، أو بعد سحب المثير المعزز .

### علم الانعكاسات ، علم المنعكسات reflexology

دراسة الاستجابات التلقائية اللاإرادية للمثيرات خاصة في تأثيراتها على السلوك سواء عند الإنسان أم عند الحيوان . وقد نادي بنشأة علم الانعكاسات " بختريف " (Bekhterev) العالم الروسي في أمراض الجهاز العصبي ، حيث ذهب إلى ضرورة نشأة " علم نفس موزنومي " وهو ماسمي بعد ذلك علم المنعكسات حيث ينظر من خلاله إلى كل أساليب السلوك بما فيها الفكر علي أنها مركبات من المنعكسات الحركية . ( انظر مدخل ك بختريف ، فلايمير في الجزء الثاني ) .

### مبدأ زيادة حساسية المنعكس reflex-sensitization principle

المبدأ الذي يذهب إلى أنه بعد تكرر استجابة مستخلصة لمثير ، فإنه يمكن استخلاصها أو استصدارها بمثير محايد .

### بارانويا اصلاحية reformatory paranoia

نمط من هوس العظمة megalomania يعبر عن نفسه من خلال سمة شخصية وذلك عند الأشخاص الذين يافقون أو يضعون خططا لاصلاح العالم، ويحاولون اقناع الآخرين باتباع افكارهم وخططهم .

### مدرسة اصلاحية reform school

المدرسة التي تقدم التعليم والخدمة النفسية للاحداث الجانحين .

reformism

اصلاحية

نزعة عدوانية هدفها اصلاح عيوب الآخرين ونقائصهم . وينظر إليها أحيانا علي أنها اجراء دفاعي ضد احتمال اكتشاف الآخرين نزعة الفرد للفعل العيوب والنقائص .

refraction

انكسار

تغير اتجاه شعاع مار في وسط ، عندما ينفذ خلال سطح يفصل هذا الوسط من وسط آخر .

refractory period

فترة استعصاء

فترة الراحة أو السكون التي تلي تعرض العصب أو الخلية العصبية للإثارة . وإذا اعيد استقطاب الخلية فانها لا تستجيب لأي مشير خلال الجزء الميكرو من فترة الراحة أو الاستعصاء وتسمى فترة الاستعصاء المطلقة وهي تختلف عن فترة الاستعصاء النسبية التي يمكن ان يكون للعصب أو للخلية فيها قدر من الاستعداد للاستجابة . وإذا ما دخلت في فترة الاستعصاء النسبية فانها يمكن أن تستجيب فقط للمثير القوي . وتسمى أيضا طور الاستعصاء refractory phase .

refresher course

مقرر تجديدي ، مقرر انعاشي

مقرر تجديدي للمراجعة . وتحديث المعلومات . وأحيانا ما يقدم بعد التخرج وإثناء الخدمة لتنشيط ذاكرة المتخرج والحلله علي البحوث الجديدة .

refrigerator parents

آباء ياردين

التعبير الذي أطلقه " كنر " (Kanner) ليصف آباء الأطفال الاجتراريين . والذين يعتقد ( وغالبا مايكون هذا خاطئا ) انهم ياردين انكفاء وغير مهتمين نسبيا بأثارة ابنائهم .

Refsum, Sigvald Bernhard

رفسم ، سڨفالد بورتهارد

طبيب نرويجي ( ١٩٠٧ - ) انظر زملة رفسم فيما يلي .

#### Refsum's syndrome

#### زملة رفسم

اضطراب يعتقد أنه يعود إلي عيب وراثي في أيض الدهون ، مما يسبب التهاب خفسي ( متعلق بالالوان ) في شبكية العين ، والسم ، والتهاب الاعصاب المتعدد المزمّن ، والتخلج ، واختلالات مخيخية أخرى . وربما تتميز الزملة أيضا بشذوذات في اوعية القلب والجلد والهيكّل العظمي . وتبدأ نوبة الاعراض الاولى عادة بين سن الطفولة والمراهقة المبكرة .

#### refutation

#### نقض ، دحض ، تفنيد

يعارض حجة بحجة أخرى مناقضة أو مضادة ، ويتم ذلك اما باثبات صحة ما يتناقض مع النتيجة ، أو باظهار الخطأ المنطقي للحجة . بمعنى فساد عملية الاستدلال المنطقي الذي أدّى إلي النتيجة . ويرى المناطقة ان النقض اكثر من مجرد الاعتراض الذي يهدف إلي تلمس الاشكالات واثارتها ، لأن النقض وكذلك الدحض يرميان إلي رفض القضية رفضا كاملا .

#### regent

#### مضو في مجلس الجامعة

#### regeneration of nerves

#### تجديد الاعصاب

قدرة بعض الخلايا العصبية في ان تصلح نفسها بعد موتها أو بعد اصابتها . وتكون الاعصاب في الجهاز العصبي المركزي للبرمائيات قادرة علي اداء هذه الوظيفة ، ولكن الحيوانات من ذوات الدم الحار ليس لديها هذه القدرة . كذلك فان بعض الاعصاب الملينة الأخرى ( خارج الجهاز العصبي ) قادرة علي اداء وظيفة الاصلاح الذاتي .

#### regimen

#### نظام غذائي وبدني

برنامج علاج مفصل يتضمن جدولا لتنظيم الغذاء والتمرينات الرياضية والراحة واستخدام الأدوية والإجراءات العلاجية الأخرى .

#### regional anesthetics

#### تخدير موضعي

عملية التخدير التي لاتستهدف تخدير الجسم كله ولكن تقتصر علي تخدير جزء معين أو منطقة خاصة من الجسم ، وتتم بالحقن أو بإساليب أخرى .

## مرحلة مسجلة registered nurse

مرحلة مهنية وهي التي اكملت برنامجا تعليميا، وان تكون - في إطار المعايير الأمريكية المهنية - قد نجحت في اختبار تجريبه السلطات الصحية في الولاية تمنح بعدها رخصة مزاولة المهنة . والبرامج التعليمية قد تقوم على اساس التدريب في المستشفى أو التدريب في الجامعة أو الكليات مع خبرة عملية في المستشفيات الملحقة . وقد أنشئت برامج المستشفيات في الولايات المتحدة في ١٨٧٢، وقدمت جامعة منيسوتا تدريبا قائما على الأساس الأكاديمي للممرضات عام ١٩١٠ ويشار إليها اختصارا بالحرفين RN .

## تسجيل registration

الخطوة الأولى في التعلم والتذكر والتي تترك فيها المثيرات انطبعا أو تسجيلا على الجهاز العصبي المركزي . ومن المعروف ان واحدا من الاعراض الأساسية في مرض كورساكوف هو عدم القدرة على احداث التكامل بين المادة في الذاكرة ، مما يترك فجوات تملأ في كثير من الأحيان بالاختلاطات Fabrications أو التخريفات confabulations .

## ريجيتاين ميسيليت Regitine Mesylate

الاسم التجاري للينتولامين phenolamine وهو وسيط معيق للتأثير الادريناليني (انظر مدخل بنتولامين في الجزء السادس) .

## هاكمية ، سيادة regnancy

المصطلح الذي استخدمه "موري" (Murray) لوصف أقصر وحدة في الخبرة وأكثرها اختصارا . وغالبا ما يستخدم المصطلح في صيغة الجمع بسبب صعوبة تسجيل عامل حاكم أو سائد بشكل مفرد أو عملية حاكمه سائدة regnant ولأنها تشمل تكاملا بين أنشطة فسيولوجية وسيكولوجية .

## نكوص regression

حيلة أو ميكانيزم دفاعي يتمثل في الرجوع إلى السلوك غير الناضج عندما يشعر الفرد بأنه مهدد بمشكلات خارجية غامرة أو بصراعات داخلية .

وإعادة احياء ردود الفعل والاستجابات المبكرة مثل اليكاء ومن الابهام وتفجرات المزاج وهي عادة محاولة لاشعورية ليحصل علي الانتباه والتعاطف بشكل خاص . أو اجبار الآخرين علي أن يحلوا مشكلات الفرد . وفي التحليل النفسي يكون التاكيد علي العودة إلي واحدة من المراحل المبكرة في الارتقاء الجنس نفسي . وعند المرحلي الفصاميين المزمنين ينكس بعضهم أحيانا إلي أبكر المراحل حيث يكونون في حاجة إلي من يقوم باطعامهم والباسهم ملابسهم وتنظيفهم .

#### تحليل الانحدار regression analysis

وسيلة احصائية تمكننا من التنبؤ بقيمة ( أو بدرجة ) من قيمة ( أو درجة ) أخرى . وبذلك يمكننا أن ننتبأ بدرجات طالب في الجامعة علي اساس درجاته في المدرسة الثانوية . ويمكن التنبؤ بعدد القطع التي ينتجها عامل في الساعة بناء علي رتبته أو تقديره ، أي كونه ممتازا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا .

#### خط الانحدار regression line

خط مستقيم أو منحني يناسب مجموعة من النقاط .

#### عصاب النكوص regression neurosis

عصاب يتميز بالسلوك المناسب لمرحلة أبكر من الحياة . وبينما نجد ميلا إلي تجنب المسؤوليات فإن هناك ميلا إلي الاقبال علي اشباع الرغبات .

#### زمن العودة regression time

مقدار الوقت الذي ينفقه القارئ في عودته لمتابعة الكلمات وقراءتها .

#### انحدار نحو المتوسط regression toward the mean

تأثير احصائي تصبح فيه القيم أو الدرجات التي كانت متطرفة في القياس الأولي أقل تطرفا في القياس التالي ، بمعنى أنها تتحرك لتصبح أكثر اقترابا من المتوسط . ويمكن أن يعزى هذا إلي فعل الأخطاء العشوائية . ويسمي أيضا انحدار احصائي statistical regression .

#### regressive alcoholism

#### كحولية نكوصية

ويعادل المصطلح مصطلح " كحولية جاما " وهو نمط من تعاطي الخمر المركزة وتتسم بزيادة الإطاقة وفقدان التحكم ( انظر مدخل : كحولية جاما gamma alcoholism في الجزء الثالث ) .

#### علاج الصدمة الكهربائية النكوصية

#### regressive electroshock therapy

علاج بالصدمة الكهربائية يتم عدة مرات في اليوم للمرضى الفصامين عندما يبدو أن طرق العلاج الأخرى قد فشلت ويكون حال المريض سيئا وينكس المريض بحيث يعجزون علي ضبط عملية التبول . ويصعب - والحال هكذا - الاتصال بهم والتواصل معهم ولذا فهم في حاجة إلي من يطعمهم . ويتطلب الأمر استمرار علاج الصدمة لفترة تتراوح من اسبوع إلي شهر حتي يشفون من هذه الحال .

#### مدخل نكوصي-ترميمي regressive-reconstructive approach

أسلوب في العلاج النفسي يشجع فيه المريض علي أن ينكس إلي أبكر مرحلة في الحياة ، وأن يستعيد المواقف الصادمة التي حدثت له في ذلك الوقت ، وأن يحاول معاشتها كوسيلة لحدوث تغيير في الشخصية ، ولتحصيل قدر أكبر من النضج الانفعالي .

#### regressive schizophrenia

#### فصام نكوصي

صورة من الفصام تكون الاعراض الماثلة فيها هي النكوص والاستبداء primitivization ( فقدان وغائف الأنا ) أو فقدان العمليات العقلية المكتسبة خلال الارتقاء العقلي . وربما تتضمن الاعراض اختلال الانية depersonalization and thought القديم archaic speech and thought والهذات واعراض معينة من كل من الفصام الهيبفريتي والفصام الكتاتوني .

#### regret

#### أسف ، ندم

استجابة انفعالية تصدر عن الفرد متعلقة بسلوك أو حدث ماضي يتمني -من خلاله- لو أن هذا السلوك أو الحدث لم يقع .

**مطرد** regular  
مايسير علي نحو ثابت أو ما يخضع للقاعدة أو القانون بالجراد .

**انتظام** regularity  
الانتظام أو الاتساق في وظيفة أو نشاط ما . وكثيرا ما يقصد بها انتظام عملية تفريغ الأمعاء ( انظر مدخل : امساك constipation في الجزء الثاني ) .

**منظم** regulator  
كل ما ينظم سير جهاز ما . وأطلق كائن المصطلح علي الفكرة التي تنظم المعارف وتوحد التفكير وتمكننا من وضع فروض جديدة .

**سلوك منظم ، سلوك انتظامي** regulatory behavior  
السلوك الذي يحفظ حياة الكائن الحي في حال توازن مع اشباع الحاجات الأولية ( البيولوجية ) .

**تنسيق منظم ، تنسيق انتظامي** regulatory system  
أي جهاز أو نظام يساعد علي الحفاظ علي التوازن الحيوي homeostasis أو التوازن سواء بالنسبة لعضو أو لمنظمة .

**تجشؤ ، تقيؤ ، انصباس الدم** regurgitation

**إعادة تأهيل** rehabilitation  
إعادة أو أرجاع الفرد الذي لديه عجز بدني أو عقلي إلي اقصى حالاته الممكنة من حيث اداء الوظائف المرتبطة بكل أوجه الحياة . وعادة مايوصف التأهيل باعتباره المرحلة الرابعة من الممارسة الطبية ، أما الثلاث الأولى فهي الوقاية والتشخيص والعلاج . وفي الطب تعرف عملية التأهيل بأنها ابقاء للمرضي العقليين بعد العلاج علي أساس الحفاظ عليهم من التدخل في الأنشطة الاجتماعية والمهنية لفترة من الزمن . وتشمل إعادة التأهيل إجراءات مثل



الإرشاد المهني وإعادة التدريب والأنشطة الترويحية والاجتماعية ونوادي المريض العقلي (سابقا) والمعيشة في الدور الانتقالية half way house أو نظام آخر في الإقامة الجماعية خلال فترة إعادة التوافق . ( انظر مدخل : تاهيل habilitation في الجزء الرابع ومدخلي:إعادة التاهيل الطب النفسي psychiatric rehabilitation ، إعادة تاهيل نفسيpsychological rehabilitation في الجزء السادس ) .

#### مركز إعادة التاهيل rehabilitation center

أي منظمة تكون مهمتها إعادة الافراد من المرضى العقليين أو من أصحاب أوجه العجز أو الاضطرابات الجسميةبين فيهم اصحاب الاعاقات المتعددة الي مستوي مناسب في اداء الوظائف ، وتستخدم مراكز التاهيل اساليب مثل التدريب المهني والعمل في مواقف محمية والعلاج بالعمل والعلاج الجسمي والعلاج التربوي والعلاج الاجتماعي والعلاج التروحي والإرشاد النفسي .

#### مرشد إعادة التاهيل rehabilitation counselor

أحد العاملين المهنيين الذي درب وأعد ليقوم ويوجه الافراد الموقنين من الناحية الجسمية والعقلية والانفعالية في الأوجه الأساسية في عملية التاهيل مهنيا وتربويا وشخصيا ونفسيا واجتماعيا وترويحيا . ويساعد المرشد التأهيلي في تحقيق التأزر بين الخدمات المختلفة التي يقدمها فريق التاهيل، وينسق بينها ويركزها ويوجهها حسب حاجات الفرد . والاعداد للميدان يعتمد بصفة أساسية علي مستوي من التخرج يؤدي إلي درجة الماجستير .

#### طب إعادة التاهيل rehabilitation medicine

الفرع من الطب الذي يتخصص في إعادة الشخص العاجز أو الموقن جسميا أو عقليا إلي حياة نشطة مستقلة في المجتمع . وإذا لم يتحقق هذا الهدف فإن الطب التأهيلي يحاول ان يمكن الفرد من الاستفادة إلي أقصى درجة ممكنة من قدراته وكفاءاته المتبقية .

**مرحلة إعادة تأهيل rehabilitation nurse**  
مرحلة تخصصت في توجيه الممرضة الجاهل جسميا أو المتخلفين عقليا  
إلى الأداة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية من المجتمع . وتوفر الممرضة  
التأهيلية عناية موجهة إلى شخص المريض بالتعاون مع الأعضاء الآخرين في  
فريق التأهيل .

**برنامج إعادة التأهيل rehabilitation program**  
النظام الشامل لخدمات التأهيل الذي يوفر تدعima للعلاج الطبي -  
الجراحي للمعوقين جسميا ، وللعالج الطب - نفسي للمعوقين عقليا . ويتضمن  
برنامج التأهيل الكلي تقسيمات نوعية للبرامج الجسمية والترويحوية وعلاج  
العمل والبرامج النفسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والمهنية ، إضافة إلى  
مبادي خاصة مثل التدريب على الكلام والسمع أو التدريب على الحركة  
للمعيقان ... الخ .

**أخصائي نفسي إعادة تأهيل rehabilitation psychologist**  
الأخصائي النفسي الذي يخصص كل وقته المهني أو معظمه لاحتياجات  
العلاج الانفعالي والسلوكي للمرضى بصرف النظر عن السبب في إعاقتهم .  
وتشمل مسئولياته المهنية أيضا تقييم قدرات المرضى وكفاءاتهم من خلال  
استخدام مقاييس مناسبة ويشجعهم على أن يتوافقوا مع أوضاعهم وأن  
يواجهوا الحدودية والإحباطات وبعض جوانب عدم التأكد والحيرة التي ترتبط  
مع إصاباتهم وأوجه تصورهم .

**فريق إعادة التأهيل rehabilitation team**  
مجموعة الأخصائيين المهنيين الصحيين والذين ينسقون جهودهم في  
سبيل تأهيل المريض على أسس فردية . وربما يضم فريق التأهيل : أخصائيي  
جراحة التجميل وأخصائيي جراحة العظام وأخصائيي الأعصاب والأطباء  
النفسيين والمعالجين الجسميين وأخصائيي العلاج بالعمل والأخصائيين  
النفسيين وغيرهم . وكل هذا يتوقف على حاجات المريض وحالته .

**اعادة ، سرود ، تمرين للذاكرة ، بروفة ، استعراض rehearsal**  
وسيلة لحفظ أو تخزين قطعة مركبة من المعلومات في الذاكرة طويلة المدى للإنسان وبتكرار الاستدعاء فإن آثار الذاكرة تقوي . كما يعني المصطلح أيضا أداء عمل والتدريب عليه قبل اعلانه مثلما يحدث في تدريب الممثلين لأدوارهم في المسرح قبل عرض المسرحية ، وينطبق المصطلح أيضا على عملية عرض أو استعراض مادة سبق تعلمها بالفعل .

#### **اعادة استشفاء rehospitization**

عودة المريض الى المستشفى العقلي بسبب نكسة . وقد دلت الدراسات على انه إذا كانت فترة الاستشفاء تميل إلى ان تكون أقل مع الزمن ( فهي في الستينات أقل مما كانت في الاربعينات مثلا ) فإن نسبة أكبر من المرضى الذين سمح لهم بالخروج في الستينات عادوا مرة أخرى بسبب النكسة . واحد التفسيرات التي قدمت لتحليل هذه الظاهرة هو ان مرضي الستينات اعتمدوا بدرجة أكبر على العقاقير النفسية والتي كان من شأن تعاملها تأخير شفائهم الاجتماعي .

#### **رايش ، ولهم Reich, Wilhelm**

عالم تحليل نفسي أمريكي نمساوي المولد (١٨٩٧-١٩٥٧) . وقد كان رايش عضوا في الحركة التحليلية النفسية وقد اصطبغ بفرويد عندما رفض قبول مفهومه عن غريزة الموت وطور نظريته الخاصة في ان الوصول إلى " القدرة الجنسية الكاملة " هو المقياس الوحيد للسلامة والصحة النفسية . ( انظر مداخل : حويصلة جنسية bion في الجزء الثاني ، درع الشخصية character armor في الجزء الثالث ، طاقة الحياة orgone في الجزء الخامس ، علاج الأورجون orgone therapy في الجزء الخامس .

#### **ريد ، توماس Reid, Thomas**

فيلسوف اسكتلندي ( ١٧١٠-١٧٩٦ ) ( انظر مدخل سيكولوجية الملكة faculty psychology في الجزء الثالث ) .

## هيائية

### reification

معاملة المجرى والمفهوم والصياغة . الخ وكانت موضوعات واقعية محسوسة ، أو أنها أبنية ثابتة وليست رموزاً تشير إلى عملية دينامية . وفي الطب النفسي تعتبر الهيائية نمطاً من التفكير يلاحظ عادة عند الفصامين حيث يخلطون بين المجرى والواقع .

## رايك ، تودور

### Reik, Theodor

عالم تحليل نفسي أمريكي نمساوي المولد ( ١٨٨٨-١٩٧٠ ) انظر مدخل : اصفاء بالأذن الثالثة listening with the third ear في الجزء الرابع ، مازوكية جماعية mass masochism ، طموح سلبي negative ambition في الجزء الخامس ، ومازوكية اجتماعية social masochism في هذا الجزء )

## رايل ، جوهان كريستيان

### Reil, Johann Christian

طبيب الماني ( ١٧٥٩-١٨١٣ ) انظر مدخل : جزيرة رايل Reil island في الجزء الرابع ) .

## اعادة ترسيخ ، اعادة الفرس العقدي

### reindoctrination

اعادة ترسيخ عقيدة أو مبدأ باستخدام الأساليب المختلفة ( انظر مدخل : ازالة البرمجة deprogramming في الجزء الثالث .

## يعزز

### reinforce

العمل علي أو زيادة استجابة أو تحسينها ، أو زيادة احتمال حدوث استجابة ما . ( انظر مدخل تعزيز reinforcement فيما يلي ) .

## تعزيز

### reinforcement

اجراء من شأنه أن يغير تكرار أو احتمال صدور استجابة ما ، أو هو إجراء أو باعث من شأنه أن يزيد قوة الاشراف ، أو عملية تعلم أخرى . ويشير المصطلح أيضاً إلى استخدام وسائل مثل المكافاة أو العقوبة في مواقف التعلم لاحداث انطلاق متجاور لمركبات الخلية المعرفية والدافعية . ويعتقد بمض

الباحثين ان التعزيز يمكن ان يؤثر علي معدل نمو الارتباطات العصبية . وفي الاشواط التقليدية يكون التعزيز هو الارتباط المتكرر للمثير الشرطي (الجرس مثلا) مع المثير غير الشرطي ( الطعام مثلا ) . وفي الاشواط الإجرائي يشير التعزيز إلي المكافأة التي تقدم بعد الاستجابة الصحيحة . ويشير المصطلح أيضا إلي معرفة النتائج أو التعرف علي صحة الاستجابة كما في التعلم المبرمج . ( انظر مدخل : تعزيز متقطع partial reinforcement في الجزء الرابع . ومدخلي : تعزيز جزئي intermittent reinforcement ، تعزيز أولي primary reinforcement في الجزء السادس).

#### تعليل التعزيز reinforcement analysis

تسق تقييم عوامل التعزيز السلبية مقابل عوامل التعزيز الايجابية . وفي علم النفسي البيئي يؤدي التعزيز الايجابي الي المكافآت مثل زيادة فرص الترويح في المجتمع وانشاء مدارس الجيدة والأسواق ، بينما يكون لعوامل التعزيز السلمي اثار سلبية مثل تدهور المناطق التي يستكثها الأقليات والأحياء العشوائية علي أطراف المدن . وكما يستخدم في علم النفس البيئي فان تحليل التعزيز يمتدني أيضا التحليل الوظيفي للبيئات Functional analysis of environments

#### ارشاد التعزيز reinforcement counseling

مدخل سلوكي في الارشاد قائم علي فكرة ان السلوك يتعلم ، ويمكن تعديله تمديلا يمكن التنبؤ به عن طريق اساليب تعزيز متباينة ، من شأنها أن تقوي أو تضعف انماط نوعية من السلوك ، باستخدام جداول التعزيز الايجابي أو السلبى .

#### مدرج التعزيز reinforcement gradient

(انظر مدخل: مجال التعزيز، مدرج التعزيز gradient of reinforcement في الجزء الثالث).

#### قانون التعزيز reinforcement law

من وضع "كلارك هل" (Clark Hull) وينص علي أنه إذا تكرر ظهور الاستجابة بالاستثارة ، أو بما تثيره من آثار ، وترتب علي ظهورها اختزال الحاجة أو اشباع الدافع فانه تزيد احتمالات استدعاء المثير لهذه الاستجابة في المستقبل . ومع استمرار التعزيز تزيد قوة العادة .

#### جدول التعزيز reinforcement schedule

نظام أو برنامج يحدد متي يتم التعزيز . هل يحدث حسب فترات زمنية ؟ أم بعد كل عدد معين من الاستجابات .

#### نظرية التعزيز reinforcement theory

النظرية التي تذهب إلي ان الاستجابة يتوقف صدورها أو عدم صدورها بعد ذلك في المستقبل علي حدوث تعزيز لها أم عدم حدوثه .

#### معزز reinforcer

ويشير الي العامل الذي يقوي استجابة أو يزيد احتمال صدورها ، وبذلك فهو مصطلح يعادل مصطلح تعزيز reinforcement.

#### سبب معزز reinforcing cause

حال تميل إلي الحفاظ والابقاء علي السلوك سن التكيف عند المريض .  
وكمثال علي ذلك الاهتمام الخاص الذي يحصل عليه الشخص الذي اصيب بالمرض حيث يمكن لهذا الاهتمام - في الحقيقة - ان يسهم في تاخير شفاء المريض ، لأنه سبب معزز ويمثل مكاسب المريض من المرض .

#### مثير معزز reinforcing stimulus

المثير الذي يعمل علي بقاء استجابة أو زيادة قوتها . وفي الاشراف التقليدي يكون المثير المعزز هو المثير غير الشرطي ، وفي الاشراف الاجرائي يكون ممثلا في المثير المكافئ المقدم بعد الاستجابة الصحيحة . ( انظر مدخل: تعزيز سلبي negative reinforcement في الجزء الخامس ومدخل positive reinforcement في الجزء السادس ) .

**إعادة التكامل**  
**reintegration** ويعادل مصطلح إعادة تكامل (analogous) (انظر المصطلح الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

**رسنر ، ارنس**  
**Reissner, Ernst**  
عالم تشريح ألماني (١٨٢٤-١٨٨٨) (انظر مدخل : غشاء رسنر Reissner membrane فيما يلي) .

**غشاء رسنر**  
**Reissner's membrane**  
غشاء حلزوني يفصل بين المنحدر الدهليزي scala vestibuli والسلّم المتوسط scala media . ويسمى أيضا الغشاء الدهليزي (انظر مدخل : الغشاء القاعدي basilar membrane في الجزء الثاني) .

**ريتر ، هانز كونراد جوليس**  
**Reiter, Hans Conrad Julius**  
طبيب ألماني (١٨٨١ - ) (انظر مدخل : زملة ريتر Reiter syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

**زملة ريتر**  
**Reiter's syndrome**  
مرض مركب يضم ويجمع - من جانب بعض الثقافات - مع زملة بهجت Behcet's syndrome ، وربما يتسبب عن فيروس أو عن حساسية . والأعراض الأساسية فيه هي التهاب المفاصل arthritis والتهاب الملتحمة conjunctivitis والتهاب الميال urethritis .

**مثنو**  
**rejectee**  
ويستخدم كثيرا للإشارة إلى الطفل الذي يرفضه أقرانه ولا يجد بينهم من يتخذه صديقا .

**والد راغب - مهمل (للطفلة)**  
**rejecting-neglecting parent**  
الوالد الذي يثبط أو يمنع الاعتماد الانفعالي ويفشل في إثراء بيئة

الطفل . وقد ميز بومرند بين الوالد الراض المهمل غير التسلطي الذي يشجع عند الحد الأدنى الاستقلال ، والوالد الراض المهمل التسلطي الذي يمارس التحكم ويطلب بالطاعة . (انظر مدخلي : والد تسلطي authoritarian parent، والد جازم authoritative parent في الجزء الأول . ومدخل : والد متسامح permissive parent في الجزء السادس ) .

**رفض ، نفي rejection**  
انكار الحب والانتباه والاهتمام أو التأييد والموافقة ، وكذلك اتجاهات العداء والتمييز نحو جماعة الأقلية . وفي التحليل النفسي ينطبق المصطلح علي الإنكار العمدي لاشباع غريزة أو دافع فطري .

**خوف الرفض ، خوف من النفي rejection fear**  
ويعادل مصطلح خوف من الرفض ( النفي ) fear of rejection ( انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث ) .

**مجددات الشباب rejuvenants**  
مواد يدعي بأن لها تأثير في استعادة القوة والنشاط وصفات الشباب للخلايا والأنسجة أو للكائن الحي ككل .

**نكسة relapse**  
حدوث اعراض المرض بعد فترة من التحسن أو من الشفاء الظاهر .

**معدل الانتكاس relapse rate**  
عدد المرضى الذين قد شفاؤا أو تحسّنوا ، ثم بعد ذلك عانوا من عودة اضطراباتهم .

**نموذج مرتبط related model**  
ويعادل مصطلح " نموذج الفصل " segregated model . انظر مدخل : نموذج الفصل فيما بعد في هذا الجزء .



## relatedness

## تعلق

علاقة متبادلة قوامها التعاطف والثقة بين شخصين أو أكثر .

## relatedness needs

## حاجات التعلق

حاجات الفرد خاصة حاجات الاتصال التي تتطلب تكوين علاقات شخصية مع الآخرين في العمل وخارجه .

## related variable

## متغير علاقي

متغير له علاقة (بمتغير آخر) .

## relation

## علاقة

للمصطلح عدة معان منها الصلة بين عاملين أو شيئين أو متغيرين. والصلة هنا تعني أن أي تغير يحدث في أحدهما يتبعه ويترتب عليه تغيرا في الآخر . وقد تكون علاقة اتفاق أو تشابه أو تبعية . والعلاقات متعددة كالتساوي وعدم التساوي والتلازم والأقل والأكثر . وهناك العلاقة المتعدية transitive relation وهي التي تعتمد الطرفين إلى طرف ثالث أو رابع أو اطراف متعددة ، ويشمل هذا النوع علاقة التساوي وعلاقة الأكبر وعلاقة الأصغر . وهناك منطق العلاقات relation logic وهو الذي يقوم عليه المنطق الرياضي الحديث . وهناك أيضا مبدأ العلاقات: relation principle في التفكير وهو الذي يهتم بمحاولة ربط طرفين أحدهما بالآخر ، وهو جوهر العمل الذهني عموما .

## relational word

## كلمة علاقية

وهي الكلمة الوظيفية function word والتي ليس لها معنى قاموسي مستقل ، بل هي تعبر عن علاقة نحوية أو عن وظيفة للكلمات الأخرى مثل أحرف الجر وأحرف العطف وأدوات التعريف والتفكير وبعض الضمائر .

## relational thinking

## تفكير علاقي

التفكير الذي يهدف إلى اكتشاف علاقة متبادلة بين الأفكار ، وكذلك عملية عزل الخاصية الأساسية التي تقوم بين الأنكار .

تعلم العلاقات relation learning

تعلم يركز علي معرفة العلاقات بين العوامل والعناصر بأنواعها المختلفة .

صلة ، علاقة relationship

طبيعة العلاقة بين شخصين . ويقصد بها في علم الاجتماع أحيانا التقاربة .

تصق علاقات relationship system

تصنيف لتقاربة أو النسب ودلالته الاجتماعية :

علاج العلاقات relationship therapy

أي صورة من العلاج النفسي ابتداء من التوجيه المباشر إلي التحليل النفسي ، حيث تكون العلاقة بين المريض والمعالج عاملا مفتاحيا وتحقق اغراضا من قبيل توفير الدعم الانفعالي ، وخلق مناخ تقبلي من شأنه أن يساعد علي نمو الشخصية ، أو انتقاء اتجاهات وخبرات ماضية يمكن دراستها خلال الجلسة . وبمعني أكثر تخصصا فإن المصطلح كما استخدمه كل من " إلن " (F.H. Allen) ، " تافت " (J. Taft) يشير إلي الاستفادة من الاتصال الودي والدافئ مع الأطفال مثوري المتاعب كوسيلة لتسريع قدرتهم علي التعبير .

نسبي ، قريب relative

النسبي هو المقيد بغيره والمرتبط به . إذن فالنسبي ما ينسب إلي غيره ولايتحدد إلا مقرونا به ، ويقابله المطلق . كما يعني المصطلح معني "القريب" في العلاقات العائلية كإبن العم وابن الخال .

حومان نسبي relative deprivation

ادراك الفرد انه محروم بالقياس إلي غيره .

خطأ نسبي relative error

ويحسب بقسمة الخطأ المطلق علي القيمة الحقيقية أي بالمعادلة الآتية :

$$\frac{\text{الخطأ المطلق ( القيمة الملاحظة - القيمة الحقيقية )}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

**relative gratification** رضا نسبي  
ادراك الفرد أن أوضاعه وأحواله تدعم للرضا بالقياس إلى غيره .

**relative pitch** نبرة نسبية  
نبرة نغمة الصوت التي تكون أعلى أو أخفض من مستوي معين .

**relative position** وضع نسبي  
وضع شيئين في نفس خط البصر ويحجب الشئ الأقرب الشئ الأبعد  
(يعادل هذا المصطلح مصطلح توسط أو اعتراض interposition . انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ) .

**relative refractory period** فترة استعصاء نسبية  
( انظر مدخل فترة استعصاء refractory period فيما سبق في هذا الجزء ) .

**relative risk in epidemiology** مخاطرة نسبية في علم الأوبئة  
نسبة تكرار اضطراب معين في مجموعة تتعرض لعامل نوعي بيئي أو وراثي إلى تكرار الاضطراب في مجموعة أخرى لم تتعرض لهذا العامل .

**relative suggestion** إيهام نسبي  
عند توماس براون ، مصطلح يستخدم للإشارة إلى نمط من التداوي ينتج علاقات جديدة في المادة مما يدل على استناده إلى نشاط عقلي فاعل ويتميز عن النمط الآلي الخالص في التداوي .

**relativism** نسبية  
النسبية مذهب يرى أن المعارف والقيم ليست مطلقة ولكنها تختلف باختلاف الظروف والاعتبارات . وفي علم النفس والطب النفسي تعني النسبية أن مفاهيم مثل الاضطراب العقلي والصواب والخير ليس لها تعريف مطلق ، ولكنها تعتمد في معناها على المفهوم الذي ينظر منه الشخص إليها ، أو على الظروف من قبيل الزمان والمكان أو البيئة الثقافية .

**relativity attitude** **اتجاه النسبية ، اتجاه نسبي**  
مذهب فلسفي فكري يري أن الحقيقة نسبية بمعنى أنها تتوقف على السياق ، وأن الحكم على السلوك وتقييمه لايد وأن يدخل في اعتباره عوامل الزمان والمكان والثقافة والظروف التاريخية في مقابل اتجاه الإطلاق absolutism attitude .

**relativity of reality** **نسبية الواقع**  
اختلافات في مفهوم العالم الخارجي . فالكثير من علماء التحليل النفسي يرون أن الأفراد - حتي الأسوياء منهم - كثيراً مايشوهون الواقع خلال التفكير الراغب wishful thinking والمانورات النفسية الأخرى . أما العصاةيون والذهانيون فانهم يميلون إلي تشويه الواقع بدرجة أكبر ، وذلك بسبب دفاعاتهم النفسية ضد الصراعات الداخلية والدفعات المكبوتة .

**relativity principle** **مبدأ النسبية ، مبدأ نسبي**  
المبدأ الذي يذهب إلي أن كل خبرة تقارن بما يسبقها أو يزامنها من خبرات .

**relaxation** **استرخاء**  
حال خالية من التوتر تتوقف فيها الصراعات الداخلية ، وكذلك مشاعر القلق والغضب والخوف المزعجة وتنتشر فيها حال من الهدوء . والاسترخاء أيضا هو عودة العضلات إلي حالتها الطبيعية بعد فترة من التقلص .

**relaxation chair** **كرسي الاسترخاء**  
مقعد مصمم خصيصاً للشخص الموقوف حيث يوفر له التدعيم ويساعده علي الجلوس والتحرك وتغيير أوضاعه كما يوفر له امكانية الاسترخاء .

**relaxation principle** **مبدأ الاسترخاء**  
تعديل لاسلوب تحليلي نفسي طوره فرنرتي Ferenczi الذي وجد أن المدخل المحب والرفيق والمتسامح مع مرضاه كان له فاعلية أكثر في التخفيف

من : مات المرض المكبوتة وجعلها أكثر اتاحة للتحليل من التطبيق العرفي والصارم لعسفة فرويد الهرمانية التي تعتمد إلى إثارة الكراهية والصور الأخرى من المقاومة .

**علاج الاسترخاء relaxation therapy**  
انه تخدام اسلوب ارخاء العضلات كوسيلة في علاج التوتر الانفعالي ، خاصة في الحالات التي يكون التوتر فيها مصحوبا بحالات مثل قرحة المعدة أو الربو أو تقلصات القولون واسراع دقات القلب ( انظر مدخل : استرخاء فارق differential relaxation في الجزء الثالث ، ومدخل : مرخيات العضلات muscle relaxants في الجزء الخامس ) .

**تدريب الاسترخاء relaxation training**  
(انظر مدخل : تدريب متولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول)،  
(مدخل : استرخاء متدرج progressive relaxation في الجزء السادس ) .

**قدم مسحاء مسترخية relaxed flatfoot**  
احد انواع القدم المسحاء وفيها ينخفض قوس باطن القدم عند حمل شئ ثقيل فقط ( انظر مدخل : قدم مسحاء flatfoot في الجزء الثالث ) .

**نويات الترحيل relay nuclei**  
خلايا عصبية في المهاد البصري تنقل النبضات من مسار إلى مسار آخر. وتستقبل النويات البطنية الجانبية الألياف من المخيخ وترسل اليافا إلى الفص الجبهي .

**طريقة إعادة التعلم relearning method**  
اسلوب لقياس مدى الاحتفاظ وذلك بتعلم مادة سبق تعلمها ولكنها نسيت بفعل بعض العوامل . ويدل توفير الوقت والمحاولات علي مقدار الاحتفاظ .

#### release

#### انطلاق

في علم الاعصاب كف الكف بمعنى ازالة اثار المراكز العليا الكافة لنشاط المراكز العصبية الدنيا . وفي الطب النفسي طريقة في العلاج يسمح فيها للمريض بالتعبير عن رغباته وواقعه التي يصعب عليه تحقيقها في الواقع . وبالنسبة لتطبيق الطريقة علي الأطفال يجعلونهم يعبرون عن نزعاتهم واتجاهاتهم نحو الدمي وفي الالعب الأخرى .

#### released time

#### وقت متحرر

الوقت الذي يعني فيه الطلاب من الدراسة المنظمة ليمارسوا انشطة حرة ، أو ينخرطون في برامج أخرى اختيارية .

#### release inhibitors

#### عوامل كافة للانطلاق

مقاومة من شأنها ان تمنع أو تعيق انطلاق الهرمونات أو أي مواد أخرى من الغدد أو من خلايا النسيج التي تطلق بشكل عادي مادة كيميائية نشطة فسيولوجية . فالاجهاد الجسمي احد العوامل الكافة للانطلاق التي تعيق افراز هرمون النمو المغذي للجسم .

#### release phenomenon

#### ظاهرة الانطلاق

نشاط غير مقيد لمركز المخ الأدنى حينما يدمر أو يستأصل المركز الاعلي في المخ والخاص بوظيفة التحكم والكف .

#### releaser

#### مطلق

مثير مفتاحي أو علامة بيئية تثير بصفة انتظامية استجابة نوعية أو نمطا من الاستجابات مخصصا لفصيلة خاصة مثل رؤية الدجاجة الأم أو حضورها ينتزع استجابة الاتباع أو التبعية لها عند فواخها . وتسمى أيضا مثيرا مطلقا releasing stimulus أو مثير إشارة sign stimulus ( انظر مدخل : ميكانزم الانطلاق الفطري innate releasing mechanism ، يصم ، طبع imprinting في الجزء الرابع ) .

## ملاج الانتلاق release therapy

صورة من العلاج نماها وطورها " ديفيد ليفي (D.M. Levy) فيها يستنلد الاطفال الصغار الوان قلقهم وخبراتهم المرعبة وحوادثهم الصادمة مع مواد من قبيل التماثيل والالعاب والحيوانات وبنادق الماء وغيرها .

## مثير مطلق releasing stimulus

ويعادل مصطلح " مطلق " انظر هذا المصطلح فيما سبق في هذا الجزء .

## صلة وثيقة بموضوع relevance

مصطلح يشير إلى الصلة أو العلاقة الوثيقة بموضوع ما .

## تحليل العلاقة والمناسبة relevance analysis

في علم النفس الصناعي يعني المصطلح اتصال برنامج البحوث وخطط التدريب والتنمية بحاجات المؤسسة

## شجرة العلاقات الوثيقة الصلة بموضوع relevance tree

رسم توضيحي يبين المدخلات والمخرجات لعملية ما ، أو برنامج ما .

## ثبات ، موثوقية reliability

يعني المصطلح في الاحصاء ثبات النتائج التي يقدمها الاختبار النفسي عند اعادة تطبيقه مرة أخرى علي نفس المجموعة بعد فترة ليست طويلة ولا يحدث فيها مايعتبر عاملا جوهريا خارجيا يمكن أن يغير النتائج . وهذا الثبات يعني ثبات الاستقرار وهناك أيضا ثبات الاتساق بمعنى أن اجزاء الاختبار متسقة بمعنى أنها تقيس نفس الشيء ونحصل عليه بقسمة الاختبار إلي نصفين وإيجاد معامل الارتباط بين النصفين . وهي طريقة التقسيم النصفى split-half method . كما أن اللقطة تشير أيضا إلي صفة يمكن أن توصف بها الشخصية من حيث الوثوق بها والاعتماد عليها .

## دليل الثبات ، مؤشر الثبات reliability index

ويعادل مصطلح مؤشر الثبات index of reliability ( انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ) .

**معاينة الثبات**  
reliability sampling  
مقياس أو تقدير احصائي لمدي المطابقة أو الموافقة بين عينتين على الأقل سحبتا من نفس المجتمع الأصل .

**ثابت**  
reliable  
ثابت أو مستقر . ويعتبر المقياس ثابتا إذا أعطى نفس النتائج في القياس الثاني ( لنفس المجموعة المفحوصة ) وهذا ثبات الاستقرار ، أو أن الاجزاء المختلفة من الاختبار تقيس نفس الشئ وهذا ثبات الاتساق . ( انظر مدخل : ثبات البنود الفردية والزوجية odd-even reliability في الجزء الخامس ) .

**هينة موثوقة**  
reliable sample  
نسبة العمر - العمر

relief-discomfort quotient; relief-distress quotient  
نسبة التعبيرات اللفظية الدالة على الارتياح الي التعبيرات اللفظية الدالة على الضيق والتوتر ( انظر مدخل : نسبة العمر - العمر - distress quotient في الجزء الثالث ) .

خريطة مجسمة  
relief map

معلم بديل  
relief teacher

دين  
religion  
مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة ، وتشبه حاجات الفرد والمجتمع . ويجب عندما نتحدث عن الدين ان نفرق بين الديانات



السماوية الثلاث ( اليهودية ، المسيحية ، الاسلام ) وبين الديانات الوضعية .  
أما الأديان السماوية فلها رسلها وأنبياءها والكتب السماوية التي أنزلها الله  
سبحانه وتمالي عليهم وهم لا ينطقون عن الهوي أن هو إلا وحي يوحى إليهم .  
أما الأديان الوضعية التي أسسها البشر فهي تعكس حاجة الإنسان الي التدين  
أو ما يمكن الإشارة إليه بغريزة التدين . أنظر هذا المدخل فيما يلي ( . ومعظم  
التحليلات والتفسيرات التي يقدمها علماء الاجتماع والأنثروبولوجي وعلم  
النفس للأديان منصبة علي الأديان الوضعية حيث يكون الارتباط واحدا بين  
الدين والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي للجماعات التي  
تعتنقه .

- ويري علماء الاجتماع والأنثروبولوجي أن الدين نظام اجتماعي يقوم  
علي الاعتقاد بوجود قوة فوق طبيعية وينظم العلاقة بين الناس وهذه القوة .  
ويحددون ثلاثة عناصر يشتمل عليها الاعتقاد الذي يمثل الدين :
- التفرقة بين العالم الحسوس وعالم القوي فوق الطبيعية ، أو التفرقة بين  
ماهو مادي وماهو روحي .
  - الالتزامات بين العالمين . ومن ثم يشتمل الدين علي معتقدات قلبية  
(الإيمان) وعلي طقوس وأعمال يمارسها الفرد موجه نحو القوة العليا  
(المبادات) .
  - مجموعة من أساليب السلوك المستحسنة وأساليب السلوك المستهجنة  
يلتزم بها افراد الجماعة تجعلهم في انسجام مع القوة العليا . ويتوقعون  
الشواب علي الأساليب الأولى والعقاب علي الأساليب الثانية .

#### religious delusions

#### هذاءات دينية

هذاءات ترتبط مع المعتقدات الدينية ، مثل هذاءات الاثم وهذاء الجحيم،  
وأفكار العظمة التي يصور فيها المريض نفسه انه قادر علي الاتيان بالمعجزات  
مثل شفاء المرضى أو إنقاذ البشرية . وينسب لنفسه أعمالا مثل التي قام بها  
الانبياء والرسل .

#### religious faith

#### إيمان ديني

الاعتقاد في وجود قوة أعلى أو اسمي ، أو في وجود قوة روحية أخرى  
تقرر مبادئ للسلوك . وقد يصاحب هذا الاعتقاد نسق من الاحتفالات أو  
الطقوس والمبادئ ومؤسسات منظمة تتم الممارسات الدينية من خلالها . (انظر  
مدخل : شفاء بالايان faith healing في الجزء الثالث ومدخل : تفكير سحري  
magical thinking في الجزء الخامس . ومدخل : علاج ديني religious therapy  
فيما يلي في هذا الجزء ) .

**معالجون دينيون religious healers**  
المعالجون الذين يستفيدون من المكانة السامية للدين في نفوس الناس ،  
ويعتقدون أن جزءا كبيرا من الشفاء يتحقق عن طريق الايمان ( انظر مدخل :  
شفاء بالايان faith healing في الجزء الثالث ) .

**غريزة الدين religious instinct**  
افتراض فحواه أن الانسان لديه ميل فطري إلى الاعتقاد في وجود قوة  
عليا فوق طبيعية يبتغي رضاها ويخشي عقابها .

**هوس ديني religious mania**  
حال من النشاط الزائد المفاجئة أو الحادة والتهيج والشعور بعدم  
الارتياح والقلق مصحوبة بأخايل ذات طبيعة دينية . ومن مظاهرها الانخراط  
الندفع المصحوب بالزهو والانتشاء في الدين بدون تدبر كاف لأهدافه ووسائله

**خوف من الموضوعات الدينية religious-objects fear**  
ويعادل التمييز مصطلح خواف الدين hierophobia ( انظر المصطلح  
الآخر في الجزء الرابع ) .

**بارانويا دينية religious paranoia**  
نوع من الاضطراب الفصامي أو الباراني يري المريض نفسه فيه وكأنه  
أحد الشخصيات الدينية ، أو أنه المهدي المنتظر ، أو أنه مبعوث العناية الإلهية  
لإنقاذ البشرية ، أو أن له اتصالا بالقوي فوق الطبيعية .

علاج ديني	religious therapy
علاج نفسي تدعيمي يوفر نوعا من الارشاد الرعوي	pastoral counseling
وأنشطة ترعاها المؤسسات الدينية ، كما يتضمن عقد جلسات	
تناقش فيها الكتب المقدسة . وما لاشك فيه ان لاستثمار الايمان الديني عند	
اناس والاحترام الذي يكنونه للدين ، والمكانة السامية الرفيعة التي للانبياء	
والرسل والكتب المقدسة في نفوسهم ، اثر لاينكر في العلاج النفسي .	
مركز الاحتجاز	remand center
مؤسسة يلقى الاحداث الجانحون فيها ريشما بيت في امرهم .	
بيت الاحتجاز	remand home
بيت يحتجز فيها الاحداث الجانحون حتي تتم التحقيقات معهم وبيت	
في امرهم .	
ذاكرة الملاحظة	remark memory
وتعادل المصطلح ذاكرة طويلة الأمد	long-term memory
المصطلح الأخير في الجزء الرابع ) انظر	
اطار علاجي	remedial frame
وحدة دراسية في برنامج تعليمي يحول إليها الطالب حيث يصحح	
اخطاءه التي يقع فيها من خلال التعرض لهذا البرنامج ثم يواصل تعلم الآخر	
التالية في البرنامج .	
تعليم علاجي	remedial instruction
المحاولات التي تبذل في سبيل تعليم وتدريب المتخلفين عقليا وبعض	
المتحرفين وتأهيلهم ليكونوا مواطنين يستطيعون تلبية مطالبهم الشخصية	
في اطار مطالب المجتمع .	
وظيفة علاجية	remedial post

أحدى الخدمات التي تقدم بها المدرسة . ويعين لها مهام متفرغ متخصص  
في التعليم العلاجي .

**remedial reading** قراءة علاجية  
تعليم متخصص يوجه للأفراد الذين تقل النسبة القرائية عندهم من  
المتوسط ، أو عن العادي ، أو الذين يعانون من أخطاء أخطاء قرائية .

**remembering** تذكر  
عملية الاستعادة أو الاستحضار الشعوري إلى الوعي الأحداث والخبرات  
أو المعلومات الماضية . والتذكر أيضا هو عملية الاحتفاظ بهذه المواد والتي  
تكون ضرورية للتعليم ، لأننا بدونها لانفقد قادرين علي الاستفادة من التدريب  
أو الممارسة . وللوقوف علي مختلف صور التذكر ( انظر المداخل الآتية فيما  
سبق في هذا الجزء : استدعاء recall ، تعرف recognition ، استجماع ذاكرة  
recollection وطريقة إعادة التعلم (relearning method) .

**reminiscence** تذكر الخبرة السارة  
استجماع أو جميع الخبرات ، خاصة ذات الصبغة السارة والمنتمة إلى  
الماضي . وهو تذكر وقتي ، ولغير سبب مفهوم تماما يرتفع التذكر علي  
منحني الاحتفاظ ، أي يزداد معدل الاحتفاظ وبالتالي معدل الاسترجاع بعد  
فترة من الزمن . وغالبا مايحدث هذا التذكر علي نحو فجائي وبدون مجهود  
لمحاولة التذكر من جانب الفرد .

**remission** خمود ، هوانة  
خمود واضح في الأمراض ، أو تمسن في اضطراب جسمي أو عقلي . وقد  
يكون الخمود مؤقتا أو دائما ، جزئيا أو كليا .

**remorse** ندم ، وخز الضمير  
حال من الألم النفسي الشديد أو اللوعة ، يسببها احساس بالذنب الذي  
قد يكون له اساس واقعي أو تخيالي . وهناك طرق عديدة تستخدم للتخفيف  
أو لابطال مشاعر الذنب متدرجة من بذل المنع والعطايا إلى التكفير عن الذنب

**remote association** ارتباط من بعد ، تداعي من بعد  
في التعلم اللفظي رابطة تقوم بين عنصر في قائمة أو في سلسلة مع  
عنصر آخر ليس مجاورا له في القائمة أو في السلسلة .

**remote-association test** اختبار التداعي من بعد  
اختبار ابتكار يطلب فيه من المفحوص أن يأتي بكلمة رابعة تربط بين  
ثلاث كلمات تبدو غير مترابطة فيما بينها مثل : فار - أزرق - كوخ .

**remote education** تعليم من بعد  
ويقصد به أنواع التعليم التي لا يتوافر فيها تفاعل مباشر بين المعلم  
والطلاب مثل التعليم بالمراسلة والتعليم بالانتساب والتعليم عن طريق  
البرامج الإذاعية والتلفزيونية .

**remote memory** تذكر من بعد  
استدعاء أو تعرف علي خبرات أو معلومات حدثت في الماضي البعيد .  
وهي خصيصة عند العديد من الأفراد كبار السن . ( انظر ذاكرة طويلة الأمد  
في الجزء الرابع ) .

**remotivation** إعادة الدافعية  
الجهود التي توجه نحو إثارة الأشخاص الذي قضوا فترة طويلة وهم في  
حال انسحاب في المستشفيات العقلية . ومن أمثلة هذه الجهود محاولة إشراكهم  
في جماعات تمارس أنشطة اجتماعية وفنية وعقلية كالرسم وقراءة الشعر  
والمناقشات حول الموضوعات الاجتماعية خاصة موضوعات الساعة حتي تمثل  
هذه المناقشات قنطرة لهم يعبرون فوقها من عزلتهم إلي الحياة الواقعية من  
حولهم .

**REM sleep** نوم حركة العين السريعة ، نوم الاحلام  
النوم الذي تحدث فيه حركة العين السريعة rapid eye movement  
(REM) وتبلغ مدته من ربع إلي خمس فترة النوم الكلية . وهي الفترة التي  
تحدث فيها الاحلام ( انظر مدخل : حالة الحلم dream state في الجزء الثالث ) .

مقاطع ( كلية ، كلوة )  
مقاطع تشير إلى ماله صلة بالكلية أو الكلوة .

كلوي  
مايشير أو يتصل بالكلي ( جمع كلية ) .

قشرة كلوية  
( انظر مدخل : لحاء أو قشرة cortex في الجزء الثاني ) .

اضطراب كلوي  
ويعادل مصطلح مرض الكلوة kidney disease ( انظر مدخل : مرض الكلوة في الجزء الرابع ) .

عتبة كلوية  
درجة التركيز المطلوبة للمادة في الدم قبل ان تفرز أو تطرد الزيادة .

لين العظام الكلوي الانهويبي  
نوع من انواع لين العظام ( انظر مدخل : لين العظام osteomalacia في الجزء الخامس ) .

راندي ، هنري جوليس لويس ماري  
Rendu, Henri Jules Louis Marie

طبيب فرنسي (١٨٤٤-١٩٠٢) وقد شارك في وصف احدي الزملات: وهي فسنجر - راندي Fiessinger-Rendu syndrome وهي حال ترتبط احيانا بالعدوي أو برد الفعل لتعاطي العقاقير المهدئة والباربيتورات ، وتتميز بالتهاب الجلد والاعغشية المخاطية والمناطق التناسلية ويصحبها الصرع أيضا .

شمام  
الشخص الذي لديه ميل شاذ لروائح الجسم ، ويتخذ من شم هذه الروائح

وسيلة للإثارة الجنسية . ( انظر مدخل : إثارة بالروائح osphresiolagnia في الجزء الخامس ) .

**رنبيننج Renpenning's syndrome**  
حالة تتضمن تخلفاً عقلياً موروثاً تتعلق بهين متتن مرتبط بالجنس ولا توجد بها شذوذات جسمية .

**خلايا رنشو Renshaw cells**  
خلايا كافة تتصل بمحاور الخلايا العركية القريبة من الحبل الشوكي .  
و خلايا رنشو هي جزء من نظام التغذية الراجعة السلبية الذي يمنع انطلاق المتكرر للخلايا العصبية العركية .

**مقة ، تخلي ، خضوع renunciation**  
في التحليل النفسي رفض جهاز الأنا أن يتبع اندفاعات الهي أو الفرائز وفي الدين تخلي الفرد عن أرائته الخاصة وخضوعه لله .

**رنويك ، ت . ك. Renwick, T.K.**  
طبيب انجليزي . وهناك زملة ترتبط باسمه وهي " زملة فيش - رنويك Fisch-Renwick syndrome وهي اضطراب يتسم بصمم ولادي .

**مبدأ إعادة التنظيم reorganization principle**  
نظرية الجشطالت التي تذهب إلى أن التعلم أو الإدراك الجديد يحطم الابنية المعرفية القديمة ، ومن ثم تنشأ ابنية جديدة " معاد تنظيمها " .

**تعويض ، ترهية reparation**  
عملية تهدف إلى تخفيض الشعور بالذنب مما يتصوره الفرد من ضرر المقه بشخص أو أشخاص آخرين ، عندئذ يميل إلى عمل شيء يعوض به المتضررين ويخفف شعوره بالذنب . ويلاحظ أن الفرد يشعر في معظم الحالات ازاء هؤلاء المتضررين بثنائية المشاعر أو المشاعر المتضاربة ، من حب وكره ،

منه انه هناك . ولعلنا نشأه ، وقد أتت بريس إليني ، فخرجت منوم ، ثم بقيت ، وبعدها ، سألني : "أليس كذلك ؟"  
ويذكرني ، يوم الغد .

**مكوريث ، ماديدين**  
**repeaters**  
الوصف الذي يطلق علي المجرمين الذين سبق ان ارتكبوا جرائم وعوقبوا عليها ثم عادوا إلي ارتكاب جرائم أخرى . ويطلق المصطلح أيضا علي المرخصي الذين دخلوا المستشفى للعلاج من قبل . ( انظر مدخل عود recidivism فيما سبق من هذا الجزء ) .

**منفرات**  
**repellents**  
حيلة تلجأ إليها بعض الحيوانات كدفاع عن نفسها وهي افرازها لمواد كريهة الرائحة تنفر من يقترب منها . وهي وسيلة تجعل الكائنات الاخرى تنصرف عن صيدها واتخاذها طعاما .

**ندم**  
**repent**  
حزن وأسف علي اتيان عمل ما يعتبر خاطئا أو غير لائق . ويتضمن المصطلح أيضا محاولة الاعتذار عن الخطأ والتكفير عنه أو التوبة منه . والمصطلح يشير إلي عملية انفعالية أشد من الأسف .

**اجبار التكرار ، قهر التكرار**  
**repetition-compulsion**  
الوصف الذي أطلقه فرويد ليصف به الحاجة للاشعورية لإعادة تمثيل الصدمات المبكرة في محاولة للتغلب أو للسيطرة عليها . وفي اجبار التكرار تتكرر الخبرات المبكرة المؤلمة في موقف جديد رمزي للنمط الأصلي للموقف المكبوت . ويمثل اجبار التكرار مقاومة لاشعورية للتفكير العلاجي باعتبار ان الهدف في العلاج ليس تكرار الصدمات ولكن تذكرها وفحص علاقتها بالسلوك الحالي . ( انظر مدخل : اخراج ، تفريخ ، انفجار acting out في الجزء الاول ) .

**قانون التكرار**  
**repetition law**  
ويعادل قانون التكرار law of repetition ( انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ) .



repetitive pattern

نمط تكرراري

اتجاه دائم أو صورة من السلوك ، تمديد جزءا شمليا في شخصية الفرد وتميز عن نفسها بشكل متكرر وتلقائي ولاشعوري مثل : التدبير وعدم الاسراف، أو التمثل والتروي ، ومنها أيضا استخدام اشارات خاصة أو معينة . (انظر مدخل عادات مميزة ، نمطية mannerism في الجزء الخامس) .

replacement memory

ذاكرة الاحلال

ابديل ذاكرة محل أخرى كما في الذاكرة العاجية screen memory أو cover memory وهي ذكري طفولية افلقت من الکتب ، ويمكن تاويل محتواها الظاهر لتكشف عما تحجبه من محتوى كامن .

replacement therapy

علاج الاحلال

يقصد بهذا النوع من العلاج في الطب النفسي عملية احلال افكار وسلوك لهما ردود فعل صحية محل الافكار والسلوك الشاذ وغير العادي، باستخدام العلاج بالعمل الذي يركز علي الأنشطة والميول البناءة . وينطبق المصطلح أيضا علي أسلوب العلاج الذي تستبدل فيه مادة طبيعية أو مصنعة بالمادة المعيبة في جسم المريض . فالمرضى بالتكيف الكيسي أو الحوصلي cystic fibrosis يمكن أن يحصل علي بعض الراحة من اعراض المرض بتمويش الانزيمات البنكرياسية التي تكون ناقصة في الجهاز الهضمي .

replication

استنساخ ، اعادة ، تكرار التجريبية

تكرار التجربة الأصلية ، أو القيام بمحاولة في تجربة للحصول علي معلومات عن الصدق الداخلي أو للتطبيق في بيئات أخرى . وفي الاعداء الدقيقة exact replication تكون الإجراءات متطابقة للتجربة الأصلية . أما في الاستنساخ المعدل modified replication فان إجراءات بديلة وشروط اضافية تكون جزءا من العمل . وفي الاستنساخ المفاهيمي أو التصوري conceptual replication تستخدم فنيات ومعالجات مختلفة للتوصل الي معلومات نظرية .

## علاج الاستنساخ replication therapy

اسلوب علاج سلوكي يثير فيه المعالج ويعزز انماط السلوك التي تماثل الانماط السلوكية السائدة في بيئة المريض .

## تقرير report

وصف رواية لما حدث في موقف . ويتم الوصف سواء من جانب الأفراد الأصليين في الحدث أو من جانب مراقب شاهد الحدث . وقد يكون مجعلا أو مفصلا. كما يعني المصطلح أيضا تناول موضوع ما من جوانب المختلفة ، وهو ما ينشر في المجلات العلمية والإدارية والعلاجية ، وفي هذه الحالات الأخيرة يكون التقرير تحريريًا ، وكثيرًا ما تتخذ بعض القرارات أو التوصيات بناءً على ما جاء به . وهناك أيضًا التقرير المدرسي الذي ترسله المدرسة إلى ولي أمر التلميذ ليبين مدى تقدمه التحصيلي وسلوكه في المدرسة .

## تحقيق صحفي reportage

الموضوع الذي يكتب في صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو شهرية. يحوره مخبر صحفي ، ويعالج فيه أحد الموضوعات التي تهتم جمهور القراء. يعرض فيه لوجهات النظر المختلفة ، وقد يكون مصحوبا بالوثائق والاحصاءات والصور وكل ما يدعم أو يؤيد وجهات النظر المعروضة .

## تمثيل ، تصوير representation

في التحليل النفسي عملية استخدام الرمز أو الصورة التي تمثل موضوعا أو فعلا أو دفعة لاشمورية . وفي علم النفس يشير المصطلح إلى فكرة مفهوم قائم في العالم الخارجي .

## مهارات تمثيلية representational skills

من مصطلحات بياجيه ويقصد به المهارات المعرفية المتضمنة في فهم عالم الناس والموضوعات والأحداث ، مشتملا على القدرة على استخدام الصور والكلمات وعلى الأقل المفاهيم الأولية rudimentary concepts والمنطق الأساسي elementary logic .

مرحلة تمثيلية ، مرحلة تصورية  
representational stage  
من مصطلحات بياجيه ويقصد بها الفترة من الارتقاء المعرفي الذي يبدأ  
بالمرحلة قبل الإجرائية أو قبل العملياتية preoperational stage وتنتهي  
بالمرحلة الإجرائية-العيانية أو العملياتية concrete operational stage (انظر  
مدخلي : مرحلة قبل إجرائية في الجزء الخامس والمرحلة الإجرائية العيانية في  
الجزء الثاني) .

تصميم تمثيلي  
representative design  
تصميم تجريبي يشتمل على عينة طبقية أو ممثلة تمثيلا احصائيا  
دقيقة لأفراد المجتمع الأصلي .

عوامل تمثيل  
representative factors  
الأنشطة التي يفترض أنها تسمح للكائن الحي أن يستمر أو يحدد  
استجاباته حينما ينقطع المثير الأصلي . وأيضا يشير المصطلح إلى الرموز  
اللغوية والصور التي تعمل كوسائط في تكوين الأفكار .

تمثيلية  
representativeness  
التطابق الوثيق بين العينة والمجتمع الأصلي الذي اشتقت منه حتى  
تكون العينة ممثلة بدقة لهذا المجتمع . والعينة الممثلة تستنسخ الخصائص  
الأساسية وبناء المجتمع بأعداد ونسب صحيحة ودقيقة . والتمثيلية أساس  
تكوين العينات التي تستخدم في البحوث العلمية .

معينة ممثلة  
representative sampling  
اختيار عينة المسح التي تؤكد التمثيل الصادق للمجتمع الأصلي .  
(انظر مدخل تمثيلية فيما سبق في هذا الجزء) .

أجداد اللاشعور ، أسلاف " مكبوتين "  
repressed ancestors  
مفهوم وضعه "سوندي" (Szondi) ومضمونه ان حياتنا محكومة  
باللاشعور العائلي الذي من خلاله يوجهنا أجدادنا في سلوكنا واختياراتنا في

كثير من الأمور (انظر مدخلي : لاشعور أسري familial unconscious ، تحليل  
التفسير والقسمة fate analysis في الجزء الثالث) .

**مدخل مكبوتة repressed complex**  
مجموعة من العوامل الانفعالية أو الأفكار التي كبّئت ، ومن ثم أصبحت  
مصدرا للسلوك غير السوي .

**كبّيت repression**  
يعني المفهوم في التحليل النفسي ميكانزم الدفاع الأساسي الذي  
يتكون من استبعاد الخبرات المؤلمة والدفعات غير المقبولة من الشعور . ويعمل  
ميكانزم الكبّيت على المستوي اللاشعوري كحماية ضد القلق الذي تولده  
الرغبات الجنسية المعرض عليها ، ومشاعر الكراهية والخبرات المهددة للأنثى من  
كل الأنواع . كما أنّ الكبّيت يلعب دورا في معظم الميكانزمات الدفاعية الأخرى ،  
مثلا يحدث عندما نفشل في ادراك الواقع المؤلم ( ميكانزم الإنكار ) أو عندما  
نخفي الدفعات المثيرة للخلجل بالذهاب إلى أقصى المتصل في الطرف المقابل  
(ميكانزم تكوين رد الفعل) .

**كبّيت سليم repression proper**  
منع عودة الفكرة أو النزعة المكبوتة . ويعادل مصطلح ما بعد الإبعاد after  
expulsion .

**مقاومة - كبّيت repression-resistance**  
المقاومة التي يبديها الأنثى لكي يحتفظ بكبّيت الدفعات غير المقبولة .  
وربما تعبر المقاومة - الكبّيت عن نفسها بنسيان الأحداث ، وبعرقلة التدفق الحر  
للتداعيات ، أو بتطبيق المريضة تفسير المحلل على الآخرين وليس على نفسه .  
وتسمى أيضا : مقاومة الأنثى ego resistance .

**مدخل كبّيتي repressive approach**  
محاولة إبعاد الأعراض بالأوامر أو الحث أو الإيحاء ، وبدون اكتشاف  
مصادرها اللاشعورية ، أو محاولة أحداث تغيير أساسي في الشخصية .

### علاج نفسي جمعي كبتي - ايجاني

#### repressive-inspirational group psychotherapy

نوع من العلاج النفسي الجمعي يستخدم الكبت بمعنى تقوية دفاعات الفرد بدلا من كسرها وتطعيمها للوصول إلى المادة اللاشعورية . ويستخدم الإيحاء بمعنى اللجوء إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تشجع أفراد الجماعة العلاجية ، مثل الشهادة لهم بحسن السير والسلوك testimonials. وتشجعهم على الالتزام بالمعايير الاجتماعية ، والمشاركة في الخبرات ، وأساليب الطمأنة ، وأساليب حماية شرف الجماعة esprit de corps ومن أمثلة هذا النوع من العلاج ما يحدث في منظمة " الكحوليون المجهولون " Alcoholics Anonymous (بشان برنامج التحكم في الدوافع القهرية عند الكحوليين انظر مدخل : الكحوليون المجهولون في الجزء الأول ) .

#### reproduction

إعادة ، توالد

يعني المصطلح في التعلم تكرار عمل على نفس النحو الذي تم تعلمه به في الأصل . أما في علم الحياة ( البيولوجي ) فإن المصطلح يعني العملية التي من خلالها تنقل الحياة العضوية كوسيلة لحفظ الأنواع .

#### reproduction method

طريقة الاسترجاع

طريقة فيه اختيار المادة المتعلمة وفحصها وكيفية الاحتفاظ بها في الذاكرة وكيفية استرجاعها .

#### reproductive behavior

سلوك توالدي ( تناسلي )

النشاط الذي يؤدي إلى توالد أو تكاثر الأنواع . ويتباين هذا الميكانيزم إلى حد ما ، حسب نمط الكائن العضوي ، متدرجا من الانقسام البسيط للخلية إلى كائن عضوي وحيد الخلية إلى اندماج حيوانات ( كروموزومات ) التي يسهم بها كل من الذكر والأنثى من الأبوين ، ثم إشرافهما على الذرية الوليدة إلى أن تقوى وتصبح قادرة على مواصلة حياتها في البيئة الخارجية .

#### reproductive facilitation

تسهيل استرجاعي

تحسين يتم فيه استرجاع استجابة سبق تعلمها ، أو في تتابع سلوكي .

وربما يعود التحسين إلي واحد من عوامل كثيرة ، مثل وجود فترة راحة بين وقت التعلم الأصلي والاسترجاع .

**وظيفة التوالد ( التناسل ) reproductive function**  
العملية الكلية لإنتاج كائن عضوي جديد ، أو فعل معين في هذه العملية مثل الاتصال الجنسي بين الذكر والانثى .

**كف استرجاعي reproductive inhibition**  
ميل المادة المتعلمة الجديدة للتدخل في استبقاء التعلم القديم وفي إمكانية استرجاعه .

**فواثر التوالد ( التناسل ) reproductive instincts**  
الدوافع السلوكية أو الدفعات كما يعبر عنها في مظاهر مثل التغزل courtship وبناء الاعشاش والأنشطة الوالدية .

**قوة انتاجية reproductive strength**  
في التعلم يشير المصطلح إلي كل العوامل التي من شأنها أن تزيد احتمالية أن استجابة معينة سوف تحدث .

**نمط توالدي ( تناسلي ) reproductive type**  
نمط بنائي في نسق روستان Rostan system يتميز بسيادة الجهاز التناسلي علي بقية أجهزة الجسم . ويمكن أن يقارن هذا النمط بالنمط التناسلي المفرط hypergenital type الذي أشار إليه بندي Pende وهو نمط يتميز بنمو مبكر وازداد للخصائص الجنسية كما تخبر الانثى فيه حساسية زائدة في الصدر والاعضاء التناسلية . ( انظر مدخل : نمط تناسلي مفرط hypergenital type في الجزء الرابع ) .

**نفور repulsion**  
في علم الوراثة يعني المصطلح العملية التي تبدي فيها جينات كل من

الوالدين نفورا في الدخول الي نفس الامشاج ، مما يؤدي إلي زيادة اتحادات  
الجينات الوالدية ونقص في الاتحادات الجديدة كما يتوقع طبقا لمبدأ مندل في  
التشكيل المستقل independent assortment .

**سمعة ، صيت reputation**  
الفكرة التي يكونها الآخرون سواء في مجتمع العمل أو المجتمع الأكبر  
عن الفرد . والسمعة الطيبة أحد مكونات المكانة الأدبية والاجتماعية للمواطن  
في المجتمع ، ولذا فهي هامة لكل الأفراد ، وخاصة ممن يشغلون مهنا معينة  
مثل التعليم .

**سلوك مطلوب required behavior**  
سلوك عزز بقوة أما بسلطة القانون أو بسلطة العرف الاجتماعي . وعلي  
هذا يمكن التنبؤ به لأنه سلوك متوقع ، كما في السلوكيات المرتبطة بالحديث  
والمليس والآداب وأساليب السلوك المرعية في الجماعة ، والمتطلبات العديدة  
الأخرى المناسبة من الناحية الشخصية والاجتماعية ومن ناحية علاقات العمل.

**رساين أمصن rescinnamine**  
مادة شبه قلوية من مشتقات الروفلف شبيهة بمادة الريزيرباين  
reserpine ( احدى مشتقات الروفلف الأخرى ) وأن كانت أقل فاعلية منها .  
وتشمل تأثيرات هذه المادة التخدير والتخفيض أو الانقاص المعتدل لضغط  
الدم .

**تخيل الانقاذ rescue fantasy**  
يعني التعبير في التحليل النفسي تخيل إنقاذ حياة أحد الوالدين أو  
حياة أي شخص آخر من ذوي الأهمية السيكولوجية مثل الوالد أو الوالدة .  
ويعتقد أن هذا التخيل قائم علي أساس الرغبة في التغلب علي قلة العيلة  
الطفولية وإظهار القوي السحرية . وهذا التخيل غالبا أحد العوامل في الرواية  
الرومانسية التي يتوهمها الأطفال عن الأسرة family romance ( انظر مدخل:  
رواية رومانسية عن الأسرة في الجزء الثالث ) .

بهدف

research

الجهد المنظم والمنهجي لاكتشاف أو تأكيد الحقائق بالطرق العلمية بما فيها الملاحظة وإجراء التجارب . وغالبا ما يتضمن البحث فحوصا واستعراضا للتقارير السابقة والدراسات المكتبية والمصادر المحسبة (من الحاسوب) .

دكتوراه بحثية

research doctorate

دكتوراه الفاسفة (P.H.D) التي تمنح في فروع الآداب والعلوم المختلفة .

مشرف البحث

research supervisor

الاستاذ المشرف علي البحث أو البحوث الخاصة التي يجريها طلاب الدراسات العليا .

نسق البحث

research system

في الهندسة البشرية فحص المبادئ العامة التي تطبق علي تصميم وتطور الآلات الجديدة في علاقتها بالعاملين من البشر .

قانون التشابه

resemblance law

القانون الذي ينص علي ان المعاني المتشابهة أو المتماثلة تتوالي بالتداعي .

استياء ، امتعاض

resentment

اتجاه مشوب بالغضب والنفور نحو موضوع قد يكون شخصا أو فكرة أو شيء .

ريزيرباين

reserpline

أحد مشتقات الروفلف ( انظر مدخل : مشتقات الروفلف فيما سبق في هذا الجزء ) .

تعفظ ، احتياطي

reserve



وعرضي المصطلح الجوانب التي تخدمه الاستخدام في أوقات الحاجة .  
ومشئ المصطلح أيضا في الظروف العادية .

**معدل الإقامة** residence rate  
نسبة عدد المرحلي المقيمين في المؤسسات من نمط معين في تاريخ معين  
إلى المجموع الكلي للسكان في المدينة أو في الاقليم أو في المقاطعة أو الولاية أو  
أي منطقة أخرى .

**رعاية سكنية** residential care  
الرعاية الجسمية أو العقلية التي توفر للأشخاص غير القادرين ، بمن  
فيهم الأفراد المتخلفون عقليا ، وذلك في بيوت التبني foster home أو  
البيوت الجماعية group home في مقابل المؤسسات الكبرى . والعلاج الموجه  
بأسلوب الرعاية السكنية تقوم به هيئة صحية مهنية متخصصة ، ولكنها  
تعمل في مناخ أقرب إلى مناخ المنزل .

**مدارس سكنية** residential schools  
تيسيرات تعليمية خاصة للأطفال ، تمتد جزءا من التسهيلات  
والخدمات السكنية .

**تسهيلات علاجية سكنية** residential treatment facilities  
مؤسسات صغيرة يؤمها الأطفال المضطربون والمراهقون وفي بعض  
الحالات الراشدون ليشاركوا في البرنامج الكلي الذي يشمل عادة العلاج  
الجمعي أو الارشاد النفسي والأنشطة الترويحية والاجتماعية وخبرات العمل .

**بواقي** residual  
حال تختفي فيها الاعراض العادية ، بينما تبقى الاعراض المزمنة أو الأقل  
شدة . كذلك يعني المصطلح اما القدرة الباقية كما في السمع المتبقي ، أو  
العجز الباقى كما في فقدان الرؤية الباقي بعد صدمة أو جراحة . وفي  
الاحماء يشير المصطلح إلى الفرق بين القيم الملاحظة والقيم المحسوبة ، ويشير  
أيضا إلى التباين الذي يتخلف بعد استخلاص تباين كل العوامل .

#### residual schizophrenia

#### فصام متبقي

الاضطراب الفصامي الذي أصيب به شخص ما في فترة معينة وعاني بوضوح من أعراضه الأساسية ( خاصة الهذات والأهليل ) . ثم اختفت هذه الأعراض . ولكن مازال الشخص يعاني من آثار متبقية للاضطرابات في سلوكه مثل الانسحاب الاجتماعي والتفكير غير المنطقي وغيرها .

#### resignation

#### استسلام

مصطلح يشير إلى اتجاه الشخص الذي يتسم باللامبالاة والاستسلام نحو موقفه أو نحو أعراضه ، وكثيرا ما يتكون هذه الاتجاه عند نزلاء المستشفيات . وتعرف " هورني " (Horney) الاستسلامي العصبي بأنه شخص منسحب إلى درجة شديدة ، ومتجنب للمواقف والأنشطة التي يمكن أن تولد القلق أو تؤدي إلى صراع داخلي يستشعره الإنسان . وربما يتخذ الانسحاب صورة عدم النشاط الكلي ، أو النشاط الزائد في ميادين أخرى .

#### resistance

#### مقاومة

في التحليل النفسي والطب النفسي يعني المصطلح ما يصدر عن المريض من الفاظ أو أفعال، ويمكن أن تعوق التماس الطريق إلى اللاشعور . والمقاومة الشعورية هي أمساك المعلومات الذي يعزى إلى الحرج أو الخوف . أما المقاومة اللاشعورية فتثور في نضال الأنا لابقاء الكبت فعلا للمادة اللاشعورية التي تثير القلق كلما اقتربت من الشعور ، في سياق عملية العلاج النفسي .

#### resistance stage

#### مرحلة المقاومة

المرحلة الأساسية الثانية ، من استجابة الجسم لفترة ممتدة من الضغوط والتي يتنازل فيها الكائن الحي ، أو يدافع عن نفسه ضد العوامل الضاغطة . وتسمى أحيانا stage of resistance ( انظر الدخول الأخير فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### resistance to extinction

#### مقاومة الانطفاء

استمرار الاستجابة الشرطية للحدث خلال محاولات الانطفاء ، أو هي

عدد المحاولات المطلوبة لحدوث الانطفاء . ومقاومة الانطفاء تؤثر مستوى الحكم على قوة الاشارات .

مقاومة الضغط resistance to stress

المرحلة الثانية من زملة سيلبي للتكيف العام Selye's general adaptation syndrome . وتلي رد الفعل للاندثار . وتتميز بالتغيرات الجسمية - النفسية أو الفسيولوجية المرتبطة بالضغط الانفعالي . وفي اثناء مقاومة الضغط يحاول الكائن الحي ان يتوافق مع الموقف الضاغط كي يستطيع ان يتحمل وأن يستمر ، أو ان يحفظ بقاءه .

اعادة تاهيل اجتماعي ، إعادة تنشئة resocialization

عملية اعادة المهارات والعلاقات الاجتماعية للمريض الذي بقي فترة في مستشفى عقلي ، ليتمكن عند خروجه من ان يسهم في حياة المجتمع المحيط به .

تحرير القلق ، تحرير من القلق resolution anxiety

حسب التحليل النفسي ينصرف القلق أو يتحرر الفرد منه ، إذا ما عرفت العوامل اللاشعورية المرتبطة به ، وتم ابطال مفعولها .

قانون التحول ، قانون يسر التغيير resolution law

ينص القانون علي ان التغيير من حال فسيولوجية إلي أخرى يصبح ايسر إذا ما تم أكثر من مرة .

طور ( مرحلة ) التبدل resolution phase

آخر الاطوار أو المراحل الأربع في "دورة الاستجابة الجنسية - Sexual" response cycle ( انظر مدخل : دورة الاستجابة الجنسية فيما يلي في هذا الجزء ) .

قوة التمييز ( في المؤدية ) resolving power

قدرة العين علي ادراك موضوعين بشكل متسايز في الوقت الذي تمت

رؤية هما في وقت واحد ، أو انطبعت صورتها علي نحو متقارب مكانيا علي الشبكية .

**رنين**  
**resonance**  
حالة تجاوب نظام اهتزازي بأعلى سعة ، لقوة دافعة ، ترددها مساو أو قريب من التردد الطبيعي للنظام . ويحدث الرنين في الأنظمة الصوتية والميكانيكية والكهربية .

**نظرية مكان الرنين**  
**resonance-place theory**  
وتسمى أيضا نظرية البيانو أو القيثارة ، وهي من وضع هلمهولتز. وتذهب إلي أن اليااف النهائية الضيقة للغشاء القاعدي تستجيب للنفقات العالية ، وأن الاليااف في النهاية العريضة في الغشاء تستجيب للنفقات المنخفضة .

**نظرية الرنين**  
**resonance theory**  
النظرية التي تقرر ان موجات الصوت المركبة تتحلل في قوقعة الأذن .

**نظرية اطلاق القذائف**  
**resonance-volley theory**  
نظرية وضعها " ويفر " (Wever) تزعم ان الاليااف تستجيب إلي الترددات الاعلي عن طريق اطلاق القذائف .

**شخص مرجع**  
**resource person**  
فرد لديه التدريب المهني أو مهارات خاصة ، ويتمتع بالموهبة ، أو المعلومات التي تؤهله لأن يؤدي دور الناصح أو الاستشاري لمجموعة ما .

**معلم مرجع**  
**resource teacher**  
معلم متخصص يعمل في مجال الاطفال المعوقين ، وغالبا مايكون في غرفة مصادر مركزية centralized resource room في المدرسة ، ويقوم بدور الاستشاري للمعلمين الآخرين .

## respect

## احترام

مشاعر اكبار وتقدير بوجهها الفرد نحو الآخرين ، ممن يراهم يستحقون هذه المشاعر . وقد يتوجه الفرد بهذه المشاعر نحو نفسه ، وفي هذه الحال الأخيرة تصبح جزءا من مفهوم الفرد عن نفسه . وقد يغني المرء هذه المشاعر علي موضوعات أخرى في الحياة .

## respirator

## جهاز للتنفس ، منفسة

جهاز آلي يساعد المريض علي التنفس ، حيث يوفر له ضغط استنشاق مناسب أو غازات تنفسية معينة يحتاجها المريض . مثل الخليط المناسب من الأكسجين والنيتروجين أو أي غازات أخرى . وقد تكون المنفسة وسيلة للإنعاش أو الإفاقة أو الانقاذ resuscitator أو جهازا للتنفس الصناعي .

## respiratory depression

## هبوط تنفس

استنشاق ذو معدل منخفض للأكسجين ، تولده العقاقير المسكنة مثل المورفين ، حيث ترفع المسكنات مستوى عتبة المركز التنفسي فيستجيب لثاني أكسيد الكربون المتزايد في الأنسجة بزيادة معدل وعمق التنفس . والهبوط التنفسي مخاطرة أساسية لاستخدام المورفين ، حتي ولو تمت كإجراء علاجي في المستشفيات .

## respiratory disorders

## اضطرابات التنفس

أي مرض أو إصابة أو عيب وادي من شأنه أن يعوق التبادل السوي للأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين أنسجة الجسم والجو المحيط في البيئة . ويمكن أن تشمل اضطرابات التنفس أي جزء من الجهاز التنفسي من الخيشوم إلي أنسجة الجسم التي لها تنفس داخلي . وبالإضافة إلي اضطرابات الرئتين فإن الاضطرابات التنفسية تشمل أيضا اضطراب عضلات البطن ومابين الاضلاع والحجاب الحاجز ، وكذلك تشمل عوامل الجهاز العصبي المركزي التي تؤثر في عملية التنفس . (انظر مدخل فشل تنفس respiratory failure فيما يلي في هذا الجزء) .

### زملة خفيق التنفس respiratory-distress syndrome

احد الامراض التي تصيب الاغشية الشفافة hyaline membrane (انظر مدخل : مرض الاغشية الشفافة hyaline membrane disease في الجزء الرابع ) .

### شفيق تنفس respiratory eroticism

يعني التعبير في التحليل النفسي اشباع الدوافع اللبديدية خلال استخدام أي جهاز أو أداة للتنفس مثلما يحدث في التدخين .

### فشل تنفس respiratory failure

اي حالة تكون فيها الوظيفة التنفسية قاصرة علي ان تفي بمتطلبات خلايا الانسجة الجسمية من الاكسجين الطازج علي نحو مستمر وطرد ثاني اكسيد الكربون . ويمكن أن يحدث الفشل التنفسي نتيجة عدد كبير من الاضطرابات التي تصيب الجهاز التنفسي ( ارجع إلي مدخل اضطراب التنفس فيما مضى في هذا الجزء ) ويتميز هذا الفشل بصعوبة التنفس وبالأزيز في الصدر wheezing والتوجس apprehension والخلط المعقلي والتعاس ، وفي الحالات الشديدة يحدث فقدان للوعي .

### استدماج تنفس respiratory introjection

عن طريق الاستدماج يتم استيعاب جوانب العالم الخارجي في الذات . وفي هذه الحال يتوهم المريض أنه يستدمج العالم عن طريق الاستنشاق . فعندما يتنفس الفرد فإنه يستدخل جزءا من العالم داخله في شهيقه . ويرتبط هذا الوهم بالتخيلات النغمية المبكرة .

### علاج تنفسي respiratory therapy

علاج للاضطرابات القلبية الرئوية باستخدام الاكسجين والغازات العلاجية الأخرى التي من شأنها أن تخفف من صعوبات التنفس كما في حالات الانتفاخ والسمل والربو وكذلك في الحالات القلبية . ويستخدم المعالج التنفس بالآقنة masks والمنفسات respirators ، آلات تنفس الضغط الموجب

positive-pressure breathing machines . كما يستخدم أيضا مختلف أنواع الغازات والاخلط في هذا العلاج . ويسمى أيضا علاج الاستنشاق inhalation therapy .

**وسم التنفس respirograph**  
تمثيل بياني للدورة التنفسية عند الفرد من حيث قوة التنفس وسرعته وانتظامه .

**مستجيب respondent**  
الكائن الحي الذي يستجيب لمثير ما . كما أن المصطلح ينطبق على الشخص الذي تتم معه مقابلة شخصية ، أو يجيب على أسئلة مسع أو استفتاء .

**سلوك المستجيب respondent behavior**  
السلوك الذي يثار بمثير معين ويحدث على نحو متسق ، ويمكن التنبؤ بحدوثه إذا ما قدم هذا المثير فيما بعد . ويسمى أيضا السلوك المستخلص أو المنقزع elicited behavior . ( انظر مدخل : سلوك منبثق emitted behavior في الجزء الثالث ومدخل : سلوك إجرائي operant behavior في الجزء الخامس ) .

**الشروط المستجيب respondent conditoning**  
مصطلح قدمه "سكينر" (B.F. Skinner) ليعمى الشروط الكلاسيكي في مقابل الشروط الإجرائي ، أو التعلم الوسيطي أو الاداتي والذي لا يحتاج إلى مثير شرطي قابل للتحديد .

**استجابة response (R)**  
أي رد فعل غدي أو عضلي أو عصبي أو أي رد فعل آخر لمثير ما . أو هي وحدة من السلوك تحدث اما بنتائجها ( مثل الضغط على رافعة ) أو بطبوغرافيتها ( مثل رفع ذراع ) .

**الاذان الاستجابة response acquiescence**

الميل عند المفحوص للموافقة علي السؤال المقدم ( في استفتاء أو مقياس ) بصرف النظر عن مضمون السؤال .

**response adequacy** ملائمة الاستجابة ، مناسبة الاستجابة  
درجة التغيير الذي تحدثه الاستجابة ، في موقف التنبيه ، بحيث يشبع حاجات الكائن الحي . والاستجابة الكافية هي التي تعيد التوازن وتحقق الاشباع الآلي بغض النظر عن أثارها السيكولوجية أو البيولوجية البعيدة المدى .

**response amplitude** سعة الاستجابة  
قياس حجم الاستجابة في بعد معين ، كما تقيس زيادة ضغط الدم من خلال ملايينرات من الزئبق ، أو تقيس استجابة سيل اللعب بعدد القطرات.

**response attitude** اتجاه الاستجابة  
تعبير يستخدم في تجارب زمن رد الفعل reaction time ، ويعني تهيق الفرد واستعداده كي يستجيب عند حدوث التنبيه أو الإشارة .

**response-by-analogy principle** مبدأ الاستجابة بالمثل  
التعميم الذي يذهب إلي أن المفحوص في موقف غير مألوف قد يسلك بنفس الطريقة أو الأسلوب الذي يسلك به كما لو كان في موقف مشابه ومألوف له .

**response circuit** دورة استجابة  
ممر أو انحناء عصبي من المستقبل إلي المرسل . أو السلسلة العصبية التي تصل اعضاء الاستقبال باعضاء الاستجابة .

**response class** صنف الاستجابة  
طريقة أو صنف من انماط السلوك ، كل منها تنتج أساسا نفس التغيرات في بنية الكائن العضوي .



#### تكلفة الاستجابة response cost

إجراء أو تصرف في الأشراف الإجرائي يعاقب فيه المبحوس الذي يسن السلوك بحرماته من المعززات التي كانت قد سبق ونالها .

#### انحراف الاستجابة response deviation

الميل عند المبحوس لأن يجيب علي أسئلة الاستفتاء بطريقة غير تقليدية أو مخالفة للمألوف ، يصرف النظر عن مضمونها .

#### تشتت الاستجابة response dispersion

سلسلة من الاستجابات تصدر عن الكائن الحي عندما يعاق تقدمه نحو تحقيق هدفه . وتبدو هذه الاستجابات عشوائية غير عادية لاهدف لها واعتباطية .

#### تكافؤ الاستجابة response equivalence

التشابه بين استجابتين أو أكثر تكون قد صدرت لنفس المثير أو لمثيرات متشابهة . ويرتبط المصطلح بمصطلح تعميم الاستجابة ، ولكن الفرق الرئيسي بينهما هو أن التعميم يشير إلي استجابات شبيهة جدا أو متطابقة تقريبا صدرت لمثيرات متشابهة جدا بينما التكافؤ عادة ما يشير إلي استجابات اقل تشابها وإن كانت لازالت لصيقة وقريبة .

#### وظيفة تنفيذ(انجاز) الاستجابة response-executing function

أحدى الوظائف اللتين الهامتين اللتين يقوم بهما المخ حسب نموذج الاثارة المزدوجة dual-arousal model . والأولي هي انتاج المثير والثانية هي انجاز أو تنفيذ الاستجابة (انظر مدخل : نموذج الاثارة المزدوجة في الجزء الثالث) .

#### مبدأ تعميم الاستجابة response-generalization principle

المبدأ الذي يذهب إلي انه عندما يستخلص مثير شرطي بطويقة منتظمة استجابة معينة فان هذا المثير سوف يثير استجابات مختلفة مرتبطة بالاستجابة الأولى . مثل الغار الذي اشرط ليضغط علي قضيب عندما

يسمع صوت جرس فإن صوت الجرس يكون قادرا علي إثارة استجابات مشابهة في المواقف المرتبطة مثل الضغط علي باب مسحور trap door ليحصل علي التعزيز .

**هرمية الاستجابة،ترتيب الاستجابات response hierarchy**  
ترتيب مجموعة من الاستجابات أو تتابع الاستجابات حسب درجة احتمالية اثارها من جانب مثير معين أو من جانب موقف مثير . أو هي ترتيب الاستجابات من أكثرها احتمالا في الحدث إلي أقلها احتمالا في الصدور .

**ميكانزم هيس الاستجابة response-hold mechanism**  
نظام ترشيح يضيق تدفق المثيرات التي قد تكون مناسبة لنمط استجابة معين ، مثل تلك الخاصة بالدافعية الايجابية .

**شدة الاستجابة response intensity**  
شدة الاستجابة هي سعة الاستجابة أو حجمها . وهي احدي المحكات التي تستخدم في حساب قوة التعلم أو الاشراف . والمحكات الأخرى هي معدل الاستجابة response rate وزمن الاستجابة response time .

**كمون الاستجابة response latency**  
وهي مقدار الزمن الفاصل بين بدء المثير وبدء الاستجابة . وتسمى أيضا latency of response .

**تعلم الاستجابة response learning**  
تعلم اداء حركات أو استجابات معينة . ويقابل تعلم الاستجابة بهذا المعنى - في بعض الكتابات مثل كتابات طولمان Tolman- تعلم المكان (أو ايجاد المواقع) والتعلم الذي يتضمن اتباع مبادئ معينة . ويسمى أيضا تعلم الحركة movement learning .

**حجم الاستجابة** response magnitude  
 قوة الاستجابة كما تقاس من زاوية السعة amplitude والمدة duration  
 والتكرار frequency أو الشدة intensity . وتسمى أيضا قوة الاستجابة response strength.

**تظويوات ( أو انساق ) موجهة نحو الاستجابة**  
 response-oriented theories or systems  
 الانساق النظرية في علم النفس التي تؤكد علي الاستجابة باعتبارها  
 تمثل البيانات الأساسية للدراسة . مثل : الاضراط الإجرائي ، سيكولوجية  
 المثير - الاستجابة ، الوظيفية ، سيكولوجية الفعل act psychology .

**طراز الاستجابة ، نمط الاستجابة** response pattern  
 مجموعة من الاستجابات في شكل وحدة متميزة ، ويدخل في ذلك  
 الاستجابات الصريحة overt والضمنية covert .

**منع الاستجابة** response prevention  
 فنية تستخدم في العلاج النفسي للمصابين القهريين ، يوضعهم في  
 مواقف تثير فيهم الطقوس السلوكية القهرية ، ثم يمنعهم من اتيانها . ويسمى  
 هذا العلاج علاج الارجاء delay therapy ( انظر مدخل علاج الارجاء في الجزء  
 الثالث ) .

**احتمال الاستجابة** response probability  
 درجة تكرار الاستجابة قياسا لعدد المرات أو الفرص التي هي متاحة  
 فيها . كذلك يشير المصطلح إلي قوة اضرابط الاستجابة . وكلما زادت قوة  
 الاضراط زاد احتمال حدوث الاستجابة .

**معدل الاستجابة** response rate  
 عدد الاستجابات التي تحدث في فترة زمنية محدودة . وقد يستخدم  
 معدل الاستجابة وشدة الاستجابة وزمن الاستجابة كمعكات في حساب قوة  
 التعلم أو التشريط .

**response-reference** مرجع الاستجابة ، موضع الاستجابة  
وضع الاستجابة علي متصل يمثل بعدا من الأبعاد ، يمتد من أقصى  
الاستجابات إلي انائها .

**response set** وجهة الاستجابة ، تهيق استجابي  
الميل إلي الاستجابة علي نحو معين بغض النظر عن السؤال ، والوجهة  
استعداد للاستجابة أو حال من التركيز يعد الفرد فيها نفسه ليمتجيب  
للمثير . وفي علم النفس الاجتماعي - علي سبيل المثال - تعتبر وجهة  
الاستجابة ميلا إلي الإجابة علي أسئلة الاستفتاء علي نحو تبدو متأثرة بشكل  
كبير بالمتضمنات والاعتبارات الاجتماعية. أكثر مما تتأثر بمضمون السؤال ،  
مثل الميل إلي اعطاء اجابات لاتعكس الاتجاهات الحقيقية ولكنها تتضمن  
الاتجاهات المقبولة اجتماعيا . كذلك فإن بعض الأفراد يظهرون وجهة استجابة  
بميلهم إلي الإجابة " بنعم " علي أسئلة أي استفتاء .

**response strength** قوة الاستجابة  
وتعادل مصطلح حجم الاستجابة response magnitude ( انظر هذا  
المصطلح فيما سبق في هذا الجزء ) .

**response system** نسق الاستجابة  
أي جهاز جسمي يرتبط مع نهايات العصب الحركي مثل العضلات والغدد  
كذلك يعني المصطلح كل العمليات الفيزيولوجية والسيكولوجية المتضمنة في  
الاستجابة .

**response threshold** عتبة الاستجابة  
الحد الأدنى من المددات الداخلية أو الخارجية التي يمكن ان تنتزع  
استجابة معينة .

**response time** زمن الاستجابة  
الزمن الذي يتقضي بين ظهور المثير أو بدايته. مثل اشارة اللون الأحمر

في اشارة المرور وبداية استجابة المفحوص ، وفي هذه الحال الضغط علي  
الفرامل . ويقيس زمن الاستجابة السرعة في الاستجابة ، والذي يختلف  
بحسب الكيفيات ويتأثر بعوامل عديدة مثل شدة المثير والدافعية وتعاطي  
المعاقير أو الكحوليات وقوي الجاذبية والسن والجنس والوجهة . ويمكن أن  
يقاس زمن الاستجابة بالدخلات من جهود اللحاء ومن العضلات . ويمكن أن  
يكتشف النشاط الحركي-اللحائي قبل أن تبدأ العضلات في التقلص بثوان .  
كما يمكن أن يلاحظ الجهد الحركي - اللحائي حتي تحدث الاستجابة ، أو أن  
يصرف الشخص نيته عن الاستجابة ، وفي هذه الحال يتبدد الجهد . ويسمى  
أيضا زمن رد الفعل reaction time .

**response-switch mechanism** ميكانزم تحول الاستجابة  
أحد تنويعات أو صور ميكانزم حبس الاستجابة الذي يعمل مع المثيرات  
الضارة أو المدمرة ، ويكون سائدا في غياب المثيرات الايجابية . وربما تتضمن  
المثيرات الضارة أو المدمرة تعاطي المعاقير المخدرة ، والتي ربما يكون تعاطيها  
مقبولا وإيجابيا إذا كان يهدف مساعدة الكائن الحي علي البقاء في بيئة  
ضاغطة .

**response variable** متغير الاستجابة  
التغيرات في رد الفعل عند المفحوص لمثير تجريبي ، أو متغير المثير .

**responsible** مسئول  
الشخص عندما ينظر اليه باعتباره أهلا للمسئولية أو للحساب  
والمسألة . والمريض العقلي ليس مسئولا بمعنى أن الحال المرضية التي يمر بها  
تسقط عنه المسئولية ، ولكنها تعود إليه إذا شفي ، واستطاع التمييز بين  
الصواب والخطأ أو بين الخير والشر .

**responsibility** مسئولية  
المسئولية ظاهرة اجتماعية قانونية في اصلها لانها تحدث في العلاقة  
مع الغير ، وتتضمن تبعة أمر أضر بهذا الغير . وعناصرها كما يحددها العلماء  
الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما . والمسئول بصفة عامة هو من يقع

نفسه في موضع من يسأل عن أمر ما صدر عنه . والمسئولية أمر اخلاقي ايضا عندما يشعر الانسان بالتزامه الاخلاقي عن نتائج اعماله ، طيبة كانت أو غير طيبة ، وخاصة عدم التنصل من النتائج إذا كانت غير طيبة حتي وان كانت غير مقصودة . وفي القانون تكون المسئولية التزام من جانب المسئول باصلاح الخطأ أو ازالة الضرر الواقع علي الآخرين أو تعويضهم .

**خوف المسئولية**  
**responsibility fear**  
الخوف المرضي من تحمل المسئولية . ويمادل مصطلح hypengyophobia .

**بيئة مستجيبة**  
**responsive environment**  
البيئة التي تحفز الطالب وتشجعه علي الدراسة والاكتشاف والتعلم الذاتي .

**راحة ، سكن**  
**rest**  
يشير المصطلح إلي الكائن الحي أو الانسجة عندما لا تكون في حالة استجابة . كما يعني المصطلح أيضا فترة النقاهة التي يقضيها المريض - بعد تماثله للشفاء - في الراحة ، وقبل ان يخطر في الحياة الاجتماعية والعياة المهنية .

**تكرار لفظي توكيدي**  
**restatement**  
في الارشاد النفسي عبارة تصدر عن المرشد وتكرر ، أو هي إعادة صياغة لعبارة صادرة عن العميل علي نحو مطابق أو شبيه . والهدف من هذا ليس فقط التأكيد للعميل أن ملاحظاته قد فهمت، ولكن لتوفير مرآة يري فيها العميل مشاعره وأفكاره بشكل أوضح ( انظر مدخل : توضيح clarification في الجزء الثاني ) .

**اسلوب علاج - الراحة**  
**rest-cure technique**  
مدخل علاجي نماء وطوره "سيلاس واير متشل" (Silas Weir Mitchell) لضحايا الاضطرابات العصبية . ويتكون النظام في هذا المدخل ليس فقط من

الراحة الممتدة ، ولكن أيضا العلاج الطبيعي والتدليك وتغير البيئة  
والتمارين المعتدلة والنظام الغذائي .

**rest home** **مَنْزِلُ الرَّاحَةِ**  
أحدى التيسيرات التي توفر رعاية في فترة النقاهة . وتوفر خدماتها  
أيضا لكبار السن الذين لا يحتاجون علاجاً طبياً أو رعاية ترميمية مستمرة .  
ويسمى بيت الكبار أو البالغين adult home .

**resting potential** **جهد ساكن**  
فرق الجهد الكامن في الشحنة الكهربائية عبر نمشء الخلية العصبية  
قبل ان تنهيج أو تستثار لتطلق الشحنة .

**restitution** **تكفير ، ترميم**  
يعني المصطلح في التحليل النفسي دفاع يلجأ اليه الفرد ليس فقط  
ليصلح أضرارا حقيقية وقعت ، ولكن لأفكار أو لسلوك مقمع بمشاعر الذنب  
العميقة ، وعادة ما تجسم الأفعال الخاطئة ( وقد تكون متوهمة بالكامل ) .  
كذلك فإن أفعال التكفير تجسم ويبالغ فيها مثل الدافع القهري "افعل للآخرين"  
أو تبني نمط مستمر من تحمل العذاب ولعب دور الشهيد. وقد يلجأ إلي هذه  
العملية المريض الفصامي والمريض الباراني ليبتئيا بواسطتها أوهاما تربطهما  
بالواقع وتجعل لحياتهما معنى . فهي إذن محاولة من جانب المريض لاستعادة  
العلاقة بالعالم وبالموجودات ، وتسمى في الفصام بالأعراض الترميمية.

**restitutional schizophrenia** **فصام تكفيري**  
حال تلاحظ علي المريض الفصاميين الذين استعادوا علاقتهم بالواقع كما  
استعادوا العمليات العقلية التي كانوا قد فقدوها بفعل النكوس . وربما  
تتضمن الأعراض الهذات delusions والأخايل hallucinations والخصائص  
الاجتماعية وخصائص الحديث الشائعة والنمطية في الفصام ، وكذلك بعض  
اعراض السلوك التخشبي (الكتاتوني) .

## restitutive therapies ملاحظات تكفيرية

علاجات قصيرة الأمد قائمة على أساس استقرار الحالات المتغيرة للمريض. وتستخدم المواد الفارماكولوجية في معظم هذه العلاجات سواء لتمكين المريض من تحقيق قفزة أو معايشة خبرة تناسلي ، والتي يعتقد أن يكون لها تأثير مفيد في ذاتها ، أو أن ترد المريض إلى حال يكون فيها أكثر تقبلا لغنيات وكيفيات أخرى مثل التحليل التخديري narcoanalysis (وهو شكل مختصر نسبيا من أشكال التحليل النفسي يحقق فيه المريض بعقار مهدئ فتسود علاقة انسجام بينه وبين المعالج) والتركيبة التخديري narcosynthesis (وهو أسلوب في العلاج يحقق فيه المريض لتيسير استرجاعه للخبرات الصادمة المكبوتة ) والتي يحدث فيها قدر أكبر من التكامل في الشخصية خلال التنفيس ventilation والتفريغ abreacion والتعبير الحر عن الكفوف والصراعات . ومن بين المواد التي تستخدم في هذه العلاجات : المسكولين mescaline ، بسيلوسيبين psilocybin والماريجوانا marijuana ، ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide ، ميثيدرين methedrine ، أميتال الصوديوم Sodium Amytal ، وأضيفت إلى هذه العقاقير أخيرا عقار L.S.D.

## restless-legs sndrome زملة السيقان المضطربة

احساس بالضعف والاضطراب والاختلاجات أو عدم الراحة يحدث في السيقان عندما ينوي الفرد أن ياي إلى فراشه ليلا . وتسمى الزملة أيضا : زملة اكبروم EKbom's syndrome ( انظر هذا المدخل في الجزء الثالث ، وللزملة اسماء أخرى عديدة ) .

## restlessness تملل ، عدم ارتياح

صورة من النشاط الجسمي الذي يبدو انه بلا هدف ومحدود في الزمن أو في الشدة . وقد يتحرك الكائن الانساني ويوقف ويجلس باستمرار ويصبح مرتبكا أو مشوشا ، ويذرع الأرض جينة وذهابا . اما الحيوان - في هذه الحال - فانه يتحرك في قفصه ويغير أوضاعه أو يتلفت حوله ، ولكن بدون أن يبشي ايه مسافة ملحوظة.



**restoration therapy** علاج الإصلاح ، علاج الاعادة

العلاج الذي يوجه نحو تأسيس أو اقامة البنية والوظيفة السوية أو القريبة من السوية في الجزء من الجسم أو في الجهاز الذي يعاني من فقدان مؤثر ، أو نقص بسبب المرض أو الإصابة . وعلاج الإصلاح قد يستخدم في إعادة بناء صندوق الصوت ووظيفة الحديث بعد إجراء عملية جراحية في الزور المصاب بالسرطان ، أو عند استخدام الرجل الصناعية في المشي بعد أصابتها بالشلل .

**rest periods** فترات الراحة

فترات توقف قصيرة اثناء نشاط العمل ، تحدث علي فترات منتظمة حسب جدول ، أو علي أساس اختياري لأغراض الراحة أو الإنعاش وتجنب التعب الزائد أو الملل .

**restraint** كبح ، ضبط

استخدام إجراءات التحكم مثل قميص التقييد strait Jacket أو المعاطف أو القمصان لحماية المريض العنيف من إصابة نفسه أو الآخرين .

**restricted affect** وجدان محدود

التعبير الانفعالي الذي يكون منخفضا في المدي والشدة . وهو أمر شائع في الاكتئاب ، وفي الشخصيات المكفوفة ، وفي القصام .

**restricted response** استجابة مقيدة

استجابة مقيدة بقيود كمية ، مثل عدد الأسطر أو عدد الكلمات .

**restricted-response essay** مقالة مقيدة

مقالة مقيدة من حيث الحجم أي من حيث عدد الصفحات أو عدد الفقرات .

**restructure** يعيد بناء

يعني المصطلح تغيير المجال السيكولوجي ، كما يعني أيضا إجراء تغييرات جذرية وأساسية في مفهوم أو في مشكلة .

## نتيجة

result

...وقد ... حدث يفترض أنه وقع عن عامل أو عن عوامل سابقة عليه ، أو ما تنتهي إليه :جربة علمية أو بحث .

## إعادة ترميز

resymbolization

عملية إعادة تعريف يقوم بها المريض المعاني لكل مفاهيمه خاصة تلك التي ترتبط بصراعاته .

## مقطع ( شبكة )

-ret-

مقطع يشير إلى ما له علاقة بكلمة " شبكة " (net) واللفظة أصلا لاتيني .

## حروف أوائلية ، (علاج عقلي-انفعالي)

RET

الحروف الأوائلية من العلاج العقلي الانفعالي Rational - Emotional Therapy

## طريقة قياس الاحتفاظ

retained-members method

اسلوب في قياس مدى الاحتفاظ ، يحاول فيه المبحوث أن يتذكر أكبر عدد ممكن من الأجزاء أو العناصر من سلسلة تمثل الكل الذي سبق أن عرض عليه .

## تاخر ، تخلف

retardation

بطء النشاط الجسمي أو العقلي ، كما في التاخر الحركي النفسي الذي يحدث في الاكتئاب ، أو النمو الذهني البطئ كما في التاخر العقلي . وينطبق المصطلح أيضا على التاخر في ظهور الاستجابة الشرطية الذي يعزى إلى تقديم المثير غير الشرطي لمدة دقائق بعد بداية المثير الشرطي .

## سيكوباتولوجية التخلف

retardation psychopathology

معدوبات التعلم والارتقاء البطئ والاضطرابات الأخرى التي يمكن ان تصاحب التضرر أو العطب الذهني . وغالبا ما تتضمن الانصاحات الانفعالية

الاجترارية غير الذهانية (non-psychotic autism) التكرارية repetitiousness  
والتمايز المتخسر لوظائف الانا impaired differentiation of ego function  
وعدم النضج immaturity وعدم المرونة inflexibility والسلبية passivity .

**اكنتاب متسم بالتخلف retarded depression**  
نمط من الاكتئاب ينظر فيه المريض إلى العالم نظرة قانطة يائسة ،  
يجلس منكس الرأس ، يتكلم ببطء وبصوت لانغمة له ، ويتحرك وكأنه يحمل  
علي عاتقه حمل ثقيل ، فاقد الشهية ، لسانه أبيض ذو نفس كرية الراححة ،  
وربما يفوص في حال من الذهول .

**فصام متسم بالتخلف retarded schizophrenia**  
حال الفصام الذي يتكلم فيه المريض ويتحرك ويستجيب ببطء ،  
وبصعوبة كبيرة .

**شبكة وعائية rete mirabile**  
شبكة من الأوعية الدموية تنشئ قرباً من شريان أو وريد . وأحياناً ما  
ينطبق المصطلح علي نسيج أو غشاء الأوعية الشريانية الصغيرة في الكلية ،  
أو شبكة الأوردة الصغيرة في الكبد . وتوجد شبكة وعائية في أدمغة حيوانات  
أليفة معينة ، ولكنها تبدو وكأنها عيب ولادي عند الإنسان .

**احتفاظ ، تذكر ، حبس retention**  
استمرار السلوك والخبرة المتعلمة خلال الفترة التي لاتتارس فيها أو  
لاتؤدي . ويستدل علي درجة الاحتفاظ بها أو تذكرها من خلال القدرة علي  
استدعائها ، وعلي التعرف عليها ، وعلي استرجاعها ، وعلي إعادة تعلمها .  
والنسيان نقض الحفظ أو الاحتفاظ ، ولكنهما مظهران لوظيفة واحدة ، حيث  
يعبر الحفظ أو الاحتفاظ عن الجانب الإيجابي ويعبر النسيان عن الجانب  
السلبى . وأكبر ماتكون نسبة النسيان بعد الحفظ مباشرة ، ثم تتناقص إلى  
أن تثبت . ويزيد الفهم من سرعة الحفظ أي أن التلميذ يحفظ بسهولة أكبر  
المادة التي يفهمها عن تلك التي لا يفهمها ، كما أن التلميذ الأكبر يحفظ بسرعة

أكبر من التلميذ المتوسط في نكاته . وعادة ماتحتفظ الذاكرة بالاحداث ذات الصبغة الانفعالية ، كما تحتفظ بالاحداث والمواقف السارة فترة أطول من غيرها . كما يعني المصطلح أيضا جيس البول أو الجراز بمعنى عدم القدرة علي التبول أو التبرز .

**وجدان الاحتفاظ**  
**retention affect**  
( انظر مدخل وجدان مختنق strangulated affect فيما يلي في هذا الجزء ) .

**منحنى الاحتفاظ**  
**retention curve**  
تمثيل بياني لمدي احتفاظ المفحوص بالمادة خلال فترة من الزمن .  
ويسمي أيضا منحنى التذكر memory curve .

**هستيريا الاحتفاظ**  
**retention hysteria**  
مصطلح استخدمه فرويد في بدايات حياته ( ١٨٩٥ ) ولكنه هجره بعد ذلك . ويشير المصطلح إلي نمط من الهستيريا تقمع فيه خبرة صادمة مما يؤدي إلي تحول الانفعال المرتبط بها إلي امراض جسمية . ولذا فهو يحاول ان يشفي هذه الحال بان يجعل المريض يفرغ أو يعيش الخبره من جديد .

**جهاز التنشيط الشبكي**  
**reticular activating system**  
شبكة من الخلايا الجسمية والاكلياف تمتد من المخ المؤخري إلي المخ الأوسط وما تحت المهاد البصري . ويقوم هذا الجهاز بوظيفته باعتباره ممرا مباشرا للنبضات الحسية المنقولة إلي القشرة المخية . ووظائف الجهاز هي الإثارة والاحتفاظ والنوم . ويعرف اختصارا بالأحرف R.A.S. كما انه يسمى أيضا التكوين الشبكي reticular formation .

**رتيف ويللا بريوتوني نيقولا ادمي**  
**Retif de la Bretonne, Nicolas Edme**  
مربي وروائي فرنسي ( ١٧٢٤-١٨٠٦ ) انظر مدخل رتيفيه Retifism .

## Retifism

## رتيفلية

صورة من الفتشية (الأثرية أو التميمية) فيها يتم الحصول على الإشارة الجنسية خلال الاتصال أو الاستمناء مع حذاء أو قدم ، خاصة الحذاء باعتبار انه يمثل الاعضاء التناسلية الانثوية . وقد اشتق المصطلح من اسم مربى فرنسي عاش في القرن الثامن عشر وهو رتيف ديلا بريتونني Retif de la Bretonne .

## retina

## شبيكة العين

شبكة معقدة من المستقبلات العصبية الحساسة للضوء وخلايا عصبية أخرى منتظمة في عدة طبقات ميكروسكوبية ( لاتشاهد بالبحر ) تغطي ثلثي السطح الداخلي لقلة العين . وتشمل هذه الطبقات الخلايا العضوية والخلايا المخروطية والخلايا ثنائية القطب والعقد التي تمتد اليافهاإلى نقطة تجميع خلف مقلة العين حيث تكون العصب البصري .

## retinal bipolar cells

## خلايا الشبيكة ثنائية القطب

خلايا عصبية في الطبقة الثانية من الشبيكة وهي التي تجمع المدخلات من الخلايا العضوية والخلايا المخروطية قرب السطح وتستقبل التنبضات لترسلها إلى الخلايا العقدية في الطبقة الثالثة من الشبيكة . والخلايا ثنائية القطب لديها زوائد شجرية متعددة التي يمكن أن تتصل مع مختلف الخلايا العضوية والخلايا المخروطية .

## retinal cones

## خلايا الشبيكة المخروطية ، مخروطات شبيكية

مستقبلات في الطبقة الأولى من الخلايا الشبيكية تحتوي على كيماويات حساسة للضوء وتستجيب لألوان معينة . وتتركز المخروطات الشبيكية قرب مركز الشبيكة ، وتشارك في عمليات ادراك المكان وحدة البصر ، بالإضافة إلى ادراك الالوان . وعلى الرغم من انها سميت أصلا بهذا الاسم نظرا لشكلها فان الخلايا المخروطية الآن تعرف أو تصد بوظيفتها لأن بعض الخلايا المخروطية تشبه الخلايا العضوية ، والعكس صحيح .

**انفصال شبكي**  
retinal detachment  
انفصال الطبقة الداخلية من الشبكية عن الطبقة الظهارية .

**تفاوت شبكي**  
retinal disparity  
الفرق الطفيف بين الصور الشبكية اليمنى والصور الشبكية اليسرى .  
فعندما تركز كلا العينين علي موضوع فإن اختلاف وضع العينين ينتج تفاوتاً في زاوية الرؤية ، ويكون هناك فرق بسيط في الصورة تدركه كل شبكية .  
وتتم مقارنة تلقائية بين الصورتين ثم يتم تركيزهما . وهذه المقارنة للاشعورية مفتاح هام في عملية ادراك العمق . وتسمى أحيانا التفاوت الثنائي binocular disparity . ( انظر مدخل : ادراك العمق depth perception في الجزء الثالث ) .

**عناصر شبكية**  
retinal elements  
الخلايا العصبية والخلايا المخروطية في الشبكية .

**مجالات شبكية**  
retinal fields  
توزيع مستقبلات الشبكية ( الخلايا العصبية والخلايا المخروطية ) التي تنطلق تمت مختلف حالات إثارة الانارة واللون . وتتسع المجالات الشبكية وتزيد بصفة عامة في المناطق المحيطية حيث تتضائل الانارة بينما تنقص كلما زادت الانارة . كذلك فإن مجالات الشبكية تظهر تأثيراً متبادلاً حيث أن المستقبلات المحيطية عادة تنطلق في الطريق المقابل لتلك التي تكون قريبة من المركز .

**خلايا العقدة الشبكية**  
retinal ganglion cells  
خلايا في الطبقة الثالثة أو الطبقة العصبية الداخلية من الشبكية التي تجمع المدخلات من الخلايا الثنائية ( ذات القطبين ) وتنقلها عبر الألياف التي تشكل العصب البصري . وقد تتصل خلايا العقدة الشبكية بأكثر من خلية ثنائية واحدة حتي تجمع مدخلات من عدد مختلف من العصبونات المخروطيات .

### نزيف شبكي retinal hemorrhage

نزيف ناشئ من تمزق الاكياس الدموية الممتدة في الشعيرات الشبكية والحال سبب عام وشائع في الانفصال الشبكي وفقدان البصر عند مرضي البول السكري . كذلك فان النزيف الشبكي احد اسباب الجلوكوما .

### افق شبكي retinal horizon

الخط الأفقي عبر الشبكية ، والذي ينطبق علي الأفق الأرضي وفي حال سكون العين وتثبيتها علي نقطة في البعد اللانهائي .

### خلايا افقية شبكية retinal horizontal cells

خلايا الترابط association cells في الشبكية التي تجمع مدخلات من بعض خلايا الاستقبال وتعيد النضات بعد امدادها إلي أخرى .

### صورة شبكية retinal image

الصورة التي تتكون علي الشبكية المركزة علي موضوع خارجي . ويتباين استرجاع الصورة حسب قطر انسان العين ، فتصبح العدسة أكثر حدة كلما تزايدت درجة انارة الموضوع وقلت فتحة انسان العين . وتسمى أيضا : retinal picture .

### ضوء شبكي retinal light

احساس بالضوء في غياب أي نمط من الاثارة . ويبدو أن هذا يعزى إلي نشاط ذاتي في الجهاز البصري .

### بقعة شبكية retinal macula

منطقة داكنة تميل إلي الاصفرار علي الشبكية عند نقطة جانبية وتحت القرص البصري . وفي مركزها توجد البفرة ، وهي منطقة الحد الأفقي في الدقة البصرية ، وتحتوي علي خلايا مخروطية فقط . وتسمى أيضا macula lutea .

### مزج شبكي retinal mixture

ويقصد به مزج الألوان أو خلطها ويتحقق المزج أو الخلط بعرض مشيرين ملونين أو أكثر علي نفس الجزء من شبكية العين بطريقة من طرق عديدة كالاسقاط المتناهي والتتابع السريع والتبادل .

#### ذبذبات شبكية retinal oscillations

اثر التنبيه لمثير بصري قصير يخبره الفرد بعد احساسات لاحقة مستمرة ، أو لتناوب اشربة الضوء واشربة الظلام .

#### صورة شبكية retinal picture

وتعادل مصطلح retinal image .

#### مزاومة شبكية retinal rivalry

اثر صور بصرية متناوبة ومتغيرة في العين اليمنى والعين اليسرى، عندما تكون كل عين منها مركزة علي مجال مختلف ولا تكون الصورتان منصهرتين مندمجتين حتي ينتجا موضوعا واحدا له تفسير واحد . وتسمى أيضا المزاومة الثنائية ، أو مزاومة ثنائية العينين binocular rivalry.

#### مصبات شبكية retinal rods

مستقبلات حساسة للضوء توجد في مستوى الطبقة العصبية الأولى من الشبكية . والعصبات ليست حساسة للضوء ، ولكنها تحول القيم الزمادية في الصور إلي نبضات طبقا لشدة الضوء . والعصبات أكثر حساسية من الغرووطيات للتباينات في مستويات الضوء وللرؤية المحيطية .

#### حجم شبكي retinal size

أبعاد الصورة الشبكية . ويتضاهل الحجم الشبكي بنسبة ابتعاد الموضوع عن العين . وادراك الحجم وسط بين الحجم الشبكي والحجم الفعلي للموضوع .

#### ريتينين retinene



صورة من فيتامين " 1 " وهو احد مكونات الصبغ البصري الرودوبسين rhodopsin أو الأرجوان البصري . وعندما يتعرض الرودوبسين إلى الضوء يتحلل إلى " أوبسين " (opsin) و " رتينين " (retinene).

**التهاب الشبكية**  
retinitis  
التهاب شبكية العين .

**اضطراب لوني شبكي**  
retinitis pigmentosa  
حال مرضية في الطبقة اللونية في الشبكية تؤدي إلى تضائل الحساسية للون خاصة الأزرق ، كما يوجد في هذه الحال أيضا نقص أو تضفر في التكيف للألوان .

**ورم الجذيعات الشبكية**  
retinoblastoma  
نمط من أورام العين ينمو في خلايا الشبكية . وهذا الورم نادر الحدوث، ويبدو أنه وراثي . وهو غير عادي في أنه يصيب الأفراد متوسطي الذكاء في مقابل الاضطرابات العصبية الوراثية الأخرى التي تصيب الأفراد الذين يحصلون على درجات أقل من المتوسط في الذكاء .

**تدهور دماغي شبكي**  
retinodiencephalic degeneration  
وهو اضطراب صبغي متنح ، يعاني المريض فيه من حمور متزايدة في الخلايا البصرية ومن العمى الليلي . ويطلق عليه أحيانا " زملة لورنس - مون بيدل " Laurence-Moon-Biedl syndrome ( انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع ) .

**منظار الشبكية**  
retinoscope  
جهاز له مرآة وفتحة صغيرة تسمح بدراسة داخل العين حينما يسقط الضوء داخلها من المرآة .

**ارشاد التقاعد**  
retirement counseling

أوشاد شردي، أو جماعي للنامنين لمساعدتهم علي أعداد أنفسهم وشورلختها للتقاعد . وغاليا ما تتضمن المناقشة في الجلسات الارشادية موضوعات مثل الصحة النفسية والصحة البدنية والأنشطة الترويحية والعمل الاستشاري أو العمل جزءا من الوقت والجوانب المالية والتأمين والبرامج الحكومية والمشكلات المتعلقة بالإقامة .

#### مصاحب التقاعد retirement neurosis

حال مستمرة من سوء التوافق بين التقاعدين ، تتميز أساسا بمشاعر الفراغ وعدم الفائدة والخلو من المعني وكذلك الضمور العام وفقدان المبادأة . والأفراد الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المصاحب أكثر من غيرهم هم الذين كانوا يعتمدون علي العمل وحده كمصدر للأشباع وتقدير الذات ، والذين لم ينموا ميولا تستوعب طاقاتهم وتشغلهم ، أو الذين لم يطوروا أنشطة إنتاجية يتابعونها أثناء السنوات الأخيرة في حياتهم .

#### انسحاب ( هروب ) من الواقع retreat(flight)from reality

انسحاب أو هروب من العالم الواقعي الي الخيال ، وهي محاولة للتكيف يحصل الفرد من خلالها علي الأشباع ، وإن كان أشياء تخيلية . وفي الحالات الشديدة أو المستمرة فهي عرض ذهاني ، حيث يصعب علي الذهاني التعامل مع الواقع كلية ، فينسحب بشكل كامل إلي عالمه الخاص .

#### استرجاع retrieval

العملية التي تتضمن استرداد المعلومات المخزنة في الذاكرة أو في الحاسب الآلي ، أو في أي وسيلة تخزين أخرى .

#### سلوك الارجاع retrieving behavior

نمط من نشاط الحيوان يرتبط بالسلوك الوالدي، ويتميز بالنقاط الصفار الذين يتجولون خارج العش أو الزكر أو العرين وحملهم وأعادتهم إليه . وفي بعض الحالات تحدث الولادة خارج العش .

#### retroactive

#### رجعي

مايشير إلى فعل أو خبرة قد تعدل أو تغير شيئاً ما قد حدث في الماضي، مثل الكف الرجعي، وهو الأثر السلبي للتعلم الجديد على التعلم السابق.

#### retroactive association

#### ارتباط رجعي

الارتباط المتعلم بين فقرة في قائمة وفقرة سابقة .

#### retroactive facilitation

#### تسهيل رجعي

تقوية الرابطة المتعلمة بالاستعانة برابطة سالفة سبق تعلمها . وتسمى أيضا رجعية ايجابية positive retroaction.

#### retroactive inhibition

#### كف رجعي

ازالة المادة المتعلمة من الذاكرة بتقديم مثيرات جديدة . ويحدث الكف الرجعي بتدخل التعلم الجديد جزئيا أو بشكل مكثف مع القدرة علي تذكر المادة أو تنفيذ الأنشطة التي سبق تعلمها من قبل ، خاصة إذا كانت المجموعتان من المادة متشابهتين . والكف الرجعي أحد العمليات التي تصب كعامل من عوامل النسيان . وتسمى أيضا التدخل الرجعي retroactive interference (قارن بمفهوم كف بعدي أو كف لاحق proactive inhibition . انظر التدخل الأخير في الجزء السادس) .

#### retroactive therapy

#### علاج رجعي

صورة من العلاج أو إعادة التأهيل تتكفل بتخفيف الحالة بعد أن تصبح ظاهرة أو واضحة ، مع اشارة خاصة إلى الحالة التي أحدثت تجريبيا . ففي الدراسات الخاصة بقله الحيلة المكتسبة بالعجز المتعلم learned helplessness فان العلاج الرجعي استخدم لقلب تأثيرات الاشراف المنفر .

#### retrobulbar

#### وراء الخناخ ، وراء المقلة

الجانب الخلفي من الخناخ المستطيل أو البصلي ، كذلك ماوراء مقلة العين.

**retroflexion** انثناء رجعي ، انثناء خلفي  
مصطلح من مصطلحات التحليل النفسي ، وقد استخدمه " س . رادو " (Rado, S.) ليشير إلى الغضب الذي يترد إلى الذات .

**retrogasserian rhizotomy** قطع الجذور الجاسرية  
الجراحة التي تستهدف القطع المستعرض لجذور الياف العصب الثلاثي (انظر مدخل : قطع الجذور rhizotomy فيما يلي في هذا الجزء) .

**retrogenesis** نشوء راجع  
وجهة النظر التي تذهب إلى أن النمو الجديد ينشأ ويرتقي من نسيج غير متميز أكثر من نشوئه عن تراكيب تامة النمو .

**retrograde amnesia** نسيان رجعي  
فقدان القدرة علي تذكر الأحداث والخبرات التي حدثت قبل الموقف الذي يعتبر عاملا أساسيا في النسيان . مثل الجندي الذي ينسى الأحداث التي سبقت انفجار القنبلة الذي القي به علي الأرض . وهي مكس ظاهرة النسيان اللاحق anterograde amnesia الذي يفقد فيه الفرد القدرة علي تذكر الوقائع اللاحقة للصدمة التي سببت النسيان . ( انظر مدخل : فقدان الذاكرة اللاحق anterograde amnesia ، ومدخل : امينيزيا ، نساوة amnesia في الجزء الأول ) .

**retrograde ejaculation** قذف راجع  
قذف المنى في الاتجاه المعاكس . وهو مايمكن أن يكون نتيجة لجراحة في غدة البروستاتا . وفي هذه الحال يقذف المنى في الحالب حيث يفرز فيما بعد . كما أن هذه الحال تحدث أيضا إذا كان القضيب مضغوطة أو معصورا قبل القذف مباشرة ، وهو توجه سيئ لمحاولة منع الحمل .

**retrogression** تكووس  
العودة إلى سلوك يناسب مرحلة أبكر في النضج حينما تفشل الأساليب الأكثر رشدا في حل الصراع . ويستخدم هذا المصطلح كبديل للمصطلح

regression وهو المصطلح الذي يفضلهُ علماء النفس ذوي التوجه التحليلي ويعتبرونه أكثر دقة لوصف الظاهرة .

**تكوين رجعي** retrogressive formation  
التكوين الأصلي للكلمة بعد حذف السوابق واللاحق . وهو مصطلح معادل لمصطلح تكوين راجع back-formation .

**تليف العدسة الرجعي** retrolental fibroplasia  
اضطراب في الانسجة خلف عدسة العين ، يتميز بغياب مادة الظلال التي تسبب الانفصال الشبكي والعمى . ويحدث هذا التليف أساسا عند الأطفال المبتسرين ، ويرتبط مع التعرض لكميات زائدة من الأكسجين في أثناء العلاج ، مما يؤدي إلى تحلب أو رشح exudation اللين والمصل خلال جدران الأوعية الدموية الشبكية .

**اندفاع راجع** retropulsion  
جري إلى الوراء بخطوات قصيرة يلاحظ عند بعض المرضى الباركنسونيين (انظر أيضا مدخل : صرع تراجعي retropulsive epilepsy) .

**صرع تراجعي** retropulsive epilepsy  
الصرع الذي يكون العرض الأساسي فيه جري اندفاعي مفاجئ إلى الوراء .

**استعراض الماضي** retrospection  
ملاحظة أو استعراض لخبرة حدثت في الماضي القريب ، في مقابل التقرير الذي ينصب على الخبرة الحالية أو الجارية ، والتي تسمى استبطانا introspection .

**تزييف رجعي** retrospective falsification  
اضطراب لاشعوري للذاكرة ، كي تخضع للرغبات والتوقعات ، وكذلك

إضافة تفاصيل غير حقيقية وملفقة حول الخبرات الماضية ، لتدعيم النسق الهذائي عند الفصامي الباراني . (انظر أيضا مدخل : تشوه الذاكرة paramnesia في الجزء السادس ) .

**فحص طبي راجع** retrospective medical audit  
الفحص الطبي الذي يقوم علي أساس استعراض بيانات المرض عند انتهاء فترة استشفائهم في المستشفى . يعكس الفحص الطبي الجاري concurrent medical audit الذي ينفذ بينما يكون المريض لا يزالون تحت العلاج في المستشفى . ( انظر مدخل : فحص طبي ، تدقيق medical audit في الجزء الخامس ) .

**مرجع تمحيص** retrospective reference  
وضع الخبرة المتذكّرة في سياقها الزمني ، وبذلك يمكن الاستشهاد بها والعودة لها كمرجع وتحصيلها .

**تقرير راجع** retrospective report  
تقرير عن حدث وقع في الماضي ، يعتمد علي تذكر الفرد وسرده لوقائع الحدث .

**بحث راجع** retrospective research  
البحث الذي يبدأ في الحاضر ، ولكنه يحاول أن يفسر ويشرح وقائع الحاضر في ضوء تحليل أحداث الماضي . والبحث الراجع عادة لا يستطيع أن يعالج المتغيرات أو أن يستفيد من تصميم تجريبي حقيقي . ( انظر مدخل : بحث متأخر أو رجعي ex post facto research في الجزء الثالث ، ومدخل : بحث مستقبلي prospective research في الجزء السادس ) .

**مائدات الي التدريس** returns to teaching  
المعلومات اللائي كن قد انقطعن عن العمل في التدريس لبعض الأسباب مثل تربية الأطفال عند عودتهن إلي ممارسة مهنة التعليم .

return of the repressed

عودة الذاكرة

عودة الأفكار أو الذمعات التي كانت قد كبتت وظلت في المستوي اللاشعوري وتظهرها في المستوي الشعوري .

returns of education

مائدات التربية

يعني المصطلح في الادبيات التربوية نتائج عملية التربية ومردودها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية علي الفرد وعلي المجتمع .

return sweep

نظرة مائدة

تحول العينين - في القراءة - من نهاية السطر الذي تمت قراءته إلى بداية السطر الثاني له .

revealed-differences technique

اسلوب الكشف من الفروق

طريقة في دراسة سلوك اعضاء الأسرة في موقف تجريبي معلمي ، بطرح سؤال عليهم ثم ملاحظة كيف سيصل الاعضاء إلى اتفاق علي الإجابة .

revelation

وهي

ويعادل المصطلح في أصله اللغوي الكشف عن الحقيقة مثلا ، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، ولذا اتخذ المصطلح معني الرؤيا أو الحلم التنبؤي، ومنه سفر الرؤيا Book of revelation . وقد تطور مفهوم المصطلح وأصبح يشير إلى ظاهرة الوحي ، ذلك التكليف الرباني لواحد من البشر بتبليغ دعوته إلى الناس . والوحي بهذا المعني فكرة دينية معناها " كشف الحقيقة كشافا مباشرا مجاوزا للحس ، ومقصورا علي من اختارته العناية الالهية. ويتخذ هذا الكشف صورا شتى نظما المتكلمون في مراتب مختلفة كالرؤيا الصادقة أو الاتصال بجبريل في صورة رجل عادي . ويذهب فلاسفة الاسلام إلى أن الوحي اتصال النفس الانسانية بالنفوس الفلكية اتصالا روحيا ، فترسم في صور الحوادث ، وتطلع علي عالم الغيب . وللاتبياه استعداد خاص لهذا الاتصال . (المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية . القاهرة ، ١٩٧٩ ، ص ٢١٢-٢١٣) .

## انتقام ، ثار

### revenge

في التحليل النفسي الانتقام من أجل اخطاء حقيقية أو مترومة ، والذي ربما يقود بدوره إلى خوف عصابي من الانتقام من هدف العدوان . ويرى فرويد ان الحاجة إلى الانتقام لاشعورية ويحسها الرجل البدائي بقوة ، اما الرجل المعاصر فان الحضارة هذبت هذه الحاجة . واقتضت ظروف التنظيمات الاجتماعية ترك هذه المهمة إلى القضاء ، باستثناء بعض المناطق والثقافات الغريبة مثلما لا زال إلى حد ملحوظ في صعيد مصر .

## دورات ترددية

### reverberatory circuits

دورات عصبية تعيد دوران المعلومات المدخلة باستمرار حتي يمكن استعادتها عند الطلب . ونظرية الدورات الترددية قد اقترحت لتفسير عمليات التذكر والتعلم . وعلي الرغم من أن الدورات الترددية تحدث فقط في الجهاز الذاتي ( الاوتونومي ) فانه يعتقد أنها تحدث أيضا في الجهاز العصبي المركزي. وتسمى أيضا reverberating circuits .

## اجلال ، تجميل ، مهابة

### reverence

انفعال موكب يستشعره فرد نحو موضوع ، ويتميز بالخوف والتقدير ، إضافة إلى الشعور السلبي بالذات .

## احلام اليقظة

### reverie

احلام اليقظة والتفكير الذي يتم علي مستوى التخيل .

## قلب ، عكس

### reversal

في التحليل النفسي تغير في هدف الغريزة إلى العكس . مثلما يحدث في المازوكية حيث تنقلب نزعة الايذاء من ايذاء الذات إلى ايذاء الغير أو ان يلجأ السادي إلى ايذاء الذات بدلا من ايذاء الآخرين . أو ان ينقلب الشخص النظاري ( الذي يندفع إلى رؤية الاعضاء الجنسية ومشاهد العري عند الآخرين ) إلى استعراضي ( الذي يرغب في عرض الاجزاء الحميمة من جسمه علي الآخرين ) ( انظر مدخل : عدوان زائف pseudoaggression في الجزء السادس ) .



### reversal design

### تصميم مقلوب

ويعادل مصطلح تصميم الاثبات والحذف crossover design . ( انظر هذا المدخل في الجزء الثاني ) .

### reversal formation

### تكوين مكسي

تتبنى اتجاهات واساليب سلوكية شعورية تكون علي عكس الاتجاهات والدوافع اللاشعورية ( انظر مدخل : تكوين مضاد ، تكوين رد الفعل reaction formation فيما مضي في هذا الجزء ) .

### reversal learning

### تعلم مقلوب

اسلوب اشراط يكون فيه علي الحيوان أن يتكيف بان يأتي اساليب سلوكية باعتبارها اساليب صحيحة ، وكانت اساليب خاطئة من قبل . بمعنى ان المفحوص هنا يدرب علي أن يستجيب بطريقة معاكسة لمثير التعلم ، مثل الحيوان الذي درب علي أن يجري في المتاهة بطريقة خاصة فان عليه ان يتعلم الجري علي نحو مخالف أو مقلوب للطريقة الأصلية . ( وهناك اسلوب شبيه بهذا الاسلوب يستخدم في قياس المرونة العقلية عند الأطفال ) .

### reversal of affect

### قلب الوجدان ، عكس الوجدان

ويعادل مصطلح انقلاب الوجدان ، وهو التحول الفجائي للوجدان ، كأن ينقلب إلى الكراهية أو العكس . وهو علامة علي التناقض الوجداني العميق .

### reversal shift

### تحول مكسي

صورة من تعلم التمييز ، يحدث فيه أن يتسلم المفحوص أو يستقبل التعزيز ، إذا ما كانت استجابته متفقة مع القطب المقابل أو العكسي في البعد، مثل أن يقدم التعزيز لاختيار الموضوعات البهضاء ، بعد أن كان يقدم لاختيار الموضوعات السوداء .

### reverse tolerance

### الحافة مكسية

تأثير لبعض العقاقير ، خاصة العقاقير المؤثرة نفسيًا ، وفيه يغير

التعاطي المتكرر لمادة من هذه المواد حساسية الجسم ، حتي تجد ان الجرعة الصغيرة تنتج نفس التأثيرات التي كانت تنتجها الجرعات الكبيرة .

#### reversible

#### قابل للعكس

مايمكن عكسه . وفي المنطق يستخدم المصطلح للإشارة إلي القضية التي يمكن احلال احد حديها محل الآخر دون تغيير في قيمتها مثل : ( س ) ليست (ص) ، و(ص) ليست (س) .

#### reversibility

#### مقلوبة

مصطلح استخدمه " بياجيه " (Piaget) ليصف به القدرة علي التفكير في التحول ، الذي قد يعكس أو يقلب تتابع الاحداث ، أو ان يستعيد الحال الأصلية . مثل الطفل عندما يتحقق من كوب اللبن الذي صبَّ في زجاجة واسمة سوف يبقى كما هو في مقداره ، عندما يصب مرة أخرى إلي الكوب الرفيع .

#### reversible figure

#### شكل قابل للقلب

شكل غامض، بحيث يمكن أن ينقلب منظور الرؤية إليه بسهولة .

#### reversible perspective

#### منظور قابل للقلب

( انظر مدخل شكل قابل للقلب reversible figure فيما سبق ) .

#### reversion

#### معاودة ، نكوص

في الوراثة ظهور سمة لم تظهر عند الآباء . وفي هذا قد يتشابه احد الأبناء مع قريب بعيد له أكثر من شبهه باحد أفراد الأسرة . ويستخدم أحيانا اللفظ بمعنى نكوص regression .

#### review

#### مراجعة ، وجهة نظر

تقدير للرعاية والخدمات الطبية يشمل :  
— وجهة نظر الاقران . التقييم المهني لاداء الفرد والجماعة ، مع تطبيق محك الفرز بالنسبة لقياس نوعية الرعاية .

- التأكيد علي التعليم المستمر كوسيلة لتحسين طرق الممارسة بونوعية الرعاية ، وكذلك نمو المهنة ورفقيها .
- قضايا تتركز حول التكلفة والضرورة الطبية .
- قضايا الاستفادة ، وفيها تطل اعداد المقيولين للعلاج ، وتحديد الضرورة الطبية علي مستوي الخدمات الخاصة المقدمة ، ومدة البقاء في الموقف . (انظر مدخل: شروط الدخول admission certification في الجزء الاول . ومدخل :مراجعة الاقامة المستمرة continued-stay review في الجزء الثاني ) .

#### revival

#### استدعاء

مصطلح مهجور يعني التذكر أو الاستدعاء .recall.

#### revivalism

#### احيائية

الذعة الي احياء مايتملق بالماضي ، والاهتمام بالتراث ، ومحاولة ان يكون له دور اكبر في تشكيل الثقافة المعاصرة ، وفي تحديد مواصفات ومتطلبات السلوك العالي الفردي منه والاجتماعي .

#### revivification

#### احياء

اسلوب تفويمي يستخدم فيه الايحاء لحث الشخص علي استعادة الذكريات المنسية أو المكبوتة ومعايشتها .

#### revolving-door phenomenon

#### ظاهرة الباب الدوار

مصطلح يستخدم للإشارة إلي السماح المتكرر للمرضي بالدخول إلي المستشفيات او المؤسسات مرة أخرى ، وذلك لانهم ربما قد خرجوا قبل ان يكتمل شفاؤهم .

#### reward

#### مكافأة

ويقصد به في كتابات علم النفس المعزز الموجبpositive reinforcer (انظر مدخل: تمزيق موجب positive reinforcement في الجزء السادس ) .

**مكافأة من الأنا الأعلى** reward by the superego  
يعني التعبير في التحليل النفسي ، مشاعر الاشباع للاتجاهات أو للسلوك الذي ينتزع بشكل لاشعوري موافقة الأنا الأعلى ، مثل التخلي عن الدفوعات العدوانية والجنسية . وتقوم المكافأة الداخلية علي الاشباع الذي يخيره الفرد عندما كان والداه - في الطفولة - يوافقان علي أفعاله .

**اشرط المكافأة** reward conditioning  
(انظر مدخل: اشرط اجرائي operant conaitioning في الجزء الخامس).

**ارجاء المكافأة** reward delay  
انظر مدخلي " مدرج ارجاء المكافأة delay-of-reward gradient ,  
استجابة مرجأة delayed reward في الجزء الثالث).

**توقع المكافأة** reward expectancy  
المصطلح الذي استخدمه " تولمان " (Tolman) لوصف حالة الاستعداد للاستجابة ، التي تنمو حينما يتوقع المحضون أنه سيكون ، كما حدث له في الموقف المشابه في الماضي القريب .

**موقف المكافأة** reward situation  
الموقف الذي يحصل فيه الفرد علي المكافأة ، بعد اداء المهمة التي لاتكون دائما جذابة أو مشوقة في ذاتها .

**نسق المكافأة** reward system  
مجموعة من العوامل المترابطة ترابطا داخليا ، تربط بين مشير معين وبعض صور من الاشباع المادي الملموس أو غير الملموس . وفي تجارب الإثارة الذاتية للحيوان ، فان نسق المكافأة قد يتكون من ضغط الحيوان علي رافعة، حيث يسمح هذا الضغط لتيار كهربائي ان ينساب إلي اقطاب زرعت في خلايا المهاد البصري أو الجهاز الطرفي للحيوان والذي يعطيه احساس سارة.

**rhodomancy** تنقيب ، جس  
ممارسة الكهانة باستخدام العصا أو قضيب التنقيب ، كما يحدث في  
عملية الجس . ( انظر مدخل : جس dowsing في الجزء الثالث ) .

**rhabdophobia** خواف العصا  
الخوف المزعجي من العقاب بالعصا أو من العصا عموماً .

**rhathymia** هامل " راحة البال " \*  
مصطلح ينطبق على اتجاه راحة البال والهدوء والحظ السعيد . وهو  
عامل كشفت عنه دراسات التحليل العاملي في سمات الشخصية .

**Rhazes** الرازي  
الطبيب العربي المسلم الذي اهتم بطرق العلاج للاضطرابات العقلية  
( ٨٦٠-٩٢٠ ) .

**Rh** عامل ريسس Rh: عدم تطابق فصائل الدم  
**Rh blood-group incompatibility**  
اضطراب رد فعل مناعي يمكن أن يتسبب عن أي من مولدات مضاد  
ثمانية مختلفة ، والتي تحدد وراثيا علي سطح خلايا الدم الحمراء . وهذه  
المولدات التي تسمى عوامل (نسبة إلى قرعة ريسس rhesus التي استخدمت  
في الدراسات المبكرة ) تنتج اجساما مضادة متشابهة للصرعات بين مجموعات  
أو فصائل الدم ABO حينما تختلط أثناء نقل الدم أو الحمل مع خلايا الدم  
الحمراء . ويعتبر الفرد حاملا لعامل Rh موجيا حينما لا يكون لديه مولدات  
تصنف باعتبارها سالبة . وبين السود والأمريكيين الأصليين والشرقيين تبلغ  
نسبة اصحاب عامل الموجب حوالي ٩٩٪ بينما تبلغ هذه النسبة ٨٥٪ بين  
البيض (الفوقازين ) . وتبدأ مشكلات عدم تطابق فصائل الدم عندما تعمل  
الأم ذات Rh السالب بجتن يرث عامل Rh موجيا ، وتنتج مولدات المضاد في  
النفوذ الي الجنين عبر المشيمة ، وتستجيب اجسام الأم المضادة بتدمير خلايا  
الدم الحمراء عند الجنين . وتؤدي إصابة خلايا الدم الحمراء الي اصابته بأحمر  
الصفراء bilirubin والذي لا يستطيع أن يتخلص منه الجنين .وقد يصاب أيضا

باليرقان النووي . kernicterus . ويسمي أيضا عدم تطابق الريسس Rhesus incompatibility .

تيار قاعدي rheobase  
الحد الأدنى من الشدة في التيار حتي يفتح انقباضا في العضلة أو إثارة للمصب .

انتماء مائي rheotropism  
توجه الكائن الحي في اتجاه تدفق تيار المياه . ويسمي أيضا rheotaxis .

عدم تطابق العامل الريسمي Rhesus incompatibility  
انظر مدخل : عامل ريسس Rh فيما معني في هذا الجزء ) .

خطيب ، مدرس البلاغة rhetor

فن الخطابة ، علم البلاغة ، فن النثر ، لغة منمقة rhetoric

متكلف ، منمق ، بياني rhetorical

روماتزم rheumatism  
مصطلح غير محدد يشرح بين العامة . يشير إلى مجموعة من الاضطرابات المؤلمة والمقيدة للحركة تصيب الجهاز العضلي الهيكلي . ونفس هذه الحالات يمكن أن تشخص التهاب المفاصل الروماتيدي rheumatoid arthritis والالتهاب العظمي المفصلي osteoarthritis والتهاب الكيس الزلالي bursitis وعرق النسا sciatica والألم العضلي myalgia والتهاب العضلة myositis أو التليف الالتهابي fibrosistis .

التهاب المفاصل الروماتيدي rheumatoid arthritis  
أحد أنواع التهاب المفاصل الشبيه بالروماتزم . وهو نوع مزمن من

المرض يرتبط بتغيرات التهابية خلال انسجة الجسم الرابطة ( انظر : مدخل : التهاب المفاصل arthritis في الجزء الأول ) .

#### Rh factor

#### عامل Rh

واحد من ثمانية علي الاقل من انواع مختلفة من مولدات المضادات، تتحدد وراثيا ، يمكن ان تكون علي سطح خلايا الدم الحمراء عند الفرد . والفرد الذي لديه عامل Rh في خلايا دمه يقال أنه يحمل Rh موجب . أما الذي ينقصه ذلك فيقال انه يحمل Rh سالب .

#### -rhin-;-rhino-

#### مقطعان ( أنف ، شم )

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالأنف أو بحاسة الشم . وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية rhinos بمعنى أنف nose .

#### Rhine, Joseph Banks

#### رينيه ، جوزيف بانكز

عالم أمريكي في علم نفس الخوارق أو الباراسيكولوجي (١٨٩٥-١٩٨٠) ورينيه أحد القواد في بحوث الباراسيكولوجي . وقد بدأ بفحص ودراسة امكانية الحياة بعد الموت ، واستمر في دراسات حول ظواهر الاستشفاف clairvoyance، precognition المعرفة، التحريك النفسي psychokineses، telepathy الخاطر . وقد دعمه عالم النفس الأمريكي مكوجل ( انظر مدخل : قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق parapsychology في الجزء السادس ومدخل : مكوجل Mc Dougall في الجزء الخامس )

#### rhinencephalon

#### دماغ شمي

الجزء من المخ الذي يتضمن الأعصاب الشمية والعضلات والممرات والابنية المرتبطة والجهاز اللمبي أو الطرفي limbic system . وتتمني التسمية حرفيا مخ الشم ، أو دماغ الشم لأن علماء التشريح الاوائل افترضوا انه عضو الشم في ذاته .

#### rhino

#### مقطع ( أنف )

مقطع يشير إلي ماله علاقة بالأنف nose .

**حنف ، كلام انفي**  
rhinolalia  
كيفية في الكلام تتميز برنين أنفي غير عادي ، يعزى إلى اعاقة في الجزء الخلفي للممرات الأنفية ، أو الاغلاق اللهوي البلعومي غير المناسب .

**سيلان الأنف**  
rhinorrhea  
الجريان المستمر للمخاط المائي من الأنف . أو هي الأنف الجارية .

**اضطراب مفصلي ( الورك ، الكتف )**  
rhizomelic  
اضطراب يتضمن مفاصل الورك أو الكتف . وهو شذوذ يرتبط مع بعض ميوب ولادية ، تلاحظ عند المرضى المتخلفين عقليا . فالمرضى مثلا قد يكون له ساق أقصر من الساق الأخرى ، أو تقفع في مفاصل الورك والكتف .

**قطع الجذور**  
rhizotomy  
اجراء جراحي يتضمن قطعاً في جذور الاعصاب الشوكية التي تؤدي وظائفها في القناة الشوكية . وهذا القطع قد يحدث لتخفيف الألم . أو اية متاعب أخرى ، أو للتحكم في اضطراب ما مثل فرط التوتر hypertension . وينطبق مصطلح قطع الجذور الأمامية ، علي قطع الاعصاب الشوكية الأمامية، أما قطع الجذور الخلفية فإجراء يتضمن العصب الشوكي الخلفي . والقطع المستعرض لانيف الجذور الحسية للعصب الثلاثي تسمى قطع الجذور الجاسرية retrogasserian rhizotomy .

**رمز ( معامل ارتباط الرتب )**  
rho  
حروف ترمز إلى معامل ارتباط فروق الرتب rank-difference coefficient of correlation ومعادلته :

$$r = \frac{1}{n} \frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{\sum (R_i - \bar{R})^2 + \sum (C_i - \bar{C})^2}$$

حيث أن : ر = معامل الارتباط

محدف = مجموع مربعات الفروق

n = عدد افراد العينة



**روديسين ، أرجوان بصري rhodopsin**  
صبغ بصري يرتبط أساسا مع وظائف الخلايا العصبية الشبكية .  
فعندما تتعرض هذه الخلايا للضوء فإن الروديسين ( الأرجوان البصري ) يتحلل  
إلى ريتينين retinene وأوبسين opsin ويفقد الصبغ الأرجواني . وعادة  
ما يتحد الريتينين والأوبسين معا مباشرة في جزيئات جديدة من الروديسين .

**نوم دماغي خلفي rhombencephalic sleep**  
الطور الثاني من النوم ، ( الطور الأول هو النوم الحديث neosleep -  
انظر هذا المدخل في الجزء الخامس ) الذي تحدث خلاله الأحلام كملازم ذاتي  
للحال الفسيولوجية المميزة ، والتي تسمى الحالة العالة (D-state) والتي  
تحدث خلالها حركة العين السريعة (نوم - حركة العين السريعة REM sleep ) .  
وهذا النمط من النوم يعتمد فسيولوجيا علي فعل الكف للنواة القنطرية  
الذيلية علي الجهاز الشبكي القنطري البطني والجهاز اللمبي ( الطرفي ) .

**مخ مؤخري ، دماغ خلفي rhombencephalon**  
ويعادل مصطلح مخ مؤخري hindbrain ( انظر هذا المدخل في الجزء  
الرابع ) .

**شخير ، خرخرة rhonchus**  
اصوات خشنة جافة في الزور ، أو في الأنابيب الشعبية بسبب إعاقة ما  
مثل وجود المخاط . وينطبق المصطلح أيضا وفي بعض الحالات علي الأزيز الذي  
يسمع في الممرات التنفسية .

**رد فعل Rh Rh reaction**  
تأثير معاكس يمكن أن يحدث عند عمليات نقل الدم ، وعند الحمل  
عندما يختلط دم شخص يحتوي علي Rh سالب مع دم شخص آخر يحتوي علي  
Rh موجب . ورد فعل Rh شبيه برد فعل المناعة الذي يحدث عند غزو مادة  
غريبة لأنسجة الجسم . أما في الحمل فيمكن ان تحمل الام ذات الدم المحتوي  
علي Rh سالب جنينا يحتوي دمه علي Rh موجب . وفي هذه الحالة فان جسم

الأم يكون اجساما مضادة تدمر خلايا الدم الحمراء عند الجنين . ( انظر مدخل :  
عدم تطابق مجموعات الدم Rh blood-group incompatibility فيما مضى  
في هذا الجزء)

**هتر سحجي rhyming delirium**  
عرض موسمي يظهر في مناسبات ، في الطور الهوسي من الاستجابات  
الهوسية - الاكتئابية ، ويتألف من الحديث أو الانشاد علي هيئة القوافي أو  
السجع .

**اختبار السجع ، اختبار الوزن rhyming test**  
اختبار يقدم فيه للمفحوص مجموعة من الصور ، في الوقت الذي يسمع  
فيه مجموعة من الكلمات . وعليه عندما يسمع كلمة معينة ان يضع خطا تحت  
الصورة التي يتطابق وزن أو سجع اسمها مع وزن الكلمة التي يسمعا .

**اكل الأوساخ rhyphagy**  
تناول الأوساخ واكلها . وتكتب أيضا rhypphag.

**خواف الأوساخ rhypphobia**  
ويعادل مصطلح خواف القذارة dirtphobia . وهو خوف مرهفي من  
القذارة ، وغالبا ما يكون مصحوبا بخوف من التلوث وغسيل اليدين بشكل  
قهرى ( انظر مدخل : خواف القذارة في الجزء الثالث ) .

**إيقاع rhythm**  
الإيقاع هو القاعدة التي تقوم عليها بعض الفنون والآداب مثل الشعر  
والموسيقى والرقص ، حيث الإيقاع هو التواتر المتتابع بين الحالات المتعاقبة ،  
فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء أو الجزء ، والأجزاء الأخرى ، ويعتمد الأديب  
أو الفنان في انتاجه الأدبي أو الفني علي واحد أو أكثر من ثلاث صور للإيقاع  
وهي : التكرار أو التعاقب أو الترابط .

## انتظام ودورية rhythm and periodicity

التكرار المنتظم الذي يميز ، ليس فقط العمليات البيولوجية مثل النبضات والتنفس والجوع والدورة الطمثية والتبول والتغيرات الأيضية ، ولكن في الظواهر السلوكية أيضا ، مثل مص الإبهام والتغذية والاستمناة وتغيرات المزاج والالاماب الايقاعية والرقص والاغاني . بل ان كثيرا من الافصاحات المرضية هي أيضا انتظامية أو دورية مثل الدورة الهوسية - الاكتئابية ، والميل إلى تكرار الخبرات الصادمة في الاحلام وفي الأنشطة المتكررة للموساسيين القهريين ، وكل هذه الظواهر التي فسرهما فرويد بمبدأ اجبار التكرار repetition-compulsion ( انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء ) .

## اضطرابات انتظام الكلام ، اضطراب ايقاع الكلام rhythm disorders

الاضطرابات التي تتعلق بالتوقيت ، ومنها اضطرابات الحديث واللغة مثل مشكلات الاصوات والمقاطع والتكرارات والاستطالات واللجاجة وغيرها مما يظهر فيها عنصر التكرار .

## علاج القذف الحسي الانتظامي rhythmic sensory-bombardment therapy

صورة من العلاج الحسي الكثيف ، يقدم للمرضي الذهانيين والعصابيين حيث يعطون بوابل من الاثارات الصوتية والضوئية أو اللمسية تحدث بشكل متقطع ودوري ، وتستمر الجلسة لمدة ساعة .

## علم الايقاع rhythemics أحد العلوم الموسيقية .

## اثارة ايقاعية rhythmic stimulation

تأثير الي لضوء متذبذب ، يتميز بالتزامن بين نمط رسم المخ الكهربائي EEG وتكرار التذبذب . وربما يتباين تأثير الضوء المتذبذب علي موجات المخ

من فصيلة إلى أخرى في الحيوانات . وربما يكون الضوء المتذبذب من العوامل  
المرسبة للنوات عند الأشخاص الذي لديهم استعداد لذلك .

#### rhythm method

#### طريقة الايقاع

احدي وسائل منع الحمل ، وفيها تتمتع الانثى عن الاتصال الجنسي خلال  
ايام الشهر التي يكون فيها احتمال حدوث الحمل عاليا جدا . وعادة ماتكون  
هذه الايام هي الايام التي تسبق أو تلي مباشرة التبويض . وتبلغ نسبة  
فاعلية هذه الطريقة ٨٠٪ فقط ، نظرا لان التنبؤات لاتكون دقيقة بالكامل فيما  
يتعلق بوقت التبويض . وتعمل التنبؤات عن طريق الرسم البياني اليومي  
daily charting ، أو بالتغيرات في درجة الحرارة في الشرج وفي الرحم ، أو  
باختبار التغيرات في محتوى السكر في مخاط عنق الرحم .

#### riboflavin

#### ريبوفلافين

احد فيتامينات المجموعة ب المركبة . ويؤدي وظيفته كإنزيم مساعد في  
عملية أيض البروتين . والنقص في هذا الفيتامين ينتج عنه طفح جلدي ،  
وبطء شفاء الجروح ، وتشققات حول زوايا الفم والأنف ، والمزيد من الأوعية  
الدموية في القرنية . وقد سمي الفيتامين بهذا الاسم لمحتوي السكر فيه  
وللصبغ الأصفر .

#### ribonuclease

#### ريبونوكليز

إنزيم (أو خميرة) يكسر جزيئات الحامض الريبوزي النووي إلى وحدات  
أصغر .

#### ribonucleic acid

#### حامض ريبوزي نووي

ويعرف اختصارا بالاحرف ( RNA ) .

#### ribosomal RNA

#### حامض الريبوسومي

مور من الـ RNA توجد في دقائق البروتينات النووية داخل الخلية أو  
الريبوسومات ، حيث تلعب دورا في وصل الأحماض الأمينية بحزيمات  
البروتين .

### ريبوسوم

#### ribosome

أبنية تحدث في جيلة الخلية الحية ، حيث تعمل باعتبارها مصنعاً للبروتين . وربما توجد علي نحو فردي ، أو علي شكل مجموعات مربوطة في غشاء الخلية ، أو حرة طليقة في حشوة الخلية .

### قانون ريبو

#### Ribot's law

قانون من وضع الفرنسي ريبو Ribot ، وينص علي ان الذاكرة عند تدهورها في الشيخوخة تفقد المواد الأحدث ، أي آخر ما استوعبت الذاكرة ثم المواد الأقدم منها وهكذا . وعلي هذا فان ذكريات الطفولة آخر ما ينساها الفرد .

### ريتشاردسون ، جون كليفورد

#### Richardson, John Clifford

عالم أعصاب كندي (١٩٠٩ - ) . (انظر مدخل : زملة استيل - ريتشاردسون - أولزوسكي Steele-Richardson-Olszewski syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) .

### ريتشاردسون ، ماريون وبستر

#### Richardson, Marion Webster

عالم نفس أمريكي (١٨٩١ - ) ( انظر مدخل: معادلات كودر - ريتشاردسون Kuder-Richardson formulas في الجزء الرابع ) .

### كساح

#### rickets

مرض نقص الكالسيوم ، يحدث في الرضع والأطفال حديثي الولادة ، وفي مرحلة الطفولة المبكرة ، ويتميز بلين العظام وبعيوب في الهيكل العظمي ، مثل السيقان المقوسة ( انظر مدخل : لين العظام osteomalacia في الجزء الخامس ) .

### ظاهرة التخلص

#### riddance phenomenon

مصطلح استخدمه " رادو " (Rado) ويشير به إلي مختلف الانعكاسات، التي تساعد علي التخلص من العوامل المضايقة والمؤلمة من الجسم ، مثل الهرش والبسق والتقيؤ وانهمار الدمع والعطس .

riddance reflex

منعكس التخلص

انعكاس التخلص مما يسبب الألم .

Ridgway, Robert

ريدجواي ، روبرت

عالم أمريكي في علم الطيور (ornithology) (١٨٥٠-١٩٢٩) (انظر مدخل : نظام ألوان ريدجواي Color system فيما يلي في هذا الجزء ) .

Ridgway color system

نظام ألوان ريدجواي

طريقة في تنظيم أكثر من ألف ومائة من الألوان ، قائمة على الألوان الطبيعية لريش الطيور .

ridicule tear

خوف من الاستهزاء

ويعادل مصطلح خواف السفرية catagelophobia ( انظر مدخل : خواف السفرية في الجزء الثاني ) .

Rieger, Herwigh

ريجر هيروي

عالم ألماني في طب العيون ( ١٨٩٨ - ) . ( انظر مدخل : زملة ريجر Rieger's syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) .

Rieger's syndrome

زملة ريجر

اضطراب يسببه صبغي سائد، ويتميز بشذوذات في الأسنان وفي العينين . ويتمثل الشذوذ في الأسنان في نقص الجنا أو طلاء الأسنان . أما الاضطراب البصري فعادة مايتضمن شذوذات في القرنية والقرنية . وقد يحدث فيها أيضا التخلخ العقلي . وتسمى أحيانا تشوه القرنية iris dysgenesis .

Riesman , David

ريزمان ، ديفيد

عالم أمريكي في العلوم الاجتماعية ( ١٩٠٩ - ) ( انظر مدخل : موجة داخلية inner-directed في الجزء الرابع ومدخل: موجة بالآخر other directed

وشخص موجه بالآخرين other directed person ومجتمع موجه بالآخرين other directed society في الجزء الخامس). ذلك في مقابل الموجه بالتقاليد tradition directed وهو مصطلح من وضع ريزمان أيضا .

**ريفامبين rifampin**  
مضاد حيوي شبه مركب ، يستخدم أساسا في علاج السل ، ولكنه يستخدم أحيانا في حالات الالتهاب السحائي البكتيري الحاد والجذام . ويسمى أيضا ريفاميسين rifampicin.

**طريقة حالات الصواب والخطأ right-and-wrong-cases method**  
وهي تسمية بديلة لطريقة المثبرات المستمرة ، وهي إجراء نفسي فسيولوجي لتحديد العتبة الحسية وذلك عن طريق تكرار تقديم مثبرات مستمرة متعددة يعرف أنها قريبة من العتبة .

**اختبار الصواب والخطأ right-and-wrong test**  
اختبار لتحديد المسؤولية الجنائية مشتق من قواعد امناثن MNaghten rules ( انظر مدخل : قواعد امناثن في الجزء الخامس ) .

**زوايا صحيحة right angles**  
وهي الزوايا القائمة التي تعبر في التحليل العاملي عن استقلال العوامل .

**استخدام اليد اليميني right handedness**  
تفضيل استخدام اليد اليميني في معظم الأنشطة مثل الأكل والكتابة ورمي الأشياء ، وهو احد مكونات المهارة وينطبق علي حوالي ٩٠٪ من الناس . (انظر مدخلي : يمينية dextrality ، يمينية - يسارية - dextrality sinistrality في الجزء الثالث ومدخلي : جانبية laterality وتفضيل احدى اليدين handedness في الجزء الرابع ) .

**righting**      **اتزان جسمي ، استقامة جسمية**  
يشير المصطلح إلى قدرة الفرد علي الاحتفاظ والتحكم في وضع الرأس والجسم في علاقتهما بالفراغ .

**righting reflex**      **انعكاس الاستقامة**  
ميل آلي عند الكائن الحي، لأن يعود إلى وضعه الطبيعي ، أو وضع الانتصاب ، إذا ما بقي علي الأرض، أو أخرج من توازنه ، أو وضع علي ظهره . والانعكاسات التي تكون متضمنة في هذه العملية هي انعكاسات بصرية ودهليزية وحركية ، ولكن مثيرات حسية مختلفة وابتنية تحت قشرية قد تصبح متضمنة في الفعل الانعكاسي . ويسمى أيضا رد فعل الاستقامة .

**right-left disorientation**      **اضطراب التمييز بين اليمين واليسار**  
اضطراب يتميز بصعوبة عامة في التمييز بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر . وترتبط هذه الحال بالحيسة اللغوية aphasia واضطرابات أخرى في الفهم علي الرغم من الشواهد علي حدوث هذه الحال في غياب مثل هذه الاضطراب . ويحدث اضطراب التمييز بين اليمين واليسار أيضا بدرجة معتدلة ، عند من يفترض انهم بالغين أسوياء .

**right of the first night**      **حق الليلة الأولى**  
وهو الحق الذي كان للسيد الاتطاعي ان يفض بكارة العروس قبل ان تزف إلي عريسها ويعادل هذا التعبير تعبير " قانون أول ليلة " (jus primae noctis) ( انظر مدخل : قانون أول ليلة في الجزء الرابع ) .

**right-or-wrong test**      **اختبار الصواب أم الخطأ**  
( انظر مدخل : اختبار الصواب والخطأ فيما مضى في هذا الجزء ) .

**right-side fear**      **خوف من الجانب الأيمن**  
ويعادل مصطلح : خواف اليمين dextrophobia وهو الخوف المرخني من أي شئ يكون في الجانب الأيمن .



## حقوق المأجور

### rights of disabled

الحقوق الدستورية الأساسية المكفولة لكل الأفراد في الولايات المتحدة - وقد تأكدت بتشريعات خاصة وبإحكام قضائية - وذلك بهدف حماية المريض في المؤسسات العقلية . وعلى سبيل المثال فإن الأطفال المتخلفين لديهم حماية ضد العقاب البدني ، وضد الرعاية الطبية القاصرة . كذلك فإن للمريض العقلين أن يرفضوا العلاج الذي يتم بالدرجة الأولى لصالح هيئة العلاج في المستشفى ، كما أن لديهم الحق في أن تكون سجلاتهم مصنونة وفي طبي الكتمان . ( انظر مدخل : مخرة مؤسسية institutional peonage في الجزء الرابع ، وكذلك مدخل : ميثاق حقوق المريض bill of rights في الجزء الثاني).

## حقوق المريض

### rights of patients

المبدأ الذي يقضي بأن المريض ، الذي يدخل المستشفى وهو مسئول قانوناً ، له الحق في أن يتواصل مع الأشخاص خارج المؤسسة . كما أن له الحق أن يحتفظ بملابسه وبممتلكاته الشخصية ، وأن يدلي بصوته في الانتخابات ، وأن يمارس طقوس وعبادات عقيدته الدينية ، وأن يشغل وظيفة إذا أمكن ، وأن ينفذ الوصايا أو آية واثائق أو مستندات قانونية أخرى ، وأن يدخل في علاقات تعاقدية ، وأن يشتري ، وأن يتعلم ، وأن يتزوج ، وأن يحتفظ بالرخص والأذن والتصريحات ، وله الحق في أن يقاضي وأن يتقاضى ، وله ألا يتعرض لأية تقييد غير ضروري لحريته .

## حقوق المتخلفين عقلياً

### rights of the mentally retarded

حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً كما قررها " إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً " الذي صدر عام ١٩٧٨ . وللمتخلفين عقلياً نفس الحقوق -والتي الحد الأقصى- مما يمكن القيام به ، مثل البشر الآخرين ، بما في ذلك الحق في تلقي الرعاية الطبية الصحيحة أو المناسبة والعلاج الجسمي ، والتعليم ، والتدريب ، والتأهيل ، والتوجيه ، والحق في أن يكون أمناً من الناحية الاقتصادية ، والحق في العمل ، والحق في أن يعيش مع أسرته ، أو مع أبناء متبنين له . وإذا لم يكن هذا متاحاً ، فله الحق في أن يعيش في مؤسسة

توفر له جوا اقرب ما يمكن إلى جو الأسرة . كما أن له الحق في الحماية من اساءة المعاملة أو من الاستغلال .

**استئصال الفص الصدغي الأيمن right temporal lobectomy**  
استئصال الفص الصدغي الأيمن . وعادة ما تحدث عيوب في الاداء بعد ازالة هذا الفص ، بينما تحدث عيوب لغوية بعد استئصال الفص الأيسر .

**حق (المريض) في رفض العلاج right to refuse treatment**  
وجهة النظر التي تذهب إلى أن المريض العقلي له الحق في ان يرفض العلاج ، الذي ربما يكون خطرا ، أو لاضروية له ، بما في ذلك علاج الصدمة الكهربائية ، والعقاقير المؤثرة نفسيا ، خاصة إذا ظهر أن مثل هذه العلاجات تطبق لفائدة هيئة العلاج في المستشفى اكثر مما هي لمصلحة المريض . والقوانين في معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية تقر بهذا الحق ، كما ان الاحكام القضائية تؤيده وتدعمه ، ولكن هناك في الواقع العملي نقصا في اتساق تنفيذ هذا الحق .

**حق (المريض) في العلاج right to treatment**  
في الطب النفسي الشرعي ، يشير هذا الحق إلى مبدأ ان المؤسسة التي يفترض أنها مسؤولة عن المريض ملزمة قانونا بتوفير علاج مناسب له .

**تحكم جامد ، تحكم صلب rigid control**  
استخدام بعض الإجراءات الداخلية المقيدة مثل ، الكفوف والكبت والقمع والتكوين المضاد في مواجهة الضغوط البيئية .

**قدم مصحاء جامدة rigid flatfoot**  
نوع من القدم المسحاء ، وسببها القسط أو الجساء ankylosis .

**تصلب ، جمود rigidity**  
يعني المصطلح في الطب النفسي: سمة الشخصية التي تتميز بعدم

القدرة أو المقاومة الشديدة لأن يغير الفرد سلوكه ، أو أن يغير آراءه واتجاهاته. وفي علم النفس يعني التصلب حالة من التقلص العضلي المستمر والشديد ، كما في اضطرابات عضلية معينة كالشلل المخي . ولكن التصلب يعامل أيضا كعامل من عوامل الشخصية ، يتمثل في متحمل يكون التصلب أحد طرفيه والمرونة في الطرف الآخر، ويشغل كل فرد نقطة علي هذا المتصل . والمضمون السلوكي للتصلب يشير إلي قلة حميلة أو رصيد الفرد في أساليب السلوك التي يستطيع أن يواجه بها المواقف المختلفة وعدم قدرته علي التعامل مع عناصر البيئة كلها عند التعامل مع الموقف بالقياس إلي الآخرين ، والعجز عن التدرج أو تأجيل الرغبات أو تحمل التوترات الناجمة عن الغموض في الموقف ، وتحجر بعض العادات غير المناسبة ، وعدم القدرة علي تعديلها أو التخلص منها .

**صرامة**  
rigorism  
التشدد في تفسير القواعد الاخلاقية وتطبيقها ، مثلما كانت قواعد الاخلاق عند الفيلسوف "كانط" .

**رايلي ، كونراد ميلتون**  
Riley, Conrad Milton  
طبيب اطفال أمريكي (١٩١٣- ) ( انظر مدخل : زملة رايلي - داي  
Riley-Day syndorme في الجزء الخامس ) .

**فتحة جفنية**  
rima palpebrarum  
وتعادل مصطلح شق جفني palpebral fissure ( انظر هذا المدخل في  
الجزء السادس ) .

**رينيو ، آرثور**  
Rimbaud, Arthur  
شاعر رمزي فرنسي (١٨٥٤-١٨٩١) وقد قال شعرا يرادف فيه بين  
الحروف والالفاظ من ناحية ، والالوان من ناحية أخرى : وهي ظاهرة تسمى :  
لون لفظي verbochromia .

**كروموزوم حلقة**  
ring chromosome

عيب كروموزومي ينتج عن كسر في كلا الذراعين لكروموزوم ، مما يجعلها تنصهر في نهايتها لتكون دائرة أو حلقة . وشذوذات كروموزوم الحلقة تميل إلى أن تشمل واحدا من كروموزومات الجنس .

**كروموزوم ١٨ المتعلق ring chromosome**  
اضطراب وراثي يتميز بصغر الرأس وبشذوذات في الأذن والعين وبالتخلف العقلي الشديد . وسبب الحالة ليست الوراثة ، ولكنها تمزي إلى كسر أزرع الكروموزوم الثامن عشر ، والتي تنصهر لتكون واحدة أو أكثر من الحلقات المتباينة في حجمها . والأطفال الأقل تضررا في هذا الاضطراب ، ربما امكن تاهيلهم في فصول التربية الخاصة .

**زملة (د) المتحللة ring D syndrome**  
انظر مدخل : كروموزوم ١٣ ، ازالة الذراع الطويلة ، chromosome 13 deletion of long arm في الجزء الثاني .

**التهاب جلد إصبع الخاتم ring-finger dermatitis**  
صورة من المرض الجلدي ، يشمل المنطقة من الإصبع حيث يلبس الخاتم عادة . وقد تتميز الحال بالحكة والاحمرار والطفح الجلدي والفقايق الصغيرة أو تأثيرات مشابهة . وفي غياب الدليل على أن الطلع الجلدي يعود إلى التهيج الكيميائي الذي تحدثه المواد المصنوع منها الخاتم أو إلى الصابون أو إلى المنظفات التي يمكن أن تحبس تحت الخاتم ، فإن التهاب الجلد هذا يكون رد فعل لمشكلة اتفاعلية .

**اختبار رينيه Rinne test**  
اختبار شوكة رنانة ، يستخدم في المساعدة علي التمييز بين فقدان السمع التوهييلي وفقدان السمع العصبي الحسي .

**شغب riot**  
خروج علي النظام . والمشاغب riotist أو rioter .

### احتمال الخطر ، مجازفة خطيرة risk

انظر مدخل : معرض للآتي في الجزء الأول ، ومدخل : دراسات المخاطرة العالية high risk studies في الجزء الرابع ، ومدخل : احتمالية المرض morbidity risk في الجزء الخامس ) .

### تحليل المخاطرة risk analysis

تحليل المخاطرة لمعرفة مدى صحة التنبؤات ، التي تمت علي أساسها المخاطرة بوقدر الاضرار التي تترتب علي الفشل ، أي علي عدم صحة التنبؤات.

### فرض المجازفة risk hypothesis

الفرض الذي يذهب إلي أن الطفل يقدر مدى تعرضه للضغط والحساب ويتوقف علي هذا اقدامه علي الفعل ، وكلما زادت درجة تعرضه للضغط قل احتمال اقدامه علي العمل. ( انظر مدخل : فرض المجازفة الخلقية ethical-risk hypothesis في الجزء الثالث ) .

### مستوي المخاطرة risk level

النسبة المئوية من العينات ، التي يمكن أن يتوقع أن تكون خارج نطاق الحدود الاحصائية .

### معدل المخاطرة - الانتقاذ risk-rescue rating

معادلة اشتقها أ. ويزمان A-Weisman ، ج . و. ووردن J. W. Worden في عام ١٩٧٢ لتقدير نسبة الوفيات في محاولات الانتقاذ :  $(100 \times I) + 1$  (ب) حيث أن (I) هي درجة المخاطرة ( الاداة المستخدمة ، عطب الشعور أو درجة غيبته ، التسمم ، الاضرار أو الاصابة ، العلاج المتطلب للتغلب علي الاصابة ) . وأن (ب) هي درجة احتمالية الانتقاذ ( موضع المحاولة ، الشخص الذي يادر إلي الانتقاذ ، احتمالية الاكتشاف من جانب المنقذ ، درجة يسر أو سهولة الانتقاذ ، التأخير حتي الاكتشاف ) .

### المخاطرة risk-taking

نمط من المخاطرة بدون ضرورة لذلك ، والذي قد يكون مدفوعا - مادة علي المستوي اللاشعوري - بحاجات مازوكية . ويتضمن أخذ المخاطرة احيانا اتجاهات خرافية ، كما في حال المقامر الذي يقامر بكل نصيبه مقامرة قائمة علي الحسد أوالتخمين . ( انظر مدخل : مقامرة مرضية pathological gambling في الجزء السادس ) .

#### Ritalin

#### ريتالين

الاسم التجاري لصورة من عقار الميثيل فينيديت هيدروكلورايد methylphenidate hydrochloride ويستخدم في علاج فرط النشاط عند الأطفال . ويمثل هذا العقار مثيرا معتدلا للجهاز العصبي المركزي ، اي أنه أكثر فاعلية من الكافيين ، ولكنه أقل فاعلية من الأمفيتامين amphetamine في زيادة الاداء الحركي والعقلي .

#### rites of passage

#### طقوس الانتقال

من المصطلحات الانثروبولوجية ، ويشير إلى مجموعة الطقوس التي تراعى عند اجتياز الأفراد لمراحل معينة في تطوهم البيولوجي والاجتماعي. وتحرس الثقافة في هذه الجماعات أو المجتمعات علي اتیان هذه الطقوس تجنباً لنقمة الأرواح الشريرة ، ورمزا للانتقال من مرحلة لأخرى . ومن امثلتها الطقوس المرتبطة بانتقال الناشئة إلى طور المراهقة ، ايذانا بدخولهم عالم الكبار . أو الطقوس المرتبطة بالزواج والحمل والانجاب والوفاة ، بل وفي مواقف مثل ختان الطفل ، أو في مواقف تيدو عادية ، ولكن لها دلالتها مثل قس شعر الطفل لأول مرة .

#### ritualistic behavior

#### سلوك طقوسي

انظر مدخل : طقوس rituals فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### ritual-making

#### أداء طقوسي ، ممارسة طقوسية

مصطلح " رادو " (Rado) واستخدمه ليشير به إلى النوبات الوسواسية التي يمضي المريض فيها ، خلال تتابع تكراري لروتين الحياة اليومية ، مثل

أخذ الحمام ثم لبس الملابس بطريقة مراسيمية منمطة . وربما يستمر الروتين (الطريقة المتكررة للعمل اليومي ) حتي يجهد المريض وتستنزف قواه .

#### تدنيس طقس

#### ritual pollution

مصطلح انثروبولوجي يشير إلى حالة الفرد التي يكون فيها غير صالح للقيام أو المشاركة في أداء الطقوس الدينية أو الاجتماعية ، نتيجة تلوثه أو تدنسه كارتكابه جنائية ، أو كسره لأعراف المجتمع . وتتمتع الجماعة أن ممارسة الفرد لأي من الطقوس وهو في هذه الحال خطر عليه وخطر علي من يتصل به أويلمسه ، ولذا تمنعه من ممارسة الطقوس ، ومن هنا ظهرت فكرة التابو taboo (اللامساس) أو المحرم ، فيحرم علي الفرد العادي الاتصال أو لمس الأشياء المذنسة ، كما يحرم علي من دنس فعلا القيام بأي فعل طقسي ديني أو اجتماعي . ولايعود الفرد المذنس عانة إلى الحال الطبيعية . إلا عن طريق مجموعة من الإجراءات التطهيرية . وفي بعض الطوائف في الهند يصنف الناس حسب متصل يمتد من الطهارة الي النجاسة الطقوسية للطائفة .

#### طقوس

#### rituals

سلسلة من الأعمال تتكرر وتنفذ علي نحو قهري ، كدفاع ضد القلق ، أو للتخفيف من التوتر . وبين الأطفال والبالغين من الوسواسيين القهريين تفسر هذه " المراسيم"(ceremonials) غالبا كنوع من السحر يتبني لاشعوريا لتجنب مشاعر الذنب التي تولدها الرغبات والاندفاعات المحرمة . وقد ذكر فرويد حالة طفل في الحادية عشر من عمره ، لم يكن يستطيع ان يذهب الي النوم الا بعد ان يذكر كل أحداث اليوم التي مرت به إلي والدته ويدفع السرير الي جانب الحائط ، ويضع ثلاثة كراسي بجانب السرير ويركها عددا معيناً من المرات .

#### تنافس ، تنافري

#### rivalry

التنافس أو التنافري أو التزاخم بين الأفراد أو الجماعات علي امتيازات معينة . وهي سمة تسم العلاقات الانسانية في بعض الحالات،مثلما يحدث بين الاخوة أحيانا ، ومثلما يحدث عندما تكون اتجاهات الطفل للاشعورية - في إطار العقدة الأوديبية- نحو الأب،عندما يدركه الطفل كمنافس له في حب الأم.

**خوف من النهر**  
**river fear**  
ويعادل مصطلح خواف ( رهاب ) الاتنهار potamophobia وهو الخوف  
المرضي من الأنهار .

**طريقة R ، منهجية R**  
**R methodology**  
تحليل عاملي عبر الاختبارات بدلا من ان يكون عبر الافراد . وتظهر  
طريقة R كيف تقع السمات والقدرات ...الخ في اشاط تسمي عوامل ، ولكنها  
لا تظهر كيف يتجمع الافراد معا . بعكس طريقة Q التي تعتمد علي التحليل  
العاملي عبر الافراد بدلا من الاختبارات ، وتظهر كيف يتجمع الافراد في  
استجاباتهم ، ولكنها لا تظهر كيف تتجمع السمات والقدرات . ( انظر مدخل :  
طريقة Q methodology Q في الجزء السادس ) .

**حروف اوائلية ( ممرجة مسجلة )**  
**RN**  
الحروف الاوائلية للمباراة ممرجة مسجلة Registered Nurse .

**حامض رايبوزي نووي**  
**RNA**  
حامض نووي يسيط تركيب جزيئات البروتين في الخلايا الحية . وفي  
بعض الحالات يكون له وظائف أخرى . وتشمل انواع هذه الحامض RNA الناقل  
الذي ينقل الشفرة الوراثية من نويات الخلية إلى حشوة الخلية أو السيتوبلازم .  
والـ RNA الرايبوسومي الذي يوجد في الريبوسومات ، حيث يكون البروتين  
من الاحماض الامينية ، والـ RNA المحول والذي ينقل حمض أميني معين  
لتركيب البروتين . وكل عشرين حمض أميني لها RNA مطابق لوضع الحمض  
الاميني في تتبايعها الصحيح في بناء البروتين . والـ RNA شبيهة بالـ DNA  
في البناء ماعدا الفروق أو الاختلافات في وحدة سكر ووحدة قاعدية .

**خوف من اللصوص**  
**robber fear**  
ويعادل مصطلح خواف اللصوص harpaxophobia ، ويعني الخوف المرضي  
من ان يصبح الفرد ضحية للصوص .



Robertson

روبرتسون

انظر مدخل : انسان العين الأرجيلي الروبرتسوني  
pupil في الجزء الأول )

Robert's syndrome

زملة روبرت

اضطراب يسببه صبغي متنح ، ويولد فيه الطفل ولديه أذرع وسيقان قصيرة بشكل شاذ وشفة وحك مشقوقان . كذلك من مظاهر الشذوذ التي صاحب هذا الاضطراب صفر الرأس وخضامة الاعضاء التناسلية . وقليل من المرضى هم الذين يعيشون إلى الطفولة المبكرة ، وهم عرضة لأن يكونوا من المتخلفين عقليا تخلفا شديدا .

Robin, Pierre

روبن ، بيير

طبيب فرنسي ( ١٨٦٧-١٩٥٠ ) انظر زملة بيير روبن  
syndrome في الجزء السادس ) .

Robinson, Edward Stevens

روبنسون ، إدوارد ستيفنس

عالم نفس أمريكي ( انظر مدخل : دراسات التعب fatigue studies في الجزء الثالث ) .

Robinson Crusoe age

عصر روبنسون كروزو

ويعادل المصطلح تعبير "اجتهاد مقابل الشعور بالنقص" industry versus inferiority وهي المرحلة الرابعة من المراحل التي تشتمل عليها نظرية أريك اريكسون في النمو النفسي الاجتماعي . وتمتد من سن السادسة وحتى سن الحادية عشر ( أي مرحلة الطفولة المتأخرة ) وتتميز بأن الطفل يطيع القواعد التي تحكم السلوك ، ويكون شغوفا بأداء الأعمال ، ويميل إلى الانجاز معتمدا على نفسه . وإذا لم يشجع الطفل على الانجاز فقد يشعر بالنقص . ومن هنا جاء المصطلح الحالي وهو نسبة إلى روبنسون كروزو بطل قصة الأديب دانيال ديفو الذي عاش بعفوره في جزيرة ، وكان عليه أن يعتمد على نفسه اعتمادا كاملا .

انسان الآله ، ريبوت robot

آلة تؤدي الوظائف الشبيهة بتلك الخاصة بالانسان . ويطلق المصطلح أيضا وصفا للإنسان الجامد في سلوكه ، والذي يؤدي أعماله وكأنه آله . ولذا فهو يطلق كثيرا علي العمال غير الأذكيا . والمصطلح أصله تشيكي من الكلمة robotnik بمعنى " عبد " ، وعرف وانتشر علي نطاق واسع من عنوان مسرحية للاديب كاريل كايك (١٩٢٠) Karel Capek .

طريقة روهشتر Rochester method

طريقة للاتصال والتفاهم بين الصمم ، قائمة علي هجاء الأصابع . وسميت بهذا الاسم نسبة إلي مدرسة روهشتر للأطفال الصمم . وقد حل محلها الآن في كثير من الحالات طريقة الاتصال الكلي أو الكامل total Communication .

وقود الصاروخ ( عقار أخاييلي ) rocket fuel

أحد أفراد عائلة الفينيسيللاين phencyclidine ، وهي مجموعة مولدة للأخاييل hallucinogen ، ولهذه المجموعة أسماء كثيرة دارجة واستعارية شائعة بين الناس خاصة الذين يتعاطونها ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق ، أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم ، كما أن الطريقة الأكثر شيوعا في الاستخدام هي أن يرش العقار علي البقدونس أو علي أوراق النعناع أو علي نبات الماريوانا ثم يدخن .

اهتزاز rocking

صورة من السلوك الحركي المنمط تلاحظ بصفة أساسية عند بعض الأطفال المتخلفين تخلفا عقليا شديدا أو عميقا ، والأطفال الذين لديهم اجترارية طفلية infantile autism ، وتلاحظ هذه الصورة من السلوك الحركي أيضا عند الشمبانزي الذي ربي في عزلة . وفي بعض الحالات يكون الاهتزاز نوعا أو صورة من الاستمناء .

حمى جبال روكي المنقطة Rocky Mountain spotted fever

عدوي كساحية حادة ، تتميز بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة تصل إلي

درجة ٤٠ ، وتظل مرتفعة لمدة تزيد على أسبوعين في بعض الحالات . والهدف الرئيسي لهذه الحمى هو الجهاز العصبي المركزي . وتشمل الاعراض العصبية لهذه الحمى المصداق والارق والهتر والغيبوبة . وتنقل هذه الحمى بصفة عامة عن طريق نوع من قواد الغابة هو ما يعرف بـ "ناخسات الجلد" (Dermacenter) والتي تكون بدورها ناقله لممرض التولاريميا (tularemia) أو حمى الارانب ، وكذلك حمى كيو Q fever.

#### rodning operation

#### عملية فرس القضبان

اجراء جراحي يتم في علاج نقص التكون العظمي ، وفيه تفرس قضبان من الصلب في العظام الطويلة . ويقطع الجزء المركزي الأخص أو الاجوف إلى قطع ، ويترك انفراس القضبان فجوات بين هذه القطع لتتكون فيها انسجة العظام الجديدة . ويوضع الذراع أو الساق ( الذي اجريت فيه العملية ) حينئذ في قالب حتي تنمو القطع وتلتحم معا . وبالنسبة للأطفال الصغار يجب ان تجري هذه العملية على فترات كل ثلاث سنوات . وتسمى أيضا عملية الشيش كباب shish-kebab operation .

#### rod fear

#### خوف من العصا

ويعادل مصطلح خواف العصا rhabdophobia وهو الخوف المرضي من العقاب بالعصا أو من العصا عموما .

#### rods of corti

#### مصابيات كورتني

الابنية الشبيهة بالأعمدة التي تشكل قوسا في عضو كورتني .

#### rod vision

#### رؤية العصيات

الرؤية التي تعتمد على الخلايا العصبية في الشبكية وحدها ، كما في الرؤية المعتمة ، أو التي عند الغسق ( الفجر ) أو الشفق ( الغروب ) .

#### Roentgen, Wilhelm

#### رونجن ، ولهم

طبيب الماني (١٨٤٥-١٩٢٣) . وقد كان أول من فاز بجائزة نوبل في

الفيزياء عام ١٩٠١ لاكتشافه الأشعة التي عرفت باسمه ( أشعة رنتجن ) أو أشعة اكس (X) . وينطق اسمه ويهجي أيضا رونتجن Rontgen ( انظر مدخل : صورة رنتجية فيما يلي في هذا الجزء ) .

**صورة رنتجية**  
roentgenogram  
صورة ضوئية انتجت بواسطة التعرض لأشعة اكس . وقد تميز الصورة الرنتجية حسب منظور وأسلوب طباعتها . فمثلا هناك صورة اسقاط تاون r. Towne projection التي تظهر مظهرا للعظام الجمجمة من منتصف الوجه وهناك صورة ووترز r. Waters view التي تنتج صورة ظلالية للجيوب الفكية في كلا الجانبين للمقارنة . وقد سميت الصورة بهذا الاسم نسبة إلي الطبيب الألماني ولهم رنتجن الذي طور هذا الأسلوب .

**تصوير بأشعة اكس**  
roentgenography

**علم الاشعة السينية**  
roentgenology

**علاج الاشعة السينية**  
roentgentherapy

**علاج روجري**  
Rogerian therapy  
انظر مدخل : علاج متمركز حول العميل client-centered therapy في الجزء الثاني ، ومدخل : روجرز فيما يلي في هذا الجزء .

**روجرز ، كارل**  
Rogers, Carl  
عالم نفس أمريكي ( ١٩٠٢ - ) وقد أسس روجرز العلاج النفسي المتمركز حول العميل ، والمدخل غير الوجه أو غير المباشر في العلاج . حيث اقتنع روجرز بأن هذا المدخل في العلاج يوفر للمريض مناخا دافئا ، مما يساعد علي نمو وارتقاء الشخصية . وعلي تحقيق الامكانيات الداخلية .

**روهيم ، جيزا**  
Rohelm , Geza

أحد الفلاسفة الذين اغرموا بالأساطير وبنظرية التحليل النفسي ، وإن انتهى به الأمر إلى معارضة فرويد في نظريته في نشأة الحضارة . وقدم روهيم نظرية معارضة تقوم على العلاقة بين الطفل وأمه والآخرين المحيطين به، والطابع العاطفي التي يتوج هذه العلاقات ، وتمايز الأنا عن العالم الخارجي . ويعتبر روهيم أن انفصال الطفل عن الأم يولد لديه القلق والعدوانية .

**شق رولندس** **Rolandic Fissure**

انظر مدخل : شق رولندو (Fissure of Rolando) في الجزء الثالث .

**رولاندو ، لويجي** **Rolando, Luigi**

عالم تشريح إيطالي ( ١٧٧٣-١٨٣١ ) انظر مدخل : شق رولندو fissure of Rolando في الجزء الثالث ) .

**دور** **role**

الوظائف التي يتبناها الفرد ، أو التي يحددها له البناء الاجتماعي ، أو الاتجاهات المميزة وأنماط السلوك التي تصد نصيبه أو دوره في المواقف المعينة أو في الحياة عموماً . ومن أمثلة الدور : دور المعلم ، دور رئيس العمال، دور صانع السلام ، أو الدور الذكري masculine role الذي يشير إلى الوظائف والمسؤوليات والحقائق والواجبات التي ترتبط بالرجل في ثقافة معينة في مقابل الدور الانثوي feminine role .

**سلوكيات الدور** **role behaviors; role categories**  
( انظر مدخل : دور اجتماعي social role فيما يلي في هذا الجزء ) .

**صراع الدور** **role conflict**

حال من التوتر أو الصراع تنشور عندما يقع الفرد بين اثنين أو أكثر من الوظائف تتعارض أو تتنافس ، ويمكن تمييز نوعية من هذا الصراع ، صراع داخل الدور intrarole conflict بمعنى أن مصدر التوتر يمكن أن يكون واقعاً في حدود دور واحد ، مثل دور الوالد أو الوالدة إزاء الحاجات غير المتوافقة

لطفلين من أطفاليهما ، والصراع بين الأدوار interrole conflict يحدث عند الصدام بين دورين مختلفين مثل الصراع الذي قد يحدث عند المرأة العاملة بين دورها كزوجة أو كأم وبين دورها في عملها ، ومقتضيات هذا الدور ومطالبه .

**خلط الأدوار role confusion**  
السلوك الذكري عند الانثوي أو السلوك الانثوي عند الذكر . وقد يعود هذا الخلط إلى التحديد الخاطئ للأدوار الجنسية عند الأطفال الذين لا تكون أعضائهم الجنسية واضحة ، أو إلى لبس ملابس الجنس الآخر أثناء مرحلة الطفولة ، أو إلى الانفصال عن الأم أو عن الأب خلال الطفولة المبكرة ، أو إلى أية تأثيرات بيئية أخرى . وتتحدد هوية الدور الجنسي عادة في سن الثالثة . وبصفة عامة فإن السلوك الانثوي عند الصبيان بعد هذه السن يكون أكثر سمعية في تصحيحه من سلوك " الصبيحة " (tomboyishness) عند البنات . وقد يطلق عليها خلط الهوية identity confusion و خلط أو توزع الهوية identity confusion ( انظر مدخلي : هوية الجنس gender identity ، اضطراب هوية الجنس في الطفولة gender-identity disorder in childhood في الجزء الثالث) .

**اختبار رصيد بنية أو تكوين الدور**

#### **Role Construct Repertory Test**

أسلوب صممه " كيلي " (G. A. Kelly) للاستخدام في الممارسة الكلينيكية قائم على فكرة أن مفاهيم التكوينات التي يستخدمها الفرد لكي يدرك الموضوعات أو الأحداث تؤثر على سلوكه . وقد صمم الاختبار ليساعد الكلينيكي على تحديد البنية الهامة عند العميل مثل الأدوار التي يقوم الآخرون بها في حياته .

**role-construct theory** نظرية بناء - الدور

نظرية معرفية للسلوك الانساني تقرر ان الناس يحاولون ان يختاروا الابنية أو المفاهيم التي تجعل بيئاتهم مفهومة ، وتكتنهم من التنبؤ وتقدم بمقاييس السلوك المناسب . وطبقا لنظرية بناء الدور ، فإن الفرد يبحث عما يؤيد ويقيم الدليل على صحة نمق بنية ما يتكون لديه .

**role deprivation theory** حرمان من الدور

حجب وانكار الادوار والمكانات الهامة ثقافيا وسيكولوجيا ، عن بعض الافراد والجماعات ، الذين يسببون درجة من اللاسواء النفسي من وجهة نظر السلطات . ومن الأمثلة على ذلك صور الالزام أو الاجبار mandatory الفصل التعمسفي (الجزافي) indiscriminate retiremet والتفرقة العنصرية ضد جماعات الاقلية،ونفي أو ابعاد الافراد الذي ينتقدون النظام السياسي السائد.

توزع الدور ، تشتت الدور ، انتشار الدور role diffusion  
مصطلح استخدمه اريكسون في اطار نظريته في النمو النفسي - اجتماعي ، ويشير به إلى عدم قدرة المراهقين على تحديد هويتهم .

تشوه الدور role distortion  
تغير سلوك الدور من الصورة المتوقعة إلى صورة غير مرغوب فيها .

علاج متعدد الادوار role-divided therapy  
العلاج الذي تنقسم مهامه بين عدد من المختصين في عملية العلاج ( انظر مدخل : علاج متعدد multiple therapy في الجزء الخامس) .

نظرية تمثيل الدور role-enactment theory  
النظرية التي تذهب الي ان الشخص الذي يكون في حالة تنويم ايحائي hypnosis يأخذ على عاتقه تنفيذ مهام الدور الذي يحدده له النوم ( القائم بالتنويم ) ، ويسلك طبقا لهذا الدور عندما يكون في حالة غيبوبة التنويم .

توقعات الدور role expectations  
الاتجاهات والانماط السلوكية المرتبطة بمكانة اجتماعية social status ، أو بفئة اجتماعية social category . ويتوقع ممن يشغل هذه المكانة أو الفئة ان يكون سلوكه واتجاهاته مطابقا لها .

عائق الدور role handicap  
العائق الذي يمنع القيام بالدور ، أو اداته كما ينبغي .

نموذج الدور role model

شخص (أو جماعة) يعمل كنمط للأهداف والاتجاهات أو السلوك أمام الفرد . وعلي الفرد أن يتوحد مع نموذج الدور وأن يقلده ويتبناه .

**role obligations**                      **التزامات الدور**  
الالتزامات والواجبات التي يوجبها الدور علي الفرد .

**role obsolescence**                      **زوال الدور**  
الحال التي تتضاءل فيها أهمية الدور الاجتماعي للفرد ، أو لنمط الفرد داخل الجماعة ، أو بين الناس .

**role perception**                      **ادراك الدور**  
ادراك الفرد لدوره ولادوار الآخرين أيضا في موقف معين .

**role personality**                      **شخصية الدور**  
ابعاد الشخصية التي يتمثلها الفرد عند قيامه بالدور ، أو سمات الشخصية التي ترتبط بدور خاص .

**role-playing**                      **لعب الدور ، قيام بالدور**  
اسلوب في التدريب علي العلاقات الانسانية ، وفي العلاج النفسي الذي فيه يقوم الفرد بالادوار الاجتماعية لاناس آخرين ، أو يحاول القيام بادوار جديدة علي نفسه . وقد نما هذا الاسلوب أصلا كإجراء في السيكدراما (الدراما النفسية - psychodrama ) ولكنه الآن أصبح أسلوبا معتمدا ومنتشرا في المجالات الصناعية والتربوية والكلينيكية لتحقيق اهداف مثل: تدريب العاملين علي كيفية التعامل مع مشكلات البيع ، واختيار الاتجاهات والعلاقات المختلفة في العلاج النفسي الجماعي والعلاج النفسي الاسري ، وتنمية اساليب مختلفة لكيفية مواجهة العوامل الضاغطة والصراعات . وتستخدم غالبا فنيات خاصة مثل تبادل الادوار مع شخص آخر ، أو إعادة تمثيل أو استحضار آخر معركة زوجية للفرد . وفي مجال دراسات بحوث الدافعية يعتبر مصطلح لعب الدور بديلا لمصطلح تصور بصري visualisation ، أو عملية خلق أو استدعاء



الصور البصرية في ذهن الفرد .

#### قلب الأدوار role reversal

أسلوب في السيودراما أو الدراسات النفسية psychodrama تتبادل فيه الشخصية الرئيسية في التمثيلية مع شخصية أخرى ثانوية أدوارهما، وذلك للتعبير عن موقف بين - شخصي هام . كذلك فإن قلب الأدوار يستخدم في برامج تطوير الإدارة ، وفيه يتبادل المشرف أو المدير مع الموظف أو العامل المرؤس الأدوار .

#### قطاع الدور role sector

قطاع لموقف يقوم فيه أكثر من شخص ، بأدوارهم مثل دور المعلم والدور الذي يقوم به التلاميذ . أو أدوار : القاضي وممثل الاتهام وممثل الدفاع والشهود والمتهم في قاعة المحكمة.

#### مجموعة الأدوار role set

مجموعة الأدوار التفصيلية التي يتضمنها دور يقوم به شخص . فالمعلم يقوم بدور مع تلاميذه (المربي) ودور مع زملائه ( نقابة المعلمين ) ودور مع أولياء الأمور (مجلس الآباء والمعلمين) ودور مع إدارة المدرسة ( مجلس إدارة المدرسة ) ودور في خدمة المجتمع (المثقف الملتزم) ، وكلها أدوار تنبثق من دوره الأصلي كمعلم .

#### تحول الأدوار role shift

في أي موقف يحدث بين اثنين ، أو في موقف علاقة ثنائية تبني كل طرف السلوك المميز للطرف الآخر . فقد يرغب الطرف المسيطر عادة بشكل شعوري أو لاشعوري أن يتبادل الأدوار مع الطرف الخاضع عادة . ( انظر مدخل : قلب الأدوار فيما مضى في هذا الجزء ) .

#### تخصص الدور role specialization

في سيكولوجية المستهلك يشير المصطلح إلى التأثيرات التيسبية في

اتخاذ القرار عند الزوج والزوجة . وأبنية الدور تقع في أربع مجموعات : الزوج المسيطر ، الزوجة المسيطرة ، البنية الاستقلالية التي تتخذ فيها القرارات باستقلالية من قبل كل من الزوجين ، والبنية التوفيقية التي تتخذ فيها القرارات معا من قبل الزوجين . والقرارات الاستقلالية قد تتضمن قضاء وقت الفراغ في المنزل بينما تتضمن القرارات التوفيقية اختيارا منزل للسكن أو التخطيط للإجازات .

**أسلوب الدور**  
**role style**  
الاسلوب المميز الذي يؤدي به الفرد الأعمال والمهام والمتطلبات التي يقتضيها الدور . وفي هذا يختلف المعلمون والأطباء والمهندسون في أدائهم لأعمالهم المهنية .

**تبعي الدور**  
**role taking**  
القدرة علي تبني الدور ، أو وجهة النظر الخاصة بشخص آخر . وهو عملية ضرورية في الارتقاء المعرفي والاجتماعي . فالطفل خلال نموه يتوحد بأدوار المحيطين به من ذوي الأهمية السيكولوجية لديه .

**نظرية الدور**  
**role theory**  
نظرية تهدف إلى دراسة السلوك البشري والعلاقات الاجتماعية ، مستفيدة من نتائج دراسات وبحوث علوم مختلفة ، كعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا .

**نظرية الدور في الشخصية**  
**role theory of personality**  
النظرية التي تصف نمو الشخصية من زاوية :  
— الاكتساب التدريجي للأدوار ( ولد ، بنت ، عضو الجماعة ) .  
— نماذج الدور أمام الفرد .  
— سلوك الدور كما تحدده ثقافة معينة .  
— قدرة الفرد علي اختيار أدواره الخاصة ، وتنميتها بطريقته المميزة .

Rolf, Ida

رولف ، ادا

معالج جسمي أمريكي أي أنه يمارس العلاج الطبيعي ( ١٨٩٦ - ١٩٧٩ )  
(انظر مدخل : تدليك رولف فيما يلي في هذا الجزء ) .

Rolfing

تدليك رولف ، رولفينج

أسلوب في العلاج الطبيعي أو الجسمي ، يعتمد علي التدليك العميق،  
نماء وطوره عالم الكيمياء الحيوية ادا رولف Ida Rolf في معهد ايسالين Esalen  
في كليفورنيا . ويقوم هذا الاسلوب علي اساس نظرية تفترض ان تدليك  
العضلات يخفف كل من الالام الجسمية والنفسية .

roll

قائمة ، شريط ، مخطوطة

تعني اللفظة : القائمة أو الشريط أو المخطوطة ، كما تعني أيضا في  
مجال التعليم عدد الطلاب المسجلين .

romance

رواية خيالية

رواية تتضمن الكثير من المغامرات الشيقة والمخاطرات الخيالية ، تثير  
مخيلة الأطفال ، ويظن أن دافعها هو حاجة الطفل للاستقلال أو للفت نظر  
الوالدين للاهتمام به . ( انظر مدخل : رواية رومانسية عن الأسرة family  
romance في الجزء الثاني ) .

romanticism

رومانسية

مذهب في الفن والأدب ، واتجاه في الحياة يغلب عليه الطابع الوجداني .  
وهو اتجاه يعكس حالة نفسية ، قوامها الحساسية وعدم الاعتماد أو عدم  
الاقتناع بالعقل والحكمة في تصريف شؤون الإنسان . ولذا تعكس هذه الحال -  
كما تعبر الأعمال الأدبية والفنية والاتجاهات الفلسفية - أزمات الإرادة والقلق  
والاهتمام الزائد بالذات ، والانفعالية الشديدة ، والميل إلى الخيال والهروب من  
الواقع الفاسد أو المظالم . اما الرومانسية في الأدب ، فهي ثورة علي المعايير  
القديمة التي أرساها أرسطو . وتمثلت الرومانسية في كل بلد في اتجاهات  
معينة ، فهي اعلاء من شأن الوجدان والانفعالات الشخصية في المانيا ، وهي

أداة للتعبير عن نفسية الكاتب تعبيرا صادقاً والاهتمام بالطبيعة الخارجية في انجلترا ، وهي العناية " بالأنا " والتعبير عن الشعور بالوحدة والعزلة الناشئ عن الفلق في فرنسا . وفي الأدب العربي يمكن ملاحظة النزعة الرومانسية في روايات المنفلوطي وشعر علي محمود طه .

**romanticism factor** **عامل الرومانسية**  
العامل الذي يشير إلى الخيال، ومكونات الاتجاه الرومانسي (انظر مدخل):  
رومانسية فيما سبق في هذا الجزء ) ، كما تجسده الأعمال الفنية والأدبية .

**Romberg, Moritz Heinrich Von** **فون هينريش رومبرج**  
عالم أعصاب ألماني (١٧٩٥-١٨٧٣) : ( انظر مدخل : تشوه) disfigurement  
في الجزء الثاني ، وانظر كذلك مدخلي : مرض رومبرج Romberg's disease  
وعلامة رومبرج romberg's sign فيما يلي في هذا الجزء ) .

**Romberg's disease** **مرض رومبرج**  
صورة من الضمور النصفي الوجهي facial hemiatrophy والتشوه  
disfigurement يتميز بالضمور في أنسجة أحد جانبي الوجه . ويسمى أيضا  
عصاب اغتذائي وجهي facial trophoneurosis ( انظر مدخل : ضمور نصفي  
وجهي facial hemiatrophy في الجزء الثالث ) .

**Romberg's sign** **علامة رومبرج**  
عرض تشخيصي للخلع locomotor ataxia يتكون من حركة ترنح يصاحب  
بها الغرد ، عندما يقف مغمض العينين وقدماء مضمومتان .

**Rontgen** **رونتجن**  
وهي كتابة أخرى لاسم الطبيب الألماني ولهم رنتجن Roentgen ( انظر  
مدخل : رنتجن ، ولهم فيما مضى في هذا الجزء ) .

**room acoustics** **صوتيات الغرفة**

الترتيبات التي تهدف إلى التحكم في الصوت في الغرفة ، بقصد عزل الغرفة من المؤثرات الصوتية والضجيج المحيط بها . وكذلك عدم تسرب اصوات الغرفة خارجها .

**rooming in** ملازمة الأم لوليدها  
اسلوب يتبع في بعض مستشفيات الولادة ،هو أن يسمح للطفل حديث الولادة ان يكون بجانب والدته في نفس الحجرة ، بحيث تستطيع الأم من البداية أن تلمعه ، وأن تعتني به وأن تداعبه وأن تقترب منه بشتي الصور مما يخلق علاقة وثيقة مع الرضيع في أبكر وقت ممكن وبعد ولادته مباشرة ، لما لهذا التبكير في العلاقة من قيمة سيكولوجية لكل من الأم والوليد .

**room mother** رائدة الصف  
مربية الصف الدراسي أو رائدة الصف . وهي حلقة الوصل بين الآباء والمعلمين ، أي بين آباء صف دراسي معين ومعلميه .

**root** جذر  
الحزمة أو الرابطة من الالياف العصبية التي تدخل أو تخرج من الجهاز العصبي المركزي ، خاصة الحبل الشوكي .

**root conflict** صراع جذري  
مشكلة نووية لها جذورها في الطفولة ، حتي أنها تؤثر في ارتقاء الشخصية فيما بعد .

**rooted need** حاجة متجذرة  
من المصطلحات التي استخدمها اريك فروم E. Fromm . ويقصد به الحاجة الانسانية إلى إقامة روابط مع الآخرين حيث يوفر له ذلك الأمن الانفعالي ويقوم بوظيفة تخفيض مشاعر العزلة وعدم الأهمية ، وهي حاجات تقع - حسب فروم - في قلب الوجود الانساني . وتعبر الحاجات المتجذرة - حسب فروم أيضا - إيجابيا عن نفسها في مفهوم الأخوة brotherliness

ويشير إلى مشاعر الوحدة الانسانية والتماسك الانساني والاندماج المنتج والمفيد والاهتمام بمصالح الآخرين والمجتمع ككل وهي تمثل الحل الإيجابي لبحث الإنسان عن تجذره . كما تميز هذه الحاجات سلبيا عن نفسها من خلال الروابط المعارمية incestuous وهي ان يبقى الفرد معتمدا علي الأم والاسرة اعتمادا يعوق اندماجه الصحي مع الآخرين ، وهو حل سلبى لمشكلة البحث عن التجذر .

**انعكاس الرأس الجذري** rooting reflex  
انعكاس يتضمن لغت الرضيع السوي حديث الولادة رأسه نحو الاشارة الحانية التي قد يتلقاها علي خده أو بجانب فمه من انامل رقيقة ، أو من حمة الثدي .

**مقولة في اختبار الروشاخ** Rorschach category  
تصنيف المحتوى الذي وفقا له تقييم استجابات المفحوص للبطاقات العشرة التي تكون الاختبار .

**محدد في اختبار الروشاخ** Rorschach determinant  
الخصائص التي تتصف بها بقعة الحبر ، والتي يستجيب لها المفحوص في اختبار الروشاخ . والمحددات الاساسية هي : اللون والشكل والحركة والتفصيل والظلال .

**روشاخ ، هيرمان** Rorschach, Hermann  
طبيب نفس سويسري (١٨٨٤-١٩٢٢) . وروشاخ هو مؤلف الاختبار الاسقاطي الشهير والذي يحمل اسمه ، والذي يعتمد علي التجارب حول التخيلات التي تثيرها بقع الحبر المكون منها الاختبار . ( انظر مدخل اختبار روشاخ فيما يلي في هذا الجزء ) .

**اختبار ترتيب بطاقات الروشاخ** Rorschach, ranking test  
اجراء في تطبيق اختبار الروشاخ يطلب فيه من المفحوص ان يرتب

كل بطاقة من بطاقات الاختبار العشرة طبقا لتسع استجابات بديلة ممكنة من  
الأحسن إلى الأسوأ .

### اختبار رورشاخ Rorschach test

اختبار اسقاطي وضعه هيرمان رورشاخ ، يقدم فيه للمفحوص عشر  
بطاقات غير محددة من بقع الحبر ، معظمها بالابيض والرمادي وبعضها ملون .  
ويسأل المفحوص عما عساه أن تكون بقعة الحبر التي علي البطاقة ، أو ماذا  
يرى في هذه البقعة ؟ ويصنف الباحث استجابات المفحوصين طبقا لعوامل

- مثل :
- Colar (C) - الحركة
  - Movement (M) - التفصيل
  - Detail (D) - الكل
  - Whole (W) - الشبوع
  - Popular or Common (P) - الحيوان (محتوي)
  - Animal (A) - الشكل
  - Form (F) - الانسان (محتوي)
  - Humam (H)

وهناك نظم مختلفة في نظام تسجيل الدرجات والتصحيح ، سواء علي  
الصورة الكمية أم علي الصورة الكيفية . والهدف هو فهم وتفسير بنية  
الشخصية عند المفحوص ، من زاوية العوامل والمتغيرات الانفعالية ، والاساليب  
المعرفية ، والابتكارية ، والشذوذ ، والاضطاط الدفاعية المختلفة .

روزانوف ، ارون جوشوا Rosanoff, Aaron Joshua  
عالمة نفس أمريكية (١٨٧٨-١٩٤٣) ( انظر مدخل : اختبار كنت -  
روزانوف Kent-Rosanoff test في الجزء الرابع ) .

روسكو ، هنري انفيلد Roscoe, Henery Enfield  
عالم انجليزي في الكيمياء (١٨٣-١٩١٥) ( انظر مدخل : قانون بنسن -  
روسكو Bunsen-Roscoe law في الجزء الثاني ) .

روزنباخ ، اوتومار Rosenbach, Ottomar

طبيب ألماني (١٨٥١-١٩٠٧) ( انظر مدخل : اختبار جملين ويسمي أيضا: Rosenbach-Gmelin test - جملين - جملين في الجزء الثالث . وانظر أيضا مدخل : علامة روزنباخ Rosenbach sign فيما يلي في هذا الجزء .

علامة روزنباخ Rosenbach sign

عدم قدرة المريض علي ان يغلق عينيه مباشرة ، وبشكل كامل عندما يطلب منه ذلك ، وهي علامة تشخيصية علي التيوراثينيا أو الوهن العصبي .

اسلوب رسم الشخص - لروزنبرج Rosenberg Draw-a-Person technique

اختبار اسقاطي يطلب فيه من المفحوص أن يرسم شكل إنسان ، ثم يوجه له السؤال عن يشبه هذا الشخص ، ثم يطلب منه بعد ذلك أن يرسم الشكل مرة أخرى . وإذا كانت هناك تغيرات ، فإن الفاحص يسأل أسئلة تهدف إلي الكشف عن الديناميات النفسية وراء هذه التغيرات .

روزنمان ، راي . H. Rosenman, Ray H.

طبيب أمريكي (١٩٢٠-) شارك مع " ماير فريدمان " Meyer friedman في وضع التصور عن الشخصية من النمط (أ) والشخصية من النمط (ب) . وبينما تكون الشخصية الأولى منافسة بشكل زائد وتقمع التعب ، وتبدي الكراهية والعدوان عند الفشل ، ومعرضة للإصابة بأمراض القلب ، فإن الشخصية من النمط (ب) استرخائية ولا تشمر بالذنب كثيرا ، وتعمل بدون ان تحبط بسهولة ، وتشارك في الأنشطة بدون الحاجة إلي اظهار التفوق .

روزنتال ، كورت Rosenthal Curt

طبيب نفسي أمريكي . ( انظر مدخل : أثر روزنتال Rosenthal effect فيما يلي في هذا الجزء ) .

أثر روزنتال Rosenthal effect

صورة من التنبؤ بتحقيق الذات ، أو من الأثر التوقعي ، وفيه أن التوقع



بان طالبا سوف ينجح أو يفشل يؤدي إلى هذه النتيجة ، أي أن وصفنا للمطالب بأنه فاشل يؤدي به إلى الفشل فعلا ، وكذلك وصفه بأنه ناجح . كما ينطبق المصطلح أيضا علي حالة الباحث الذي يتحاز لاشعوريا في جمع ماته ، أو في تفسيرها . وتسمي أيضا أثر بيجماليون Pygmalion effect . ( انظر مدخل اثر بيجماليون في الجزء السادس ) .

**رونزويج ، سول Rosenzweig, Saul**  
عالم نفس أمريكي ( ١٩٠٧- ) انظر مدخلي : استجابة لاعتقائية impulsive response واستجابة لوم الذات أو عقابها intropuntive response في الجزء الرابع ومدخل : استجابة الحاجة الملحة للثابرة need response في الجزء الخامس كذلك انظر مدخل : دراسة رونزويج للاحباط - المصور فيما يلي في هذا الجزء .

**دراسة رونزويج للاحباط المصور، اختبار الاحباط المصور لرونزويج**

**Rosenzweig Picture-Frustration Study**  
اختبار اسقاطي يكشف فيه المبحوص عن انماط استجاباته لاربعة وعشرين موقفا احباطيا مصورة بالقلم . واحدي الصور تمثل سائقا لسيارة يمر فوق حفرة مليئة بالمياه فتنتثر مياهها علي أحد المشاة ، وعلي المبحوص أن يتوحد مع هذا الأخير ، ويذكر ماذا يتوقع أن يكون رد فعله ، وكيف تكون استجابته . وتفسر الاستجابات بتصنيفها في ثلاثة انماط من العدوان :  
— العقابية الزائدة extrapuntive : وفيها يميل الفرد إلى لوم العالم الخارجي بأسلوب غاضب عدائي . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة "سوف أقاضيك وأرفع دموي ضدك " .  
— العقابية المستدخلة intropuntive : وفيها يميل الفرد إلى لوم نفسه بالندم ولوم الذات والاحساس بالذنب . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة " كان علي أن انتبه إلى وجود الحفرة " .  
— اللعاقابية impuntive : وفيها يميل الفرد إلى التغاضي عن المواقف الاحباطية البسيطة . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة " لقد كان حادثا عارضا " .

روس ، سير جورج وليام Ross, Sir George William  
طبيب كندي ( ١٨٤١-١٩٣١ ) ( انظر مدخل : اختبار روس - جونز فيما  
يلي في هذا الجزء ) .

اختبار روس - جونز Ross-Jones test  
اختبار لتحديد مقدار الجلوبيولين في السائل المخي الشوكي للمريض.  
ويسمى أيضا اختبار الأمونيوم - السلفات ammonium-sulfate test .

روسلي ، روبرت Rossie, Robert  
عالم الماني في علم الأمراض ( ١٨٧٦-١٩٥٦ ) . وقد شارك في وصف أحد  
الأمراض يسمى : مرض ارباك ويتي Urbach-Wiethe disease وهو مرض  
وراثي يتميز بترسب طبقات دهنية في الانسجة المخاطية والجلدية ، ويصاحبه  
اختلالات عقلية ونوبات صرعية وفقدان للذاكرة ونوبات غضب . ويسمى أيضا  
Rossie-Urbach-Wiethe lipoproteinosis .

طريقة روسولينو Rossolino method  
تطبيق مجموعة من اختبارات الاستعدادات العقلية ، تنتهي برسم  
صفحة نفسية profile ، وهي بهذا تمثل مبياناً للفرد من الناحية العقلية .

منعكس روسولينو Rossolino reflex  
منعكس يحدث عند الأطفال حديثي الولادة ، قوامه ثني اخمص القدم ،  
ويختفي هذا المنعكس في نهاية السنة الثانية .

منقاري rostral  
ما يدل علي الجزء الامامي أو المقدمي للكاثن الحي أو لعضو فيه .

منقار ، طرف امامي rostrum  
بنية تشبه المنقار ، مثل منقار ( أو الجزء الامامي من ) الجسم الجاسئ  
corpus callosum في المنطقة التي ينحني فيها إلى الوراء تحت الغص  
الجبهي .

**اختبار المتابعة الدائرية**  
**rotary-pursuit test**  
اختبار رد الفعل ، الذي يتطلب من المفحوص أن يتابع هدفا يتحرك حركة غير منتظمة بمؤشر ، أو أي دليل آخر .

**تدوير ، دوران**  
**rotation**  
حركة حول المركز تحدث مرتكزة علي محور . كما يعني المصطلح في التحليل العاملي المرحلة التي يتم فيها تحريك المحاور ، لكي تصل إلى أقصى عدد من التشبعات التي تقع فيما بين المحاور .

**كرسي دوران**  
**rotation chair**  
كرسي يدور علي محور رأسي ، يستخدم في التجارب التي تهدف إلى تقصي اثار عملية التدوير علي الوظائف الفسيولوجية والسيكولوجية .

**ادراك التدوير ( الدوران )**  
**rotation perception**  
الحساسية للحركة التي ينتجها دوران الجسم ، والتي تعزي إلى السائل في القنوات شبه الدائرية ، ويتبعه احساس بالدوران في الاتجاه المقابل حينما يتوقف التدوير الفعلي .

**نظام دائري**  
**rotation system**  
اسلوب في العلاج النفسي الجماعي ، يعمل فيه المعالج مع كل مريض بالتتابع وهذا يحدث في وجود اعضاء الجماعة الآخرين من المرضى .

**علاج التدوير**  
**rotation treatment**  
العلاج الذي يعتمد علي ان تدوير المريض حول محور يشفيه ، لأنه يسبب له دوارا وتعرقا وغثيانا ، كما يستعيد توافر الدم في المخ بالقوة الطاردة من المركز .

**تعلم أصم**  
**rote learning**  
نمط التعلم الذي يحدث فيه الاكتساب في غياب الفهم . فالتألم قد

يستطيع أن يجيب إجابة صحيحة ، ولكنه لا يفهم الاستدلال أو التعليل وراء إجابته ، أو المتضمنات المنطقية التي تقوم علي أساسها هذه الاستجابة .

**rote memory**

**ذاكرة صماء**

الذاكرة الحرفية أو الصماء .

**rote recall**

**استدعاء صم**

استرجاع دقيق للمعلومات التي قد سبق وخزنت مثل تذكر العناوين أو المعادلات الكيميائية أو قطع الموسيقى . ويسمى أيضا استدعاء ( تذكر ) حرفي verbatim recall .

**Rothmund, August Von, Jr. (الأصفر)** **روتوموند ، أوجست فون**  
طبيب الماني (١٨٣٠-١٩٠٦) ( انظر مدخل : زملة روتوموند - تومسون  
Rothmund-Thomson syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) .

**Rothmund-Thomson syndrome**

**زملة روتوموند تومسون**

اضطراب يسببه صبغي متنح ، يتميز بعيوب أو آفات في الجلد تكون نمطا رخاميا . والعديد من المرضى يكون لديهم اعتام في العدسة cataract ، كما أن بعضهم يكون متخلفا عقليا .

**Roto-Com**

**طريقة تدريس اللغة للمعوقين**

وسيلة ذاتية صممت بهدف تدريس اللغة غير اللفظية للأفراد المعوقين .

**roughness**

**خشونة**

احساس يخبر عندما يتعرض الجلد لمثيرات ذات شدة متناقضة ، مثل الذي يحدث عندما توضع الاصبع علي سطح خشن أو علي ورقة منفرقة .

**roughness discrimination**

**تمييز الخشونة**

اختبار في الحساسية للنعومة - الخشونة ، وفيه يكون علي المفحص أن يميز عن طريق اللمس ، بين سطحين أيهما أكثر خشونة من الآخر . وربما كانت

هذه الأسطح من ورق الصنفرة . وهذه القدرة أحيانا ماتتقد عقب آفة أو مرض يصيب منطقة المص المرتبطة بحاسة اللمس .

#### نافذة مستديرة round window

غشاء يغطي فتحة في قوقعة الاذن ، يساعد علي التخفيف من ضغط السائل في الاذن الداخلية . وعندما تتذبذب عظام الركاب في الاذن الوسطي تنقل النافذة البيضاوية نبضات الصوت ، ويمكن أن يدمر السائل القوقعي المزاج ابنية الاذن الداخلية الدقيقة والصلابة ، إذا لم تكن محمية بالسطح المرن للنافذة المستديرة .

#### روز ضد كاميرون Rouse v. Cameron

احدي قضيتين شهيرتين نظرهما القاضي بازلون عام ١٩٦٦ ( والقضية الثانية هي " ليك ضد كاميرون Lake v. Cameron ) . وقد تاكد من خلال هاتين القضيتين مفهوم أن أكثر الاهداف المرغوبة هو العلاج الأقل وليس العلاج الأكثر مع الحد الأدنى من القيود علي حرية المريض .

#### روسو ، جان جاك Rousseau, Jean Jacques

فيلسوف فرنسي (١٧١٢-١٧٧٨) ولد في جنيف ومات في باريس ، لم يتعلم تعليما نظاميا إلا قليلا ، ولكنه علم نفسه وتعرف إلي فلاسفة وعلماء عصره . وقد كان يشعر بالاضطهاد ، وكان سئ الظن بالناس ، دائم التشهير بهم وبنفسه أيضا ، وربما كان ذلك بسبب المتاعب والمشاق التي واجهها في حياته . وتقوم فلسفته علي :

- نقد شديد للمدنية الأوروبية ، بما تفرضه علي الانسان من حاجات واهداف مزيفة .
- الفنون وسائل لهو ، لاتعبر عن حاجات الانسان وعلاقاته الحقيقية .
- يمكن أن تكون التربية وسيلة الرقي بالمجتمع وعلاج مشكلاته . بشرط أن تكون تربية الأطفال في الريف بعيدا عن التأثيرات الحضارية الزائفة . والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعني الخير المطبوع عليه .

- المجتمع الصالح هو الذي يهيئ ظروف التربية ليعيش الطفل وفق طبيعته الخيرة .
- تتلائم الاخلاق مع السياسة ، فلكي يكون الانسان اخلاقيا ينبغي ان يكون اجتماعيا ، ولكي يكون اجتماعيا ينبغي ان يكون سياسيا ، ولا يبلغ الانسان فصح الشخصية إلا عندما يسهم مع الآخرين في النفع العام . لذلك ينبغي ان يدخل الناس في عقد يلتزمون بطاعته ويمارسون حريتهم في ظله .

**روزي ، جوستاف**  
Roussy, Gustave  
عالم فرنسي في علم الأمراض (١٨٧٤-١٩٤٨) انظر مدخل : زملة روزي - ليفي  
Roussy-Levy syndrome فيما يلي في هذا الجزء .

**زملة روزي - ليفي**  
Roussy-Levy syndrome  
صورة من تخليق فريدريك Friedrich's ataxia تتضمن حمور شظوي ،  
أو تلف في باطن الساق أو الفخذ الأسفل .

**طرق العلاج ( تناول )**  
routes of administration  
طرق تناول العقاقير في العلاج ، خاصة العلاج الذي يتعلق بسطح الجلد  
الظاهر مثل تناول أو العلاج الفمي ، والتناول أو العلاج الشرجي ، والتناول  
أو العلاج المهبلي ، وعلاج الحقن سواء في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد  
وكذلك الحقن الشرجية ، أو أي علاج من خلال القناة الهضمية .

**رويا ، بيير**  
Royer, Pierre  
طبيب اطفال فرنسي (١٩١٧-) ( انظر مدخل : زملة برادر - لابهارات -  
ويلي Prader-Labhart-Willi syndrome في الجزء السادس . وحيثما تضاف  
إلى اعراض هذه الزملة الديابيطس السكري ، فانها تسمى زملة رويا Royer's  
syndrome .

**اشراط استجابة - استجابة**  
R-R conditioning

نط الاشرط الذي يكون فيه استجابة ما شرط مسبق لحدوث استجابة  
اخرى.

مقطعان ( تدفق ، تصريف ) rrhagia; - rrhage

مقطعان يشيران إلي معنى التدفق الزائد أو التصريف أو التفريغ ، من  
اللفظة الاغريقية rrhagia بمعنى التفجر أو الاندفاع إلي الأمام .

مقطع ( جريان ، انسياب ، فيض ) -rrhea

مقطع يشير إلي ما له علاقة بمعاني الجريان أو الانسياب أو الفيضان أو  
التصريف discharge .

رغال ، محتك جنسيا rubber

ويعادل لفظ قراب الذكر ( انظر مدخل : قراب الذكر في الجزء الثاني ) .  
كذلك يشير المصطلح الي الشخص الذي يميل إلي الاحتكاك الجنسي بالآخرين  
ليحصل علي اشباعه الجنسي . ( انظر مدخل : احتكاك جنسي frottage في  
الجزء الثالث ) .

ثقافية ، سقط المتاع rubbish

ومن المعروف ان جمع القشاش واقتناء الاشياء التافهة ، وحتى الاشياء  
القذرة ، احد الاعراض التي توجد عند بعض الذهانيين .

حصبة المانية ، روبيللا rubella

( انظر مدخل : حصبة المانية german measles في الجزء الثالث ) .

حميراء rubecola

صورة من الطفح الجلدي exanthemata .

روبيديوم rubidium

احد الفلزات من المجموعة القلوية ويُدعى بعض المتخصصين ان له تأثيرا

مضادا للاكتئاب . وكان يستخدم في اواخر القرن الماضي ( وفي عقد الثمانينات علي وجه التحديد ) كمعالج للصرع والسيلان .

روبن ، ادجر  
Rubin Edgar

فنومنتولوجي دانمركي ، أي من أصحاب الفلسفة الظاهريائية وهو من تلامذة مولر G. E. Muller في جوتنجن ، وكانت رسالته للدكتوراه عام ١٩١٥ عن الفرق بين الشكل والأرضية في الإدراك البصري وتأثر كثيرا بمدرسة الجشططت . ولقد شغل كرسي علم النفس في كوبنهاجن سنوات طوال . ( ١٨٨٦-١٩٥١ ) ( انظر مدخل : شكل روبن Rubin's figure فيما يلي في هذا الجزء ) .

شكل روبن  
Rubin's figure  
شكل غامض بحيث يمكن أن يدرك باعتباره كلسا واحدا أو قاعدة ، أو باعتباره حدودا لوجهين متقابلين . ويسمي أيضا شكل الكاس .



شكل روبن / شكل الكاس

روبنشتاين ، جاك هربرت  
Rubinstein, Jack Herbert  
طبيب نفس للاطفال أمريكي الجنسية ( ١٩٢٥ - ) ( انظر مدخل : زملة روبنشتاين - تايبى Rubinstein-Taybi syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) .



### زملة روبنشتاين - تايبى Rubinstein-Taybi syndrome

اضطراب عائلي يتميز بالشذوذات الوجهية ، ويتضمن أيضا صغر الرأس ، والمسافة الكبيرة الشاذة بين العينين وأصابع الإبهام في اليدين والقدمين العريضتين والتخلف العقلي . كذلك من الأمراض الشائعة في هذه الزملة نقص التقوي hypotonia والمشية الجامدة . وقد دلت إحدى الدراسات حول ذكاء هؤلاء المرضى أن ٨٠٪ منهم لديهم نسب ذكاء أقل من ٥٠ . وتسمى أيضا زملة الإبهام ( القدم - اليد ) العريضة .

### مسار ( ممر ) شوكي احمراري rubospinal tract

( انظر مدخل : مسار لحائي شوكي corticospinal tract في الجزء الثاني ) .

### اوليات ، اصول ، مبادئ rudiment

يشير المصطلح إلى معنى غير الثامي أو الفج أو المبتدئ ، كما يشير إلى معنى الاساسيات أو الأصول والمبدايات لشئ ما ، كبداية دراسة موضوع مثل بداية أي علم من العلوم . وينطبق المصطلح أيضا على العضو الذي يتوقف نموه في فترة مبكرة من مراحل تطوره .

### روفيني ، انجلو Ruffini, Angelo

عالم تشريح ايطالي ( ١٨٦٤-١٩٢٩ ) ( انظر مدخل : طرفيات روفيني العلمية Ruffini papillary endings فيما يلي في هذا الجزء ) .

### طرفيات روفيني العلمية Ruffini papillary endings

نهايات العصب في الطبقة العلمية للجلد والتي ترتبط بأحاسيس الضغط .

### جسيمات روفيني Ruffini's corpuscles

نهايات الاعصاب الحسية في الانسجة الجلدية في الاصابع عند الانسان .

### قاعدة

#### rule

القاعدة أمر كلي ينطبق على جزئيات . وهي صيغة تنظم العمل أو التفكير أو البحث أو السلوك عموماً، وعلى هذا يكون لدينا قواعد السلوك (في الحياة) وقواعد المنهج (في البحث العلمي) . ومع ذلك فإن القاعدة أضيق من القانون ، كما أن القانون أضيق من النظرية في فلسفة العلم . ولكن القاعدة إذا ما استقرت تتحول إلى قانون . والعادة عند كنانط ما يضعه الفرد كأساس للسلوك ، ومن ذلك القانون الأخلاقي الذي هو عام ويلتزم به الجميع .

### خارج عن القاعدة

#### rule-breaker

الخارج على النظام أو القاعدة ، أو الذي يكسرها .

### تعلم القاعدة

#### rule learning

ويقصد به تعلم العلاقة بين مفهومين أو أكثر .

### قاعدة الامتناع

#### rule of abstinence

في التحليل النفسي القاعدة التي تذهب إلى أن المريض ينبغي أن يمتنع عن كل أنواع الاشبايعات التي يمكن أن تمحو أثر - أو تعارض - العمليات التحليلية ، أو تهدد الطاقة الغريزية والقلق والاحباط ، التي يمكن أن يستفاد بها وتحويلها إلى قوة دافعة في العمليات العلاجية . ومن أمثلة الاشبايعات هذه التشخيص والانخراط في المناقشات غير المفيدة أو التعبير المفرط خلال الجلسات ، والنشاط الجنسي غير المدود ، والمباهج الأخرى التي يلاحظها خارج الجلسات . وتسمى أيضا abstinence rule .

### سيادة القانون

#### rule of law

من أهم سمات الدولة الديمقراطية والمجتمعات المتحضرة . وأهم العناصر أو الضمانات التي تكفل سيادة القانون ثلاثة ضمانات هي : وجود دستور يحدد نظام الدولة ، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، وتدرج القواعد القانونية ، وربطها بعضها ببعض بحيث تخضع القاعدة الدنيا للقاعدة الأعلى منها . كذلك ينبغي أن تكفل القوانين الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية

وتحميها ، وتوفير الرقابة القضائية لذلك . وهذا هو الذي يجعل المواطن في هذه الدولة يشعر بالأمن ، وبأن حقوقه كمواطن محصنة . ولذلك كانت سيادة القانون من أهم المقاييس التي يقاس بها تقدم المجتمعات ، لأنها في النهاية توفر الاحترام للمواطنين ، مما ينمكس علي سلوكهم . ونقل حالات مخالفة القانون أو كسر القواعد والخروج عليها .

#### rules of the game

#### قواعد اللعبة

المصطلح الذي يشير إلي تغير اتجاهات الأطفال نحو القواعد . فطبقا لبياجيه Piaget حينما يتعلم الأطفال لأول مرة معاني القواعد فانهم يرونها كأمر مطلقة كلية . وحتى عندما يكسرون القواعد فانهم لا يميلون إلي تحدي مصداقيتها . وعندما يقتربون من سن المراهقة ( في حوالي سن العاشرة ) فإن الأطفال يميلون إلي أن يغيروا من اتجاهاتهم ومن وجهات نظرهم نحو القواعد ، ويرونها كقناعات اجتماعية ، أو قوانين يمكن أن تكون موضع تساؤلات ، ويمكن أن تتعدل تحت شروط الإجماع المتبادل . و طبقا لبياجيه فإن هذا التحول يعد علامة علي النضج الحادث للطفل ، لأنه يمثل تقديرا معرفيا أكثر واقعية للطبيعة الاجتماعية للقواعد ويطوقها باتجاه انفعالي من التعاون .

#### rum fits

#### نوبات كحولية

نوبات صرعية كبرى معممة تحدث في بعض حالات زللة الانسحاب الكحولي . وربما يخبر المريض نوبة أو نوبتين خلال الانسحاب ، ولكن هذه النوبات لا تحدث لكل الكحوليين . وتسمى أيضا الصرع الكحولي alcoholic epilepsy.

#### rumination

#### اجترار ، تأمل

حال من التفكير الدائم أو التأمل حول مشكلة ، وفي بعض الحالات يكون التأمل في مشكلة ميتافيزيقية لأهل لها . ويستغرق ذلك فترة طويلة من الزمن . وهي : ض شائع في اضطراب الوسواس القهري . ويستخدم المصطلح أيضا كاختصار لتعبير " اضطراب الاجترار في الطفولة " ( rumination of infancy ) . ( انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء ) .

### اضطراب الاجترار في الطفولة

#### rumination disorder of infancy

اضطراب نادر يحدث للأطفال الرضع حديثي الولادة بين الشهر الثالث ونهاية العام الأول ، حيث يكررون ارجاع الطعام ، ويطردون بعضه إلي الخارج ويعيدون بلع بعضه بدون أي علامة علي التقزز . هؤلاء الأطفال قد يكونون عرضة لفقدان وزن معين أو لسوء التغذية (DSM III).

#### rumour

#### إشاعة

خبر يطلب مذيوعه أن يصدقه الناس . وقد تكون اذاعة الخبر شائعة أو كتابة وإن كانت الأولى هي الأكثر شيوعا . ويمكن أن يصدق الخبر وينتشر إذا كان الخبر يتعلق بموضوع هام في الوقت الذي لاتتاح فيه المعرفة والمعلومات الكاملة عنه ، ولذا تزداد الاشاعات في اوقات الأزمات وأوقات الحروب والقلق وفي فترات الانتقال ، وحيث لاتتوافر المعلومات الصحيحة والكافية . وتعد الإشاعة سلاحا من اسلحة الحرب النفسية يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر لاضعاف معنوياته وخلخلة الجبهة الداخلية .

#### rumour clinic

#### عيادة الإشاعات

الجهد التي تبذل لمقاومة انتشار الاشاعة وذلك بتنفيذ الاشاعات الراجحة وتحسين الناس ضد سريان الاشاعة بينهم ، وتقوية مناعتهم ضد تصديقهم أياها ، وذلك في إطار الحرب النفسية المضادة .

#### rumour factory

#### مصنع الاشاعة

المصدر الذي يخلق الاشاعة ويصدرها ويتفنن في كيفية ترويجها من حيث اختيار توقيت اطلاق الاشاعة ونوعية الجمهور الذي تثير الاشاعة بينه في البداية ، والاساليب المتبعة في تحقيق اكبر درجة رواج وتصديق لها .

#### Rumpf, Theodor

#### روميف ، تيودور

طبيب الماني (١٨٥١-١٩٢٢) ( انظر مدخل : علامة روميفف Rumpf's sign فيما يلي في هذا الجزء ) .

**Rumpf's sign** علامة رومبف  
رد فعل في حالات الوهن العصبي ( النيوراثينيا neurasthenia ) وفيه  
إذا حدث ضغط علي موضع الألم يزداد معدل النخس بحوالي ٢٠ حسية في  
الدقيقة .

**run amok** جنون قتل اندفامي  
( انظر مدخل : جنون القتل amok في الجزء الأول ) .

**runs test** اختبار محاولات  
اختبار للانحراف عن العشوائية في سلسلة من الاختيارات بين  
احتمالين اثنين فقط مثال ذلك : 1 1 1 ب ب 1 1 1 1 ب .

**runway** ممر  
ممر يؤدي من صندوق البداية إلي صندوق الهدف ، أو هو الجزء الرئيسي  
في المتاهة .

**rupophobia** خواف القذارة  
وتعادل مصطلح خواف القذارة dirt phobia ( انظر مدخل خواف القذارة  
في الجزء الثالث ) .

**rural environment** بيئة ريفية  
البيئة التي تتميز بالأرض الواسعة والكثافة السكانية القليلة تسميها  
والتي تعتمد كل الاعتماد أو بعضه علي الأنشطة الزراعية كوسائل للمعيشة .  
وفي علم النفس البيئي غالبا ماتستخدم البيئة الريفية كأساس للمقارنة مع  
البيئة الحضرية في الاحوال المادية والاجتماعية التي تولد الضغوط مثل  
مستويات تلوث الهواء والازدحام والجريمة .

**rural sociology** علم الاجتماعي الريفي  
الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس العلاقات القائمة بين الجماعة  
الانسانية التي تعيش في الريف.وهو يهتم بوجه خاص بتوضيح أسس البنية

الاجتماعية الريفيه بوعلي المستوي التطبيقي يستخدم المعلومات التي تتجمع عن سكان الريف في تحديد مشكلاتهم ورسم الوسائل الكفيلة بالتغلب علي هذه المشكلات . وقد بدأ هذا الفرع من العلم مع بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة . عندما كلفت السلطات مجموعة من علماء الاجتماع بدراسة الريف الأمريكي. ومن هذا الوقت بدأت الدراسات تقدم نتائجها ثم أنشأت بعض الجامعات اقساماً للاجتماع الريفي وأنشئت جمعيات للاجتماع الريفي، كما صدرت بعض المجلات المتخصصة لنشر البحوث الخاصة بهذا الميدان. واخيراً عقد أول مؤتمر للاجتماع الريفي في عام ١٩٦٤ في فرنسا. واهتمت كليات الزراعة في الجامعات المصرية بهذا الفرع . وهناك قسم للاجتماع الريفي في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية . كما أنشئ ايضاً بها قسم للارشاد الزراعي .

#### انتعاش مفاجئ

rush

تأثير يخبره الشخص الذي يحقق بحقنه تحت الجلد من الامفيتامين . ويوصف هذا الاحساس كتنبيه أو تيقظ مفاجئ مصحوب بدرجة من الانتشاح والسرور ، ويسمى أيضاً ومضة flash.

رش ، بنيامين

Rush, Benjamin

طبيب أمريكي (١٧٤٥-١٨١٢) وهو رجل ذو ميول متعددة وله إنجازات كثيرة . فقد امضى رش العشرين عاماً الأولى من حياته المهنية كاستاذ للكيمياء وكعضو في المؤتمر القاري ( وقد كان من بين الموقعين علي اعلان الاستقلال ) . وعمل طبيباً في حرب الثورة . ثم يعم وجهه شطر الطب النفسي ، مؤسساً لجناب مستقل في مستشفى بتسلفانيا للعلاج الفعال والدراسة المكثفة للمرضى العقلين، انطلاقاً من نظرية أن الجنون مرض وعلينا أن نجد له علاجاً. وقد تضمنت طريقه في العلاج ليس فقط طمأنة المرضى من خلال معاملتهم بالعطف والشفقة ، ولكن بأساليب فصد الدم ، وباعطائهم اشربة مسهلة ، وبإطاعتهم من اصنافهم وجعلهم يتنقلون بحرية علي اقدامهم طوال الأربع والعشرين ساعة ، وإذا لم تفلح هذه الإجراءات فإنه كان يضع المريض في كرسي دوار أو يربطه في كرسي مهدي .

رسل ، الكسندر  
Russell, Alexander  
طبيب أطفال انجليزي . ( انظر مدخل : زملة سلفر - رسل-Silver  
Russell syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) وتسمى أيضا قزم رسل  
Russell's dwarf .

فراشة روسيه  
Russian fly  
وتعادل مصطلح فراشة اسبانية Spanish fly . انظر هذا المدخل الأخير  
فيما يلي في هذا الجزء ) .

فصل مؤقت  
rustication  
ان يفصل الطالب من الجامعة فصلا مؤقتا ، وذلك بسبب تدني مستوي  
تحصيله من المستوي الذي تحدده الجامعة ، أو بسبب يتعلق بسلوكه .

نزو  
rut  
فترة التهييج الجنسي عند الحيوان . ويعادل مصطلح سلوك نزوي  
estrous behavior . ( انظر مدخل سلوك نزوي في الجزء الثالث ) .





S



- S** حرف  
الحرف التاسع عشر من الابجدية الانجليزية .
- S** رمز ( احساس )  
يستخدم حرف الـ (S) كرمز وإشارة إلى لفظة احساس sensation .
- S** رمز ( عامل المكان ، قدرة مكانية )  
يستخدم حرف الـ (S) كرمز وإشارة إلى عامل المكان space factor .
- S** رمز ( عامل خاص )  
يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلى مصطلح عامل خاص special factor .  
علي اعتبار أن الحرف (S) اختصار للكلمة خاص special ، في نظرية سبيرمان Spearman ذات العاملين ، وهو الذكاء الخاص أو القدرة الخاصة في الذكاء في مقابل حرف الـ (g) الذي يشير إلى مفهوم العام في مصطلح عامل عام general factor .
- S** رمز ( مثير ، منبه )  
يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلى مصطلح مثير أو منبه stimulus .
- S** رمز ( مفعول )  
يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلى مصطلح المفعول subject في  
البحوث والتجارب العلمية .
- S** رمز ( استجابة الفراغ الأبيض )  
يستخدم حرف الـ (S) في نظام رصد وتصحيح الاستجابات علي  
اختبار بقع الحبر لروزشاخ ويشير إلى استجابة الفراغ الأبيض space response .
- S** اختصار ( اكتب علي البطاقة )  
يستخدم حرف الـ (S) كاختصار في الوصفات الطبية ، ويعني تعبير

اكتب على البطاقة write on label التي تلتصق علي علب وزجاجات الأدوية .  
وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية signa بمعنى يوقع .

**SD** رمز ( مثير مميز )  
يستخدم حرف الـ (S) و (D) علي هذا النحو ليشير إلي مفهوم المثير  
المميز discriminative stimulus.

**so, sΔ** رمز ( مثير مميز )  
يستخدم حرفا الـ (S) علي هذا النحو ليشير إلي مفهوم المثير المميز  
السلبى negative discriminative stimulus .

**sabbatarian** مسيحي متعبد ، المصبت  
المسيحي الذي يقضي يوم الأحد في العبادة فقط ، ولا يحاول تدنيسه  
بالعبث أو الملوث والامتناع عن العمل يوم السبت .

**sabbath** يوم العبادة ( الأوربي )  
يوم السبت عند اليهود ، ويوم الأحد عند النصارى .

**sabbatical** سبتي  
ما يحدث كل سبع سنوات .

**sabbatical year** سنة سبوتية  
إجازة مدتها سنة، تمنح لاساتذة الجامعة مرة كل سبع سنوات ، يتفرغ  
فيها الأستاذ للبحث والدراسة في أي جامعة أو مركز علمي أو بحثي آخر .  
وينطبق المصطلح أيضا في التراث اليهودي علي السنة التي لا تزرع فيها  
الأرض ، باعتبار أن الأرض تستريح كل سبع سنوات .

**sabotage** تخريب  
التخريب المقصود الذي يهدف إلي الانتقام عادة . وقد لجأ إليه العمال

كوسيلة للضغط علي اصحاب الاعمال ليحصلوا علي حقوقهم . ويتحدث بعض علماء النفس عن نزعة للتدمير المازوكي توجد عند بعض الناس ، اي ميلهم إلي تدمير ذواتهم واذاثها علي الاقل .

**حركة واثبة** saccadic movement  
حركة العين من نقطة مثبتة عليها إلي نقطة أخرى . اي من هدف إلي هدف آخر . وتسمي أيضا saccadics.

**سرعة الوثبة** saccadic speed  
معدل السرعة الذي تحدث به حركة الوثب .

**زمن الوثبة** saccadic time  
مجموع الفترات الزمنية التي تكون فيها العين في حال حركة ، في مقابل الفترات التي تكون فيها ثابتة أي عند نقاط التثبيت .

**مقطعان ( سكر )** -sacchar-;-saccharo-  
مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالسكر .

**سكارين** saccharine  
مادة عضوية سكرية اكتشفت في منتصف القرن التاسع عشر وهي أحلي من سكر قصب السكر .

**كيس صفير ، جريبة** sacculle  
جزء من الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية ، والذي يمتد بطول الشقوة utricle ، والقنوات شبه الهلالية الثلاث والتي تحفظ الجهاز في حال توازن . ويحتوي علي خلايا الشعر الحسية المتضمنة في المادة الجيلاتينية ، والتي تحوي أيضا بلورات كربون الكلسيوم . وعندما تتحرك الرأس من أي وضع عادي فإن الحركة تمارس ضغطا علي خلايا الشعر ، التي تطلق حينئذ نبضات دالة علي تغير في وضع الجسم في المكان .

## كهنوتية

### sacerdotalism

يشير المصطلح الي الايمان بسلطة الكهان وقدرتهم علي التوسط بين الله والانسان . كما يشير المصطلح أيضا إلي تمتع الكهنة بنفوذ كبير في حكم الدولة .

ذاكر ، مازدهوك ليوبولد رون Sacher, Masoch, Leopold von  
محامي وكاتب نمساوي (١٨٣٦-١٨٩٥) . ويشير مصطلح المازوكية الي نوع من الشهوية مطابقا لما جاء في رواياته الأخيرة . ( انظر كل المداخل التي ترتبط بمفهوم المازوكية في الأجزاء السابقة ) .

ساكس ، برنارد بارني Sachs, Bernard Parney  
عالم امريكي في علم الاعصاب (١٨٥٨-١٩٤٤) ( انظر مدخلي : مته بصري amaurotic idiocy ، خلل أو انحراف صبغي autosomal aberrations في الجزء الأول ومدخل : مرض باتن Batten's disease ، عيوب ولادية birth defect ، تملل البقعة المخية cerebromacular degeneration ، شذوذ الجهاز العصبي المركزي CNS abnormality في الجزء الثاني . ومدخل : زملة دولنجر - بيلسكوفسكي Dolinger-Bielschowsky syndrome في الجزء الثالث . ومدخل : هكسوسامينيديز - 1 hexosaminidase-A ومدخل : خطأ ولادي في عملية الأيض inborn error of metabolism في الجزء الرابع ) .

## قسم هجزي

### sacral division

الجزء الباراسمبثاري من الجهاز العصبي المستقل والذي يوجد في المنطقة المعجزية في العمود الفقري .

## امصاب معجزية

### sacral nerves

( انظر مدخل اعصاب شوكية أو اعصاب العمود الفقري spinal nerves فيما يلي في هذا الجزء ) .

## سر كنس

### sacrament

من اسرار الكنيسة ، أو طقس كنسي ذو دلالة روحية . والاسم منها سرآنية sacramentalism وتعني الإيمان بالطقوس الدينية ، وإنها طريق الخلاص .

#### sacred

#### مقدس

كل مايتصل بالأمور الدينية ، وذلك لما تضفيه المجتمعات من احترام ممزوج بالخشية والرهبة ، ونظرا لما تحاط به هذه الأمور من الحرمة والتابو أو اللامساس . ويلجا كثير من الباحثين إلى تصنيف الموجودات إلى فئة مقدسة وفئة أخرى غير مقدسة وعلى رأسهم دوركيم . ولكن هذا التصنيف يعترضه أن إضفاء صفة التقديس أمر نسبي ، ويختلف من تجمع إلى آخر ، فما هو مقدس في ثقافة ليس له هذه الصفة في ثقافة أخرى . وقد تتحقق صفة القداسة لشخص عادي إذا ما امتحن مهنة معينة كالتطبيب ، أو التوسط لاستمطار السماء . وترتبط القداسة بمعايير معينة مثل النذرة والغربة كما ترتبط - من الناحية الاخلاقية - بالاستقامة والطهارة والنقاء . كذلك فإن الانسان حاول أن يستفيد من الكائنات أو الموجودات المقدسة في المواقف التي تتجاوز قدراته وأمكانياته فيتوسل عن طريقها لبلوغ أهدافه ، مثل طلب المطر وكسب الحرب والشفاء من المرض وإنجاب الأطفال .

#### sacred disease

#### مرض مقدس

وصف قديم وميكز أطلقه اليونانيون القدماء علي الصرع . وقد اعتمدت هذه التسمية علي الاعتقاد بأن التوبات السريعة تدل علي زيارة الـهية . ولكن أبو قراط رفض وجهة النظر هذه قائلا أن لهذا المرض طبيعته وله أسبابه عندما تنهية مثل بقية الأمراض ، وأنه قابل للشفاء بوسائل تعتمد علي فهم أسبابه .

#### sacrifice

#### تضحية

في التحليل النفسي ، الميل عند المريض لأن يحرم نفسه من أشياء يحتاجها بالفعل كمحاربة لاشعورية لأن يرشو الأنا الأعلى ، أو لعمل تكفير عن افكار أو أفعال من شأنها أن تثير الشعور بالذنب . وقد فسر فرويد التضحية

عند الانسان في المجتمعات البدائية من زاوية العقدة الأورديبية مدعيا أنها صورة من قتل الأب رمزيا .

**sacrilege** **تدنيس المحرمات والمقدسات**  
السلوك الذي ينتهك حرمة اماكن العبادة والاماكن المقدسة أو العبث بالمقدسات .

**sacrum** **هجز**  
العظمة المثثة قرب قاعدة الجبل الشوكي التي تكون الجزء الظهري من الحوض .

**saddle-back** **ظهر السرج**  
وضع المرأة الحامل في اشهر الحمل الأخيرة إذا نظر إليها من الجنب حيث تضطر إلى هذا الوضع لتحافظ علي توازنها، ويبدو انحناء المنطقة وكأنه ظهر السرج . ( انظر مدخل : انحناء الفقرات القطنية إلى الامام ، القعس lordosis في الجزء الرابع ) .

**saddle nose** **أنف مرجحي ، أنف أنطس**  
قاعدة أنف مسطحة توجد عند الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بمرض الزهري .

**الكونت دس ساد ، دوناتين الفونس فرانسوا**  
**Sade, Donatien Alphonse Francois, Comte de**  
عسكري وكاتب فرنسي . وقد كان خليعا اباحيا لاتقيده كوابح (١٧٤٠-١٨١٤) وقد اشتق لفظ سادية sadism من اسمه ، ومن كتاباته ، ومن سلوكه وممارساته الشخصية . وقد عرف باسم المركيز دي ساد Marquis de Sade (انظر كل المداخل التي ترتبط بمفهوم السادية في كل الأجزاء السابقة ) .

**sadism** **سادية**



انحراف جنسي يحدث فيه الاشباع عن طريق انزال الالم أو المهانة بالشريك الجنسي ، ويستخدم المصطلح أيضا ليشير إلى القسوة بصفة عامة . وقد تمتد الممارسة فيما وراء الشريك الجنسي حتي تشمل الحيوانات ، علي الرغم من أن الانحراف السادي يكون مقبولا كجزء من عمليات التمهيد للاتصال الجنسي في بعض الثقافات .

#### sadness

#### هزن

حال مزاجية غير صاخبة تتسم بالآسفي والكآبة ، يخبرها الفرد عندما يحدث له ما يكره ، مثل فقدان شخص عزيز أو أن يري الأمور تجري علي غير مايجب ، ولكن الفرد لايعاني صراعا مثلما يحدث في الاكتئاب . ويعبر عنها بالبكاء - خاصة عند النساء - وبقلة الحركة والنشاط .

#### sadomasochistic relationship

#### علاقة سادية مازوكية

علاقة تعبر عن تفاعل مكمل أو تكميلي ، وعادة ماتكون جنسية في طبيعتها ، وتقوم علي اساس الاستمتاع بالمعانة عندما تقع من الطرف الآخر في العلاقة ، في مقابل استمتاع الطرف الاخير بايقاع الالم بشريكه . وتعرف العلاقة بالحرفين S-M.

#### safety and health education

#### تربية الصحة والسلامة

تعليم التلاميذ الأمور المرتبطة بالصحة ، وتشمل الأسباب والوقاية من سوء التغذية والكحولية وإدمان المخدرات والأمراض التناسلية ، وكذلك تشمل السلامة في الطرق وفي اماكن العمل وفي التسوق وفي المنزل وفي الملعب . (انظر مدخلي : التقليل من الحوادث reduction accident والوقاية من الحوادث prevention accident في الجزء الأول) .

#### safety device

#### وسيلة الامان

مصطلح " هورني " ويقصد به أية وسائل يستخدمها الفرد لحماية نفسه من التهديدات خاصة من الكراهية في البيئة .

### دافع السلامة

#### safety motive

مصطلح "هورني" (Horney) وتقصده به السلوك العصائبي غير المباشر والذي يحاول من خلاله الفرد حماية نفسه من التهديدات في العالم الخارجي ، مثل حماية نفسه من الفشل والمشاعر السلبية المرتبطة به بتجنب الدخول في مواقف المخافسة من البداية .

### حاجات الأمن

#### safety needs

المستوي الثاني في نظام ماسلو Maslow الهرمي للحاجات (بعد الحاجات الفسيولوجية التي تمثل المستوى الأول ، أو قاعدة هرم الحاجات ) ويتكون من الحاجة التي التحرر من المرض أو الخطر ، والحاجة إلى بيئة آمنة مألوفة يمكن التنبؤ باحداثها . ( انظر مدخل : نظرية التنظيم الهرمي للحاجات-need hierarchy theory في الجزء الخامس ) .

### سيكولوجية الامان والسلامة

#### safety psychology

دراسة العوامل البشرية والانسانية المتضمنة في وقوع الحوادث وفي الوقاية منها . وتشمل الاجراءات البيئية عوامل مثل بناء الطرق السريعة الآمنة ، شروط العمل التي تكفل السلامة ، التقليل من ظاهرة الازدحام الشديد إعادة تصميم الاشارات ، التخفيض من حدة الضوضاء ، استخدام حزام الامان في السيارة ، والتصميمات المحسنة في المطابخ والحمامات . ويتضمن المدخل الانساني فحص الاتجاهات نحو الامن وعدم الامن ، حالات الضغط ، العادات المرتبطة بالسلامة، العوامل النفسية وعوامل الشخصية المرتبطة بالامن والسلامة ، التوجيه الوالدي ، واساليب التربية للسلامة .

### قصة بطولة

#### saga

نوع من السرد النثري يدور حول بطل مشهور، وتدور الاحداث حول هذا البطل وشجاعته . وقد عرف في الاداب الاسكندنافية القديمة وكان ينقل شفاهه ثم سجل ابتداء من القرن الثاني عشر ، وليس لهذه القصص مؤلف معروف .

### رواية مطولة

#### saga novel

الرواية الطويلة التي تتناول قطاعا طويلا ممتدا ، وعادة ماتستعرض الأحداث العامة من خلال أحداث خاصة بأسرة عبر عدد من الأجيال ، وتصدر في أجزاء أو في مجلدات منفصلة حتي يمكن قراءتها بسهولة وكأنها أعمال منفصلة . ومن أشهر أمثلة هذا النوع من الروايات ثلاثية نجيب محفوظ التي تصور حياة المصريين السياسية والاجتماعية والفكرية فيما بين الحربين العالميتين في ثلاثة أجزاء لكل منها عنوان : بين القصرين ، قصر الشوق ، السكرية .

### مهمي

#### sagittal

مسطح مستو أو شريحة نظرية في الجسم تقسمه إلي نصفين طولاً من أعلى الرأس إلي باطن القدم إلي جانب أيمن وجانب أيسر . ويمكن أن يعدل بالصفة الاتجاهية كما في المسهم الوسطي medial sagittal للشريحة أو للخط الرأسي في مركز العضو أو الكائن .

### محور مهمي

#### sagittal axis

في الرؤية الخط المستقيم الممتد من مركز الشبكية والذي يمر عبر مركز العدسة وانسان العين إلي مركز الشئ المرئي .

### شق مهمي

#### sagittal fissure

الحز أو الثلم الطولي الذي يقسم كرة المخ إلي نصفين : النصف الأيمن والنصف الأيسر .

### حروف اوائلية ( دليل الكفاية الاجتماعية )

#### SAI

دليل الكفاية الاجتماعية the Social-Adequacy Index الذي يقدم درجات الامانة المرتبطة بالسمع وفهم الحديث المعتمد علي نتائج قياسات قوة سمع الكلام واختبارات النطق الصحيح والواضح .

### رقصة القديس انطوني

#### Saint Anthony's dance

( انظر مدخل : كوربيا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثاني ) .

**نار القديس انطوني** Saint Anthony's fire  
اسم أعطي في العصور الوسطى لأمراض تسمم الأيرجوت أو الأيرجانية والتي كانت تسبب احساسات بالآلم الاحتراق المبرحة في الأطراف ، والتي كانت تصبح سوداء بفعل الفروغرينا . وتتضمن التأثيرات الأخرى الصداع والدوار والتشنجات والأخايل hallucinations ، وفي بعض الحالات تحدث محاولات للانتحار . والتقارير تتحدث عن التخفيف من هذه الآلام نتيجة لزيارة قبر القديس انطوني ( الذي أقيم من قبل جماعة الانطونيين عام ١٩٠٥ ) وذلك لأن الرهبان في المزار كانوا يقدمون للفسحايا وجبات خالية من العبوب الملوثة بفطر الأيرجوت ergot وهو السبب في الأيرجانية أو تسمم الأيرجوت ergotism ( انظر مدخل أيرجانية في الجزء الثالث ) .

**مرض القديسه دمفنا** Saint Dymphna's disease  
تسمية قديمة ومبكرة للمرض العقلي ، نسبة إلى اسم شقيقة الشفاء patron saint of the insane أميرة العصور الوسطى الأيرلندية "دمفنا" Dymphna التي هربت - طبقا للأسطورة - إلى بلجيكا فرارا من محاولات والدها المجنون المحارمية في الاعتداء عليها واغتصابها ، والتي قتلها قرب مزار في جيل Ghel . ( انظر مدخل: مستعمرة جيل Ghel colony في الجزء الثالث ) .

**رقصة القديس جون** Saint John's dance  
( انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص Chorea في الجزء الثالث ) .

**مرض القديس ماتورين** Saint Mathurin's disease  
مصطلح يستخدم أحيانا للإشارة إلى الذهان الصرعي ، وأيضا قد يشير إلى التخلف العقلي . وهي تسمية تنسب إلى اسم القديس ماتورين Mathurin شفيع المعتوهين والممقي patrons saint of idiots and fools .

**رقصة القديس فيتس** Saint Vitu's dance;  
( انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثالث ) .

**رقصة القديس ويز**  
**Saint With's dance**  
( انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثالث ) .

**ساكل ، مانفريد**  
**Sakel, Manfred**  
طبيب نفسي نمساوي - أمريكي الجنسية ولكنه ولد في بولندا ( ١٩٠٠-١٩٥٧ ) . وهو الذي طور علاج غيبية الانسولين insulin-coma therapy وإن استبدل بهذا العلاج الآن علاجات أخرى مثل علاج الصدمة الكهربائية وعلاج العقاقير النشطة سيكلوجيا . وإن كانت بعض المستشفيات مازالت تلجأ إلى علاج غيبية الانسولين كعلاج أخير ( انظر مدخل : علاج غيبية الانسولين في الجزء الرابع ) .

**تشنجات الصلام ( التحية )**  
**salaam convulsions**  
اضطراب عصبي تقدمي يصيب الأطفال الصغار . وتشمل التشنجات الرقية والجذع والاطراف وتسبب انحناء في الذراعين وخطاطة للرأس . كما في حركة الانحناء وكأنها تحية أو سلام ( يعود المصطلح إلى الأصل العربي من الناحية اللغوية ) . وتسمى أيضا زملة وست West's syndrome وتشنجات طفلية infantile spasms .

**اختبارات الاستعداد للبيع**  
**sales aptitude tests**  
اختبارات طورت كمساعدة في انتقاء البائعين بقياس فهم مبادئ البيع أو بتقدير الميول والدوافع المرتبطة بفن البيع .

**وسيلة مسح المبيعات**  
**sales-survey technique**  
طريقة في اختبار فاعلية الاعلان بتحليل مبيعات المنتج بعد ان يكون قد اعلن عنه في واحد أو العديد من التجمعات أو الأحياء أو المدن ومقارنة النتائج مع مبيعات نفس المنتج في مناطق أو تجمعات لم يعلن عنه فيها . وتتطلب الطريقة بعض الاختبارات المرتبطة بالعديد من العوامل البعيدة عن البحث مثل حالة الطقس الذي يمكن أن يؤثر في سلوك التبرقع أو سلوك المشتري خلال الفترة التي تمت فيها الدراسة .

## املاح الصفصاف

### salicylates

مجموعة من المركبات الكيميائية تشمل حامض الساليسيليك salicylic و ملح الصوديوم ومشتقات أخرى انتجتها معالجة الجزيئات . وقد استخدمت املاح الصفصاف منذ القدم كمسكنات غير مخدرة للألم ، وكمقار مضاد للحمي لأنها مخفضة للحرارة . ويظهر أنها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي على مستوى المهاد البصري ، ولها تأثير مشابه من بعض الأوجه للهرمونات الادرينالية ، خاصة عندما استخدمت في علاج الحمي الروماتزمية . وقد استخدمت املاح الصفصاف أيضا في مكونات الأسبرين ، وتتحد مع صورة من حامض الخليك acetic acid . وقد قدم هذا العقار في عام ١٨٩٩ ليحل محل علاج صوديوم الصفصاف . ويحصل على املاح الصفصاف من لماء شجرة الصفصاف "سالكس" (salix) والتي أعطت اسمها للعقار . وبسبب الاعتقاد في ان الشفاء من المرض يرتبط مع أسبابه فإن شجرة الصفصاف التي تنمو في الاماكن والمناطق ذات الرطوبة العالية بدت للاقدمين أنها مصدر منطقي للشفاء من الحمي بأنواعها ومن الروماتزم ومن اضطرابات الفكر وهي الأمراض التي تحدث بسبب الرطوبة العالية .

## صفصافية

### salicylism

وهي حال من التسمم أو الانسمام الصفصافي ناتج عن الإفراط في استخدام الصفصافات ، وهي تعادل حال تسمم الاسبرين aspirin poisoning (انظر مدخل : تسمم الاسبرين في الجزء الأول) .

## بروز

### salience

خاصية البروز بحدة في الاحساس ، مثل الضوء المبهج ، أو الرائحة النفاذة ، أو ظهور أجزاء من المجال أكثر من غيرها . كما ينطبق المصطلح على بروز خبرة معينة من الخبرات الأخرى . والجزء البارز يستقطب الأهمية والانتباه .

## لعاب

### saliva

السائل الذي تفرزه الغدد اللعابية في الفم ويساعد عملية مضغ الطعام وابتلاعه وهضمه .

#### salivary glands

#### غدد لعابية

الغدد التي توجد في كل مكان في الفم والتي تفرز سائلا يحتوي علي خمائر ( انزيم ) هاضمة وهي اللعابين ptyalin . والغدد اللعابية الكبرى هي النكفية parotid وتحت الفك submaxillary وتحت اللسان sublingual . اما الغدد اللعابية الصغرى فتتناثر فوق الغد واللسان . وتضبط الغدد اللعابية عن طريق الجهاز العصبي ، وتستجيب بالفعل المنعكس للمثيرات التي ترتبط بالطعام .

#### salivary-gland virus

#### فيروس الغدة اللعابية

واحد من أنواع الحمى الخلوية العرطلية cytomegalovirus العديدة التي ترتبط بمرض الاندماج القلوي العرطلي cytomegalic-inclusion disease وهو سبب رئيسي في العيوب الولادية في الجهاز العصبي المركزي . وغالبا ما يكشف الاطفال المشوهون عن علامات علي الاندماجات العموية أو الفيروسية . كذلك فان التخلف العقلي والصمم والعمى والاستسقاء الدماغي من بين اثار العدوي التي تنتقل من الوالدة ، والتي قد لا تظهر عليها أية أعراض .

#### salivary reflex

#### منعكس لعابي

المنعكس الفدي الذي ينبهه وجود الطعام في الفم ، وحيث يتمثل في افراز الغدد اللعابية للعاب . وقد كان هذا المنعكس اساس تجارب بافلوف التي انتهت باكتشاف الاشرط الكلاسيكي .

#### salivation

#### العاب ، تلميع

افراز اللعاب من الغدد اللعابية . وتنتج الغدد اللعابية عند الانسان حوالي ثلاث البايينتات pints من اللعاب يوميا ( الباينت مكيل للوسائل يساري ثمن جالون ) ( انظر مدخل : غدد لعابية فيما سبق في هذا الجزء ) .

#### salon

#### صالون (ادبي) ، ندوة أدبية

اجتماع يعقد بشكل دوري في منزل إحدى الشخصيات ذات المكانة الأدبية أو الفنية . ويضم هذا الاجتماع الفنانين والأبهاء والساسة والمثقفون

والشخصيات العامة ، ويتناقشون في الموضوعات الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية ، ويقود المناقشة صاحب المنزل . ومن الصالونات الشهيرة في القاهرة في بداية هذا القرن صالون الأديبة اللبنانية مي زيادة ، وندوة عباس العقاد التي استمرت حتي وفاته عام ١٩٦٤.

#### سالپتريير

#### Salpetriere

في الأصل كانت مؤسسة للنساء انشئت في باريس عام ١٦٥٦ ولكن فيليب بينل Philippe Pinel حولها من ملجأ للنساء الضعيفات المسنات ومريضات العقل إلي مستشفى ، وعين مديراً لها في عام ١٧٩٥. وفي بعض الفترات وصل عدد النزلاء فيها إلي مايقرب من عشرة الاف . وكان العلاج الذي يقدم فيها قاسياً فظاً فيما يقال . وفي العقد السادس من القرن التاسع عشر أصبح المستشفى مركزاً لمدرسة شاركو Charcot في العلاج النفسي ، والتي كانت تقوم علي استخدام العلاج التنويمى أو الايحائي hypnosis .

مقطعان ( انبوبي ، بوقي ، نفيري ) -salpingo-; -salping-  
مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بـ:

— قناة فالوب .

— القناة السمعية ( الصماخ )

#### قطع قناتي فالوب

#### salpingectomy

الاستئصال الجراحي لقناتي فالوب . وقد تتم الجراحة كوسيلة للتعقيم أو بسبب العدوي أو النمو المتضخم للجهاز الانثوي التناسلي . ويرتبط بهذه الجراحة بعض أعراض الصراخ ذات الطابع الجنسي نفسي .

#### التهاب انبوبي

#### salpingitis

التهاب البناء الانبوبي في الجسم مثل قناة فالوب أو قناة استاكيوس .

#### نفير ، بوق ، قناة

#### salpinx



مقطع ( قافز ، واشب ) -salt-

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالقفز أو الوثب . والكلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية saltare بمعنى الرقص أو القفز والصفة منها قافز ، واشب saltatory .

توصيل قلبي saltatory conduction

نمط من انتقال النبضة العصبية يحدث في الألياف المليئة . وتزعم نظرية التوصيل القلبي أن النبضات عبر الليفة المليئة تحصل على شحنة تعززها عند عقد Ranvier nodes بعد أن تكون قد فقدت الزخم أو قوة الاندفاع ما بين العقد .

نمو قلبي saltatory growth

النمو الذي يحدث على شكل طفرات مفاجئة spurts ، وليس عن طريق التدرج في الوصول إلى النضج ، وهو هدف النمو .

تشنج قلبي saltatory spasm

نمط من تشنج العضلات في الأطراف السفلي ، ويعبر عن نفسه من خلال القفز أو الحركات الوثبية . وعادة ماتكون هذه الحال ذات أصول هستيرية .

توازن الملح salt balance

النظام الذي يحفظ فيه ميكانيزم التوازن الجسمي علاقة مناسبة بين مقادير السائل وأيونات الصوديوم في أنسجة الجسم . والصوديوم معدن أساسي ، ولكن المقادير الزائدة تفرز على نحو طبيعي من خلال الكليتين كبديل للمياه المتراكمة في الأنسجة لكي تحتفظ بالملح الزائد أو الصوديوم في المحلول .

ملح البارود saltpeter

وهو نترات البوتاسيوم potassium nitrate ( انظر مدخل نترات البوتاسيوم في الجزء السادس ) .

#### salt taste

#### مذاق الملح

احساس ذوقي تشيره في براعم التذوق علي حافة اللسان أيونات مركبات كيميائية معينة . وعلي الرغم من الاحساسات ترتبط ذاتيا بملح الطعام أو كلوريد الصوديوم فإن نفس الاحساسات أو احساسات شبيهة تولدها عدد من الاملاح الكيميائية الأخرى بما فيها النيترات والسلفات وكذلك أيضا الكلوريدات والأيونات والبروميدات .

#### salvation

#### خلاص

يعني المصطلح التخلص من أزمة أو ورطة أو النجاة من شئ خطر ومهدد . ولكن للمصطلح معني خاص عند المسيحيين إذ يشير إلي النهاية السعيدة للمؤمنين .

#### Salzburg meeting

#### اجتماع سالزبورج

الاجتماع الذي عقد في مدينة سالزبورج بالمانيا عام ١٩٠٨ وقد التقى فيه فرويد بعدد من العلماء الذين صاروا بعد ذلك من اشهر العلماء مثل يونج وبلولر، وقد انضموا اليه بعد ذلك في انشاء الاتحاد العالمي للتحليل النفسي International Psychoanalytic Association والذي كان يونج أول رئيس له .

#### same-opposite test

#### اختبارالمتشابه-المتضاد

اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يحدد الكلمات ذات المعاني المتماثلة أو المتشابهة والكلمات المتضادة في معناها .

#### sample

#### عينة

في الاحصاء نسبة من مجموع العوامل أو المفحوصين . والعينة تسحب لكي نعمم مائصل إليه بشأنها علي المجتمع الأصل من حيث أنها تصنف المجتمع أو المجموع وتمثله . (انظر مدخل : مجتمع أصل population في الجزء السادس، مدخل : عينة عشوائية random sample فيما سبق في هذا الجزء ) .

#### sample bias

#### تحيز العينة

اي عامل أو طريقة في المعاينة ( سحب العينة ) تجعل العينة غير مثله للمجتمع الأصل أو للمجموع ، ومن هنا يحتمل أن تكون النتائج مشوهة وليست دقيقة .

**حالة نموذجية**  
**sample case**  
الحالة التي تصلح أن تكون نموذجاً أو مثالا للموضوع المدروس أو الملاحظ أو المناقش .

**مجموعة العينة ، جماعة العينة**  
**sample group**  
المجموعة التي اختيرت كمثله للمجتمع الأصلي أو للمجموع الأصلي .

**مقابلة العينة**  
**sample interview**  
مقابلة تجري مع أفراد العينة كوسيلة لجمع مادة .

**تداخل العينات**  
**sample overlap**  
القيم والدرجات التي تشيع في عينتين أو أكثر من عينات المجتمع الأصلي .

**حجم العينة**  
**sample size**  
عدد أفراد العينة . ويعتبر البعض أن العينة تحسب عينة صغيرة إذا قل العدد فيها عن ٣٠ وكبيرة إذا زاد عن ذلك .

**انحراف معياري للعينة**  
**sample standard deviation**  
( انظر مدخل : انحراف معياري standard deviation فيما يلي في هذا الجزء ) .

**احصاءات العينة**  
**sample statistics**  
القيم الاحصائية عن العينة في مقابل المعلومات التي هي قيم احصائية عن المجموع الأصلي .

**معاينة ، سحب العينة**  
**sampling**  
في المسوح وفي الدراسات التجريبية ، عملية اختيار عدد محدد من المستجوبين أو المفحوصين الذين يفترض أنهم يمثلون المجتمع الأصلي أو المجموع الكلي .

**توزيع المعاينة**  
**sampling distribution**  
مجموعة من التقديرات لبارامتر (معلم) أو كمية متغيرة القيمة نحصل عليها من السحب المتكرر لعينات من المجتمع الأصل .

**خطأ المعاينة**  
**sampling error**  
خطأ في عملية اختيار العينة يؤدي إلى عدم تمثيلها للأصل الذي سحبت منه ، أو الخطأ في التفسير لأنه قائم على عينة غير ممثلة . ويستخدم المصطلح أيضا ليعني الهامش الذي يمكن التنبؤ به في الخطأ الذي يحدث في دراسات معاينة مجتمع الدراسة أو سحب عينة منه .

**معاينة المحتوى**  
**sampling of content**  
اختيار عينة تمثل المحتوى أو مضمون البحث .

**مجتمع المعاينة**  
**sampling population**  
في الدراسات التجريبية أو المسوح . المجتمع أو المجموع الذي سحبت منه العينة . فالمعينة تتكون فقط من هذه الحالات التي درست بالفعل بينما المجتمع الأصلي هو المجموع الكلي من الحالات والتي من بينها تسحب العينة . وإذا كانت ممثلة تمثيلا صحيحا وحقيقيا فإن نتائج التجربة سوف تنطبق على أفراد المجموع الكلي .

**نسبة المعاينة**  
**sampling ratio**  
النسبة بين حجم العينة وحجم المجموع الأصلي الذي سحبت منه .

**معاينة البية موازنة**  
**sampling servo**

وسيلة لقياس الخطأ في أي عملية ، وتطبيق التصميمات علي فترات منتظمة وصولاً إلي تصحيح يتناسب مع الخطأ .

**ثبات المعاينة**  
**sampling stability**  
الحال التي تسحب فيها أكثر من عينة من مجتمع أصلي واحد، وتستخدم في عدد من الدراسات ولكنها كلها تقدم نتائج متسقة وثابتة . مما يشير إلي أن عملية المعاينة صائفة وصحيحة ويعتمد عليها .

**نظرية المعاينة**  
**sampling theory**  
المبادئ التي يعتمد عليها في سحب العينات المستخدمة في الدراسات والمسوح ، بحيث تكون العينة ممثلة تمثيلاً صحيحاً للمجتمع الأصلي المدروس أو الممسوح .

**مصنع**  
**sanatorium**  
مؤسسة للعلاج والنقاهة للأفراد ذوي الأمراض المزمنة مثل الروماتزم والسل والاضطرابات العصبية أو الاضطرابات العقلية. وتسمى أيضا sanitarium.

**موافقة ، اجبار ، جزاء**  
**sanction**  
يعني المصطلح المعاني الآتية :  
— الموافقة علي عمل ما .  
— نسق من المكافآت والعقوبات صمم ليجبر افراد الجماعة علي ان ينصاعوا لأوامر ونواهي معينة .  
— في القانون الدولي عقوبة خاصة تفرض من جهة دولية .

**خوف من الرمال**  
**sand fear**  
ويعادل مصطلح خواف التراب والرمال amathophobia .

**منضدة رملية**  
**sand table**  
مساحة مغطاه بالرمل تستخدم كأرضية لبناء نماذج تستعمل كوسائل تعليمية .

#### sandwich course

#### برنامج مشطّر

البرنامج الذي يحتوي علي جانبيين من الخبرات . جانب نظري وآخر عملي . وتنقسم أنشطة البرنامج وأوقاته بين الجانب النظري وجانب التدريب العملي .

#### sane society

#### مجتمع عاقل

وهي التسمية التي أطلقها أريك فروم علي المجتمع الذي يتشده والذي يرى انه ينبغي أن يقوم مقام المجتمع في التوجه التجاري ، والذي يتصف باستغلال بعض فئاته للفئات الأخرى . والمجتمع العاقل في نظره يقوم علي التعاون والرعاية والقدرة علي الحب . وقد عبر عن هذا المجتمع في أكثر من كتاب له ، ومنها كتاب أسماء المجتمع العاقل 1955 The Sane Society .

#### Sanfilippo, Sylvester I

#### سان فيليبو ، سلفستروا.

طبيب أطفال أمريكي ( انظر مدخل : زملة سان فيلبو Sanfilippo's syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### Sanfilippo's syndrome

#### زملة سان فيلبو

صورة من التخلف العقلي الشديد يرتبط مع عيوب في العظام والمفاصل ويميل نحو القزامة . وقد يظهر المريض علامات علي عدم شفاافية القرنية . وينقل المرض كسمة وراثية ، جين متنح يسبب صورة نظامية من الاضطراب المخاطي متعدد السكريات mucopolysaccharidosis . فبعد فترة من النمو العقلي السوي يظهر الطفل نكوصا عقليا ، حيث تتدهور القدرة علي الكلام ثم تفقد كلية . كما أن التحكم في الحركة يتضرر أيضا حتي يصل المريض إلي العقد الثاني من عمره ( أو في سني المراهقة ) وقد أصبح فردا مختل العقل قعيد الفراش . وتسمي الزملة أيضا الضعف العقلي السغيبي المتعدد polydystrophic oligophrenia ( انظر هذا المدخل في الجزء السادس ) كما يرمز للزملة أيضا بالحروف الرامزة MPS III .

#### -sanguis-sanguino-

#### مقطعان ( دم )

مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالدم .

**sanguine type** طراز دموي

واحد من الطرز البنائية والمزاجية الأربعة قال به " جالينوس " (Galen) الذي اعتقد أن الفكاهة والحماس والهمة تظهر من جانب اشخاص من مثل هذا الطراز ويعود ذلك إلى سيادة الدم على بقية سوائل الجسم .

**sanitarium** مصحة

وتعادل مصطلح sanatorium الذي سبق الإشارة إليه .

**sanity** سلامة العقل

مصطلح يستخدم في الأدب القانوني ، ويشير إلى أن الشخص سليم العقل هو الشخص المسئول جنائيا والذي يحاسب على تصرفاته وأعماله ، أما الشخص مختل العقل فهو معفي من المسؤولية لعدم قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ . وعلى هذا فإن بعض الكتابات تعادل بين مصطلح عدم سلامة العقل insanity وبين الذهان psychosis .

**Sanson, Louis Joseph** سانسون ، لوي جوزيف

جراح فرنسي ( ١٧٩٠-١٨٤١ ) ( انظر مدخل : صور بيركنجي - سانسون Purkinje-Sanson images في الجزء السادس ) .

**santonin** سانتونين

المادة الفعالة في نبات الشيح الفراساني . وهو مادة تحدث - في حالات الجرعات الكبيرة - ظواهر إبصار لوتية غير عادية خاصة فيما يتعلق بالأزرق والأصفر .

**sapid** قابل للتذوق ، لذيد الطعم

يعني المصطلح القابل لأن يتذوق أو القادر على إثارة حاسة الذوق . ويعني المصطلح أيضا لذيد الطعم .

**Sapir-Whorf hypothesis** **فرض سابير وورف**  
الفرض الذي يذهب إلى أن الفروق في اللغة والاختلافات في العادات اللغوية ينتج اختلافات في الإدراك والفكر .

**Sapphism** **مساحله ، جنسية مثلية انثوية**  
وتعادل مصطلح سحاق lesbianism ( انظر مدخل : سحاق في الجزء الرابع ) .

**-sapr-; -sapro-** **مقطعان ( فساد ، تعفن )**  
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمفهوم الفساد decay أو التعفن putrefaction .

**Sarason, Seymour Bernard** **ساراسون ، سيمور برنارد**  
عالم نفس أمريكي ( ١٩١٩ - ) وضع أحد مقاييس القلق يعرف باسم "مقياس ساراسون للقلق" Sarason Test Anxiety Scale .

**-sarc-; -sarco-** **مقطعان (جسد ، أنسجة العضلات)**  
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالجسد أو اللحم أو أنسجة العضلات .

**sarcasm** **سخيرية ، تهكم**  
ملاحظة ساخرة سخيرية لاذعة . والسخيرية صورة من العدوان اللفظي .

**sarcode** **هلام**  
اسم أطلقه دوجردان علي بروتوبلازم الخلية ، وهي الهيولي أو الجيلة الأولى .

**sarcoma** **سركرما ، ورم لحمي**  
ورم ينمو ويصيب الخلايا التي تشق من الطبقة الميزوديرمية (الوسطى) في أنسجة الجنين الأمبريوني ، مثل العظام والعضلات والدم



والانسجة القلبية الوعائية والانسجة اللمفية والانسجة الضامة واجزاء من الجهاز البولي التناسلي . وغالبا ما يرتبط المصطلح باسم الانسجة التي يحدث فيها الورم مثل سرcoma ليفية lymphosarcoma وسرcoma عظمية osteosarcoma أو سرcoma الكريات البيضاء leukocytic sarcoma (انظر مدخل : سرطان cancer في الجزء الثاني) .

Sartre, Jean- Paul

سارتر ، جان بول

فيلسوف وكاتب فرنسي (١٩٠٥-١٩٨٠) تخرج من مدرسة المعلمين العليا واشتغل معلما للفلسفة بالمدارس الثانوية ، وكانت سيمون دي بوفوار زميلته في الدراسة . وقرا هومرول وسافر اليه في برلين وتلمذ عليه لمدة عامين (١٩٣٢-١٩٣٥) واستدعي للجنيد ووقع في الأسر ونقل إلي معسكرات الاعتقال في ألمانيا وعاد إلي باريس بعد توقيع الاستسلام ولكنه انضم إلي المقاومة السرية ، وشارك البير كامي وميرلو بونتي . ويمكن تقسيم حياته الفكرية إلي ثلاث مراحل أساسية ، أولها المرحلة السيكولوجية الظاهرية وبرز مظاهرها اصدار كتابه " نظرية في الانفعالات : (١٩٣٩) والمرحلة الثانية المرحلة الانطولوجية وبرز مظاهرها اصدار كتابه الأشهر " الوجود والعدم " (١٩٤٣) . وفي المرحلة الثالثة حاول أن يوفق بين الوجودية والماركسية . وتقوم سيكولوجية سارتر الظاهرية علي اساس ان الانفعال نوع من الوجود وليس شيئا عارضا أو حالة شعورية داخلية كما يري التحليلون . لكنه حال شعورية مرتبطة بموضوع خارجي . ويميز سارتر بين الوجود لذاته being for itself والوجود في ذاته being in itself ووجود الانسان من النوع الأول لأن الانسان هو الذي يختاره . اما الأشياء المادية فهي موجودة في ذاتها لأنه وجود لا يخلق قيمة وهو مجموع ظواهره ولا يحيل إلي جوهر آخر ، في حين ان الانسان يخلق القيم ويعي ذاته .

SAT

حروف اوائلية (اختبار الاستعدادات المدرسية)

حروف اوائلية ترمز إلي : اختبار الاستعدادات الأولية

Scholastic Aptitude Test

**satanic school مدرسة شيطانية**

وصف الملقه احد النقاد علي زعماء المدرسة الانجليزية الرومانسية في الشعر وهم : بيرون ، شيللي ، كيتس ، الذين كانوا قد هجروا انجلترا ووصفهم بأنهم غير اخلاقيين مرضي القلوب ومولعين بالفردية والشذوذ .

**satanophobia خواف الشيطان**

الخوف المرضي من الشيطان ( انظر أيضا مدخل : خواف الاشباح daemon ophobia في الجزء الثالث ) .

**satellite clinic عيادة تابعة**

مؤسسة أو احدى التسهيلات الطب نفسية تعمل بالارتباط مع مستشفى طب نفسية أو عامة . وتقع العيادات التابعة في وسط المدينة أو في الضواحي وفي المناطق الريفية.وغالبا ما توفر خدمات الأزمة crisis services والعلاج الخارجي out-patient treatment وخدمات ما قبل العلاج precare وخدمات ما بعد العلاج أو خدمات النقاهة after care .

**satellite housing سكن علاجي تابع**

شقة أو منزل صغير لأسرة -فردة يمكن ان يعيش فيه المرضي بدون رعاية اشرافية مباشرة ، ولكن مع توافر امكانية التحويل إلي الطوارئ .

**satellitosis ودفية**

تراكم خلايا الدبق العصبي ( اللحمية العصبية ) التي تتكون حول الخلية العصبية المدمرة .

**satiation تشبع**

حالة التشبع سواء فيما يتعلق بالحاجات البيولوجية مثل الطعام والماء والجنس ، أو بالحاجات والاهداف النفسية مثل الدخل الزائد والغناص عن الحاجة.

**مركز الشبع**  
**satiety center**  
المنطقة في " ماتحت المهاد البصري " التي ترتبط مع كف الأكل ، بعد ان تتحقق متطلبات الجسم من الغذاء . وهي المنطقة التي إذا تعرضت لعطب تشريحي ، أو خلل وظيفي يترتب عليها ظواهر فرط الشهية hyperphagia أو الأكل الزائد overeating . وتسمى أيضا : نواه وسطي بطنية ventromedial nucleus .

**الشباع ، رضا**  
**satisfaction**  
اشباع الدوافع والحاجات ، وتخفيض التوتر المرتبط بها . وعلي هذا جاء معني الشعور بالرضا والارتياح والأمن عند الاشباع . والرضا عند الصوفية حال أو مقام يمثل غاية التوكل علي الله ، ولذا فهو علامة الصابرين والمؤمنين .

**الشباع الغرائز**  
**satisfaction of instincts**  
في التحليل النفسي يعني التعبير اشباع الحاجات الأساسية ، كالحاجة إلي الطعام وإلي الجنس والي العدوان ، والتي تفرغ التوتر ، وتستبعد الألم ومشاعر الضيق ، وتبقي الكائن الحي في حال توازن . وقد يتم الاشباع علي المستوي الشعوري أو المستوي قبل الشعوري أو المستوي اللاشعوري وتسمى أيضا ارضاء الغرائز gratification of instincts .

**مشبع ، مرض**  
**satisfier**  
المصطلح الذي استخدمه ثورنديك Thorndike ليشير به إلي المكافأة أو الغرف الذي قاد إلي الاشباع .

**ساتوري ، استغراق**  
**satori**  
حال من الوحدة الروحية أو الاستنارة والاستغراق ، يصل إليها الفرد من خلال الخبرة المباشرة الحسية ، في مقابل الدخول العلمي العقلاني ، وهي من ملامح الصورة اليابانية من البوذية والتي تسمى Zen Buddhism .

**اختبار مشبع**  
**saturated test**  
في التحليل العاملي الاختبار الذي يظهر ان له ارتباطا عاليا مع عامل

معين .

### تشبع (الالوان ، الاختيارات) saturation

في نظرية الالوان درجة نقاء اللون ، وشدته ، والدرجة التي يضعف فيها بإضافة الرمادي . والالوان عالية التشبع لديها قدر قليل من الرمادي وتبدو كلون نقي . والالوان ذات التشبع المنخفض أكثر شبيها بالرمادي . فالأزرق عالي التشبع يكون صافيا ، بينما الأزرق منخفض التشبع يكون به قدر أكبر من الرمادي . كما يستخدم المصطلح أيضا ليشير إلى المدى الذي يرتبط به الاختيار مع أحد العوامل .

### هلل رماص عام كاذب saturnine pseudogeneral paralysis

صورة من اعتلال الدماغ المزمن يسببه تسمم الرصاص . وتسمى أيضا : saturnism . تسمم رماص

### فلمة ، شيق زائد satyriasis

اضطراب جنسي نفسي عند الرجال قوامه رغبة زائدة ، أو رغبة لتشبع للإشباع الجنسي . وعادة ما يكون الإشباع ناقصا ، ولذا فإن هذا الدافع الذي يبدو قسريا يوجه العلماء إلى أنه غطاء أو تمويه للعتة . والفلمة لا تعود إلى أن الفرد زائد الجنسية over sexed بالمعنى الفسيولوجي ولكنها تحدث بفعل حاجات انفعالية لاشعورية مثل :

- الحاجة إلى تديد القلق والشكوك إزاء العنة .
  - التعويض عن الفشل والاحباطات أو صورة الذات الفقيرة .
  - وسائل لتجنب القلق الناتج عن الصراعات الانفعالية .
  - محاولة لانكار الميلول الجنسية المثلية .
- وتسمى أيضا زملة دون جوان Don Juan syndrome ( انظر مدخل : زملة دون جوان ، ومدخل هوس شبيقي erotomania في الجزء الثالث ) .

### تأثير صلصة برناز sauce Bearnaise effect

تعبير شائع لنمط من استجابة تعلم تكون استثنائية من القوانين العادية للاضراط . وتتميز بالارتباط مع مثبرات نوعية جدا ، ويتعلم بعد

محاولة واحدة ، ويتميز سلبية مرجأ. ويمثل هذا التأثير ماثلة لكون الفرد يتعرض للمرض بعد بضعة ساعات من تناول وجبة كانت تتغصن صلصة برتاز. وبصرف النظر عن سبب المرض فإن هذه الصلصة سوف ترتبط بالتعرض للمرض .

**Saussure , Ferdinand** **سوسير ، فيرديناند**  
عالم لغوي سويسري (١٨٥٧-١٩١٣) . وربما كان سوسير أكثر الرواد من علماء اللغة تأثيراً في اللغويات الحديثة ( انظر مدخل : نظريات أصل اللغة origin of language theories في الجزء السادس ) .

**savage** **متوحش**  
( انظر مدخل : بدائي primitive في الجزء السادس ) .

**saving method** **طريقة الاقتصاد**  
وتعادل مصطلح طريقة إعادة التعلم relearning method ( انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء ) .

**saw-tooth waves** **موجات اسنان المنشار**  
تفجرات من موجات رسم المخ الكهربائي الحادة تحدث اثناء نوم حركة العين السريعة (REM) sleep .Rapid Eye Movement

**S-B** **حرفان رامزان ( مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء )**  
يرمز الحرفان إلى مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء Stanford-Binet Intelligence Scale

**scabiophobia** **خوف الجرب**  
الخوف المرضي من الجرب scabies.

**scalability** **قابلية للقياس ، قابلية للتدرج**  
الخصيصة التي تتصف بها فقرة بحيث تسمح لها بأن تدرج ضمن

متوالية ، وتصبح بذلك صالحة للقياس .

**منحدر أوسط ( في الأذن ) scala media**

أحد القنوات الثلاث أو المنحدرات في التجويف العظيمي للقوقعة الأذن أو الأذن الداخلية . إنه المنحدر أو القناة الوسطي التي تقع بين المنحدر الدهليزي scala vestibuli والمنحدر الطبلي scala tympani . ويحتوي المنحدر الأوسط عضو كورتى organ of Corti والذي يعتبر العضو الحقيقي للسمع .

**تحليل التدرج ، تحديد قوة الدافع scalar analysis**  
عملية تحديد أين مكان الفقرة أو أين موجهها في المقياس . ويعني المصطلح أيضا تحديد قوة الدافع .

**مبدأ تدرجي scalar principle**  
طريقة في الاتصال الإداري تعتمد علي التدرج الوظيفي ، بمعنى أن يتصل المروؤس برئيسه عبر تسلسل السلم الإداري فقط .

**منحدر طبلي scala tympani**  
أحد المنحدرات (القنوات) الثلاثة في قوقعة الأذن أو الأذن الداخلية. وتوجد تحت المنحدر الأوسط مباشرة ، ويحتوي علي السائل ومغاثيه الأذن perilymph . كذلك فإن هذا المنحدر يشمل النافذة المستديرة للقوقعة التي تخفف ضغط السائل علي الأبنية القوقعية ، الناتج عن اهتزازات عظام الأذن الوسطي علي النافذة البيضاوية في القوقعة .

**منحدر دهليزي scala vestibuli**  
واحد من المنحدرات (القنوات) الثلاث في قوقعة الأذن أو الأذن الداخلية. ويفصله عن المنحدر الأوسط غشاء ريسنر Reissner's membrane . ويفتح المنحدر الدهليزي عند النهاية القاعدية للقوقعة في دهليز التيه أو الأذن الباطنة ، حيث تستقبل النافذة البيضاوية ذبذبات الصوت المنقولة من الركاب ، ( وهو أحد عظام الأذن الوسطي ) . وتتحول الذبذبات الهوائية هنا إلي ذبذبات سائلة .

#### scale

#### مقياس

نسق من الفقرات المرتبة في سلسلة متوالية طبقا لحجمها أو لقيمتها .  
والمصطلح مشتق من اللفظة اللاتينية scala بمعنى سلم ladder أو سلالم المبني staircase .

#### scaled test

#### اختبار موزون ، اختبار مدرج

الاختبار الذي تترتب فيه الفقرات حسب شعوبتها ، أو انه الاختبار الذي تعدد فيه لكل فقرة قيمة معينة ، أو درجة طبقا لبدأ أو قاعدة .

#### scale model

#### نموذج مدرج

نموذج مصغر ومتدرج علي نحو يتوافق مع الأصل .

#### scale value

#### قيمة علي المقياس

الرقم الذي يدل أو يمثل قيمة نقطة مرجعية علي المقياس .

#### scaling

#### قياس

عملية تصميم أو بناء مقياس يظهر من خلاله توزيع الدرجات أو الفقرات الأخرى ، مثلما يحدث في نتائج أي مقياس سيكولوجي .

#### scalloping

#### انحناء مروحي

نمط استجابة يتميز بارتباطه بجدول تعزيز ذات فترات محددة والذي تتضاءل فيه بشدة الاستجابات المناسبة أو ذات المعنى والدلالة ، أو حتي قد تختفي بعد التعزيز ، ولكنها تزيد بشكل درامي مباشرة قبل جدولة التعزيز التالي . وقد اخذ هذا الانحناء اسمه من المظهر المتعرج والمروحي scalloped لمنحني الفترات المحددة . ويسمي أيضا نمط المروحة scallop pattern .

#### scalogram

#### رسم قياس

صورة أو مبيان يوضح ترتيب الأسئلة ، من حيث أنها ترتب علي النحو الذي يجعل الاستجابة الموجبة بالنسبة لسؤال تشير إلي ان المستجيب يوافق

علي جميع الاسئلة ذات الرتب الأقل ويسمى أيضا مقياس متجمع أو تراكمي cumulative scale ( انظر مدخل : مقياس متجمع في الجزء الثاني ) .

**scandal** فضيحة ، تشهير  
البحث في الحياة الخاصة للأخرين ونشر اسرارهم ، للوقوف علي ما يمكن أن يس سمعتهم ، وبالتالي يمكن أن يستخدم كوسيلة للتهديد والابتزاز. ورغم أنه سلوك مذموم خلقيًا واجتماعيًا ، ويدان من يقوم به ، إلا أنه يوقع الضرر بالشخص المستهدف بالفعل . وما يهمني هنا ان هذا السلوك في جانب منه احد وسائل الضبط الاجتماعي ، لان الافراد يخشون من كشف ما يقومون به من افعال لايرضي عنها المجتمع ، أو تسبب إلي سمعتهم ومراكزهم لو اعلن عنها ، فيحاولون الامتناع عن اتيان مثل هذه الأفعال ، أو يبالغون في الحرس علي اخفائها .

**scanning** تمعن ، فحص  
فحص سريع للموقف قبل اصدار استجابة ، وأيضا يعني المصطلح التصالح السريع لمادة مكتوبة ( صحيفة ، كتاب ) للوقوف علي الافكار الأساسية أو للوصول إلي معلومات معينة . وفي الطب يعني المصطلح فحص المخ ، أو اجراء فحص CAT عند تشخيص المريض .

**scanning speech** حديث متخلج  
حديث ممطوط drawing مفضوغ slurred رتيب monotonous وممل singsong ، كما يحدث في بعض حالات التصلب المتعدد .

**scapegoating** اتخاذ كبش فداء ، كبش فدائية  
العملية التي يزاح فيها الغضب والعدوان علي شخص أو موضوع آخر عادة مايكون اضعف أو أقل نفوذا ، ولايكون مسئولاً عن احياب الفرد . ويمكن المصدر الحقيقي للاحياب عند شخص ما أو جهة ما لايستطيع الفرد فيها ان يواجهها مباشرة ، أو تتعلق باوجه القصور أو الضعف السيكولوجية عند الغاضب أو العدواني . وفي هذه الحال الأخيرة ينشط ميكانيزم الإسقاط



الدقاعي . وتسمى أيضا ميكائزم كيش الغذاء . ( انظر مدخل : احلال ، ازاحة displacement في الجزء الثالث . ومدخل : اسقاط projection في الجزء السادس ) .

**ندبة**  
**scar**  
أثر الجرح الذي يبقى علي الانسجة بعد الشفاء أو الالتئام .

**حمى قرمزية**  
**scarlet fever**  
مرض معد حاد يسببه الاعماء الناتج عن بكتريا مكورة عقدية - strepto-ococcus ويصيب الأطفال بصفة خاصة . وتحدث الحمى القرمزية عادة بعد عدوي مكورة عقدية للجلد أو لمنطقة الخيشوم ، وربما تحدث بسبب الاتصال المباشر أو غير المباشر بشخص مصاب ، وكذلك بامسك اللعب الملوثة أو الثياب أو الاطباق . وتشمل الشكايات أيضا التهاب الاذن otitis والتهاب الخشاء (النتوء الحلمي للعظم الصدغي) mastoiditis .

**سكاريا ، انطونيو**  
**Scarpa, Antonio**  
عالم تشريح وطبيب ميوون ايطالي الجنسية (١٧٤٧-١٨٢٢) انظر مدخل : عقدة سكاريا Scarpa ganglion فيما يلي في هذا الجزء ) .

**مقدة سكاريا**  
**Scarpa ganglion**  
العقدة الدهليزية التي تكون مصدر الياف العصب الدهليزي الذي يمد حويصلة utricle والكيس sacculle وانبولة القنوات نصف الدائرية . وتشكل محاور عقدة سكاريا جزءا من العصب الجمعي الثامن .

**حروف اوائلية (اختبار القدرات للكليات والمدارس)**  
**SCAT**  
حروف تشير إلي تعبير اختبار القدرات للكليات والمدارس School and College Ability Test .

**مقطعان ( فائط )**  
**-scat-;-scato**

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالغاائط feces أو القذارة filth ، وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية scatosis بمعنى الروث dung أو الغائط .

#### scatologia

#### بذاءة

انشغال بالبيذاءات obscenities ، والفحش أو الفسق ، والفجور والقذارة ذات الطبيعة الغائطية . وقد اشتق المصطلح من الكلمة الاغريقية التي تشير إلي الروث dung ، ويرتبط عادة بالشبقية الاستية . وتسمى أيضا : مبحث الغائط scatology .

#### scatophagy

#### اكل البراز

اكل الغائط أو البراز .

#### scatophobia

#### خواف البراز

الخوف المرضي من البراز ومن التلوث به . ويمادل مصطلح : خواف الغائط أو الروث coprophobia .

#### scatter

#### تناثر

ميل الصفحة النفسية للفرد - التي تحمل نتائج استجاباته علي اختبار ما - الي ان تظهر نمطا من الدرجات العالية والدرجات المنخفضة اكثر مما تظهر مستوي عاما مفردا أو ثابتا . وهذا بعكس الارتفاع elevation الذي يشير إلي مستوي اجمالي -أو اتجاه عام- للصفحة النفسية علي الاختبار .

#### scatter analysis

#### تحليل الانتشار

دراسة وتقييم العلاقات بين درجات الاختبارات الفرعية .

#### scatter child

#### طفل مبعثر

وهو تعبير شائع يصف الطفل الذي يعاني من اصابة مخية عند الحد الأدنى minimal brain damage ، وهي درجة طفيفة من الاضطراب ، اساسها العضوي مشكوك فيه . وتتباين من طفل إلي آخر وتشمل النشاط الزائد وعدم الارتياح وبعض مشكلات التعلم .

**مخطط الانتشار** **scatter diagram**

رسم بياني أو جدول أو مخطط يحتوي علي بيانات لها قيمتان بحيث يمكن تحديد درجات س مع مايقابلها من درجات ص . وحين يعبر عنها في رسم بياني يوضح خط الانحدار ، تبين مقدار الانتشار . ( انظر مدخل نقطة انتشار scatterplot فيما يلي في هذا الجزء ) .

**تشتت التفكير** **scattering**

نمط من التفكير يلاحظ عند المرخصي الفصامين الذين يعمدون إلى ارتباطات وتدابير خارجة عن موضوع الحديث أو ليس لها علاقة به ولذا يبدو الحديث غير قابل للفهم .

**ظاهرة الانتشار** **scatter phenomenon**

امتداد تأثير الاستجابة إلى الارتباطات السابقة أو اللاحقة .

**نقطة انتشار** **scatterplot**

استمارة أو مخطط يقدم كشفا للعلاقة بين متغيرين ، باعتبار ان هذين المتغيرين يحددان موضع كل علامة ليتضح شكل المخطط .

**سلوك جمع القمامة** **scavenging behavior**

في علم نفس الحيوان يعني المصطلح أكل الكائنات الميتة والجيف وبقياء طعام الحيوانات الأخرى . وهو نمط من السلوك يوجد عند أنواع كثيرة مثل التسور vultures والغبياع hyenas والثعالب jackals والشمبانزي .

**خوف الاشرار** **scelerophobia**

الخوف المرخصي من الناس سى الخلق والاشرار مثل اللصوص والمحتالين والخطافين .

**ارتياحية ، مذهب الخك** **scepticism**

يعني المصطلح بوجه عام التوجه الي التردد بين الاثبات والنفي

والتوقف عن اصدار الحكم . وفي الفلسفة يشير إلى احد مذاهب المعرفة الذي يذهب إلى انه لا سبيل إلى ادراك الحقائق ، ولا إلى المعرفة اليقينية . وهو موقف وقفه كثير من الفلاسفة في القديم والحديث . ورغم أن مؤرخي الفلسفة وشراحها يفرقون بين الارتيازية والشك المنهجي الذي يؤدي إلى اليقين ، كما فعل ديكرت ، إلا أن البعض يفهم من هذا المذهب أنه نوع من الشك الفلسفي أو المنهجي ، أي الاتجاه الذي يعلق الحكم حتى يناقش الموضوع والمنهج ويقابل بين العقل والخبرة الحسية ، ولكنه في كل الحالات يرفض الخضوع للراء السابقة، حتي ولو كانت من المسلمات أو الحدس أو من قبل السلطة ، دون تمحيص وناقش.

سكايفر ، ماكس  
Schaeffer, Max  
عالم اعصاب الماني (١٨٥٢-١٩٢٢) ( انظر مدخل : منعكس سكايفر فيما يلي في هذا الجزء ) .

منعكس سكايفر أو شافر  
Schaeffer reflex  
الانحناء الظهري لإبهام القدم والذي يسببه القرص أو الضغط علي وتر العرقوب Achilles tendon . ويلاحظ هذا التأثير في حالات العيوب في الحزمة الهرمية عندما تنطلق مراكز الحركة السفلي من قيود ومكايح الكف العادية .

جدول ، استفتاء  
schedule  
خطا إجرائية لسلسلة من الاختبارات أو التجارب أو أي أنشطة أخرى وتصمم عادة لتشمل اطارا زمنيا مختلف المراحل . ويمكن أن يشير المصطلح إلى الاستفتاء .

جدول التعزيز  
schedule of reinforcement  
في التعزيز الإجرائي ، برنامجا للتعزيز الفتري والذي فيه تكافأ الاستجابة أو تعاقب طبقا لجدول قائم أما علي عدد الاستجابات أو علي مرور فترة معينة من الوقت . ( انظر مداخل : تعزيز مستمر continuous reinforcement في الجزء الثاني ونسبة ثابتة fixed-ratio في الجزء الثالث و جدول التعزيز reinforcement schedule فيما سبق في هذا الجزء ) .

**شيرر ، مارتن** Scheerer, Martin  
عالم نفس أمريكي الماني المولد (١٩٠٠-١٩٦١) ( انظر مدخل : اختبارات  
جولد شتاين -شيرر Goldstein-Scheerer tests في الجزء الثالث ) .

**شافي ، هنري** Scheffe, Henry  
عالم رياضيات أمريكي (١٩٠٧- ) ( انظر اختبار شافي Scheffe test  
فيما يلي في هذا الجزء ) .

**اختبار شافي** Scheffe test  
اختبار احصائي يقارن بين فروق المتوسطات في تحليل التباين ، وهو  
اختبار يعد اختبار " ف (F-test) . وهذا الاختبار اكثر مناسبة للمقارنات  
البعيدة للمتوسطات في تحليل التباين من اختبارات عديدة . ويسمى أيضا  
اختبار التبايرات test for contrasts .

**اسكي ، هارولد جلندون** Schele, Harold Glendon  
عالم أمريكي في طب العيون (١٩٠٩-) (انظر مدخل زملة اسكي's  
syndrome فيما يلي في هذا الجزء ) .

**زملة اسكي** Schele's syndrome  
صورة من الاضطراب المخاطي متعدد السكريات mucopolysaccharidosis  
ينقل بالوراثة عن طريق جين متنح . وهو اضطراب يتميز بالقرنية المعتمة  
وشذوذات الهيكل العظمي . ولكن التخلف العقلي ليس عاملا هاما في هذه  
الزملة . وتسمى أيضا MPS V .

**الاطر تخطيطي** schema  
طبقا لبياجيه Piaget مبشر ومؤشر تنبؤي "مكافئ وظيفي" لمفهوم في  
المرحلة الأولى من الارتقاء الذهني الذي يحدث قبل سن العامين .  
والتخطيطات المبكرة تكون حسية حركية في طبيعتها ( رؤية .. تناول .. مص  
... الخ ) وكما كبر الطفل زود هذه الاطر التخطيطية باشياء خلال عمليتي

الاستيعاب assimilation والمواءمة accommodation . وتجمع اطر تخطيطية  
schemata أو schemas .

**تخطيطي ، ترسمي schematic**  
مايتعلق بالاطار التخطيطي schema . ويعني أيضا رسم بياني أو  
معالم تخطيطية أو رسوم .

**صورة تخطيطية schematic image**  
صورة عقلية أو تمثلات لموضوع معين تتكون من أكثر الملامح بروزا لهذا  
الموضوع . وما أن تتكون الصورة التخطيطية فأنها تمثل النموذج الذي في  
مقابله يحكم علي التشكيلات الإدراكية المشابهة . وطبقا لـجيروم كيجان J. Kagan  
تكون القدرة علي بناء أو تكوين الصور التخطيطية أمرا أساسيا  
عندما يصبح الوليد قادرا علي ادراك الاشكال بكاملها .

**تبسيط شكلي schematization**  
اختزال الكل مع تبسيطه إلى اشكال تخطيطية مختصرة وبسيطة .

**خطط schemes**  
المصطلح الذي استخدمه بياجيه للإبتنية المعرفية التي تنمو عند  
الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار ، عندما يتعلمون أن يكتفوا سلوكهم  
للحالات والظروف البيئية ، فالخطط طرق نوعية أو متخصصة لمعرفة العالم،  
والتي تعمم علي مواقف أخرى وترتبط بين الوسائل والغايات . أن الخطط  
لاتنحصر في أي افعال حركية معينة ، بل هي بالأحرى تلك المجموعة من الملامح  
التي تمثل الاستمرار والثبات عبر الحالات المختلفة من الأفعال الجسمية  
النوعية .

**شيلدر ، بول Schilder, Paul**  
طبيب نفس أمريكي نمساوي المولد ( ١٨٨٦-١٩٤٠ ) . وهو رجل متعدد  
الاهتمامات المهنية . وقد حقق شيلدر انجازات هامة في علم الاعصاب وفي

الطب النفسي - عندما كان في فينا- شملت الوصف الكلامي (التقليدي) لالتهاب الدماغ ودراسات في ديناميات الفصام . وفيما بعد في مستشفى بلفيو في نيويورك ركز جهوده على مفهوم صورة الجسم ، واحلام الصرعيين ، وسيكولوجية الهوس ، وتطبيق مفاهيم التحليل النفسي على الأذنة العضوية وعلى نمو العلاج الجمعي . ( انظر مدخل : تلف المادة البيضاء في المخ schilder's disease - والذي يسمى مرض شيلدر schilder's disease dystrophy ايضا - في الجزء الأول . ومدخل اضطراب صورة الجسم body-image disturbance في الجزء الثاني ) .

**شيتس ، هجالمار Schiotz, Hjalmar**  
طبيب نرويجي (١٨٥٠-١٩٢٧) يرتبط اسمه بقياس التوتر خاصة بقياس الضغط داخل مقلة العين (IOP) intraocular pressure (وتشخيص الجلوكوما والتوتر الزائد في العدسة ocular hypertension .

**مقاطع (شق) -schisis;-schisto-;-schiz-;-schizo-**  
مقاطع تشير إلى ماله صلة بمعنى شق split أو فلق fissure وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية schizein بمعنى يشق .

**داء الخمستوسوما ، بلهارزيا ، داء منشقات الجسم schistosomiasis**  
مرض معدى تسببه بيدان صمعية طفيلية ، أو الدودة الكبدية ، التي تعيش في الاوعية الدموية للإنسان والحيوانات أخرى . وتدخل الدودة عادة إلى الجسم خلال القناة الهضمية على شكل بويضة وترحل خلال الأوردة إلى الكبد . وتمثل مضاعفاتها في اعتلال الدماغ الكبدي hepatic encephalopathy ، والتي ربما يولد أعراضها تتدرج من اختلالات في الوعي وتغيرات طبع نفسية الي الغيبوبة العميقة والارتجاج . وتسمى أيضا بلهارسيا bilharzias نسبة إلى العالم تيودور بلهارز الذي اكتشفها في مصر عام ١٨٥١ .

**منفلق المخ schizencephalic**

ما يشير إلى الشذوذات البنائية في المخ والتي تظهر علي هيئة انقسامات أو شقوق في أنسجة المخ . وربما تظهر العيوب البنائية علي شكل كهوف ناتجة عن سوء النمو وشذوذه خلال المرحلة الجنينية أو خلال مرحلة الطفولة المبكرة جدا ، أو من عيوب مدمرة في منطقة المخ .

#### اضطراب وجداني متفصم (شبه فصامي)

schizoaffective disorder

فئة تصنيفية لازالت تثير الجدل والنقاش ، وهي أحيانا تستخدم في مجال التشخيص الفارق differential diagnosis بين الاضطرابات الوجدانية affective disorders من ناحية وكل من الاضطراب الذي يأخذ شكل الفصام أو الاضطراب الفصامي قصير المدي schizophreniform disorder والاضطرابات الفصامية schizophrenic disorders ، وذلك عندما يتعذر احداث هذه التفرقة (DSMIII).

#### ذهان وجداني متفصم(شبه فصامي) schizoaffective psychosis

صورة من الفصام تكون اعراضه الأولية والمبكرة هي اعراض الهوس والاكتئاب ، مما يؤدي أحيانا الي الخطأ في التشخيص للطبيعة الحقيقية للاضطراب . وكلما تقدم المرض تسود العوامل الفصامية وتصبح واضحة .

schizocaria

#### فصام خبيث

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن اطلق علي الصورة الحادة والخبيثة من الفصام ، وهي التي تتدهور فيها شخصية المريض بسرعة . وتسمي أيضا فصام كارثي catastrophic schizophrenia .

schizographic

#### كتابة متفصمة

اضطراب لغوي تحريري ، يظهر من خلال الكتابات غير المفهومة ، ولو انها مكونة من كلمات صحيحة ولكن بنية الجمل غير سليمة ومفككة .

schizoid character

#### طبع شبه فصامي (متفصم)



( انظر مدخل : اضطراب الشخصية شبه الفصامية-schizoid personality disorder فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### **اضطراب شبه فصامي (منقسم) في الطفولة أو المراهقة schizoid disorder of childhood or adolescence**

الاضطراب الذي تكون العلامة الاساسية فيه أو المك التشخيصي الرئيسي فيه هو غياب الاصدقاء المقربين وليس الاقارب أو الأطفال المنعزلين، وعدم وجود ميل ظاهر لاتخاذ اصدقاء ، وعدم السرور من تفاعلات الأقران، وتجنب الاتصالات الاجتماعية بصفة عامة ، ونقص الميل إلى الرياضة الجماعية أو رياضة الفريق أو الأنشطة الأخرى التي تتضمن الحفلا آخرين ، علي ان يستمر الاضطراب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر(DSMIII) .

**schizoidism** شبه الفصامية ، انفصامية  
مركب من عوامل سلوكية تشمل العزلة seclusiveness والهدوء quietness وسمات الانطواء الأخرى التي تدل علي انفصال الشخص عن الوسط المحيط به ، وحصر الميول النفسية في ذاته ، وفي كثير من الحالات يوجد الميل نحو الفصام . ويسمى أيضا schizoidia .

**schizoid-manic state** (المنقسمة) الفصامية  
حال ذهانية وصفها كل من ادولف ماير Adolf Meyer ، برل Brill ، بلولر Bleuler وتضم ملامح من كل من الاثارة الفصامية والاثارة الهوسية . وتسمى أيضا هوس منقسم schizomania .

#### **اضطراب الشخصية شبه الفصامية (المنقسمة) schizoid-personality disorder**

اضطراب شخصية يتميز ببرود انفعالي طويل المدي ، وغياب المشاعر الرقيقة أو الحساسية نحو الآخرين ، وبالإمبالاة بالمديح أو النقد وبالمشاعر نحو الآخرين ، وبعدد قليل من الاصدقاء المقربين لا يزيد عن واحد أو اثنين ، وبشدوذ الحديث والسلوك ، أو الفكر المماثل لخصائص الاضطراب الفصامي النمطي (DSMIII) .

**schizokinesis** **حركية منفصلة**  
تأثير عقاقيري يحدث انفصالا بين الوظائف الحشوية والوظائف الحركية .

**schizomania** **هوس منفصم**  
ويعادل مصطلح حال الهوس شبه الفصامية schizoid-manic state  
(انظر المدخل السابق فيما سبق في هذا الجزء) .

**schizophasia** **حبسة (لغوية) منفصلة**  
حديث مختلط يلاحظ في الفصام المتقدم .

**schizophrenia** **فصام**  
( انظر المداخل التي تتعلق بهذه المادة فيما سبق وما يلي ) .

**اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني (التخشيبي)**  
**schizophrenic disorder, catatonic type**  
نمط من الفصام يتميز باختلال حركي نفسي ظاهر يتألف من :  
1 - ذهول كتاتوني catatonic stupor (لايستطيع المريض أن يستجيب أو يتحرك بتلقائية وربما كان آخرسا ) .  
ب - خلفه كتاتونية catatonic negativism ( يقاوم التعليمات أو المحاولات التي تجعله يتحرك ) .  
ج - جمود كتاتوني catatonic rigidity ( له اوضاع جامدة علي الرغم من المحاولات لجعله يتحرك ) .  
د - اشارة كتاتونية catatonic excitement ( اذا ما اثير فانه يظهر نشاطا حركيا لاهدف له ) .  
هـ - اوضاع كتاتونية catatonic posturing ( يتخذ اوضاع عشوائية أو غير مناسبة من الانتشاء الشمعي غالبا ) .  
ويسمى أيضا فصام كتاتوني (DSMIII) catatonic schizophrenia

### اضطراب فصامي ، النمط المشوش

#### schizophrenic disorder, disorganized type

نمط من الفصام يتميز بـ :

- أ - تفكك وعدم تماسك متكرر وواضح .
- ب - غياب الهذات المنظمة ، ولو ان الهذات الشطوية أو غير الكاملة والأخايل hallucinations تكون قائمة .
- ج - الوجدان المسطح ، وغير المناسب أو الاحمق ، والذي يسود ويرتبط بتقلص عضلات الوجه ، والعادات الشخصية المميزة ، والانسحاب الاجتماعي الشديد . ويسمى أيضا : فصام مشوش (DSM)disorganized schizophrenia .

### اضطراب فصامي ، النمط الباراني

#### Schizophrenic disorder, paranoid type

نمط من الفصام ، عادة يحدث متأخرا في العمر أكثر من الأنماط الأخرى ويفصح عن نفسه من خلال واحد أو أكثر مما يلي : هذات الاضطهاد أو العظمة والغيرة الهذائية والأخايل الاضطهادية أو أخايل العظمة ولكن بدون اضطراب كبير في السلوك . ويسمى أيضا : اضطراب باراني paranoid schizophrenia (DSMIII) .

### اضطراب فصامي ، النمط المتبقي

#### schizophrenic disorder, residual type

الاضطراب الذي يخبر فيه الفرد علي الأقل نوبة واحدة من الفصام مع اعراض ذهانية ظاهرة (خاصة الهذات delusions والأخايل hallucinations) والتي لم تعد قائمة الآن علي الرغم من ان علامات المرض تستمر من خلال أو في صورة وجدان مسطح غير مناسب ، وانسحاب اجتماعي ، وسلوك شاذ، وتفكير غير منطقي ، وفقدان للارتباطات . ويسمى أيضا فصام متبق (DSMIII) residual schizophrenia .

### اضطراب فصامي ، النمط غير المتمايز

#### schizophrenic disorder, undifferentiated type

اضطراب لا ينطبق عليه محكات الانشطار الأخرى من القسام أو أنه ينطبق عليه محكات أكثر من نمط . ويظهر فيه ملامح ذهانية وأخمة مثل الهذات والالاخيل hallucinations وعدم التماسك بالسلوك المضطرب بدرجة كبيرة . (DSMIII)

#### اضطرابات فصامية schizophrenic disorders

- مجموعة من الاختلالات العقلية تتميز أساسا بما يأتي :
- 1 - واحد أو أكثر من الملامح الذهانية خلال الطور النشط ،وتشمل الهذات الشاذة وغير المعقولة ( كأن يظن المريض أنه محكوم ومراقب من جهة ما ، أو أن افكاره تسرق وتذاع ) .
  - ب- هذات جسمية وهذات عظمية وهذات دينية أو عدمية .
  - ج- هذات الاضطهاد وهذات الفيرة المصحوبة بالاخيل .
  - د - التفكك وعدم التماسك مع فقدان واضح للارتباطات ، والتفكير غير المنطقي وفقر الحديث مع الوجدان الفظ أو المسطح ، أو الوجدان غير المناسب .
  - هـ- الهذات أو الاخيل .
  - و - السلوك المضطرب والمهوش إلى درجة كبيرة .

والخصائص العامة الأخرى هي التدهور في مستوي العمل ، وفي الحياة الاجتماعية وفي وظائف العناية بالذات عما كان قبل الإصابة . وتكون أول بداية المرض قبل سن الخامسة والأربعين ، ويستمر مدة لا تقل عن ستة أشهر . والمصطلح الشائع للاضطراب الفصامي هو القسام Schizophrenia (DSMIII)

#### اثارة فصامية schizophrenic excitement

حال من فرط النشاط الحاد والاندفاعية ، وفي بعض الحالات تكون مزوجة بالابتهاج elation تحدث أكثر ماتحدث في الصورة الكتاتونية من القسام . (نظر مدخل : اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني فيما مضى في هذا الجزء)

**schizophrenic personality** **فصامية**  
(انظر مدخل : اضطراب الشخصية شبه الفصامية (المنفصمة) فيما  
سبق في هذا الجزء ) .

**schizophrenic spectrum** **طيف فصامي**  
مصطلح استخدمه " كيتي " (S.S. Kety) ورفاقه للمدى المفترض من  
الحالات الفصامية التي يظهر أن لها عليا وراثية ، وهي الشبيهة بالفصام  
التقليدي . وهناك فروق كبيرة في الشدة بين هذه الحالات ، تعزي فيما يعتقد  
إلي تعديلات بيئية أو وراثية للاستعداد الوراثي العام .

**schizophrenic states** **حالات فصامية**  
ذهان استجابي ينتشر بين الفصامين ، لا يوجد دليل قوي علي وجود عامل  
وراثي في نشأته ، ولذا فهو ذهان حسن المال ونسبة الشفاء فيه عالية . ( انظر  
مدخل : ذهان هذائي حاد acute delusional psychosis في الجزء الأول ) .

**schizophrenic surrender** **استسلام فصامي**  
مصطلح استخدمه " كامبل " (C.M. Campell) ليعصف به الاعراض  
النكوصية المميزة لانهايار الأنا عند المرضى الفصامين ، الذين لم يعودوا قادرين  
علي بذل الجهود للإصلاح ، أو لرد الأمور إلي وضعها الأصلي أو للتفكير . فهؤلاء  
المرضى ينسحبون أكثر فأكثر من الواقع ، وربما يخبرون مشاعر اختلال  
الانوية depersonalization وخيالات تدمير العالم وهذات العظلة . ويعمل  
النمط الناكص إلي أقصى صورة مثلا في الهيبرفرينيا hebephrenia ، وهي  
شكل من اشكال الفصام ، يتميز بتفكك عام في الشخصية ، متضمنا فقدان  
الصلة بالواقع ، والحديث غير المتناسك . ( انظر مدخل : فصام تكلييري  
restitutional schizophrenia فيما سبق في هذا الجزء ) .

**sehizophreniform disorder** **اضطراب له شكل الفصام**  
اضطراب ينطبق عليه كل الحكات التشخيصية للفصام ماعدا قصر  
فترة الاضطراب (من اسبوعين إلي ستة أشهر) وحدوث هياج انفعالي شبيه ،

مع البداية الحادة ، والنهاية السريعة له والعودة إلى مستوى ما قبل المرض في أداء الوظائف (DSM III).

**مولد للفصام schizophrenogenic**  
ما يشير إلى عامل أو تأثير يكون سببا - أو يسهم - في حدوث الهجمة الأولى للفصام . وأحيانا ما يطلق هذا المصطلح على أحد أفراد الأسرة ، وخاصة الأم، التي يعتقد أن اتجاهاتها تجاه ابنها المريض كانت عاملا مسببا لنمو المرض لديه . (انظر مدخل ام مولدة للفصام ، ام منجبة للفصام schizophrenogenic mother فيما يلي في هذا الجزء).

**ام مولدة للفصام،ام منجبة للفصام schizophrenogenic mother**  
مصطلح ينطبق على الأم التي يعتقد أنها تسهم في نمو الفصام خاصة عند واحد أو أكثر من أبنائها الذكور . وتدل الدراسات انها هي نفسها تكون مضطربة انفعاليا ، وتميل إلى أن تكون باردة ، رافضة ، مهيمنة ، ناشدة للكمال ، جامدة ومتبلدة الشعور لاحتفل بالأم الغير ، وهي في نفس الوقت تتسم بالحماية الزائدة وتنمي اعتمادية الابناء عليها وهي أيضا مغرية وجذابة لابنائها ، ومتصلبة من الناحية الاخلاقية . وكنتيجة لذلك فإن أبنائها الذكور قد يميلون إلى أن يكونوا غير ناضجين ، عاجزين ، قلقين ولديهم تناقضات وصراعات في المجال الجنسي .

**استعداد للفصام schizotaxia**  
استعداد وراثي للاصابة بالفصام ، ويتحقق المرض إذا ما قابل الفرد ظروفًا بيئية ضاغطة وقاسية .

**مزاج فصامي schizothymia**  
(انظر مدخل : شخصية مزاجية الفصام schizothymic personality فيما يلي في هذا الجزء ) .

**شخصية مزاجية الفصام schizothymic personality**

نمط الشخصية الذي يتميز بالسلوك المنقسم مثل الانطواء والعزلة والانفلاق والفردية الشديدة واليعد من الجماهير والمثالية العاجزة المتطرفة ، ولكن يظل في حدود السواء . إذن فهي شخصية سوية ولكن ينتاب صاحبها بعض الحالات يسلك فيها سلوكا أقرب إلي السلوك الفصامي النمطي ، أو ان لديها بعض السمات المميزة للفصام . وترتبط هذه الشخصية عادة بطراز البدن النحيف .

#### اضطراب الشخصية schizotypal-personality

اضطراب شخصية يتميز بالعديد من الظواهر الغريبة أو الشذونات في الفكر والادراك والحديث والسلوك والتي لاتكون شديدة إلي درجة تشخيصها بأنها فصام . وتتكون صورة الاعراض من أربعة علي الأقل مما يأتي :

- التفكير السحري magical thinking
- افكار الايماءات ideas of reference
- العزلة الاجتماعية social isolation
- الغداعات المتكررة recurrent illusion مثل الشعور بان قريبا متوفي لازال حيا .
- اختلال الانية depersonalization (الاعتقاد ان الأشياء ليست حقيقية) .
- الحديث الغامض أو الاستعاري الذي يفتقر إلي التماسك .
- التواصل غير المناسب أو القاصر مع الآخرين بسبب الرغبة في عدم الاختلاط ونقص المشاعر .
- الارتياح والافكار البارانية .
- الحساسية المفرطة للنقد سواء الحقيقي أو المتخيل (DSM III).

#### تشنج الغنم schnauzkrampf

المصطلح الذي قدمه كالبروم Kahlbaum ليصف به البروز في الشفتين الذي يلاحظ عند بعض المرضى الكتاتونيين . والمصطلح المائي ويعني تشنج الغنم snout cramp .

شنيدر ، كيرت Schneider, Kurt

طبيب نفس الماني (١٨٨٧-١٩١٧) . وقد قدم شنيدر نسقا للتشخيص الفارق للفصام ، يقوم علي تقسيم الامراض إلى خمس فئات اسماء " امراض المرتبة الاولى " first-rank symptoms . (انظر مدخل : امراض المرتبة الاول في الجزء الثالث).

**طالب علم** scholar  
الشخص الذي يقيد في دراسة نظامية بهدف التعليم ، ولذا يطلق المصطلح علي التلميذ pupil أو الطالب student خاصة الذي تصرف له منحة دراسية scholarship . ويطلق المصطلح أيضا علي الشخص الذي تخصص في مجال معين وأصبح من الخبراء . ويطلق المصطلح علي الشخص ليشير إلي رغبة شديدة في التحصيل العلمي والتزام بمنهجية العلم وروابطه .

**منحة دراسية ، طلب العلم** scholarship  
مبلغ من المال تقدمه جهة ما للطالب أو الدارس لتساعده في مواجهة نفقات معيشته أثناء فترة تحصيله أو دراسته . ويطلق المصطلح أيضا علي طلب العلم والبحث من الدرجات العلمية . كما يطلق المصطلح كذلك أحيانا علي المؤسسة أو الجهة التي تقدم المنحة الدراسية .

**مدرسي ، اسكولاسي** scholastic  
يقصد بهذا المصطلح الدراسات النفسية الفلسفية التي سادت المدارس والجامعات في العصور الوسطي ، وتعتمد بوجه خاص علي أرسطو في محاولة للتوفيق بين فلسفته وتعاليم الكتاب المقدس ، ومن أشهر ممثلي هذه الفلسفة توماس الاكوينسي . وأصبحت صفة مدرسي أو اسكولاسي تطلق علي كل من يتخذ مناهج العصور الوسطي في التفكير ، أو يتبني آراءها ولو كان من المعاصرين .

**تسارع مدرسي** scholastic acceleration  
ويعادل مصطلح : تسارع تعليمي educational acceleration ( انظر مدخل تسارع تعليمي في الجزء الثالث ) .



**scholastic achievement test** (مدرسي) اختبار تصنيف دراسي  
أي اختبار يقيس معلومات المفحوص وقدرته في ميدان معين من ميادين  
الدراسة الأكاديمية ، مثل الكيمياء أو التاريخ أو الرياضيات أو الآداب .

**scholium** حاشية  
تعليق أو حاشية تفسيرية تضاف إلى نص من النصوص .

**scholastic Aptitude Test** اختبار الاستعداد الدراسي  
مجموعة من الأسئلة اللفظية والحسابية مع تأكيد شديد علي الذكاء  
المجرد . ويستخدم في اختيار المرشحين للالتحاق بالكليات . ويعرف اختصارا  
بالأحرف (SAT).

**school** مدرسة ، كلية مدرسة فكرية  
يعني المصطلح المؤسسة التعليمية التي انشئت خصميا لتعليم  
الصغار واعدادهم للحياة ، وهي الوحدة الأساسية في نظام التعليم ، وتمتد  
عبر السلم التعليمي ، فهناك المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية والمدرسة  
الثانوية والمدارس الفنية بأنواعها ، والمدرسة هنا مؤسسة يكفي لوجودها  
طلابا ومعلمين ومكانا للدراسة ، وتتباين المدارس تباينا كبيرا حسب  
امكانياتها ومرافقها وطرق وأساليب التدريس فيها وطبيعة المنهج المتبع  
فيها . ويطلق المصطلح أيضا علي بعض الوحدات الجامعية التي تكون أصغر من  
الكلية أحيانا فهناك من الجامعات ماتضم مدارس هي أقرب إلي ما نعنيه  
بالكلية مثل مدرسة الاقتصاد أو مدرسة الإدارة أو مدرسة العلوم السياسية  
في جامعة ما .

ويطلق المصطلح كذلك علي المدرسة الفكرية أي مجموعة من العلماء لهم  
وجهات نظر متشابهة ويتبنون الاهتمام بدراسة موضوعات معينة ومنهاج  
دراسة خاصة ويتشابهون في الاعتقاد بصحة نتائج معينة . ويؤسس المدرسة  
ويقودها عادة أحد العلماء وينضم إليها تلاميذه ، وقد تستمر المدرسة عبر عدة  
أجيال . وقد يكون لها مكان معين كجامعة مثلا . ولكن المدارس الفكرية لم يعد

لها نفس الملامح بعد أن خضعت فكرة المذهبية أو التمدّهب ، وانفتاح المدارس والاتجاهات المختلفة علي بعضها البعض . ومن أشهر المدارس الفكرية والفلسفية في التاريخ مدرسة الاسكندرية التي انشأها البطلمة في القرن الثالث قبل الميلاد في الاسكندرية واستمرت إلي القرن السادس الميلادي حينما فتح العرب مصر . وقد بدأت بنزعة علمية ظهر فيها اقليدس وارثميدس ثم انتهت إلي النزعة الدينية التي تحاول التوفيق بين الاتجاهات والمذاهب بطابع تصوفي ، ومن أشهر اعلامها افلوطين وفورفوريوس .

**اختبارات القدرات المدرسية school Ability Tests(S.A.T.)**  
اختبارات للمدارس المتوسطة والثانوية (انظر مدخل : اختبار القدرات للمدارس والكليات فيما يلي في هذا الجزء ) .

**اختلال التوافق المدرسي school adjustment disturbance**  
مجموعة من اعراض الاضطراب الانفعالي التي قد تظهر علي بعض التلاميذ الذين يجدون صعوبة في التوافق في المحيط المدرسي ، بما فيه من معلمين وزملاء وأنشطة وقواعد وتنظم SCAT.

**اختبار القدرات للمدارس والكليات School and College Ability Test**  
اختبار استعداد اكاديمي يمتد علي ثلاثة مستويات من نهاية الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر . وكل مستوي يقدم تقديرا كميا للقدرة اللفظية قائم علي اختبار التشابهات اللفظي وتقديرا كميا آخر قائم علي المقارنة التي تتضمن عمليات العد الأساسية ، كما يقدم الاختبار تقديرا كليا . ويعرف اختصارا بالاهرف SCAT.

**عصاب المدرسة school neurosis**  
اعراض سلوكية عصابية تظهر علي التلاميذ داخل اسوار المدرسة أو خارجها ، وتتسم بالقلق وعدم الارتياح والخوف والعزلة ، وتنعكس هذه الحال الوجدانية علي التحصيل فينخفض مستواه ، كما يعاني التلميذ من صعوبات التعلم وينتفع في سلوكه قلق الاداء أو قلق الاختبار .

### خوف المدرسة

#### school phobia

استجابية عصابية عند الحفال المدرسة الابتدائية ، تتميز بالمقاومة المستمرة للذهاب الي المدرسة مصحوبة بقلق حاد الذي يصل الي حد الرعب والهلع . ويعتبر الاضطراب صورة من قلق الانفصال الذي يسببه عادة أو يضاعفه الحماية الزائدة عند الام وخوفها من " أن تفقد طفلها " ( انظر مدخل : اضطراب قلق الانفصال separation anxiety disorder فيما يلي في هذا الجزء ) .

### علم نفس المدرسة

#### school psychology

المجال في علم النفس الذي يتعلق بالمشكلات التربوية النفسية التي نشور في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية . ومن بين مسئوليات الاختصاصي النفسي في المدرسة school psychologist مواجهة مشكلات سلوك التلاميذ ، والاشتراك في تخطيط المناهج ، وتطبيق الاختبارات النفسية . وإجراء المقابلات مع الآباء التي تتعلق بمتابعة تقدم التلاميذ ومشكلاتهم . وإرشاد المعلمين والطلبة ، وفي بعض الحالات إجراء البحوث في المسائل والقضايا التربوية .

### استعداد مدرسي

#### school readiness

وصول الطفل إلى المستوي الذي يسمح له بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدرسة ، وعلي رأسها تعلم القراءة والكتابة . ومحكات هذا الاستعداد تتمثل في الحال البدنية والصحية للطفل ، بمعنى نضج حواسه واستانه وعضلاته وعدم شكواه من الأمراض الباطنة ، والحال النفسية والانفعالية بمعنى توافر قدر من الاتزان النفسي والوجداني والقدرة علي التعبير لغويا عن نفسه وعلي توافر الدافعية ، والحال الاجتماعية بمعنى استقرار العلاقات الاسرية ، ورغبة الأسرة في تعليم الطفل ، وقدرة الطفل ، علي التواصل مع الآخرين .

### مرض المدرسة

#### school sickness

حتمين شديد إلى التوافق في الحياة المدرسية ، وهي عرض عصابي يظهر

عند الأطفال الذين يسبق توافقهم في المدرسة ، وتكون لديهم الرغبة الشديدة في أن يكونوا مثل زملائهم متوافقين ومستمتعين بحياتهم الدراسية ويعاني هؤلاء الأطفال من القلق وعدم الارتياح والاستعداد العالي للتهديج والإثارة .

#### Schreber Case

حالة شريبير

أحدى حالات فرويد الشهيرة والتي اعتمد فرويد في تحليلها علي كتاب شريبير نفسه والذي عنوانه " مذكرات عصائبي " بقلم دانيال بول شريبير ١٩٣٠ 1930 Memories of Neurotic by Daniel Paul Schreber وقد نشرت ملاحظات فرويد علي هذه الحالة عام ١٩١١ محتوية علي تفسير للعمليات والأراء البارائنية وعلاقتها بالجنسية المثلية السلبية المكتوبة عند الذكور علي الأقل . وشريبير رجل قانون الماني أصيب بمرض عقلي ثم خفت حدة المرض لفترة كتب فيها مذكراته . وقد تخيل شريبير أنه تحول إلي امرأة ، وأن الله سيتزوجه وسينجب منه نسلا أفضل من البشر الحاليين ، الذين سينقرضون لأن العالم سينتهي بعد عدد من السنوات .وقد تعرضت مذكرات شريبير للعديد من التفسيرات reinterpretations ولكن يظل تفسير فرويد أشهرها .

#### Schuller, Artur

شيلر ، أرتور

عالم اعصاب نمساوي (١٨٧٤ - ) ( انظر مدخل : هاند - كريستيان - شيلر Hand-Christian Schuller syndrome في الجزء الرابع ) .

#### Schultz, J. H.

شولتز ، ج ، هـ .

عالم اعصاب الماني ( انظر مدخل : تدريب متولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول ، وهو أسلوب استرخائي طوره شولتز ) .

#### Schumann, Friedrich

فردريك سكومان

عالم نفس الماني (انظر مدخل : قانون ميلر-سكومانMuller Schumann law في الجزء الخامس).

#### Schwann, Theodor

شفان ، تيودور

عالم تشريح الماني ( ١٨١٠-١٨٨٢ ) ( انظر مدخلي : عطب ميليني متغير اللون metachromatic leukodystrophy وغمد عصبي neurilemma في الجزء الخامس ، وانظر أيضا مدخلي : خلايا شفان Schwann cells ، ورم شفاني Schwannoma فيما يلي في هذا الجزء ) .

**خلايا شفان Schwann cells**  
غمد عصبي neurilemma ، أو خلايا إضافية ، تكون الغمد فوق معظم محور العصب المحيطي . وقد سميت الخلايا بهذا الاسم نسبة إلى عالم التشريح الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر تيودور شفان Theodor Schwann والذي كان منشئ نظرية الخلايا في البنية الحيوانية .

**ورم شفان schwannoma**  
ورم ينشأ في خلايا شفان ، والتي تكون الغمد فوق محاور العصب المحيطي ، وتسمى أيضا ورم الغمد العصبي neurilemmoma .

**منظار ظلي sciascope**  
ويسمى أيضا skiascope .

**علم science**  
العلم بصفة عامة ومن الناحية اللغوية ، هو ادراك الشئ ومعرفة أو العلم به . لكن العلم كاحد أقانيم الثقافة الأساسية أو أحد الأنشطة الهامة التي يقوم بها الإنسان ، هي الدراسة المنظمة والمنهجية أي التي تتبع خطوات وضوابط معينة ، وتصل من ذلك إلى قواعد وقوانين ومبادئ تنسحب على الحالات المماثلة . فكان العلم هنا ينتهي من دراسة الجزئيات إلى مبدأ أو قاعدة كلية يمكن تعميمها فيما بعد . وعادة ما تصنف العلوم إلى علوم نظرية تهدف إلى تفسير الظواهر والوصول إلى القوانين والمبادئ التي تحكم الظواهر موضوع الدراسة ، كالرياضيات والفيزياء النظرية والفروع النظرية في علم النفس (علم النفس العام وعلم النفس الثماني وعلم النفس الاجتماعي وعلم نفس الشواذ علي سبيل المثال) . وهناك العلوم التطبيقية التي تهدف إلى

تطبيق القواعد والقوانين التي انتهت إليها العلوم النظرية في مجالات الحياة المختلفة كالطب والهندسة والزراعة والخدمة الاجتماعية والملاج النفسي والتربية والتعليم والخدمات العسكرية والدفاع . وهذا التصنيف الاساسي للعلوم هو صدي التفرقة التي كان أرسطو قد قام بها . عندما قسم العلوم إلى قسمين : القسم النظري وهو الطبيعة والرياضة والالهيات ، والقسم العملي وهو تدبير المنزل والاخلاق والسياسة .

**علم العلم** science of science  
هو تحليل العلم والنظر إلى نتائج من زاوية تاريخية ومنطقية واجتماعية ومنهجية ، والوصول من ذلك إلى مؤشرات تفيد في توجيه العلم في مساره . والذين يتحمسون لتحليل العلم هم اصحاب المنطق الوضعي - في القرن العشرين - ويهتمون بتحليل لغة العلم ، بل يقصرون مهمة الفلسفة على ذلك ، فليس لها ان تقول جديدا في اي موضوع ، ولكنها تعمل على تحليل العلم وتثذيب منطقته ومناهج البحث فيه .

**اتجاه علمي** scientific attitude  
اتجاه يتميز بالموضوعية والانصاف وعدم التحيز واستخدام الطرق التجريبية أو الامبيريقية في البحث عن المعلومات .

**امية علمية** scientific illiteracy  
( انظر مدخل : امية الحاسب الآلي computer illiteracy في الجزء الثاني).

**ادارة علمية** scientific management  
تطبيق الطرق العلمية لتحقيق كفاءة أفضل للعاملين وشروط أحسن للعمل .

**طريقة علمية** scientific method  
استخدام الملاحظة العلمية المخططة تخطيطا جيدا والتجريب في

الحصول على البيانات والتحقق منها وذلك لاكتشاف القوانين والمبادئ التي تحكم الظاهرة .

**ذهنية علمية ، عقل علمي**  
scientific mind  
تفكير يتسم بالدقة والوضوح ويعتمد إلى تحليل القضايا للوصول إلى وجه الحقيقة فيها .

**علم النفس العلمي**  
scientific psychology  
الدراسات النفسية التي تعتمد المنهج العلمي في البحث من ملاحظة دقيقة وتجريب وقياس مقنن .

**علمية ، نزعة علمية ، فلسفة علمية**  
scientism  
النزعة في البحث العلمي تقوم على الملاحظة والقياس وأجراء التجارب واستقراء وحدات الطبيعة أو موضوع الدراسة . وهي النزعة التي التزمت بها العلوم الفيزيائية ، وتحاول العلوم الاجتماعية والانسانية الاستفادة منها الآن . وتتميز النزعة العلمية بالمصياغات الكمية ولا تكتفي بالأوصاف مهما كانت دقيقة لسهولة المقارنة ، واستخدام الاحصاء والمعادلات الرياضية في استخراج النتائج . كما تتميز النزعة العلمية بالموضوعية والبعد عن الذاتية وتعمل على كشف العلل القريبة للظواهر مما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى القاعدة أو القانون الكلي الذي تخضع له الظاهرة . وكما يعتمد العلم على ملاحظة الموضوع في الطبيعة فانه يعتمد على النتائج السابقة بومن هذه وتلك يكون الباحث أو العالم فكرة أولية تسمى فرضا عليه أن يحصمه بجمع مادة علمية حوله بإجراء تجارب وجمع ملاحظات،ويتأمل هذه المادة ينتهي الي صدق الفرض أو خطئه ، ثم يناقش الباحث أو العالم نتائج . وبذلك يكون الفرض همزة الوصل بين النتائج السابقة والنتائج الحالية . وهذه النزعة في العمل والتفكير لاتقتصر على مجال البحث العلمي ، بل قد تعمم وتشمل الجوانب الأخرى في حياة الانسان . ويمكن بذلك أن نصف شخصا بأنه ذو نزعة علمية وآخر بأنه غير ذلك .

**scieropia**      **سدر ، رؤية ظلية**  
شذوذ بصري تظهر فيه المرئيات للرائي وكأنها في الظل . وربما يعود هذا المييب البصري الي اضطراب انفعالي أو سيكولوجي ، وفي هذه الحال يعرف هذا الشذوذ باسم scierneuropsia .

**SCII**      **حروف اوائلية (قائمة سترونج - كامبل للميول)**  
حروف اوائلية تشير إلى قائمة سترونج - كامبل للميول Strong-Campbell Interest Inventory (انظر هذا المدخل فيما بعد في هذا الجزء) .

**scintillating scotoma**      **متمه وميضية**  
( انظر مدخل متمه scotoma فيما يلي في هذا الجزء ) .

**scintillator**      **متللا ، حزمة أشعة**  
(انظر مدخل " تصوير طبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلي " computerized axial tomography CAT في الجزء الثاني ) .

**sciosophy**      **ظل العلم**  
أي نسق من الفكر لاتدعمه الطرق العلمية ، وإن كان ينتسب عند كثير من الناس إلى العلم ، كما يظهر من أسمائها حيث يحتفظ بالمقطع في نهاية الكلمة "logy" . وتحوي هذه الانشطة الفكرية آراء قد تثبت صحتها في المستقبل، ولكنها الآن لايتوافر لها الادلة العلمية الكافية لاثبات صحتها . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية بمعنى ظل shadon أو shade . ومن امثلة هذه الانشطة مايعرف باسم علم التنجيم astrology وعلم اللاهوت theology ودراسة الدماغ phrenology .

**scissors gait**      **مشية متقاطعة ، مشية المقص**  
نمط من المشية يلاحظ عند بعض المرضى بالشلل المخي ، والذين تتقاطع ارجلهم عند المشي وكأنها طرفي المقص .



**-scler-;-sclero-** (صلب ، تصلب ، تكثيف)  
مقطعان يشيران إلى ماله صلبة بمعنى : صلب hard أو تصلب hardening  
أو تكثيف thickening.

**sclera** صلبة  
الغطاء الخارجي الأبيض الصلب للكرة العين والذي يلزم القرنية من الأمام  
وغمد العصب البصري في الخلف وتسمى أيضا غطاء متصلب sclerotic coat.

**sclerosing encephalitis** التهاب الدماغ المتصلب  
ويعادل مصطلح : subacute sclerosing panencephalitis.

**sclerosis** تصلب  
( انظر مدخل : تصلب منتشر diffuse sclerosis في الجزء الثالث ).

**sclerotic coat** غطاء متصلب  
وهي الصلبة sclera أو الغطاء الخارجي الأبيض الصلب للكرة العين .

**scoliosis** زور ، جنف ، التواء العمود الفقري  
التواء شاذ في العمود الفقري . والانحراف الجانبي البسيط يشكل زورا  
عادة ما يكون موضعيا ويمكن أن يصحح بانثناء شديد في العمود . والمنحني  
الذي علي شكل S أو أي صورة أخرى أكثر تعقيدا تكون علامة علي الزور  
التعويضي ، والذي قد يعزى إلي الصغر (انفتال العنق) أو الرجل المقصرة  
shortened leg أو اضطراب في النمو . أما الزور البنياني structural  
scoliosis فيرتبط بعيوب ولادية أو بشلل العضلات في جذع الجسم . وقد  
تحدث مضاعفات للزور وينقلب إلي كدب kyphosis .

**-scop-;-scopo-;-scopy** مقاطع ( يلاحظ ، يفحص)  
مقاطع تشير إلى ماله علاقة بمعاني الملاحظة أو المشاهدة أو الفحص  
وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية skopein بمعنى أن ينظر إلي (to look at) .

**مقطع (أداة الملاحظة)**  
**-scope**  
مقطع يشير إلى ما له علاقة باسم الاداة التي تستخدم في الملاحظة .

**طريقة الملاحظة**  
**scopic method**  
اسلوب في قياس الدرجات أو البيانات بالملاحظة المباشرة بدلا من التمثيل البياني الذي تستخدم فيه الأدوات .

**سكوبولامين**  
**scopolamine**  
مقار مضاد لافراز الكولين anticholinergic مشتق كصورة قلوانية من نباتات متعددة . ويمكن أن ينتج تزامنا في رسم المخ الكهربائي ، ويبدو أنه يكف التأثير المثير أو المنبه للأستيل كولين . ويمكن أن يكون للجرعات القليلة منه تأثير مخدر ، أما الجرعات الكبيرة فربما تسبب عدم الارتياح والتهيج . ويستخدم الاسكوبولامين أحيانا في العمل لاهدات حالة التخدير الشفقي أو الخدار twilight sleep والأمنيزيا للحادث. ويسمى أيضا(هيوسين) أو هيوسكين hyoscine انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ، وانظر أيضا مدخلي : مضادات الهستامين antihistamines ، مضادات افراز الكولين anticholinergic في الجزء الأول ) .

**لذة التطلع الجنسي**  
**scopophilia**  
اللذة الجنسية المشتقة من مشاهدة الاخرين وهم في حال العري ، أو في حال انخراطهم في نشاط جنسي . وإذا كان هذا السلوك مستمرا فانه يكافئ سلوك أو ظاهرة التطلع الجنسي voyeurism . وتكتب أحيانا scopophilia بإضافة حرف(ا) ويقال ان ذلك نتيجة خطأ الترجمة من الالمانية إلى الانجليزية لنص فرويد . وتكتب أيضا scopophilia .

**خواف الانكشاف**  
**scopophobia**  
الخوف المرضي من أن ينظر إلى الانسان أو إلى الاجزاء الحميمة من جسمه علي وجه الخصوص . وينظر إلى هذا العرض باعتباره علامة علي الخجل الشديد .

**scotophilia** **تطلع**  
ويعادل مصطلح لذة التطلع الجنسي scopophilia ( انظر هذا المدخل فيم  
سبق من هذا الجزء ) .

**scorable** **يمكن تقديره كميًا ، يمكن اعطاؤه درجة**  
وصف لاختبار أو لبند في اختبار أو لموقف يشير إلى إمكانية تقديره  
تقديرًا كميًا أو اعطاؤه درجة ، وعلى هذا يمكن أن يصبح بدرجة من الدقة عبر  
أكثر من مصحح وعبر فترة من الزمن .

**score** **درجة**  
قيمة كمية تخص نتائج اختبار أو أية أحكام أو استجابات أخرى قابلة  
للقياس الكمي .

**scorn** **احتقار**  
مشاعر الاحتقار أو الإزدراء .

**-scot-;-scoto-** **مقطعان (ظلام ، عمي)**  
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالظلام darkness وأيضا إلى معني  
العمي . وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية skotos بمعنى ظلام .

**scoterythrous vision** **رؤية معتمة الأحمر**  
نمط من عمي الألوان يظهر فيه الأحمر معتما أو داكنا وذلك بسبب عيب  
في ادراك النهاية أو الطرف الأحمر من الطيف .

**Scotism** **سكوتية**  
مذهب " دنس سكوت (Duns Scot) عاش في القرنين الثالث عشر  
والرابع عشر ، وهو من زعماء الفلاسفة المدرسين .وهو يأخذ بالواقعية المطلقة  
ويرد الوجود والمعرفة إلى الله ، وبذلك فهو يقترب من الفيلسوفين الأوغسطينية  
والافلاطونية ويبتعد عن فلسفة أرسطو .

**عمىة**  
**scotoma**  
منطقة رؤية مظلمة أو عمىة في المجال البصري . والعمىة المطلقة absolute scotoma هي المنطقة التي يكون فيها ادراك الضوء مفقودا بالكامل . ومن الأنواع الأخرى في العمىة : العمىة اللونية color scotoma والعمىة المحيطية peripheral scotoma والعمىة الوامضة scintillating scotoma . والمصطلح البديل للعمىة هو النقطة أو البقعة العمياء blind spot أو التعمية . ويستخدم أساسا في الطب النفسي وفي التحليل النفسي . ( انظر مدخل : قرص بصري optic disk ) .

**تعميم نفسي**  
**scotomization**  
الميل إلى تجاهل أو إلى عدم الانتباه إلى الدفوعات أو الذكريات التي قد تهدد الأنا عند الفرد . والتعميم بهذا المعنى ميكانيزم دفاعي وربما كان صورة من المقاومة . وتسمى أيضا scotomatization ( انظر مدخل : تعمية في الجزء الثاني ) .

**تطلع جنسي**  
**scotophilia**  
ويعادل مصطلح لذة التطلع الجنسي scopophilia . ( انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء ) .

**خوف العمىة**  
**scotophobia**  
ويعادل مصطلح خواف الظلام أو خواف الليل achluophobia ( انظر هذا المدخل في الجزء الأول ) .

**تكيف مع العمىة**  
**scotopic**  
ما يتعلق بالتكيف للعمىة والظلام ، أو قدرة العين على التوافق مع الظلام .

**رؤية في العمىة ، ابصار غسقي**  
**scotopic vision**  
نوع من الإدراك البصري في الضوء الخافت وهي رؤية تستخدم الخلايا العصبية وتسمى أيضا : رؤية أو ابصار غسقي twilight vision .

#### scotopsin

#### مكوتوپسین

مادة بروتينية في الخلايا العصوية في الشبكية التي تتحد مع الرتينين ليكونا الأرجوان البصري rhodopsin وهو الصبغ البصري الحساس للون .

#### scratch fear

#### خوف من الخريشة

خوف مفرح من الخريشة أو الخدش وهو يعادل مصطلح خراف الخدش amychophobia .

#### scratch reflex

#### منعكس النيش ، منعكس القدش

(استجابة لمثير تتطلب قوسا بين قطبي intersegmental arc للتوصيل العصبي ) . فعندما تربت علي ظهر الكلب - مثلا - أو علي فخذه الخلفي فجأة فإنه يضرب برجله الأمامية وكأنه ينيش بها .

#### screen defense

#### دفاع بالحجب

في التحليل النفسي وسيلة دفاعية يتم فيها استخدام صورة حلم أو خيال أو ذاكرة علي نحو لاشعوري في حجب الموضوع الحقيقي -الذي يكون مشوها- عن مشاعر الفرد .

#### screening

#### تصفية ، غربلة

في الطب النفسي ، التقييم الأولي للمريض الذي يقوم علي التاريخ الطبي والطب نفسي وفحص الحال العقلية والمعادلة التشخيصية لتحديد مدى مناسبة الخدمات المتاحة له . وأيضا يشير المصطلح إلي عملية اختيار الفقرات والعبارات لاختبار سيكولوجي ، وكذلك عملية تحديد - من خلال الفحص التمهيدي - ما إذا كان الفرد يحتاج المزيد من التقييم الشامل أم لا .

#### screening audiometry

#### قياس سمعي مميز

أسلوب من الاجتياح السريع عبر ذبذبات عالية وذبذبات منخفضة عند سعة محددة ومضبوطة غالبا ما تتراوح بين ٢٠-٢٥ ديسيبل لتحديد ما إذا كانت استجابة المحوص عند كل ذبذبة في كل اذن قد اختبرت .

### برامج فرز screening programs

جهود منظمة لتحديد الافراد من اصحاب اضطرابات معينة، مثل التوتر الزائد أو الأمراض الوراثية ، باستخدام الاختبارات والإجراءات التشخيصية والتقييمية الأخرى .

### ذكرى حاجبة screen memory

ذكرى خبرة غير مقبولة ، غالبا ما تتعلق بحادث تافه أو غير ضار، تؤدي إلي تحول لاشعوري عرضي جسمي ، أو ستر خبرات مرتبطة من طبيعة أكثر أهمية . والذكرى الحاجبة مصورة من المقاومة غالبا ما تواجه في التحليل النفسي وتسمى أيضا : ذكرى غطاء cover memory .

### مرحلة الشخبطة scribbling stage

أول مراحل تعلم الطفل للرسم . وتبدأ في غضون العام الثاني أو الثالث.

### تحليل النص script analysis

في العلاج النفسي التبادلي تحليل خطة حياة المريض اللاشعورية أو النص في مجموعه . والنص عند إريك بيرن Eric Berne يقوم دائما علي اساس الخيالات والاتجاهات والالعب أو الحيل والمناورات التي تشتت من خبرات الفرد المبكرة. (انظر مدخل : مخطوطة الحياة ، نص الحياة في الجزء الرابع ، مدخل : نص جنسي sexual script فيما يلي في هذا الجزء ) .

### صفن scrotum

جراب أو كيس من الجلد يحتوي الخصيتين وأجزاء من الحبال المنوية . وهناك حافة علي سطحه مستمرة من الجلد الممتد تحت سطح القضيب .

### دقة هديدة scrupulosity

انشغال زائد بالاسئلة حول الصواب والخطأ مع انتباه مدقق إلي التفاصيل الصغيرة . وهذه الدقة خاصة شائعة في الشخصية الوسواسية القهرية.

**كشف . قراءة الطالع**  
**scrying**  
يعادل مصطلح تطلع بلوري crystal gazing ( انظر هذا المدخل في الجزء الثاني )

**اسلوب النحت (في العلاج النفسي)**  
**sculpting**  
اسلوب في العلاج النفسي الجمعي الذي فيه يناقش المعالج مع جماعة الأسرة في البداية وظائف المراكز الخاصة بكل فرد في الأسرة . وعندئذ يصنع "تمثالا حيا" living sculpture u يفترض اعضاء الأسرة أن مراكزهم وأوضاعهم تحدده لهم ، فهناك الخانع وهناك الرئيس والمتعلق والمتباعد . والهدف من هذا الأسلوب هو مساعدة أفراد الأسرة علي أن يكونوا أكثر وعيا بذواتهم وبالعلاقات كل منهم بالآخر .

**منحني S (في التعلم)**  
**S-curve**  
منحني في التعلم علي شكل حرف الـ (S) ويشير إلي ان التعلم يكون في بدايته صعبا ، ثم يصير سهلا ، ثم يصعب مرة أخرى وتظهر هضبات التعلم وعدم التقدم ، وقد يكون ذلك بسبب تحقيق بعض الغايات أو ظهور صعوبات أو مشتتات للتعلم .

**اسقربوط**  
**scurvy**  
مرض ينتج عن نقص فيتامين (ج) واعراضه الاساسية فقر الدم وتورم اللثة ونزف الدم والضعف العام ، واحيانا مايحدث النزيف داخل الجلد والاعشية المخاطية .

**حروف اوائلية (خبل الشيخوخة من نمط الزايمر)**  
**SDAT**  
حروف اوائلية تستخدم اختصارا للإشارة إلي تعبير : خبل الشيخوخة من نمط الزايمر Senile Dementia of the Alzheimer type وهو لمصطلح بديل لمصطلح مرض الزايمر Alzheimer's disease ( انظر مدخل : مرض الزايمر في الجزء الأول ) .

**seaman's mania** هوس رجل البحار  
خوف شديد من السفن والماء ويعادل مصطلح خواف السفن أو هوس السفن (nautomania) (انظر هذا المدخل في الجزء الخامس) .

**seamstress' cramp** مقال الخياطة ، تشنج الخياطة  
عرض عصابي يتمثل في عدم القدرة علي اداء العمليات اليدوية مثل لضم الابرة أو استخدام المقص في قطع القماش . (انظر مدخل : مصاب مهني (occupational neurosis)

**seance** جلسة استحضار أرواح  
ممارسة في علم نفس الخوارق أو الباراسيكولوجي parapsychology  
يجلس فيها مجموعة من الأفراد في حجرة مظلمة يحاولون ملاحظة ظواهر روحية أو نفسية تحدث أمامهم مثل الاتصال بالأشخاص الذي رحلوا عن دنيانا .  
واللفظة مشتقة من اللفظة الفرنسية seance بمعنى جلسة session .

**sea phobia** خواف البحر  
الخوف المرحهي من البحر ويطلق عليه أيضا Thalassophobia .

**Seashore, Carl Emil** سيشور ، كارل اميل  
عالم نفس أمريكي (١٨٦٦-١٩٤٩) (انظر مدخل : مقاييس سيشور  
للموهبة الموسيقية Seashore measures of musical talent فيما يلي في هذا الجزء) .

**Seashore measures of musical talent** مقاييس سيشور للموهبة الموسيقية  
سلسلة من الاختبارات المسجلة لمكونات الاستعداد الموسيقي تشمل :  
تذكر الألحان tonal memory والاحساس بالزمن time sense والاحساس بالايقاع rhythm sense وتمييز الطبقة pitch discrimination والاحساس بنوعية الصوت timbre sense وتمييز جهاة الصوت أو شدته loudness discrimination . وقد ظهرت هذه المقاييس في أصلها الإنجليزي مسجلة علي



اسطوانات وأعدتها بالعربية الدكتور أمال صادق مسجلة علي شرائط وأعدت تعليمات تطبيقها وحسبت ثباتها وصدقها .

**دورة موسمية**  
**seasonal cycle**  
احدي الدورات التناسلية والتي تشير إلى تقلبات السلوك الجنسي ارتفاعا وانخفاضا . والدورة الموسمية هي زيادة الدافع الجنسي والرغبة في التناسل عند الحيوان في بعض المواسم وقلتها في مواسم أخرى (انظر مدخل دورة تناسلية gonadal cycle في الجزء الثالث).

**غدد دهنية**  
**sebaceous glands**  
غدد في الجلد تفرز مادة زيتية وظيفتها الأساسية تشحيم الجلد أو الشعر ، وهي منتشرة في كل أجزاء الجسم ماعدا راحة اليد وباطن القدم .

**هوس ديني**  
**sebastomania**  
اضطراب عقلي يتميز بالانشغال الزائد بالأمور الدينية .

**مقطعان ( يقطع ، قطع )**  
**-sect-; -sec-**  
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بمعنى يقطع أو cut قطع cutting .

**سيكل ، هيلموت بول جورج**  
**Seckel , Helmut Paul Georg**  
طبيب الماني (١٩٠٠-) (انظر مدخل : قزامة رأس الطائر -سيكل-  
Seckel's bird-headed dwarfism فيما يلي في هذا الجزء )

**قزامة رأس الطائر (سيكل) Seckel's bird-headed dwarfism**  
اضطراب عائلي ربما يعود إلى طفرة وراثية ، يتميز بصغر الرأس والأنف الشبيه بالمنقار والعينين النابتتين والوجه الضيق والقامة القصيرة . وقدرات المرخص التي درست تتراوح بين المستوي المتدني والمتمثل في عدم القدرة علي العناية بأنفسهم إلى أن يصلوا إلى نسبة ذكاء ٧٠ . وتسمى أيضا قزامة صغر الرأس nanocephalic dwarfism .

**seclusion need** **حاجة إلى العزلة**  
المصطلح الذي استخدمه موري Murray للإشارة إلى الحاجة للخصوصية أو الحاجة لأن يبقى الإنسان وحيداً منفرداً بنفسه .

**seclusiveness** **انعزالية**  
الميل إلى أن يعزل الإنسان نفسه عن الاتصالات الاجتماعية أو العلاقات الإنسانية .

**secobarbital sodium** **سيكوباربيتال صوديوم**  
أحد مشتقات الباربيتورات ( انظر مدخل : باربيتورات barbiturates في الجزء الثاني ) .

**secondary aging** **كبر السن الثانوي**  
يقصد بهذا المصطلح عمليات الكبر أو التقدم في السن التي تزداد بسبب صور العجز الناتجة عن المرض ، كما تتميز عن الكبر أو التقدم في السن الأولي أو البيولوجي التي يبدو أنها تحكم بالعمليات الولادية أو المرتبطة بالزمن ، وأن كانت أيضاً تتأثر بالتوتر والصدمات والعوامل البيئية ( انظر مدخل كبر أولي primary aging في الجزء الخامس ) .

**secondary amenorrhea** **انقطاع الطمث الثانوي**  
انقطاع الطمث عندما يحدث مع عدم وجود حالة حمل ، وذلك في مقابل انقطاع الطمث الأولي الذي يشير إلى انقطاع الطمث عند بلوغ سن اليأس . ويمكن أن تكون التغيرات في الصحة النفسية والصحة الجسمية من العوامل المرتبطة بانقطاع الطمث الثانوي (انظر مدخل انقطاع الطمث amenorrhea في الجزء الأول).

**secondary amnesia** **ضعف عقلي ثانوي**  
الضعف العقلي الذي لا يعود إلى عوامل ولادية فطرية ، وإنما يعود إلى عوامل العزلة وعدم الإثارة المناسبة وعوامل بيئية أخرى .

### نضوية ثانوية secondary amyloidosis

وهي داء النشا والذي يتميز بتراكم النشويد amyloid عندما يرتبط بمرض مزمن في مقابل النشوية الأولية وهي التي تحدث بمفردها دون أية امراض أخرى ( انظر مدخل نضوية ، داء النشا amyloidosis في الجزء الأول) .

### منطقة ثانوية secondary area

يستخدم هذا المصطلح في إطار عملية انتقال المرض من موضع إلى آخر في الجسم metastasis . والمنطقة التي تحرك اليها المرض هي المنطقة الثانوية، بينما تعتبر المنطقة الأصلية أو التي حدث فيها المرض بالمنطقة الأولية . (انظر مدخل : انتقال المرض metastasis في الجزء الخامس) .

### انتباه ثانوي secondary attention

الانتباه النشط الذي يتطلب جهدا شعوريا مثل قدر الانتباه الذي يتطلبه تحليل لوحة فنية أو تمثال منحوت ( قارن بمفهوم الانتباه الأولي الذي لايتطلب جهدا شعوريا مثل الانتباه إلى مثير غير شديد قوي حاد مستأثر ) .

### شهوية ذاتية ثانوية secondary autoerotism

نمط من اللذة الشهوية ينتجه الارتباط غير المباشر مع المناطق الشبقية مثل الاثارة الجنسية من ملابس البول .

### اللية ثانوية secondary automatic

وصف توصف به الاستجابة المكتسبة والتي تم تعلمها جيدا ، حتي أنها تؤدي بسهولة ويسر وبدون أن تلفت الانتباه .

### سبب ثانوي secondary cause

عامل مسهم في هجمة أو بداية اعراض الاضطراب العقلي ، علي الرغم من ان العامل نفسه قد لا يكون وحده كافيا كسبب لنشأة الاضطراب .

### استجابة دائرية ثانوية secondary circular reaction

طبقا لبياجيه الفعل المتكرر ، وغالبا ما يظهر في الشهر الرابع أو الخامس ، ويشير إلي هدف الرضيع في أن تحدث الأشياء . فالرضيع يكرر فعلا مثل الخشخشة أو الطقطقة علي جدران مهده ، باعتبار أن هذا السلوك ترتب عليه حدوث أشياء في الماضي ولكنه لا يستطيع أن يوازر بين هذه الأفعال حتي تفي بمتطلبات موقف جديد. وهذه الخطوة المتقدمة تحدث أثناء المرحلة الحركية الحسية . (انظر مدخل رد فعل أولي دائري primary circular reaction في الجزء السادس ، ومدخل توافق (تآزر) المخططات الثانوية coordination of secondary schemes في الجزء الثاني).

#### الوان ثانوية secondary colours

الالوان المشتقة التي تحصل عليها بخلط الالوان الأساسية بعضها مع بعض . ولذا تسمى احيانا بالالوان غير الأساسية . والالوان الأساسية هي الأحمر والأخضر والأزرق . وخلط هذه الالوان معا يعطينا عددا لاحصر له من الالوان الثانوية .

#### منطقة لحائية ثانوية secondary cortical zone

(انظر مدخل مناطق لحائية cortical zones في الجزء الثاني) .

#### امراض دفاعية ثانوية secondary defense symptoms

مجموعة من الإجراءات الدفاعية يستخدمها المريض بالعصاب الوسواسي ، حين تعجز دفاعاته الأولية ضد الذكريات المكبوتة عن حمايته منها . والدفاع الثانوي عادة ما يشمل التفكير الوسواسي وجنون الشك folie du doute والتأملات والتي قد تعبر عن نفسها من خلال المخاوف المرضية أو المخاوف والمراسيم والخرافات والحذقة .

#### انحراف ثانوي secondary deviance

المصطلح الذي يستخدم مرتبطا مع فكرة أن سوء التوافق أو الاختلال الانفعالي الذي يخبره من يصمم المجتمع بأنهم منحرفون ، ربما تنبع بدرجة أكبر من العناد الاجتماعي أكثر مما تنبع من الصراع الانفعالي الضعيف، الناتج

من حالة مرضية معينة . وكمثال علي ذلك فكرة ان الصعوبات الانفعالية التي يخبرها بعض اصحاب الجنسية المثلية ناتجة عن خبرة التمييز الذي يمارسه المجتمع خدهم ، ومن شعورهم برفض المجتمع لهم .

**دافع ثانوي secondary drive**  
دافع متعلم مثل الرغبة في نوع معين من الطعام أو الشراب (انظر مدخل دافع للكسب acquired drive في الجزء الأول ) .

**احكام ثانوي secondary elaboration**  
في التحليل النفسي عملية التغيير التي تحدث في تذكر العلم وفي وصفه لجعله أكثر تماسكا واقل شظوية أو تشوها مثل ملء الفراغات . وتسمى ايضا احكام ثانوي للحلام secondary elaboration of dreams .

**بيئة ثانوية secondary environment**  
البيئة التي تكون مرضية أو هامشية أو ثانوية في أهميتها بالنسبة لحياة الفرد ، وحيث تكون التفاعلات مع الآخرين - بالقياس لما يحدث في البيئة الأولية مثل بيئة المنزل وبيئة العمل - قصيرة الأمد وغير شخصية مثل المصرف أو محل التسوق .

**وهن انتصابي ثانوي secondary erectile dysfunction**  
الحال التي يكون فيها الرجل غير قادر بعد علي أن يجعل قضيبه منتصباً، أو ان يحتفظ بانتصابه علي النحو المطلوب للقيام بالاتصال الجنسي بشكل ناجح ، علي الرغم من انه كان قادرا في الماضي علي ذلك وعلي اداء الاتصال الجنسي بكفاءة . وتسمى ايضا عنه ثانوية secondary impotence (انظر مدخل : منه impotence في الجزء الرابع) .

**تقويم ثانوي secondary evaluation**  
في بحوث التقويم العملية التي تحدث حينما ندرس البيانات والتقارير التقويمية وتعاد كتابتها من جانب مقوم آخر . ويشير التقويم

الثانوي أحيانا الي ما وراء التقييم metaevaluation أو تقييم التقييم لأنه يشير إلي شئ فوق التقييم الأولي أو وراه (انظر مدخل : ما وراء التقييم ، تقييم التقييم metaevaluation في الجزء الخامس) .

#### **انطفاء ثانوي secondary extinction**

انطفاء أو اضعاف في معدل أو شدة استجابة شرطية كنتيجة لارتباطها باستجابة أخرى انطفاة أو خمدت أو في طريقها إلي الانطفاء والخمود .

#### **مكاسب ، فوائد ثانوية secondary gains**

في التحليل النفسي المكاسب أو المزايا المشتقة من العصاب غير المكسب الأولي والمتمثل في التخفف من القلق والصراعات الداخلية . والأمثلة علي المكاسب الثانوية تتضح في أن يحصل المريض علي الانتباه الزائد والتعاطف، وتجنب أعياء العمل ، والخدمات الشخصية ، والسيطرة علي الآخرين . وكل هذه المكاسب هي ردود فعل للمرض وليست عوامل سببية ، ومن هنا تسمي ثانوية. وهي عادة ما تطيل أمر العصاب وتخلق مقاومة للشفاء اثناء العلاج . ويتكافأ هذا المصطلح مع مصطلح آخر ، وهو المكاسب الثانوية epinotic gains (انظر بشأن هذا المصطلح الجزء الثالث . وانظر أيضا مدخل : فوائد أولية primary gains في الجزء السادس) .

#### **جماعات ثانوية secondary groups**

جماعات اجتماعية تتميز بالضعف النسبي والعلاقات البيئية الشخصية المنظمة أو الزائفة ، مثل جماعة الصف الدراسي الكبيرة العدد . (انظر مدخل : جماعات أولية للمقارنة في الجزء السادس) .

#### **إعاقة ثانوية secondary handicap**

إعاقة أو تضرر أو اختلال إضافي أو تال للإعاقة الأصلية أو الأولية، وأقل حدة وخطورة إذا ما قورنت بالإعاقة الأولية primary handicap ومع ذلك فهي تزيد حال المعوق سوءا .

### secondary identification      توحيد ثانوي

في التحليل النفسي صورة مرخية من التوحيد تحدث بعد مرحلة التوحيد الأولي . ويتمثل في الاتحاد مع سمات شخص آخر لأغراض دفاعية . وقد يحدث هذا التوحيد علي سبيل المثال كمحاولة لاشعورية لاستعادة شخص محبوب متوفي إلي الحياة بتبني خصائصه وسماته . وينطبق المصطلح أيضا علي التوحيد مع الأشخاص الذين يجب بهم الفرد غير الوالدين . (انظر مدخل : توحيد أولي primary identification في الجزء السادس) .

### secondary impotence      هنة ثانوية

وتعادل مصطلح " وهن انتصابي ثانوي secondary erectile dysfunction " (انظر هذا المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

### secondary inferiority feelings      مشاعر دونية ثانوية

مشاعر النقص والدونية التي تنشأ مصاحبة لفشل اسلوب سلوكي جديد فيما نجح فيه اسلوب سلوكي قديم .

### secondary integration      تكامل ثانوي

في التحليل النفسي التلاشي السوي للمكونات النفسية قبل التناسلية في وحدة جنسية نفسية متكاملة عند الراشد ، وهو المستوي التناسلي .

### secondary mental deficiency (قصور) عقلي ثانوي secondary mental deficiency

عيب (نقص) (قصور) عقلي ثانوي secondary mental deficiency . نمط قريب من السواء أو دونه subnormal من الذكاء ، يعزي إلي المرض أو إلي إصابة في المخ ، وليس إلي عوامل ولادية فطرية .

### secondary motivation      دافعية ثانوية

دوافع متعلمة أو مكتسبة ينقصها الأسس الجسمية أو البيولوجية مثل الدافع الي تعلم الموسيقى الكلاسيكية ، أو رغبة الفرد في أن يصبح نجما سينمائيا .

### نرجسية ثانوية secondary narcissism

حب الذات الذي ينمو في مرحلة لاحقة في الحياة ، بعد مرحلة النرجسية الأولية الطفولية الأصلية . ومن الأمثلة علي النرجسية الثانوية ، النرجسية التي تحدث في هذه العظمة delusion of grandeur والتي كثيرا ماتكون من ملامح القسام بحيث ينسحب اللبيدو من العالم الخارجي ويتركز حول الذات . (انظر مدخل : نرجسية أولية primary narcissism في الجزء السادس).

### حاجات ثانوية secondary needs

الحاجات التي لاترتبط بالتكوين البيولوجي للفرد مثل حاجته لاقتناء بعض الممتلكات أو الأشياء لينتفع بها أو ليستخدما .

### بيضة ثانوية secondary oocyte

يحدث أن تنقسم الخلية الجرثومية عند الأنثي إلي بيضة أصلية كبيرة وجسم قطبي صغير بدلا من أن تنقسم بالتساوي . وفي المرحلة التالية تتكرر الخطوة لتنتج بيضة ثانوية وجسم قطبي ثانوي . (انظر مدخل : خلية بيضية oocyte في الجزء الخامس ومدخل : بيضية أصلية primary oocyte في الجزء السادس) .

### شخصية ثانوية secondary personality

الذات الثانية التي يكون لها انماط السلوك الخاصة بها ، والاتجاهات والاسم وطريقة الكلام والمليس التي تميزها . وعادة ماتكون هذه الملامح عكس ملامح الشخصية الأولى أو الأصلية وعلي نقليش منها . (انظر مدخل : شخصية متعددة multiple personality في الجزء الخامس) .

### وضع ثانوي secondary position

في سلوك الرؤية ، الوضع الذي تتخذه العينان بعد أن تكونا قد تحولتا من الوضع الأولي primary position .

### وقاية ثانوية secondary prevention



في الطب النفسي ، يشير المصطلح إلى الاكتشاف المبكر ، للحالات وتوفير العناية والعلاج علي نحو سريع وفوري ، مع إيقاف الاضطراب العقلي في مراحله الأولية أو البدائية (انظر مدخل : طب نفسي وقائي preventive psychiatry في الجزء السادس) .

**عملية ثانوية secondary process**  
في التحليل النفسي يشير المصطلح إلى الأنشطة العقلية الشعورية التي تقع تحت سيطرة الأنا ، وتعمل علي حسب مبدأ الواقع . وعمليات الفكر هذه والتي تتضمن : سلوك حل المشكلة وإصدار الأحكام والتفكير المنهجي المنظم ، تمكننا من مقابلة المطالب الخارجية للبيئة والمطالب الداخلية لغرائزنا بطرق فعالة وعقلانية . وتسمى أيضا تفكير العمليات الثانوية secondary process thinking .

**صفة ثانوية secondary quality**  
الصفة أو الخاصية لشئ عندما لا تكون ضرورية أو لازمة لوجوده ، مثل لون لعبة الطفل . ولون القمر مثلا خاصية أو صفة ثانوية ، بينما تكون كتلته هي الصفة أو الخاصية الأولية .

**تعزيز ثانوي secondary reinforcement**  
عملية الاشراف باستخدام معزز متعلم ، مثل تعليم مفحوص قيمة رمز من الرموز ، ذلك التعليم المتطلب للحصول علي المكافأة .(انظر مدخل : تعزيز reinforcement فيما مضي من هذا الجزء ، ومدخل : تعزيز أولي primary reinforcement في الجزء السادس).

**كبت ثانوي secondary repression**  
في التحليل النفسي منع عودة الأفكار أو الدفعات الغريزية التي كبتت أي أنه كبت ينصب علي المحتويات المرتبطة بالكف الأولي ، والتي يمكن لارتباطها به ، ان تذكر الفرد بالمادة الأولية . وتسمى أيضا إبعاد لاحق after expulsion .

**مكافأة ثانوية secondary reward**  
المكافأة التي يتعلم الفرد أن يقدرها وأن يعرف قيمتها . كان نكافئ الطفل إذا استجاب لما يطلب منه بأن نعطيه قطعة من النقود ، وعليه أن يشتري بالنقود بعض الحلوي التي يحبها ، وهنا يتعلم قيمة النقود ، وتكون بمثابة المكافأة الثانوية .

**احساس ثانوي ، احساس مصاحب secondary sensation**  
صورة من تداخل القنوات الحسية وظفيا ، فهي حال يثير فيها تنبيه احدي الحواس (كالسمع أو البصر) احساسات حاسة أخرى . فسماع الأصوات قد تخبر كالأوان ، وهذه الخبرة الأخيرة تكون من قبيل الاحساس الثانوي أو الاحساس المصاحب . (انظر مدخل : synesthesia فيما يلي في هذا الجزء) .

**خصائص الجنس الثانوية secondary sex characteristics**  
الخصائص والسمات التشريحية والفسيولوجية والسيكولوجية التي تميز بين الذكور والإناث ، ولكنها لاتلعب دورا مباشرا في عملية الانتجاب . (انظر مدخل : خصائص الجنس sex characteristics فيما يلي في هذا الجزء) .

**نظام اشاري ثانوي (ثان) secondary signaling system; secondary signal system**  
(انظر مدخل : نظام اشاري ثان second signaling system فيما يلي في هذا الجزء) .

**لججة ثانوية ، تهتهة ثانوية secondary stuttering**  
التشنجات العضلية العصبية ، وعسر الطلاقة اللغوية dysfluencies المصحوب بالقلق والحركات التي اعتاد عليها الفرد ، وتستمر أو تحجب أو تغير اعاقات الحديث . (انظر مدخل : تهتهة أولية primary stuttering فيما يلي في الجزء السادس) .

**امراض ثانوية secondary symptoms**

مصطلح أطلقه بلولر علي الاعراض التي من قبيل اللامبالاة وفقدان المبادأة والتي تنبع من بيئة المستشفى اكثر من كونها مرتبطة بالمرض نفسه. بل أنه عقد مقابلة بين الاعراض الثانوية أو الإضافية في القسام والاعراض الأساسية أو المميزة للمرضي . ( انظر مدخل : اعراض إضافية accessory symptoms في الجزء الأول ) . وقارن أيضا المصطلح الحالي بمصطلح : اعراض اساسية fundamental symptoms انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث ) .

#### ثانوي secondary territory

في علم النفس الاجتماعي الفضاء أو المكان الذي يستخدم علي نحو نظامي معتمد من جانب شخص أو جماعة ولكنهم لا يمتنعون الآخوين من استخدامه مثل ملعب كرة السلة في أحد الاحياء قد يكون لدي السكان مشاعر التملك له ، ولكنهم لا يعترضون علي مطالب الآخرين في استخدامه (انظر مدخل :ثانوي أولي primary territory في الجزء السادس) .

#### ورم ثانوي secondary tumor

الورم الذي ينمو عن طريق انبثاث من خلايا الورم الأولي أو الأصلي في جزء آخر من الجسم . وغالبا ماتتبع الأورام الثانوية نمطا من التنقل . وينص الدليل التشخيص الأول علي وجود ورم أصلي أو أولي ، والذي قد ينمو في الخفاء وبدون أعراض ظاهرة . وقد لا يكتشف سرطان الرئة حتي يولد ورما ثانويا في جانب ما يسبب أعراضا مؤلمة .

#### طفولة ثانية second childhood

مصطلح عامي يشيع بين الناس ، ويشير إلي الميل المقترض عند بعض المسنين إلي الحال الطفولية في التفكير . وقد يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف لمصطلح الشيخوخة senility .

#### العصب الجمعي الثاني second cranial nerve

وهو العصب البصري .

**حروق الدرجة الثانية**  
وهي الحروق التي تتميز بأن الإصابة فيها تكون أعمق ، وتخترق طبقات الجلد التي يمكن أن تصاب بالغلغلة وباللون الذي يتراوح بين الأبيض الباهت إلى الأحمر الفاتح ، وأن تكون مغطاة بالشعيرات الدموية المتجلطة (انظر مدخل : إصابات الحروق burn injuries في الجزء الثاني) .

**طبيعة ثانية**  
مصطلح يشير إلى مجموعة السمات والخصائص والاساليب السلوكية التي تم تعلمها جيدا واتقنها الفرد ، بحيث أصبح السلوك المرتبط بها يصدر عنه في عفوية وسهولة ويكاد أن يكون اليا وكأنه جزء من طبيعة الفرد "الاصلية" .

**طور سلبي ثان**  
ابتعثات السلوك المناهض أو المقاوم أو السلبي في المراهقة ، والذي غالبا ما يرتبط بجهود المراهق لتحقيق الاستقلال . ويشير مصطلح الطور السلبي الأول first negative phase إلى مرحلة قول كلمة " لا " أو سلوك المخالفة الذي يكون شائعا ومنتشرا في العامين الثاني والثالث من عمر الطفل ، وهي مرحلة ترتبط أيضا بنفصال "الطفل قبل أن يتعلم المشي" toddler من أجل الاستقلال .

**لغة من الدرجة الثانية**  
تعبير يشير إلى اللغة التي تستخدم لتوضيح لغة أخرى (وهي اللغة الأولى) وقد تكون لغة خاصة بفئة أو جماعة بحيث لا يفهمها الآخرون خارج الجماعة ، مثل اللغات السرية أو لغة الشفرة أو الرموز ، والتي يمكن أن تستخدمها أجهزة الأمن . ويطلق عليها أحيانا لغة شارحة أو لغة خاصة .  
metallanguage .

**نظام اشارةي ثان**  
مصطلح استخدمه بافلوف ليشير به إلى نظام اللغة الانسانية ، والتي المعرفة الرمزية التي تقوم - طبقا لبافلوف - على النظام الاشارةي الأول first

signaling system . ويشترك النظام الاشاري الثاني من خبرة الفرد مع الثقافة ودخلها . ويعتمد علي اللغة والتجويد والتعميم والتحليل والتركيب . ويسمي ايضا نظام اشاري ثانوي secondary signaling system ونظام الاشارة الثانوي secondary signal system (انظر مدخل : النظام الاشاري الاول first signaling في الجزء الثالث) .

**تحكم سري secret control**  
يشير المصطلح في معظم الحالات إلي اعتقاد الفرد المريض بالهذاء ان الآخرين يمارسون حيلًا سريّة علي افكاره ويتحكمون فيها (انظر مدخل : هذاء التأثير في الجزء الثاني) .

**افراز secretion**  
المواد التي تنتجها الغدد والأنسجة الأخرى . وينطبق المصطلح سواء علي العمليات والتفاعلات التي تنتهي بالافراز أو علي المواد المفرزة . وهي امر يختلف عن الاخراج أو الافراز excretion الذي يتعلق باخراج فضلات الجسم الضارة أو غير النافعة .

**جمعية سرية secret society**  
جماعة تعتمد الاسلوب السري في أعمالها ونشاطها واختيار أعضائها . وقد تستخدم في ذلك الرموز أو الاشارات أو لغة خاصة بالأعضاء ، وهي تعرض علي هذه السرية كنوع من التخفي عن الرقابة من ناحية ومن ناحية أخرى لأن السرية تعطي لها قوة سيكولوجية تزيد من تماسك أعضائها وتقوي من انتمائهم إليها . وقد تكون أهداف الجمعية سياسية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية . ويشعر فرد الجماعة السرية بنوع من الزهو الداخلي . وقد يحصل علي بعض الامتيازات الأخرى من هذه السرية . ومن أشهر الجمعيات السرية في تاريخ الاسلام جماعة اخوان الصفاء .

**طائفة ، شيعه ، نحلة ، ملة ، فرقة دينية sect**  
مجموعة يتبع أعضاؤها قائدا له عقيدة أو آراء معينة أو منحاز إلي

مجموعة من العقائد والمبادئ والمعتقدات والطقوس . وغالباً ما يستخدم المصطلح لوصف فئة منشقة خرجت علي جماعتها الأصلية ، والمتمثلة في الجماعة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية الأكبر كفرقة القرائين في الديانة اليهودية ، وفرقة الجعفرية في جماعة الشيعة . ويميز بعض العلماء نشأة هذه الفرق الدينية إلي اعتماد افكار بعض رجال الدين عن العقيدة الأصلية لاستخدامهم المنهج الفلسفي وتعاملهم مع الأفكار الدينية بالروح الفلسفية . كما يري آخرون أن الديانة شأنها شأن أي ظاهرة حيوية تتعرض لقانون التعدد والتنوع مع الزمن . ويرى فريق ثالث أن الفرق تنشأ في ضوء مبدأ الجمع والتوفيق الذي يجعل فرداً أو افراد من كل ديانة يحاولون التوفيق بين عقيدتهم وبين الترسيبات العقدية المترسخة في المجتمع من قبل انتشار عقيدتهم . وقد ظهرت الكاثوليكية في مقابل الارثوذكسية في الديانة المسيحية في ظل انشغال رجال الدين المسيحي بالفلسفة ، وتأثرهم بها في تناولهم لمشكلات مثل طبيعة المسيح وعلاقته بالله ، كما ظهرت البروتستانتية كنتيجة لحركة الإصلاح التي تزعمها " مارتن لوثر " . وقد نشأت الفرق في الاسلام أيضا متأثرة بما كان من ديانات وعقائد في المجتمعات قبل دخول الاسلام إليها ، وبما كان سائداً بين اتباع الديانات السماوية الأخرى كاليهودية والمسيحية من افكار ومعتقدات وآراء وطقوس . ومن هذه الفرق العلوية النصيرية في شمال غرب سوريا والشيعة الجعفرية في العراق والسبئية في إيران . أو تنشأ الفرق لأسباب سياسية مثل فرقة الإباضية في مسقط وعمان وجنوب ليبيا وتونس والجزائر ، والشيعة الزيدية في اليمن . كما ظهرت فرق الباطنية كتعبير عن الاحتجاج والسخط علي الأوضاع الاجتماعية .

#### section

#### مقطع ، قطع

يعني المصطلح في التشريح شريحة رقيقة من نسيج أو من عضو ويعني أيضا البتر أو القطع كإجراء جراحي في أحد الانسجة .

#### sectioning

#### تقسيم التلاميذ إلي مجموعات

مصطلح يستخدم في مجال التربية ، ويعني تقسيم تلاميذ الصف الواحد الي مجموعات قد يكون حسب السن ، أو حسب مستوي التحصيل ، أو

حسب الميول ، أو التقارب في الجلس ، علي أن تصمم المواقف التعليمية لهذه المجموعات الأصغر . وعلي كل حال فالتعليم في مجموعة أصغر لا يتعارض مع تعلم التلميذ مع المجموعة الأكبر وهي الصف الدراسي ، وعلي المعلم أن ينوع في أساليب تدريسه حسب نوع مادة التعلم ، والطريقة الأنسب للتلميذ صفه .

#### ملاج القطاع sector therapy

إجراء علاجي نماء وطوره فيليكس دويتش Felix Deutsch وهو الإجراء الذي تقطع فيه سلاسل التداعيات التي تولد المشكلات الانفعالية ، علي أن يحل محلها انماط أكثر واقعية وبنائية . وعلي عكس التحليل النفسي فإن هذا الإجراء أو هذه العملية ، والتي يسميها فيليكس دويتش علاج توافق محدود الهدف goal-limited adjustment therapy . تركز علي "قطاعات" معينة ، وهي التي تكشف عنها تقارير السير الذاتية للمرضي ، أو قصص الحياة كما يحكيها المرضي أنفسهم . وهذا الإجراء يمكن المريض من أن يفهم الارتباطات الخاطئة ، وأن يقيم مكانها - بالتدريج - ارتباطات جديدة بمساعدة المعالج .

#### علماني secular

ما يشير إلي ما ليس دينيا في أصله أو في طبيعته . فالمجتمع العلماني توجد به الديانات المختلفة ، ولكنها توجد مستقلة ، وليس لها تأثير علي القوانين والمؤسسات الحاكمة . والتفرقة بين العلماني والديني " تفرقة مسيحية لا وجود لها في الإسلام ، وأساسها وجود سلطة روحية هي سلطة الكنيسة وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والأمراء " . (حنا رزق - معجم العلوم الاجتماعية - اليونيسكو ١٩٧٥ ، ص ٤٢٥) والنزعة العلمانية تقوم بوجه عام علي تمكين العقل بدون التقيد بالنصوص الدينية أو التقاليد المرتبطة بها . وكانت في كثير من الحالات مصدرا للتطور والتغير الاجتماعي في المجتمعات الأوروبية ، ولذا كان أصحاب هذه النزعة في صدام مستمر مع رجال الكنيسة . وتمت الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمانية في التاريخ .

#### جمعية علمانية secular society

الجمعيات التي نشأت في أوروبا وتعمل متحررة من القيود الكنسية وتتحج في تعاليمها اتجاهها علميا دنيويا لاعلاقة له بالتوجهات والتعاليم التي كان يدعو إليها رجال الدين ، وتحاول تحقيق اهدافها في الإصلاح والتجديد معتمدة على تعزيز القيم الانسانية والاجتماعية ، وبناء نظم اجتماعية حرة ديموقراطية .

**secular trend** اتجاه الزمن  
الميل أو التوجه الرئيسي عبر وحدات الزمن كما يتميز عن التباينات (أو التغيرات) الوقتية أو الفصلية .

**security** أمن نفسي ، طمأنينة  
احساس بالامان والثقة والتصر من الخوف أو من التهديد . وهو شعور يعتقد انه يتولد من عوامل مثل : الدفء وتقبل الآباء والاصدقاء ، نمو القدرات والمهارات المناسبة للسن ، وكذلك الخبرات التي تبني قوة الانا .

**security blanket** بطانية الامان  
احد الموضوعات الانتقالية transitional objects والتي ينتقيها الرضيع وتكتسب معني معين ايجابيا عنده ، لأنها تخفف القلق لديه . وهذه البطانية تساعد على النوم والخلود إلى الراحة والسكينة .

**security-giver teacher** معلم موثر للامن  
المعلم الذي يشعر تلاميذه مع بالامن والامان ويرتبطون به عاطفيا ، لأنه يعاملهم معاملة والديه أو أخويه ، بحيث يلجأون اليه لعرض مشكلاتهم ومتاعبهم ويستشيرونه فيها .

**security operations** عمليات الامن النفسي  
مصطلح استخدمه هاري ستاك سوليفان H. S. Sullivan للإشارة إلى العديد من الإجراءات الدفاعية مثل التكبر أو الغطرسة والملل والغضب ، والتي تقوم بوظيفة حماية الذات ضد القلق وضد نقصان تقدير الذات ، وغالبا ما يكون هذا الاستخدام على حساب الانسجام في العلاقات البينية الشخصية.



## مسكن

### sedative

أية مادة تعمل علي تخفيض درجة الاثارة أو التهيج بالضغط علي الجهاز العصبي المركزي . وتتوقف درجة التمسكين علي نوع المادة وحجم الجرعة وطريقة تناول وحالة المريض . والمسكن الذي يسكن في جرعاته الصغيرة يمكن أن يكون منوما في جرعاته الكبيرة ، وعليه يمكن استخدامه في هذه الحال لاستجلاب النوم . وبصفة عامة فإن الباربيتورات تستخدم كمقاتير مسكنة - منومة .

## مسكنات - منومات

### sedative-hypnotics

المقاتير التي يمكن أن تستخدم كمسكنات وكمنومات . وبصفة عامة فإن الجرعة الصغيرة تقدم باعتبارها مسكنة التأثير بينما يكون تأثير الجرعة الكبيرة منوما . وكمثال علي هذه المقاتير عقار الفينوباربيتال phenobarbital وهو من افراد أسرة الباربيتورات ، ويقدم كجرعة في حدود ٣٠ ملليجرام كمسكن ، ولكن عندما يقدم كعقار منوم فإن الجرعة تصل إلي ١٠٠ ملليجرام . وإضافة إلي الباربيتويات فإن المسكنات - المنومات تشمل أيضا : مضادات افراز الكولين anticholinergics ومضادات الهيستامين antihistamines ومشتقات الكحول alcohol derivatives والبنزوديازيبينات benzodiazepines ومشتقات الكلورال chloral derivatives والميثاكوالون methaqualone والبيبريدينيديونات piperidinediones .

## عمل تسكينتي

### sedative occupation

نشاط له تأثير ملطف أو مهدئ أو مسكن بسبب ايقاعه أو تكراره الرتيب . وهناك مهام عمل علاجية تسكينية معينة مثل الحياكة .

## تمرد

### sedition

يعني المصطلح في الدراسات القانونية الدعوة الي تغيير نظام الحكم أو قلب الحكومة القائمة بالقوة وبالإساليب غير المشروعة ، ومن ذلك العمل علي خلخلة نظام الأمن في المجتمع وتهديد النظام ، وهو مناخ يساعد الآخرين علي الخروج علي النظام القائم . وقد يتجاوز سلوك التمرد الدعوة والتحريض علي الخروج علي النظام الي القيام بأعمال عنف أو ارتكاب أفعال إجرامية .

### seduction

غواية ، اغراء

حث شخص أو دفعه ، ولكن بغير أساليب القوة أو الضغط والإكراه المادي  
علي ان يشارك في اتصال جنسي . وتتباين التشريعات من مجتمع إلي آخر  
ومن منطقة إلي أخرى في تحديد اركان الفعل الذي يعتبر غواية ، وفي تكيفه  
القانوني ، وهل تعتبر الغواية جريمة أم لا ؟ وبعضها يعتبر أن الاغراء يكون  
جريمة في حال إذا ما صاحبه وعد بالزواج من الرجل إلي المرأة إذا ما استسلمت  
له ، لأن الوعد هنا نوع من الخديعة .

### seed psychosurgery

جراحة نفسية للبدور

ويعادل مصطلح قطع السبيل المصنبي stereotactic tractotomy فيما  
يلي في هذا الجزء ) .

### Seeing eye dog

كلب الرؤية ، كلب دليل

ويعادل مصطلح : كلب توجيه guide dog . انظر هذا المدخل في الجزء  
الثالث .

### SEG

حروف رامزة ( تسجيل صدى المخ )

حروف ترمز إلي مصطلح sonoencephalogram وهي طريقة في رسم  
خريطة لداخل الرأس للاغراض التشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية.

### segmental behavior

مسلوك قسمي ، سلوك مجزأ

المسلوك الذي يرتبط بجزء أو يقسم معين من الجهاز العصبي ، أو بغدة  
معينة ، أو بأحدى العمليات البيولوجية ، مثل اضطراب الأيض . ويعني أيضا  
المسلوك الذي يرتبط بهدف نوعي محدد ولا يرتبط بأهداف أوسع أو أشمل.

### segmental insufficiency

قصور قسمي

مصطلح قدمه Adler ويشير به إلي أي قصور أو عيب في جزء أو  
قسم من الجسم ، كما يظهر من خلال ورم أو أي اضطراب آخر جلدي في هذا  
القسم من الجسم . وقد قدم أدلر أيضا مصطلح عيب خارجي external stigmata  
ويشير إلي نفس المعني .

**segmental reactions** (ردود فعل) **قطعية (مجزأة)**  
استجابات تعتبر جزءاً من الانعكاسات فوق القطعية  
**suprasegmental reflexes** بالتأزر مع المص (انظر مدخل : انعكاسات فوق قطعية فيما يلي في هذا الجزء ) .

**segmental reflex** **منعكس قسمي ، منعكس مجزأ**  
المنعكس الذي يرتبط باتساع أو يقطع أو بأجزاء من الحبل الشوكي .

**segmentation** **تقسيم ، تجزئ ، تفرق**  
التفلق أو الانشقاق ، ويحدث في كثير من مظاهر الطبيعة ابتداء من المعادن والصخور التي يمكن أن تنفلق إلى صفائح ورقائق متقاربة ومتوازية ، إلى الكائنات الحية التي يمكن أن تنقسم أجسامها إلى أجزاء حلقية الشكل وأن اتصل بعضها ببعض .

**segregated model** **نموذج منفصل**  
في بحوث التقويم ، علاقة إدارية ممكنة تستخدم في التقويم بين مدير البرنامج ووحدة الإنتاج ووحدة التقويم ككلاهما وحدات مستقلة مميزة ، وفي هذه العلاقة يكون لوحدة الإنتاج والتقويم نفس الأهمية والقيمة والسبيل المحسنة (للمعمل) مثلاً لمدير البرنامج . ( قارن بمفهوم نموذج متكامل integrated model - انظر مدخل نموذج متكامل في الجزء الرابع ) .

**segregation** **فصل ، عزل**  
فصل الوحدات مع وجود الحد الأدنى من المواجهة بينها . والوحدات قد تكون عمليات عقلية أو جماعات سلبية (اثنية) أو زوج من الأمشاج . وقد تتجه بعض الكيانات المنفصلة مثل الجينات إلى اتحادات جديدة .

**segregation law** **قانون العزل ، قانون الفصل المستقل**  
أحد القانونين الشهيرين الذي قال بهما "جريجور مندل" (G. Mendel) وهو قانون أو مبدأ العزل أو الفصل المستقل independent segregation

وفحواه ان الطبايع التي يختلف فيها الوالدان تعزل أو تنحي في الجيل الثاني بنسبة محددة ، وهي (٢) سائد إلي (١) متنح ( انظر مدخل : طرق مندلية في الوراثة Mendelian modes of inheritance في الجزء الخامس ) .

**Seguin, Edouard**

**سيجان ، ادوارد**

طبيب فرنسي - أمريكي (١٨١٢-١٨٨٠) وقد اكتسب اهتماما بالمتخلفين عقليا من حين اتيارد Jean Itard الذي حاول ان يعلم " طفل افيرون المتوحش " (wild boy of Aveyron) . ولم يستطع الطفل أن يتعلم أو يسيطر علي عادات اجتماعية كثيرة . وقد استنتج سيجان ان الأطفال القاصرين عقليا يستطيعون ان يتدربوا ، ولذا مضى إلي اختراع العديد من المواد والطرق المتباينة التي صممها لتنمي قدراتهم وكفاءتهم الحسية والحركية ، وتشمل سلام التسلق والمشى في خط مستقيم والتعرض للالوان والاصوات والاشكال المختلفة . وقد كان التأثير الرئيسي لهذه الجهود هو تشجيع المؤسسات علي أن تتبني مدخلا تربويا مع هؤلاء الاطفال بدلا من الاقتصار علي مدخل الحراسة والايواء الذي كان قائما .

**seismologist**

**عالم في الزلازل ، زلازلي**

عالم متخصص في علم الزلازل .

**seismology**

**علم الزلازل**

**Seitelberger, Franz**

**زيتلبرجر ، فرانز**

عالم اعصاب نمساوي (١٩١٦- ) ( انظر مدخل : مرض زيتلبرجر فيما يلي في هذا الجزء ) .

**Seitelberger's disease**

**مرض زيتلبرجر**

حال من الشلل النصفي التشنجي والاحساس المتفوسر بالتوازن وارتجاف العين والتخلف العقلي . وينتج هذا المرض بسبب تآكل طبقة الميلين المغلفة للمسارات الهرمية ، ونمو كتل مستديرة من المادة الرمادية ، وعيوب عصبية أخرى ويسمي أيضا تدهور محوري عصبي neuroaxonal degeneration.

**seizure** **نوبة**

هجمة مفاجئة لأعراض حالة المرض . وتشمل التشنجات والخفقات والدوار أو أي احساسات أخرى غير مرغوبة . وينطبق المصطلح أيضا على نبط معين من العلامات أو الاعراض لاضطراب صرعي ، مثل صرع النوبة الكبرى، والذي تفسر فيه النوبة من زاوية التفريغ العصبي المرتبط بمنطقة معينة من انسجة المخ .

**seizure disorders** **اضطرابات النوبة**

وتعادل مصطلح اضطرابات تخلجية convulsive disorders (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

**seizure dyscontrol** **عدم التحكم في النوبة**

صورة عنيفة من عدم التحكم تحدث أحيانا بعد نوبة الصرع الكبرى مباشرة ، وتتسم بأفعال غير معيزة من العدوان ، مثل اهانة أقرب شخص إلي المريض ، أو افزاع واخلافة المحيطين من المرضي .

**sejunction** **فصم**

مصطلح لا يستخدم الآن بكثرة ، ويشير إلي معني التفكك dissociation الذي قد يصيب الشخصية .

**selaphobia** **خوف الوميض**

الخوف المرضي من الوميض flash .

**select bibliography** **مراجع مختارة**

قائمة بالمراجع التي اعتمد عليها مؤلف عندما ألف كتابه .

**selected group** **جماعة مختارة**

جماعة تجريبية تختار علي اساس محكات معينة ترتبط بهدف التجربة، كان تختار عينة من المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر،

لدراسة الانماط الاتجاهية عند كبار السن . وتسمى أيضا عينة مختارة . (قارن بمفهوم عينة عشوائية random sample ) ( انظر مدخل عينة عشوائية فيما سبق في هذا الجزء ) .

**selected works** أعمال مختارة  
مجموعة من اعمال مؤلف ، عادة مايكون أدبيا أو فيلسوفا ، وتنتشر في وقت واحد . وتعرض علي القراء باعتبارها نماذج لانتاجه ، أو انها أفضل انتاجه .

**selection** اختيار  
عملية اختيار بند أو عنصر كان يكون شخصا أو موضوعا لهدف ، مثل الدراسة أو الاختبار أو التصنيف أو الالحاق بعمل (اختيار العاملين) .

**selection bias** تحيز الاختيار  
التحيز في اختيار المفحوصين في التجربة ، كما في انتقاء مفحوصين مرتفعي الدافعية ، أو في توزيع المهام علي المجموعات .

**selection criteria** محكات الانتقاء  
أسس تستخدم في عملية انتقاء العاملين أو أي عنصر آخر .

**selection index** دليل اختيار  
معادلة رياضية تستخدم لتحديد القوة التمييزية لاختبار أو لأحد بنود هذا الاختبار .

**selectionist** مؤمن بالانتخاب الطبيعي  
من يعتقد في صحة مبدأ الانتخاب الطبيعي ، وانه التفسير لعملية التطور ، كما قال بذلك دارون .

**selection method** طريقة اختيار

موقف تجريبي يختار فيه الموضوع بنداً من مجموعة من البنود ، علي أساس تشابهه أو تماثله مع بند آخر معياري أو مقنن مقدم له .

**نسبة الاختيار selection ratio**  
نسبة العدد المختار علي أساس محك أو معيار معين إلي العدد الذي يتم الاختيار منه .

**مختارات selections**  
عينة من انتاج مؤلف معين تعرض علي الجمهور باعتبارها من أفضل مآكثب ، أو أنها تمثل خصائصه الأفضل تمثيل .

**عامل انتقائي selective agency**  
أي عامل أو متغير يمكن أن يساعد في عملية الانتخاب إذا كان في حال فعل أو تفاعل ، وقد يكون من طبيعة عقلية أو اجتماعية أو فيزيقية .

**تساوية اختيارية ، تساوية انتقائية selective amnesia**  
نمط من النساوة نفسية المنشأ psychogenic amnesia وفيه يخفق الفرد في تذكر أو استرجاع بعض الحدث وليس كله . ( انظر مدخل : تساوية نفسية المنشأ في الجزء السادس ) .

**تحليل انتقائي selective analysis**  
مدخل تحالي نفسي زائف ، فيه يختار المعالج جوانب في حياة المريض ليفسرها تعكس اهتماماته الشخصية ومشكلاته هو ، أكثر مما ترتبط بحاجات المريض وصراعاته .

**اختبار الإجابة - المتنتاة ، اختبار الاختيار من متعدد selective-answer test**  
نمط من الاختبار تقدم فيه إجابتان أو أكثر لكل سؤال وعلي الموضوع ان يختار أو ينتقي الإجابة الأفضل . مثلما يحدث في أسلوب : الاختيار من متعدد multiple-choice أو اختبارات الصواب والخطأ true-false tests.

**انتباه انتقائي** selective attention  
الانتباه المضبوط والذي ينصب بشكل انتقائي على ما له مغزي في البيئة ويتميز هذا الانتباه بالطبع بالقدرة على التمييز بين المثيرات الهامة والمثيرات الأخرى الهامشية أو الأقل أهمية . ويسمى أيضا انتباه مضبوط . controlled attention

**انتخاب انتقائي** selective breeding  
الانتخاب الذي تعتمد ان تحدثه بين سلالات من الحيوانات تمتلك صفات مرغوب فيها تهدف إلى انتقالها إلى نسلهما . وتحتاج عملية الاستيلاء هذه إلى عدة أجيال .

**عدم الانتباه الانتقائي** selective inattention  
مصطلح صكه سوليفان H. S. Sullivan ويشير إلى عملية تمتير نوعا من الدفاع الإدراكي والذي فيه يتم تجاهل أو نسيان مثيرات القلق أو الخبرات المهددة .

**تعلم انتقائي** selective learning  
عملية اكتساب الاستجابات التي تحقق الهدف ومحو الاستجابات التي لا تحقق الهدف في إطار عملية تعلم المحاولة والخطأ . وكان ثورنديك يعتقد ان هذه العملية تتم عن طريق عملية البصم أو الدمغ stamping . ويمكن ان يشير المصطلح إلى التعلم الذي يتم طبقا لخطة معينة .

**هجرة اختيارية** selective migration  
مصطلح يتضمن مفهوما مشكوكا فيه ، يستخدم للإشارة إلى أسباب محتملة لارتفاع الدرجات التي يحصل عليها الأطفال الأمريكيون من أصل اسيوي على اختبارات الذكاء . وقد يكون المهاجرون الشرقيون الذين ينزحون إلى الولايات المتحدة من الجماعات المتفوقة بمعنى أنهم ليسوا عينة ممثلة لمواطنيهم الأصليين . ( انظر مدخل : فروق عنصرية race differences فيما سبق في هذا الجزء).



### selective perception ادراك انتقائي

تدخل حاجات الفرد ومشاعره وميوله في عملية الادراك ، حتي أن العناصر والأشياء القائمة في المجال البصري ترتب حسب أهميتها للفرد ، فبعضها يكون في بؤرة الادراك ، وبعضها في هامشه ، وقد لا يدرك الفرد بعضها الثالث رغم وجوده في مجاله الإدراكي .

### selective response استجابة انتقائية

استجابة تتمايز من مجموعة استجابات بديلة ممكنة أو محتملة .

### selective retention احتفاظ اختياري

مصطلح عام يشير إلى حقيقة أن القدرة على التذكر والاسترجاع تتفاوت بشكل كبير من شخص إلى آخر من زوايا الحيوية والدقة والكمية والمحتويات النوعية للذاكرة . والاختيارية هنا أو القدرة على الاحتفاظ الاختياري تتحدد بعوامل مثل الميل والخبرة والدافعية والعوامل الانفعالية أكثر من القدرة الأساسية .

### selective synthesis تركيب انتقائي

الانتقاء الذي يتم بين سلسلة من العناصر المتصلة ، التي عادة ماتكون أفكارا . ويتضمن هذا الانتقاء رفض ما لا يتصل بالموضوع أو بالاهتمام ، وقبول ما يتصل بالموضوع أو الاهتمام .

### selectivity انتقائية

خاصية الادراك من حيث ان جوانب بعينها لها قابلية عالية للادراك وأخرى لها قابلية ضعيفة للادراك . والخاصية هنا لعملية الادراك عند الفرد وليس في العناصر والأشياء المدركة .

### selenogamia تجوال نومي

مصطلح مهجور لا يستخدم الآن ويشير إلى حالة السرنمة أو السير أثناء النوم somnambulism . وتسمي سير إلى القمر ، أو زفاف إلى القمر لأنه كان يظن أن هذا السلوك يعود إلى تأثير جانبية القمر selence .

## selenology

## علم القمر

### self

### ذات

يعني المصطلح في التحليل النفسي المفهوم الكلي للفرد الذي يشتمل علي الخصائص المميزة شعورية ولاشعورية ، جسمية وعقلية . وقد أكد "يونج" (Jung) ان الذات تنمو بالتدريج عن طريق عملية التفرد والتي لا تتم حتي تصل عملية النضج إلي نهايتها . اما "ادلر" (Adler) فيوحد بين الذات وأسلوب حياة الفرد ، أو الطريقة التي يشبع بها حاجاته ورغباته . وجميس (James) لايعتقد ان لدينا ذاتا واحدة بل عدد من الذات مادام علينا أن نمر وان نتصرف في العديد من المواقف . وتعتقد " هورني " (Horney) ان ذاتنا الأصلية real self في مقابل صورة ذاتنا المثالية idealized self-image تتكون من قدراتنا الفريدة علي النمو والارتقاء . وقد استبدل " جوردون البورت " (G. Allport) بمصطلح الذات self مصطلح آخر يمكن أن نسميه الذات الممتدة proprium ويرى البورت انها كجوهر للفرد تتكون من الاحساس التدريجي النامي بالجسم والهوية وتقدير الذات ومجموعة من القيم الشخصية والاتجاهات والأهداف . ( انظر المداخل المختلفة التي تتضمن مفهوم الذات في الأجزاء السابقة ) .

### self-abasement

### تحقير الذات

الميل إلي احتقار الذات وإذلالها وإهانتها عن طريق أعمال تحط من قدرها وتقلل من قيمتها ويعادل مصطلح self-debasement .

### self-absorption

### استغراق في الذات

ضيق الاهتمامات وانحصارها داخل الذات . وقد جعل اريكسون E. Erikson من استغراق الذات أحد اطراف مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي لديه ، وهي المرحلة السابعة التي تمثل الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات generativity versus self-absorption . ويشير مفهوم الاستغراق في الذات أيضا إلي الانانية المفرطة والرجسية الزائدة .

### انتهاك الذات self-abuse

مصطلح مهون أو ملطف يستخدم أحيانا للإشارة إلى الاستمنا . والمصطلح ليس له أساس علمي ، ويبدو أنه تطور من محاولة بعض الكتاب الدينيين والطبيين في القرن الثامن عشر في النظر إلى الاستمنا باعتباره "إثم أو نان " the sin of Onan وفي إقامة الدليل على الدعوي غير العلمية على أن عددا من الامراض تحدث نتيجة الاستمنا ، بما فيها العمى والتخلف العقلي .

### تقبل الذات self acceptance

تعرف الفرد على قدراته وعلى جوانب الانجاز لديه مع اعترافه بإمكانياته وحدوده ، وتقبله لها . وتقبل الذات يعني أساسا أننا نعتزف بصفتنا الحقيقية ، وفي سلام معها . ويكون النقص في التقبل الأميل للذات احد الخصائص الرئيسة في الاختلال الانفعالي .

### اتهام الذات self accusation

عملية أو عادة لوم الانسان لنفسه ، وغالبا مايكون هذا اللوم على اخطاء وآثام متوهمة غير حقيقية ، وتولد احساسا زائفا بالذنب . وغالبا ما يكون هذا الاتهام احد اعراض الاكتئاب ، ومن عوامله أيضا . ويسمى أيضا لوم الذات intropunitiveness ( انظر مدخل : استجابة لوم الذات أو عقابها intropunitive response في الجزء الرابع ، وانظر كذلك مدخل : غضب موجه للذات anger-in في الجزء الأول ) .

### مكتسب ذاتيا self-acquired

ما يكتسب بجهد الشخص ذاته .

### تشاط الذات self-activity

تغيرات داخل الحياة العقلية للفرد ، يحدثها على نحو شعوري وقصدي . ويدرك الفرد بشكل واضح أنه صاحب المبادرة في هذا التغييرات .

## تحقيق الذات

### self-actualization

طبقا " لماسلو " (Maslow) يعني تحقيق الذات الاستخدام الكامل والاستغلال الأمثل للمواهب والكفاءات والامكانيات وغيرها مما ينميه الفرد ليصل إلى الحد الأقصى لتحقيق ذاته . ومن الناحية النظرية يتطلب تحقيق الذات ايجاد التكامل التام بين الحاجات الجسمية والاجتماعية والذهنية والانفعالية . وعملية النضال في سبيل استقلال الطاقة الكامنة أمر أساسي عند ماسلو ، ويحدث هذا - في نظره - فقط عندما يتوافر الاشباع لحاجات البقاء الأساسية وحاجات الأمن وحاجات الحب وحاجات الانتماء وحاجات التقدير . وعند جولد شتين Goldstein يكون تحقيق الذات هو الدافع الوحيد لدى الكائن الحي ، والدوافع الأخرى وحرص الفرد على اشباعها ليست إلا مظاهر لاشباع الحاجة الي تحقيق الذات . فنحن عندما ناكل وعندما نسمي إلى القوة وعندما نمارس الجنس نحاول تحقيق ذواتنا . والحاجة هي نقص أو ثغرة نسمي لتعويضها أو سدها بأشباع ، هو في صميمه تحقيق للذات .

## اختبار ذاتي التطبيق

### self-administered test

نمط من الاختبار تكون تعليماته واضحة بدرجة كافية تغني المستجيب عن أن يطلب المزيد من الإيضاح من القائم علي تطبيق الاختبار . ويسمي أيضا self-administering test

## افتراب الذات

### self-alienation

الحال التي يشعر فيها الفرد أنه غريب علي نفسه أو عن نفسه ، وغير واع بالعمليات النفسية الداخلية لديه .

## تحليل الذات

### self-analysis

محاولة الفرد تطبيق مبادئ التحليل النفسي في دراسة دوافعه الخاصة ومشاعره وسلوكه . وقد بدأ فرويد نفسه هذه الطريقة في بداية بنائه للتحليل النفسي . وقد كان شرطاً لمن يريد أن يحترف التحليل النفسي أن يجري تحليلاً ذاتياً ، ولكن بعد انتشار معاهد التحليل التي تتولي التدريب علي التحليل النفسي فقد اكتفي بالتدريب كمعيار مهني للمزاولة . كما أن

كارين هورني كانت تطلب من مرضاها أن يحاولوا تحليل ذواتهم ، وكانت تساعدنهم علي ذلك اثناء الجلسات ، ولم تكن تركز فقط علي خبرات الماضي وخبرات الطفولة ، بل كان تعطي اهتماما للخبرات المعاصرة وخبرات الموقف، وكانت تشجع المريض علي الاعتماد علي نفسه في الكشف عن الدوافع وراء سلوكه ، وأن يحاول فهم ديناميات سلوكه ، حتي يقلل من زيارته للمحلل ما أمكن .

**تقدير قيمة الذات self-appraisal**  
تقييم المرء لنفسه ، ويعادل مفهوم الذات self-concept.

**تأكيد الذات self-assertion**  
ميل الفرد إلي تأكيد ذاته ، وذلك بالحرص علي تحقيق أهدافه الخاصة، ولولم ذلك علي حساب الآخرين .

**قياس الذات self-assessment**  
تقدير المرء لنفسه وتقييمها ويعادل أيضا مفهوم الذات self-concept .

**اتجاه نحو الذات self-attitude**  
نوع من تقييم الفرد لذاته يحدث بشكل حتمي . ويتضمن اتجاهات التقبل والاستحسان أو التحيز للذات،أو اتجاهات الرفض والاستنكار أو عدم التحيز لها .

**وعي بالذات self-awareness**  
بصر الفرد بالاسباب والعوامل التي تكمن وراء سلوكه ، ومعرفته لصفاته وخصائصه التي تميزه عن غيره من الناس ، وفهمه لنفسه بصفة عامة .

**اكتئاب لوم الذات self-blaming depression**  
الاكتئاب الذي يحط فيه الفرد من شأن ذاته ، والذي يتهم فيه نفسه بارتكاب اخطاء وحماقات الي درجة مبالغ فيها .

### self-care

### مناية بالذات

انشطة الحياة اليومية مثل الأكل واللبس وتناول الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الفرد بدون مساعدة الآخرين .

### self-censure

### تثديد بالذات

لوم الفرد الشعوري لذاته واستنكاره لأفعاله وشعوره بالذنب عند حكمه على سلوكه الشخصي باعتباره سلوكا لا يتسق مع معايير الخاصة أو مع السلوك الخلقي .

### self-comprehension

### فهم الذات

ويعني المصطلح الومي بالذات والاستيعار بالدوافع وراء السلوك ، وما يميز الفرد عن غيره من الناس .

### self-concept

### مفهوم الذات

مفهوم الفرد وتقييمه لنفسه بما تشتمل عليه من قيم وقدرات وأهداف واستحقاق شخصي . ويطلق عليه الاسماء الآتية : self appraisal , self , self evaluation , self rating , assessment

### self-conception

### تصور الذات

تصور الفرد لذاته ، أي كما يدرك نفسه في إطار مرجعي اجتماعي محدد. ويقاس هذا التصور بادوات تعمل على استدعاء استجابات الفرد المميزة لخصائصه ولطرقه في العمل وشعوره ازاء نفسه وتقييمه الاجتماعي لنفسه . ومن أهم هذه الادوات مقاييس الاتجاهات وقوائم السلوك .

### self-concept tests

### اختبارات مفهوم الذات

اختبارات شخصية صممت للكشف عن كيفية رؤية الفرد لاتجاهاته الشخصية وقيمه واهدافه ومفهومه عن جسمه وجدارته الشخصية وقدراته. وهناك ثلاثة أساليب أكثر انتشارا واستخداما في قياس مفهوم الذات الأول قوائم الصفات التي يمكن أن تنطبق على الفرد ، والثاني تفسير استجابات

المفحوص علي قوائم الشخصية مثل اختبار الشخصية المتعدد الوجة MMPI  
أو أي مقياس آخر ، والثالث أسلوب فرز كيو Q-sort أي أسلوب تصنيف  
العبارات أو الجمل .

**ثقة في النفس** self-confidence  
اعتماد بالذات وثقة من جانب الفرد في قدراته وكفاءاته واحكامه .

**شعور بالذات ، تنبه إلي الذات** self-consciousness  
حساسية زائدة عند الفرد نحو سلوكه الشخصي وحول مظهره وصفاته  
الأخري ، وانشغال مفرط بما سيكون عليه تأثيره علي الآخرين أو انطباعهم عنه.  
وربما يعود ذلك إلي نقص ثقة الفرد في نفسه ، وخوفه ان يراه الآخرون علي  
صورة غير الصورة التي يجب ان يراه الآخرون عليها .

**اتساق الذات** self-consistency  
مصطلح ينطبق علي السلوك أو الشخصية التي تتصف بدرجة عالية  
من الاتساج الداخلي والثبات . كذلك فهو السلوك أو الشخصية التي تتوافق  
مع مختلف جوانب نظرية معينة أو تسمق خاص .

**رضا عن الذات** self-content  
الرضا الذاتي ، أو رضا الفرد عن ذاته .

**تحكم في الذات** self-control  
قدرة الفرد علي توجيه سلوكه ، وقدرته علي كبح أو كف دفعاته  
الفريزية.

**اساليب التحكم في الذات** self-control techniques  
مدخل من مداخل علاج السلوك يتدرب فيه العملاء علي تقييم سلوكهم  
الشخصي ، وعلي تعزيز السلوك المرغوب فيه بمواد مناسبة أو بمكافأة  
اجتماعية .

**self-correlation** ارتباط الاختبار بذاته  
الارتباط بين اي اختبار أو اداة قياس مع جوانب من ذات الاختبار أو  
الاداة . وقد يكون الارتباط بين تطبيقين منفصلين للاختبار ، أو بين اقسام  
مختلفة من الاختبار ، أو بين الاختبار ككل واختبار آخر مكافئ .

**self criticism** نقد الذات  
قدرة الفرد علي ان يفحص بدقة وعناية سلوكه الشخصي ، وعلي ان  
يقيمه وأن يتعرف علي جوانب الضعف والنقص والقصور والخطاء فيه .

**self-culture** تثقف ذاتي  
الاعتماد علي الذات في التعليم واكتساب المعارف والعلوم والخبرات .

**self-debasement** حط من قدر الذات  
عملية الحط من قدر الذات وتجريدها من قيمتها ، وتشمل أيضا الخضوع  
الزائد لإرادة شخص آخر . وتسمي أيضا تحقير الذات self-abasement .

**self-deception** خداع الذات  
يبدأ خداع الذات عندما يفضل الفرد في التعرف علي امكانياته وحدوده.  
كما يعني المصطلح أيضا نمو مفهوم ذات زائف أو غير واقعي .

**self-defeating behavior** سلوك هازم للذات  
السلوك الذي يعوق تحقيق الفرد لاهدافه ورغباته الخاصة . مثل الميل  
الذي يدفع شخصا لأن يتنافس بفساوة إلي الدرجة التي تضيق فيه فرصة  
الحصول علي العمل ، أو السلوك الذي يفقد صاحبه احترام الآخرين وتعاملهم  
وتأييدهم ، أو السلوك الذي يظهر صاحبه قاشلا لأنه يتحمل مسئوليات اكثر  
مما يطيق أو يقدر .

**self-demand schedule** جدول تغذية حسب الطلب  
جدول تغذية ينظم حسب حاجات الرضيع في مقابل الجدول الجامد أو



المثبت والمعتمد علي مواعيد مستقرة بصرف النظر عن حاجات الرضيع . أي هو الجدول الذي يضع في اعتباره الاستجابة لصرخات جوع الرضيع أو لآية مظاهر أخرى دالة علي الجوع . ومعظم الامهات والاطفال - في ظل نظام جدول طلب الذات - ينمون في النهاية أنماطا منتظمة من التغذية . ويسمى أيضا تغذية حسب الطلب demand feeding .

#### انكار الذات

##### self-denial

عملية قمع الرغبات والاشباكات . وهي غالبا ما تكون صورة من عقاب الذات بسبب شعور بالذنب عن اخطاء حقيقية أم متوهمة . واحيانا ما يستخدم المصطلح ويشير إلى الايثار والتفححية في سبيل الآخرين وذلك عند فئة الزهاد والنساک والمتدينين .

#### انقاص من قدر الذات

##### self-derogation

الميل إلى أن يستخف المرء بذاته ، غالبا بسبب التوقعات والتطلعات الزائفة ، أو بسبب الشعور الزائد بلوم الذات . وعادة ما يوجد الانقاص من قدر الذات في الاكتئاب ( انظر مدخل : كراهية الذات self-hate فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### تحصين الذات

##### self-desensitization

اجراء في علاج السلوك ينخرط فيه الفرد - عندما يواجه بموضوعات أو مواقف من شأنها أن تنتزع الخوف - في استراتيجيات مواجهة مصمت لتخفيض درجة القلق ، مثل ترديد الاقوال التي تساعد علي المواجهة ، ومثل استراتيجيات التدريب ، ومثل العمل علي استرخاء العضلات .

#### تدميرية الذات

##### self-destructiveness

الميل إلى التعبير عن الغضب والكراهية والعداونية نحو الذات . والفرد الذي لديه ميل لتدمير ذاته يعاني صراعا حادا ، وإن كان علي مستوى لاشعوري وهو لا يستطيع ان يجاهر برفض ذاته ، كما انه لا يستطيع ان يتوحد معها، أو يتقبلها ، وهو مايجعله يقع صريع الصراع الذي لايجد حلا له إلا بتوجيه عدوانيته إلى ذاته ليدمرها . ( انظر مدخل : غريزة الموت في الجزء الثالث ) .

**self-determination** **تصميم داخلي ، تصميم الذات**  
خبط الفرد لسلوكه بقناعات وقرارات داخلية وليس عن طريق مطالب خارجية . ويسمى أيضا توجه الذات أو توجه داخلي self-direction .

**self-development** **ارتقاء الذات**  
نمو أو تحسين صفات الفرد الخاصة وقدراته .

**self-differentiation** **تمايز الذات**  
مقياس لتفرد الفرد بالنظر إلى الاعضاء الآخرين في جماعته .

**self-direction** **توجيه الذات**  
توجيه الذات بقرارات تتبع من داخل الذات . ويمادل المصطلح تصميم داخلي أو تصميم الذات self-determination .

**self-discipline** **تنظيم ذاتي ، انضباط ذاتي**  
تحكم الفرد في بفعلاته ورغباته الخاصة ، وإرجاء الاشباع المباشر لصالح الاهداف طويلة المدى .

**self-disclosure** **افصاح ذاتي**  
قدرة الفرد علي الكشف والتعبير عن مشاعره الداخلية الخاصة ، وعن خيالاته وخبراته وتطلعاته . ويعتقد أن الافصاح الذاتي - كما يري العديد من الباحثين - متطلب لحدوث التغيير العلاجي ولتنمو الشخصي في جماعة العلاج النفسي .

**self-discovery** **اكتشاف الذات**  
يعني المصطلح في الفلسفة الوجودية عملية ان يجد الفرد ذاته الفريدة المتميزة . وهي مشكلة " السعي من اجل الهوية " quest for identity في التحليل النفسي . ويشير المصطلح أيضا إلى معنى تعبير " انا " الفرد المكبوت بما في ذلك من الخلاق أهداف الفرد وأغراضه من القيود التي خلفها الخضوع لإرادة الآخرين .

### افتخار بالذات self-display

ميل الفرد لإبراز ذاته وجعلها معروفة وشهيرة ومميزة ، ويسمي في سبيل ذلك إلي عرض جوانب تميزه ، ويحاول انتزاع اعتراف الآخرين بتفوقه وامجابهم به . وهي تختلف عن الاستعراضية exhibitionism التي تشير بصفة خاصة إلي كشف الاعضاء التناسلية أمام الآخرين .

### توزيع الذات self-distribution

من مصطلحات علم النفس الجشططي ويشير إلي تنظيم المجال الحسي علي نحو دينامي .

### انقسام نفسي self-divided

مصطلح يشير إلي معاناة الذات من صراع حاد وقوي .

### ديناميات الذات self-dynamism

يشير المصطلح طبقا لسوليفان H. s. Sullivan إلي نمط الدافعية أو الدوافع التي تشتمل علي نظامنا الخاص بالذات ، بما يحوي بصفة خاصة من جهودنا للاشباع البيولوجي وجهودنا لاشباع الحاجة إلي الأمن والتي التحرر من القلق .

### طمس الذات self-effacement

تعبير " كارين هورني " (K. Horney) للإشارة إلي التمسك العصبي بالفضوع والاعتمادية والحب الأناني كرد فعل للتوحد مع الذات المكروهة .

### فاعلية الذات self-efficacy

احساس شامل عند الفرد بكفاءته وفاعليته وجوانب القوة لديه ، أو القدرة علي تحقيق النتائج المرغوبة .

### دو مهنة حرة ، استخدام الذات self employment

كسب الفرد معاشه من عمل خاص به أو من مهنة يعمل بها في مقابل العمل عند مؤسسة أو عند الحكومة أو عند أي مستخدم آخر يدفع له أجره .

**تقدير الذات ، توكير الذات self-esteem**  
اتجاه نحو تقبل الذات والرخي عنها واحترامها . ومشاعر استحقاق الذات وجدارتها مقوم اساسي في الصحة النفسية . كذلك فان نقص تقدير الذات ومشاعر عدم الجدارة هي اعراض اكتئابية شائعة . وفي التحليل النفسي يعني تقدير الذات أن تكون سلاقة الانا طيبة بالانا الاعلى .

**تقويم الذات self evaluation**  
الاحكام أو التقييمات التي يصدرها الفرد بشأن نفسه ، وبذلك فهو يتكافأ مع مصطلح مفهوم الذات self-concept .

**بديهي ، جلي بذاته self-evident**  
الأمر الواضح بشكل قاطع بحيث لايماري فيه أحد ، أو القضية التي لايشك في صدقها احد لوضوحها وقوة الدليل المعتمدة عليه .

**فحص الذات self-examination**  
ايه فحوص يمكن أن يجريها الفرد لنفسه ، ومن امثلتها الفحص الذاتي للثدي breast self-examination حيث يمكن للمرأة ان تفحص ثدييها وأن تتأكد من عدم وجود أورام (انظر مدخل : فحص ذاتي للثدي في الجزء الثاني).

**تعبير عن الذات self-expression**  
تعبير الفرد الحر عن مشاعره وافكاره ومواهبه واتجاهاته أو دفعاته خلال وسائل الاتصال اللفظي وخلال الشعر والفنون والحرف والرقص والانشطة الدرامية (التعبيرية) .

**امتداد الذات self extension**  
مصطلح استخدمه جوردون البورت G. Allport والخلق علي المرحلة المبكرة من نمو الذات الممتدة proprium ابتداء من سن الرابعة علي وجه التقريب وتتميز بانبثاق قدرة الطفل علي ان يدمج الناس والموضوعات والمجردات في مفهوم الذات . وكما استخدم البورت المصطلح بمعنى استثمار

الآنا وتوظيفه في هذه الموضوعات خارج الذات التي يشعر الفرد انه علي صلة بها ، أو انه يتوحد معها . ( انظر مدخل : ذات ممتدة proprium في الجزء السادس ).

**انطفاء الذات self extinction**  
المصطلح الذي استخدمته " هورني " (K. Horney) لتصف به السلوك العصابي الذي يكشف عن أن صاحب تنقصه الخبرة عن نفسه ككيان ، بينما يتوحد بدلا من ذلك مع خبرات وحيوات الآخرين .

**الطعام الذات self-feeding**  
كون الفرد قادرا علي اطعام نفسه بدون مساعدة مباشرة من الآخرين . والشخص المتخلف تخلفا عقليا شديدا قد لا يكون قادرا علي اطعام نفسه ، بينما يستطيع المريض بالشلل الرباعي (شلل الاطراف الأربعة ) أن يؤدي مهمة اطعام نفسه بمساعدة معينات الحياة اليومية daily-living aids (انظر مدخل : معينات الحياة اليومية في الجزء الثالث) .

**احساس بالذات self-feeling**  
المشاعر أو الاحاسيس التي تمثل الاساس في عاطفة اعتبار الذات-self regard كما يري " مكدوجل " (McDougall) . وقد تكون هذه الاحاسيس ايجابية نتيجة الفوز والنجاح ، وقد تكون سلبية نتيجة الفشل أو الاخفاق .

**نبوة محققة لذاتها self-fulfilling prophecy**  
اعتقاد أو توقع يساعد في تحقيق ذاته . فعلي سبيل المثال أوضحت نتاش روزنتال Rosenthal أن معرفة المعلمين المسبقة بارتفاع أو انخفاض قدرات تلاميذهم يمكن أن تؤثر علي انجاز التلاميذ وتحصيلهم الدراسي إلي الاحسن أو الأسوأ حتي ولو لم يطابق الاعتقاد واقع التلاميذ من حيث القدرة . ويمادل مصطلح نبوة محققة الذات مصطلح أثر روزنتال Rosenthal effect (انظر مدخل : أثر روزنتال فيما سبق في هذا الجزء ) .

**self-fulfillment** إنجاز الذات ، الوفاء بإمكانات الذات  
عملية تنمية الفرد لقدراته وكفاءاته الأساسية ، والتعبير عنها وعن  
طموحاته (انظر مدخل تحقيق الذات self actualization فيما مضي في هذا  
الجزء) .

**self-government** حكم ذاتي  
اسلوب يعتمد رجال التربية لتمويد التلاميذ وتعليمهم تحمل  
المسؤولية والانضباط الذاتي . وفي هذا الاسلوب يتولي التلاميذ تنظيم  
شئونهم بأنفسهم ، ويسيطرون بعض الأمور التي كانت إدارة المدرسة تتولي  
تسييرها .

**self-gratification** إشباع الذات  
إشباع الفرد لحاجاته ، خاصة الحاجات المرتبطة بميوله وقابلياته ودوافعه  
لرفع قيمة الذات من خلال المكانة الاجتماعية prestige والفخر boasting  
والاستعراض display .

**self-handicapping strategy** استراتيجية إعاقة الذات  
حيلة سيكولوجية عن طريقها يقلل الفرد من الفرص المتاحة له لكي يؤدي  
أداء طيباً في عمل ينغمس فيه ويتوقع أن يفشل فيه، أو أن يؤدي أداء ضعيفاً،  
مثل الذي يهمل أن يتدرب قبل دخوله الاختبار . والهدف من ذلك هو إيجاد  
عذر مقبول أو مبرر للعمل الضعيف المتوقع وبحيث يمكن أن تعزي أوجه  
القصور الي الظروف المحيطة وليس إلي نقص القدرة لدي الفرد .

**self-hate** كراهية الذات  
الدرجة القصوى من انخفاض تقدير الذات أو فقدانه بالكامل ، حيث  
يعمل المرغض إلي أن يزدري ذاته ويحط من قدرها ، كما في لوم الذات المصاحب  
للإكتئاب .

**self-help groups** جماعات المساعدة الذاتية

جماعات أو برامج يشجع وجودها في المجتمع الأمريكي بصفة خاصة ينضم إليها ضحايا الاضطرابات وأحيانا - وفي بعض الحالات - أفراد من أسر هؤلاء الضحايا ، ينضمون مما ليدعموا أنفسهم من الناحية الانفعالية وللارتفاع بروحهم المعنوية وللقيام بأعمال تحقق لهم العون والمساعدة . وكأثلة على هذه الجماعات جماعة أو منظمة الكحوليين المجهولين Alcoholics Anonymous ومنظمة " المدمثون المجهولون " Narcotics Anonymous ومنظمة "المقامرون المجهولون" Gamblers Anonymous وجماعات مراقبة الوزن ، ومؤسسة الشفاء (للمرضى العقلين الذين تماثلوا للشفاء) . ويزيد عدد جماعات المساعدة الذاتية بين المعوقين جسديا . والعديد من هذه الجماعات يمارس نشاطه بالتنسيق مع الاتحاد الأمريكي للمواطنين ذوي الاعاقة American Coalition of Citizens with Disabilities (ACCD) .

**selfhood** ذاتية  
مصطلح قديم لا يستخدم الآن ، ويشير إلى الاحساس بالذات .

**self-hypnorelaxation** استرخاء تخويمي ذاتي  
صورة من التنويم الذاتي يدرّب فيها المريض على أن يستجيب لافتراضاته وإيماءاته الخاصة أثناء الاسترخاء .

**self-hypnosis** تنويم ذاتي  
عملية وضع الفرد نفسه في حال غيبوبة أو في حال شبيهة بالغيبوبة وذلك باستخدام الإيحاء الذاتي .

**self-ideal** مثال الذات  
ويعادل مصطلح : مثال الـ **ego ideal** ( انظر مدخل : مثال الـ **ego ideal** في الجزء الثالث ) .

**self-idealized** مستمثل ذاته  
من مصطلحات " كارين هورين " ( K. Horney ) وتشير به إلى الذات

المثالية التي يتوحد بها العصابي علي نحو لاشعوري . وبالطبع فان هذه الذات المثالية المستمثلة تختلف عن الذات الواقعية التي تسلك في الحياة . ومن هنا ينشأ الصراع بين الذات المستمثلة والذات الواقعية ، وعلي العصابي ان يجد حلا لهذا الصراع .

**self-ideal Q-sort** أسلوب تصنيف مثال الذات  
اختبار شخصية صمم لقياس التباين أو الفرق بين مفهوم الفرد عن ذاته ومفهومه عن مثال الذات لديه .

**self-identification** توحد بالذات  
أن يعجب المرء بشخص يشبهه تماما ويتوحد به .

**self-image** صورة الذات  
صورة الفرد أو مفهومه عن ذاته بما فيها تقييم الذات لقدراته واستحقاقه الشخصي وأهدافه وإمكاناته . وإيا كانت صورة الذات مثالية أو واقعية فإنها تحسب كمكون أساسي في الشخصية .

**self-impulse** دافع ذاتي  
اندفاع لدي الفرد لأن يسعى للحصول علي الاعتراف recognition من قبل الآخرين أو تقديرهم .

**self-injurious behavior** سلوك هزاز بالذات  
أفعال تسبب أضراراً للجسم الفرد مثل الضرب علي الرأس أو الصفع علي الوجه أو غش الشفاه أو التعثر . وهذا السلوك يحدث بكثرة عند الأطفال المتخلفين عقلياً والفصامين ومتعاطي المخدرات والكحوليين والمقامرين بشكل قهري والمراهقين والبالغين من ذوي النزعة المازوكية .

**self-instructional training** تدريب تعليمي ذاتي  
صورة من علاج تعديل السلوك المعرفي الذي يحدد فيه المعالج الأفكار



المولدة لسوء التوافق أو الجمل التي يريدها العميل ، مثل " كل شخص يكرهني" . وينمذج سلوكا مناسبيا بينما يصنع صياغات لغوية لبناء للتعليم الذاتي . وعندئذ يخطر العميل في السلوك بينما يردد هذه التعليمات بصوت عال .

#### self-inventory

#### قائمة الذات

استفتاء أو سلسلة من العبارات . وعلي المبحوص بعد أن يقرأها أن يحدد الخصائص أو السمات التي تنطبق عليه من عبارات الاستفتاء .

#### selfish

#### إثاني

الفرد الذي يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية دون وضع مصالح الآخرين في الاعتبار ، أو الذي لا ينظر إلي أي مسألة أو موقف إلا من زاويته الشخصية فقط . ويتكادف المصطلح مع مصطلح " الوجه ذاتيا" self-oriented والاسم إثانية selfishness .

#### self-love

#### حب الذات

اعتبار زائد للذات ، أو اتجاه ترجسي عند الفرد نحو جسمه وقدراته وشخصيته

#### self-maintenance

#### عادات صيانة الذات

المصطلح الذي استخدمه " ميرفي" (Murphy) ويقصد به العادات التي يتمسك بها الناس ليحافظوا علي حياتهم داخل الجماعة ، وذلك في مقابل عادات إشباع الذات self-gratification التي ليس لها علاقة بحياة الجماعة أو تماسكها .

#### self-managed reinforcement

#### تعزيز مدار ذاتيا

تنظيم ذاتي لتعزيز يقدمه الفرد لنفسه . ويعني التعزيز المدار ذاتيا أساسا أن الفرد هو الذي يحدد العلاقة بين سلوكه و زمن ومقدار التعزيز الذي يناله . مثل سؤاله نفسه : ما المقدار أو ما المدة التي علي أن أعملها قبل أن

خذ قسطاً من الراحة ؟ أو ما المدة التي تستطيع ان استريح فيها قبل ان اعود إلى العمل ؟

#### self-management إدارة ذاتية

برنامج علاج سلوك يتدرب فيه المريض علي أن يطبق بنفسه الفنيات التي تساعد علي أن يعدل سلوكه الشخصي مثل التدخين ، الأكل الزائد أو التفجرات العدوانية . فيتعلم الفرد أن يحدد المشكلة وأن يضع أهدافاً واقعية وأن يستخدم الاحتمالات العديدة ليصدر السلوك المرغوب فيه ويحافظ عليه . وأن يراقب تقدمه الشخصي .

#### self-marking test اختبار تصحيح ذاتي

نمط من الاختبارات يصمم بطريقة آلية ، وتعدد علي الفور صحة أو خطأ استجابات المفحوص وتستخرج درجته علي الاختبار مباشرة .

#### self-maximation حد أقصى للذات

الدافع الي الحفاظ علي مشاعر الكفاية الشخصية خلال المواقف التنافسية ، كما في التنافس علي المكانة في المنزل أو في المدرسة أو في مجال العمل .

#### self-mutilation يتر ذاتي ، تشويه ذاتي

عمل تدميري يشوه فيه الفرد نفسه . ويلاحظ هذا العمل في بعض الاضطرابات العصبية مثل زملة ليش نيهان Lesch-Nyhan syndrome وبين القصاصين في حال الاثارة التخيفية ( الكتاتونية ) . وفي بعض الحالات يظهر الفرد وكأنه مبتلي بمقاب الذات لكي يخفف مشاعر الذنب الشديد والمبالغ فيها . ( انظر أيضاً مدخل : قطع cutting في الجزء الثاني ) .

#### self-multiplicity تعدد الذات

تعدد ذوات الفرد ، مثل الذات الواقعية وهي الذات كما يراها صاحبها في الواقع ، وذاته المثالية وهي ذاته كما يتمني أن تكون ، وذاته كما يراها الآخرون .

### موضوعية الذات self-objectification

استخدم جوردون البورت هذا المصطلح بمعنى المعرفة الموضوعية للذات أو فهم الذات .

### ملاحظة الذات self-observation

فحص الذات سواء كان في الجسم وفي وظائفه أو في النفس ووظائفها. وفي التحليل النفسي يعتبر فحص مشاعر الفرد وبنفاته وبنافعه وسلوكه أحد الوظائف الأولية للذات .

### تعلم حسب القدرة الذاتية ، خطو ذاتي self-pacing

السير في التعلم حسب القدرة الذاتية للتعلم .

### ادراك الذات self-perception

الوعي بمختلف المكونات التي تولف الذات ، أي مشاعر الفرد الفريدة وبنفاته وتطلعاته وخصائص شخصيته . ويستخدم المصطلح بالتبادل أحيانا مع مصطلح self-percept أو مفهوم الذات self-concept .

### تقديم الذات self presentation

الجهد الذي يبذله الفرد ومحاولاته في عرض نفسه على الآخرين ليقتنعوا به وبارائه وليدركوه كما يرغب هو .

### فريضة الحفاظ على الذات self-preservation instinct

مصطلح عام يشير إلى الدافع الأساسي عند الفرد للتأكد من استمرارية بقاءه ككائن حي .

### سيكولوجية الذات self psychology

النسق في علم النفس الذي يركز على الذات ، بمعنى ان تفسير كل اصاليب السلوك يتم بالرجوع إلى الذات .

#### self-punishment

#### عقاب الذات

ان يتوجه الفرد بالآتي إلى ذاته عقابا لها علي أعمال سيئة اقترفها حقيقة أو توهم اقترانها ، وعادة ما يحدث هذا لتخفيف الشعور بالذنب . وعادة ما يكون عقاب الذات عاما وشائعا في الاكتئاب ، وياخذ عدة صور مثل التعنيف اللفظي الذي يوجهه الفرد لذاته ، وانكار الذات الشديد ، وخبرة العذاب مثل مذاب الاستشهاد ، والابتلاء المازوخي بالألم . وفي الحالات المتطرفة يحدث تشويه الذات self-mutilation والانتحار .

#### self-rating

#### ترتيب الذات

ويعادل مصطلح مفهوم الذات self-concept.

#### self-rating scale

#### مقياس ترتيب الذات

أي استفتاء أو قائمة أو أداة أخرى تستخدم من قبل المفحوص ليرتب أو يقدر خصائصه الشخصية واتجاهاته وميوله أو أدائه علي أساس بنودها .

#### self-realization

#### تحقيق الذات

عملية أو هدف الوفاء بتحقيق امكانيات الفرد الكاملة بما تشمل من استعدادات واهداف وكفاءات . وتحقق الذات هدف رئيسي في العديد من المداخل العلاجية مثلما في التمثيل النفسي ( السيكدرداما ) ، والارشاد المتمركز حول العميل،ونظرية كيرت جولدرشتين K. Goldstein العضوية ، وعلم النفس الانساني عند " ماسلو " (Maslow)

#### self-recitation

#### تعميم ذاتي

اسلوب التعلم الذي يخصص فيه جزء علي الأقل من وقت الدراسة ليلقي فيه المتعلم ويستدعي المادة المتعلمة .

#### self-reference

#### مرجعية الذات

ميل مستمر لدي الفرد لتوجيه المناقشة أو انتباه الآخرين مرة أخرى إلى الذات .

### اعتبار الذات

#### self-regard

يعني المصطلح بصفة عامة أن يملك الفرد تقديرا ايجابيا لذاته ، ويشمل أيضا أن يضع المرء في حسابه مصالحه الشخصية وأن يهتم بها . والاساس في اعتبار الذات عند مكوجل هي العاطفة التي تتكون لدى الفرد نحو ذاته من المشاعر الايجابية التي قوامها الرضا عن النجاح والمشاعر السلبية التي قوامها عدم الرضا عند الفشل .

### تنظيم الذات

#### self-regulation

- التحكم في سلوك الفرد الشخصي خلال العمليات الآتية :  
مراقبة ذاتية للحالات التي تثير السلوك المرغوب فيه والسلوك غير المرغوب فيه .
- بناء البيئة الشخصية التي تساعد علي حدوث السلوك المرغوب فيه وتتضمن أيضا بناء البيئة وتوفير المناخ الذي يحيط السلوك غير المرغوب فيه .
- تقييم الذات وتعزيز الذات بما فيه من تطبيق العقوبات والمكافآت ويؤكد دائما علي العمليات المنظمة للذات في علاج السلوك .

### تعزيز الذات

#### self-reinforcement

مكافأة الفرد لنفسه علي السلوك المناسب والصحيح كجزء من العلاج السلوكي المعرفي (وللتعزيز الذاتي سجل حافل يدل علي تأثيره المتسق في قطاع كبير متنوع من البشر وفي عناصر سلوكية متنوعة وأن هذا التأثير يلحق تأثير مراقبة الذات ) .

### تقرير عن الذات

#### self-report

معلومات يقدمها الفرد من نفسه تتضمن تقييما لذاته أو وصفا لها .

### قائمة تقرير الذات

#### self-report inventory

استفتاء خصائص شخصية يبين من خلاله المحرّص ما ينطبق عليه من صفات وخصائص وما لا ينطبق عليه منها .

### self-respect

### احترام الذات

مشاعر استحقاق الذات وتقدير الذات خاصة الاعتبار الصحيح لقيم الفرد الخاصة ولطباعه وكرامته وترفعه عما يشينه عند الناس . ويتكافأ المصطلح اساسا مع مصطلح تقدير الذات أو توقير الذات self-esteem .

### self-salience

### بروز الذات

بروز الذات وتميزها عما عداها في البيئة فيزيقية كانت أم اجتماعية. وتعني أيضا تمييز الذات عما هو ليس بذات .

### self-schema

### خطة الذات

الطار عمل معرفي يتكون من المعلومات المنظمة حول الذات في مجال خاص من الخبرة ، وهي مكون للهوية منظم وحسن التحديد ، مثل الادراك الواضح عند الفرد لكونه والدا أو حاملا .

### self-selection of diet

### اختيار ذاتي للغذاء

المفهوم الذي يذهب إلي ان كلا من الانسان والحيوان يميل إلي اختيار الأطعمة التي تبقى حياته في صحة جيدة ، عندما تقدم اليه انواع الطعام وعلي الانسان أو الحيوان ان يختار بحريته مايريد . وقد تدعمت هذه النظرية بالتجارب التي تمت علي الأطفال الصغار من بني البشر أو من الحيوانات عندما قدمت لهم العناصر الغذائية الأساسية في صور غير مألوفة .

### self-sentiment

### عاطفة الذات

من مصطلحات مكدرجل ، ويقصد بها عاطفة اعتبار الذات أو احترام الذات self-respect .

### self-statements

### عبارات ذاتية

عبارات أو جمل يريد بها الفرد مثلما يحدث في بعض المواقف العلاجية (انظر مدخل : تدريب تعليمي ذاتي self-instructional training فيما سبق في هذا الجزء) .

### ميكانزم الاثارة الذاتية self-stimulation mechanism

جهاز من الاقطاب الكهربائية تنفوس في مناطق معينة في المخ حتي يمكن للمفحوص أن يشير الخلايا العصبية التي ترتبط مع الاحساسات الالذة أو السارة . وفي التجارب التي اجريت علي الفئران عن طريق زرع هذه الاقطاب في المنطقة الحاجزية ضغط الفأر علي قضيب ما يقرب من خمسة آلاف مرة في الساعة حتي يتلقي صدمة في " مركز الذة " .

### تزامن ذاتي self-synchrony

نوع من التزامن يتعلق بالحركات التي ترتبط بحديث الفرد الشخصي (انظر مدخل : تزامن synchrony فيما يلي في هذا الجزء) .

### نظام الذات self-system

مصطلح استخدمه " هاري ستاك سوليفان " (H. S. Sullivan) لوصف شخصية الفرد المثبتة نسبيا والناجمة عن العلاقات مع الوالدين والبالغين الآخرين من ذوي الأهمية السيكولوجية لدي الفرد . وفي إطار هذا النظام تميل الاتجاهات المرغوبة وانماط السلوك الموافق عليها إلي البقاء والاستمرار، بينما تعاق الاتجاهات والأفعال غير المرغوبة وغير الموافق عليها .

### حديث الذات self-talk

مصطلح استخدمه " البرت إليس " (Albert Ellis) ليصف به الحوار الداخلي والذي فيه يكرر نطق " الجمل المستدخلة " (internalized sentences) لذواتنا . وهذه الجمل غالبا ما تؤكد وتدعم الاتجاهات والاعتقادات الخاطئة مثل المخاوف والتطلعات الزائفة ، والتي يكون لها تأثير سئ علي مشاعرنا وعلي استجاباتنا . واحدي المهام الرئيسية للمعالج النفسي تشجيع المريض علي أن يحل محل " حديث الذات " هذا الذي يرتبط بهزيمة الذات حديث ذات آخر أكثر بناءية . ( انظر ايضا مدخل : حديث مستدخل internalized speech في الجزء الرابع . ومدخل : علاج نفسي عقلاني rational psychotherapy فيما سبق في هذا الجزء ) .

### self-theory

### نظرية الذات

وجهة النظر التي تذهب إلى أن احساس الفرد الخاص بهويته وباستحقاقه وبكفاءاته هو العامل المفتاحي في تنظيم الشخصية ووظائفها .

### self-transcendence

### تسامي الذات

مصطلح استخدمه فيكتور فرانكل (V. Frankl) ليشير به إلى الحال التي يستطيع فيها الفرد أن يتجاوز عن انشغالاته واهتماماته مع ذاته ويكون قادرا علي أن يهين نفسه بالكامل لشخص آخر ، أو لعمل ، أو أي نشاط آخر . وكمعظم علماء النفس ذوي التوجه الانساني يري فرانكل أن الالتزام العميق أو الاندماج في شئ ما وراء الذات هو ملمح اساسي ومركزي عند الشخص السوي المتمتع بالصحة النفسية .

### self-understanding

### فهم الذات

حدوث استبصار لاتجاهات الفرد ودوافعه واستجاباته ودفاعاته وجوانب القوة وجوانب الضعف لديه . وتحقيق فهم الذات واحد من الأهداف الرئيسية في العلاج النفسي . ويسمي أيضا الوعي بالذات self-awareness .

### self-worth

### استحقاق الذات

تقييم الفرد لنفسه كشخص يستحق الاحترام وكائن انساني له قيمته . وإذا كان لديه مشاعر إيجابية نحو استحقاق الذات فإنه يميل إلى أن يحصل علي درجة عالية في تقبل الذات وفي تقدير أو توقيير الذات .

### sella turcica

### سرج تركي

المنخفض العظمي الذي في قاعدة المخ والذي يحوي الغدة النخامية .

### Selye, Hans

### سيلي ، هانز

عالم نفس وعالم غدد كندي الجنسية نمساوي المولد (١٩٠٧-١٩٨٢) . لقد أسس سيلي المعهد الدولي للضغط International Institute of Stress وقد قدم مفهوم الضغط إلى علم النفس في حوالي عام ١٩٤٠.



**اختصار ( نصف ) sem**  
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كلمة نصف Half . وأصل الكلمة لاتيني semi أو semis .

**مقطع ( علامة ) -sem-**  
مقطع يشير إلي ما له علاقة بالعلامة أو العلامات . وأصل الكلمة اغريقي sema بمعنى علاقة .

**كلمة دلالية semanteme**  
كلمة لها معني جذري دلالي semantic كالاسم أو الفعل أو الصفة في مقابل الكلمة الوظيفية كحرف الجر وحرف العطف ، وهي تعادل كلمة محتوي content word ( انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني ) .

**حيسة فهم المدلول semantic aphasia**  
صورة من الحيسة يكون فيها المريض غير قادر علي فهم معني الكلمات ، حتي ولو كان قادرا علي نطقها .

**مدخل دلالي semantic approach**  
المدخل في تعليم اللغة والذي يركز علي معاني الالفاظ اكثر من اهتمامه بتصاريف الصيغ النحوية الصورية أو الشكلية .

**رمز دلالي semantic code**  
ترميز أي موضوع أو فكرة أو انطباع من الزاوية المفاهيمية أو المكونات المجردة . فإذا ما تذكرنا " الآلة الكاتبة " من زاوية معناها الوظيفي أو صفاتها وخصائصها فنقول ان الرمز الدلالي قد استخدم . وفي المقابل يوجد الرمز التصوري imagery code الذي يرمز الآلة الكاتبة في الذاكرة كصورة عقلية . (انظر مدخل : رمز تصوري في الجزء الرابع) .

**اشراط دلالي semantic conditioning**  
تنوع للاشراط الكلاسيكي الذي يكون فيه مفهوم ما علي صورة كلمة أو

عبارة أو جملة كمثير شرطي نتيجة للزواج مع مثير غير شرطي أو نتيجة للتعميم . فمثلا عندما تتزوج كلمة لأيد مع طعام قائم فإنها سرعان ما تنتزع استجابة اللعب . وبعد أن تصبح كلمة " لأيد " مثيرا شرطيا فإن الكلمات أو العبارات المرتبطة بها قد تستخلص نفس الاستجابات أو استجابات مشابهة من خلال عملية التعميم .

#### semantic counseling

#### ارشاد دلالي أو سيمانتي

نمط من الارشاد يتم التأكيد فيه علي تفسيرات المعاني خاصة تلك التي ترتبط مع التوافق وسوء التوافق .

#### semantic dementia

#### خيل دلالي أو سيمانتي

عدم القدرة علي الشعور وادراك المعني الكامل للمفاهيم الانفعالية مثل الحب والحزن والخجل . وطبقا لكليكي Cleckley فإن ذلك ملمحا أساسيا في الشخصية السيكوباتية .

#### semantic differential

#### تمايز دلالي ، سيمانتي فارق

اسلوب وضعه " اوزجود Osgood " وزملاؤه لقياس المعاني والمضمينات التي ترد إلي ذهن الفرد خاصة بأي مفهوم يقدم له ، ذلك بترتيبه علي مقياس ذي سبع نقاط ، وبالرجوع الي أزواج من الصفات المتقابلة مثل: قوي - ضعيف، قاس - حنون ، حسن ، سيئ . وتختار المفاهيم أو المتقابلات لتناسب المشكلة التي تفحص ، والتي قد تكون تقديرا (درجة) لذات الفرد أو لأمضاء الأسرة أو الاصدقاء أو العاملين أو الشخصيات العامة أو الأنشطة الترويحية أو الأفكار المجردة مثل الديموقراطية أو السلام ؛ أو أسماء المنتجات أو برامج التلفزيون.

#### semantic dissociation

#### فصل دلالي

تشويه أو تمرير بين الرمز والمعني . والفصل الدلالي يتضمن الحل أو الفسخ الدلالي الذي يتميز بالفقدان الكامل للمعني والتواصل ، ويتضمن أيضا التشتت الدلالي semantic dispersion فيفقد المعني وتركيب الجملة . ويتضمن كذلك التشويه الدلالي semantic distortion والذي يمكن ان يتحول

فيه المعني إلى لغات خاصة neologisms أو تضخم الهالة الدلالية semantic halo التي تتميز باللغة المتناسكة وأن كانت مبهمه وغامضة . وكل أنواع التشويه السابقة يمكن أن نجدها عند القصاصين .

**صورة دلالية ، صورة سيمانتية semantic image**  
الصورة التي تشير إلى معني ، وتقابل الصورة التي تشير إلى شيء حسي أو مادي ، وغالبا ما تكون الصورة الدلالية للفظية .

**تأليف جمل ذات معني semanticity**  
تعلم معاني الكلمات وعملية التواصل بالمعني خلال اللغة . وحسب "روجر براون" (Roger Brown) فإن خاصية تأليف الجمل احدي الخصائص الشكلية الثلاث للغة . والخاصيتان الاخرتان هما : الاحلال displacement والانتاجية productivity .

**هجمة دلالية ، سيمانتية semantic jargon**  
صورة من حبة ( افازيا ) ورنيكه Wernicke ( الاستقبالية أو الحسية ) ترتبط بعيوب في التأليف الأوسط والخلفي وفوق الصدغي سواء في الجانبين أو في جانب واحد . والمريض يستطيع ان ينطق بالفعل الكلمات والجمل ولكنها تكون معيبة المعني .

**خلط دلالي semantic paraphasia**  
اضطراب دلالي يكون فيه الحديث اثناء المحاوره طلقا واهنجا تماما ، ولكن يساء استخدام أسماء الموضوعات فتسمي بغير اسمائها مثلا ، علي الرغم من أنه قد توجد بعض الصلة الارتباطية بين الموضوع والتسمية . فغليون التدخين pipe يسمى مدخنا smoker والنظارات تكون تلسكوبا . ويحدث هذا الخلط في حالات المرض المنتشر والخلط والنعاس وزملة كورساكوف .

**ذهان دلالي semantic psychosis**  
مصطلح قدمه "كلكلي" (H. Cleckley) ليشير به إلى الميل عند الفرد المضاد للمجتمع لتشويه معاني الكلمات .

**دراسة دلالة الالفاظ ، علم دلالة المعاني semantics**  
دراسة معاني الكلمات وتطورها التاريخي . وقد صك هذا اللفظ عالم اللغة الفرنسي ميشيل بريول عام ١٨٩٧ . وبذلك فهو الفرع من علم اللغويات الذي يقابل فرع الصوتيات phonetics . وتمثل دراسة الدلالات (السيمانتيك) ودراسة الصوتيات (الفونيتيك) أهم فرعين من فروع علم اللغة . وتضم دراسة الدلالات بحوثا كثيرة منها البحث في معاني الكلمات وتطور هذه المعاني وهو ما يعرف بعلم المفردات lexicology ، ومنها أيضا علم الصرف morphology والاشتقاق وتصريف الأفعال ومنها أيضا علم التراكيب اللغوية syntax . كذلك من المباحث التي تضمها دراسة الدلالات علم الأسلوب stylistic وهو ما يقابل في اللغة العربية علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) .

**علاج دلالي semantic therapy**  
صورة من العلاج النفسي يدرّب فيها المريض علي تصحيح العادات اللغوية الخاطئة والأفكار المشوهة ، حتي يستطيع أن يفكر بوضوح أكثر وبروح نقدية أفضل حول أهدافه وقيمه وعلاقاته . ويعتمد هذا المدخل العلاجي علي البحث النشط عن معاني الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المريض ، وعلي الممارسة في تكوين التجريدات الواضحة ، وكذلك علي الكشف عن الافتراضات المتخفية والوعي المتزايد بالنقمة الانفعالية وراء الكلمات التي يستخدمها . والخبراء الرئيسيون في هذا المدخل هما ألفريد كورزبسكي Alfred Korzybski ، ويندل جونسون Wendell Johnson

**وحدة دلالة semantic unit**  
وحدة لغوية لها معني ودلالة ، ولذا يكون لها وزيلة باعتبارها تحمل معني معيناً .

**اضطراب ذو نشأة دلالية semantogenic disorder**  
اضطراب عقلي ينشأ بسبب سوء تفسير معاني الكلمات ، وتسمي أيضا الدلالات التاريخية .

**علم المعاني**  
semasiology  
دراسة التطور والتغيرات التي تحدث في معاني الكلمات . وتسمى  
أيضا الدلالات التاريخية historical semantics.

**مظهر خارجي**  
semblance  
مظهر الشئ الخارجي . ويركز المصطلح علي الملامح الخارجية للشئ حتي  
ولو كانت حقيقته تختلف عن مظهره .

**علم الاشارات ، مبحث امراض الامراض**  
semeiology  
فن استخدام وتفسير الاشارات أو الاشارات اللغوية . وفي الطب يعني  
المصطلح مبحث أمراض الأمراض بمعنى الاعراض المرتبطة بالمرض ودراستها .  
وتكتب أيضا semiology .

**سيميلين ، جيورجس**  
Semelaigne, Georges  
طبيب اطفال فرنسي . ( انظر مدخل : زملة كوخر - دبيري سيميلين  
Kocher-Debre Semelaigne syndrome في الجزء الرابع ) .

**مني**  
semen  
السائل الذي يفرغ من القضيب اثناء القذف . ويحتوي علي الخلايا  
الجنسية الذكرية أو النطيفات spermatozoa والافرازات اللازمة للايقاء علي  
حياة هذه النطيفات في القناة التناسلية الانثوية . وتأتي الافرازات من غدة  
البروستاتا والوحيصلات المنوية والغدة الاخرى في جهاز الذكر التناسلي .

**خوف من المني**  
semen fear  
ويعادل مصطلح خواف الخلايا الذكرية أو خواف النطيفات  
spermatophobia .

**مبحث المني**  
semenology  
دراسة المني .

semenuria

بجله منويه

وتعادل مصطلح بول المنوي spermaturia .

semester

فصل دراسي

نصف السنة الدراسية أو الفصل الدراسي .

semicircular canals

قنوات نصف دائرية (هليلجية)

مجموعة تتكون من ثلاثة أبنية في الجهاز الدهليزي تراقب الوضع بالنسبة للرأس وعلى نحو غير مباشر بالنسبة لبقية الجسم . وواحد من الثلاث تكون أفقية تقريبا عندما تكون الرأس في الوضع الطبيعي ، وتكون الآخرين في الوضع الرأسي . ولكن في زوايا مستقيمة كل منها بالنسبة للآخر . وتكون وخمية هذه القنوات عند زاوية نصف قائمة (90 درجة) بالنسبة للمحور الرئيس للرأس ، حتي ان أي تغير في وضع الرأس سوف يغير توجه واحد أو أكثر من القنوات نصف الدائرية . وكل قناة تكون مليئة بسائل يتحول بفعل الجاذبية كلما تحركت الرأس .

semi-detached foundation

مؤسسة شبه مستقلة

المؤسسة التي تكون مرتبطة على نحو ما بمؤسسة أخرى ، غالبا ما تكون أكبر منها، ولكن للمؤسسة درجة لإبسا بها من الاستقلال والحرية في الإدارة وإتخاذ القرارات .

semi-interquartile range

نصف المدى الربيعي

وهو الانحراف الربيعي quartile deviation .

seminal

منوي

الصفة من المنوي semen .

seminal discharge

افراغ المنوي

تفريغ المنوي أو السائل المنوي . وافراغ المنوي يتم بصورة عادية خلال

القذف في الاتصال الجنسي ، أو خلال القذف أثناء الاحتلام الليلي ، أو خلال الاستمناء .

**قناة منوية** seminal duct  
وتعادل مصطلح القناة الناقلة ductus deferens .

**حويصلات منوية** seminal vesicles  
جيبان غشائيان يبلغ طول الواحد منهما حوالي ثلاث بوصات وتوجد بين الحالب والمستقيم . وتفرز الحويصلات المنوية السائل الذي يدخل القناة القاذفة عند قاعدة غدة البروستاتا . ويختلط السائل مع افرازات غدة البروستاتا ليتكون منها جملة محتوي السائل المنوي .

**حلقة دراسية ، ندوة ، سيمينار** seminar  
حلقة نقاشية تدور حول موضوع معين بين بعض الباحثين أو المهتمين بهذا الموضوع ، وقد تكون الحلقة تحت اشراف أستاذ أو لا تكون . وقد تعني بالوصول إلى استنتاجات أو خلاصة للمناقشة ، وقد تكتفي بإثارة القضايا موضوع الحلقة وطرح وجهات النظر حولها . كما ينطبق المصطلح على الندوة التي تعقد حول موضوع معين ، وتناقش فيها بحوث وأوراق عمل حول هذا الموضوع.

**كلية لاهوتية ، مدرسة للبنات** seminary

**قذف المنى إلى الرحم** semination  
ويعادل مصطلح تلقيح أو اخصاب insemination .

**انابيب ناقلة المنى** seminiferous tubules  
انابيب دقيقة ملفوفة في فصوص الخصية . وتحتوي هذه الانابيب على طليقات من الخلايا التي تتطور فيها النطيفات (الخلايا الجنسية spermatozoa) وتنضج من امشاج الذكر الأصلية . وكل فص في الخصية قد يحتوي على انبوب

واحد إلى عدة أنابيب ناقلة للمعنى . والخصية المقردة قد تحتوي على أربعمائة من الفصوص .

**semiology** لغة الاشارات ، مبحث امراض الامراض  
رتماعادل مصطلح semeiology .

**sempiopathic** معقل لاشارات  
الاستخدام المضطراب أو المرضي للاشارات والرموز .

**semiotic movement** حركة اشارية  
الميل إلى تشكيل نظم أو انساق للاتصال البصري باستخدام علامات أو رموز ليست جزءا من الابدعية المعتمدة أو المعروفة . والحركة الاشارية والتي تعتبر شهيرة ونائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت بوجه خاص على تقبل القواعد أو " قواعد الأجرومية (rules of grammar) في المنطق الصوري أو الرمزي وفي المعادلات الرياضية أو في أي نظم رمزية أخرى يمكن أن تكون مماثلة للغة . ومن زاوية أوسع تعرف الحركة الاشارية أو الاشارات semiotics باعتبارها دراسة وتطبيق الرموز التي من خلالها يتواصل الناس.

**semipermeability** نصف نفاذية  
هناك اغشية نصف نفاذية بمعنى انها قد تسمح بمرور مواد معينة على أسس معينة خاصة ، مثل انسياب المواد الغذائية من خلال اغشية الخلية (انظر مدخل نفاذية permeability في الجزء السادس ) .

**semiplosive** شبه انفجاري  
ويعادل مصطلح صوت انفجاري في النطق affricate كما يحدث عند نطقنا لـ (T) أو (P) في اللغة الانجليزية ( انظر مدخل : صوت انفجاري في النطق affricate في الجزء الأول ) .

**semi-professional** شبه مهني



الفرد الذي لا يحصل علي المؤهلات العلمية والعملية التي تمكنه من  
مزاولة المهنة ، مثل الذي لم يؤهل تربويا بالكامل ولكنه يعمل في المجال  
كمساعد لمعلم موهل .

**كلية شبه مهنية** semi-professional school  
الكلية أو المعهد الدراسي الذي تستغرق الدراسة فيه عامان ، ولايد  
مؤهلا كافيا لمزاولة مهنة ، ولكنه يمكن صاحبه من العمل في الوظائف  
والأعمال شبه المهنية .

**عصاب شبه المجاعة** semistarvation " neurosis "  
مصطلح وصفي ينطبق علي الاستجابات التي خيبرها بعض المحكومين  
التجريبيين الذي تطوعوا ليمشوا لمدة ستة شهور علي نظام غذائي نمطي في  
مناطق المجاعات اثناء الحرب العالمية الثانية . ويتكون نمط الاعراض اساسا من  
الضمول والغم dejection والانسحاب والتهيج والانشغال الزائد بموضوع  
الطعام.

**مقابلة شبه محددة** semi-structured interview  
جدول وخطه المقابلة شبه المحددة والذي يجمع بين التحديد والمرونة .  
فهناك اسئلة محددة وموضوعات لايد وأن تطرق في المقابلة ، ولكن للقاءم  
بالمقابلة الحرية في توجيه مايشاء من اسئلة يري أنها تساعد علي تحقيق هدف  
المقابلة وتزيد الثقة في البيانات والمعلومات المتوافرة عن المقابلة .

**نصف نغمة** semitone  
نصف النغمة الكاملة . ويمكن أن يكون هذا النصف أصغر وحدة  
موسيقية مستخدمة في بعض أنواع الموسيقى .

**شبه مسموع ، شبه متحرك** semivowel  
صوت الحديث الذي له ملامح كل من الصوت المسموع والصوت الساكن مثل  
حرف ( r ) في كلمة read أو حرف ( y ) في كلمة yellow في اللغة الانجليزية.

### مقطعان ( كبير السن )

-sen;-senil-

مقطعان يشيران إلى ما له صلة بمعنى كبير السن old أو أخذ في الهرم aging ، وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية senex بمعنى كبير في السن أو هرم old, aged واللفظة senescere بمعنى يكبر ويهرم .

### مجلس الجامعة

senate

مجلس الجامعة الذي يتكون من عمداء الكليات ومدير الجامعة ، وشخصيات أخرى من خارج الجامعة بحكم مناصبهم ، وشخصيات أخرى عامة في المجتمع. وهو أعلى سلطة في الجامعة ويسمى عضو مجلس الجامعة senator.

### تشيع

senescence

عملية الكبر أو الهرم والاتجاه إلى الشيخوخة . كما ينطبق المصطلح على الفترة الزمنية التي تتم فيها العملية .

### مرض الخ الشيخوخي

senile brain disease

أحدى الفئات التشخيصية التي كانت في الدليل التشخيصي والإحصائي الأول للاضطرابات العقلية الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي DSM I وقد حل محله في الطبعة الثالثة DSM III فئة : خيل أولي تنكسي dementia primary degenerative . ( انظر هذا المدخل في الجزء السادس . وانظر أيضا مدخل : انهضة الشيخوخة senile psychoses فيما يلي في هذا الجزء ) .

### كوريا الشيخوخة

senile chorea

ضعف الحركة التقدمي الشديد الذي يحدث في الشيخوخة ، ويتضمن الحركات المتعطة أو غير المنتظمة والتي لها طبيعة لا ارادية .

### هت الشيخوخة

senile delirium

نمط من ذهان الشيخوخة يخبر فيه المرض أمراضا من قبيل تقييد الشعور clouding of consciousness والأخايل hallucinations والأرق insomnia

والتملل restlessness والتجول wandering . وهذه الاعراض غالباً ما تلي اصابة في الرأس أو عدوي أو التعرض لتخدير جراحي .

**خبل الشيخوخة**  
senile dementia  
ويعادل مصطلح خبل أولي تنكسي primary degenerative dementia  
(انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

**خبل الشيخوخة من نمط الزايمر**  
senile dementia of the Alzheimer type  
ويعرف بالحروف الأرائلية اختصاراً (SDAT) .

**تدهور الشيخوخة**  
senile deterioration  
زملة ترتبط بآثار كبر السن علي المخ مثل تاكل القعد المييليني demyelination والتصلب العصيدي للشرايين المخية . وتتميز باعراض من قبيل فجوات الذاكرة والأراجيف أو التخاريف confabulations واللامبالاة apathy والتهمجية والشك وسلوك الاكتئان واضطراب التوجه وعيوب الانتباه والحيل إلي التجوال بعيداً عن المنزل .

**ورم قرني شيخوخي**  
senile keratosis  
نمو قرني شبيه بالورم . والورم القرني الشيخوخي نوع من هذا الورم يتكون أحياناً علي جلد شخص مسن تعرض للشمس سنوات طويلة ، وكثيراً ما ينقلب إلي سرطان . ( انظر مدخل ورم قرني keratosis في الجزء الرابع ) .

**لين عظام شيخوخي**  
senile osteomalacia  
أحد انواع لين العظام الذي يصيب الناس عندما يتقدمون في السن . ويتسم المرض بترقق العظام وأحياناً بأورامها وبالألم والضعف العضلي وقلة الشهية للطعام وفقدان الوزن .

**بارانويا الشيخوخة**  
senile paranola

اعراض هذائية ، وقوامها بصفة عامة شعور الفرد المسن بالاختطاف أو شعوره بالعظمة والتفوق .

#### صفائح الشيخوخة

##### senile plaques

مناطق من الانسجة المخية المتكسدة توجد عند كبار السن . وتتكون هذه الصفائح من مواد حبيبية وخيوط يمكن ان تعائل من الناحية المرضية صبغ الفضة . وترتبط الشيخوخة مع اعراض مرض الزايمر .

#### الذهنة الشيخوخة

##### senile psychoses

مجموعة من الذهانات تنتج اساسا من تنكس المخ في الشيخوخة : مثل خيل الشيخوخة senile dementia ومرض المخ الشيخوخي senile brain disease . وقد ادرجت انماط كلينيكية متنوعة منها في الطبعة الاولى من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية DSMI ولكنها كانت متداخلة بقدر غير قليل . وتتكون من الاضطرابات الاتية مرتبة حسب درجة انتشارها : التدهور البسيط simple-deterioration الباراني paranoid , المكتئب والمتهيج depressed and agitated , الهتري والمختلط delirious and confused وانماط ذهان الشيخوخة presbyo- phrenic types .

#### تهرم

##### senilism

ظهور اعراض الشيخوخة وعلاماتها جسميا وسلوكيا سواء حدث هذا في السن المتأخرة أو الكبيرة أو قبلها .

#### هرم

##### senility

السن المتقدمة التي تتضمن فقدان الذي يتراوح بين الدرجة المتوسطة الي الدرجة الشديدة للقوة الجسمية والهبوط أو الانحدار في الوظائف العقلية مثل التذكر والتيقظ وعمليات الفكر المرتة .

#### مواطن كبير

##### senior citizen

مصطلح شائع يستخدم ليشير إلى الشخص الذي وصل إلى سن

التقاعد والذي يكون عادة ما بين سن الستين وسن الخامسة والستين ، سواء كان هذا الشخص مستخدما لدي جهة ما أم لا .

**مدرس أول**  
**senior master**  
أقدم المعلمين في المدرسة الثانوية أو اعلاهم مؤهلا ، وهو المرجع فيما يخص تدريس مادة دراسية معينة ، وعليه ان يوجه ويرشد زملاءه من المعلمين في نفس تخصصه .

**فني أول**  
**senior technologist**  
كبير الفنيين في مؤسسة ما ، ومهمته الاشراف علي زملائه الأحدث وتوجيههم ، وقد يشارك في تقويم اعمالهم أيضا .

**سنة التخرج**  
**senior year**  
السنة النهائية في المرحلة الدراسية أو في الجامعة .

**شيخوخة**  
**senium**  
فترة السن المتأخرة في العمر .

**شيخوخة مبكرة**  
**senium praecox**  
هرم مبكر ، وهو الذي يكون قبل سن الخامسة والخمسين علي وجه التقريب . وترتبط هذه الشيخوخة أولا مع الصورتين الأساسيتين من خيل الشيخوخة المبكر presenile dementia وهما : مرض بـ Pick's disease ومرض الزايمر Alzheimer's disease ( انظر مدخل : مرض بك في الجزء السادس ، ومدخل مرض الزايمر في الجزء الأول ) . وتسمى الشيخوخة المبكرة أيضا تنكس الشيخوخة المبكر presenile degeneration .

**بصر هرمي**  
**senopia**  
ضعف البصر وكلاله الذي يصاحب الشيخوخة أحيانا .

#### sensa

معطيات حسية ، احساسه

( انظر مدخل : معطي حس sense datum فيما يلي في هذا الجزء ) .

#### sensate-focus-oriented therapy علاج متمركز حول الاحساس

طريقة ماستر وجونسون Masters and Johnson في علاج مشكلات عدم القدرة الجنسية ، والذي فيها يدرب الفرد علي ان يركز انتباهه علي علاماته الحسية البيولوجية والطبيعية ، وان يكتسب بالتدريج الحرية في الاستمتاع بالمشاعر الحسية . ويمارس هذا العلاج من قبل معالين اثنين رجل وامرأة لكلا الشريكين اللذين يطلبان العلاج . وتتضمن خطوات هذه العملية تاريخا مفصلا لاتجاهات الشريكين وأماطهما ، وعقد يوضح المواعيد والواجبات المنزلية الخ . والتأكيد والدعم وتحسين عمليات التواصل بين الشريكين ، وتمايز تدليك للجسم موصوفة صممت لتعطي وتستقبل اللذة ، وتبدأ أولا بالمناطق غير الشهوية في الجسم ثم تنتقل إلي المناطق الشهوية .

#### sensation

احساس ، شعور

وهدة لاتقبل التجزئة أو التخفيض من الخبرة ينتجها اشارة مستقبل عصبي ، أو عضو حس ، والنشاط الناتج لأحد المراكز المخية . وهو الوعي الاساسي بالصوت والرائحة واللون والشكل والطعم ودرجة الحرارة والضغط واللم والتوتر العضلي ووضع الجسم أو التغيرات في الأعضاء الداخلية المرتبطة بعمليات مثل الجوع والعطش وإفراغ الامعاء والحالب وعسر المعدة والتقيؤ والإثارة الجنسية . وتدل الشواهد التجريبية انه في غياب التوصيل العصبي الكامل من المنطقة الحسية إليحاء المخ ، كما قد يحدث في حال اصابة العصب ، فان الفرد لا يخبر الاحساس . كذلك فان الإثارة المباشرة لخلايا معينة في المخ عن طريق الاقطاب الكهربائية تنتج تأثيرات حسية بدون إثارة أي من أعضاء الحس . والاحساس هو مادة الادراك الحسي وأساسه .

#### sensationalism

مذهب حسي

النظرية الفلسفية التي ترى ان المصدر الوحيد لجميع معارفنا هو الحواس ، وان كل الأفكار التأميلية والمعدسية يمكن أن تعود إلي انطباعات الحس

الأولية . وهذا يعني ان هذا المذهب يرد المعلوم إلي المحسوس . ومن أشهر اصحاب هذا المذهب توماس هوبز ، ديفيد هيوم .

**فرق احساس** **sensation difference**  
الفرق بين الاحساسات أو المعطيات الحسية التي يمكن ادراكها ودراستها أو البرهنة عليها والتفكير فيها ، وهو ما يختلف عن الفرق المحسوس sensed difference (انظر مدخل : فرق محسوس فيما يلي في هذا الجزء ) .

**زيادة الاحساس** **sensation increment**  
مصطلح سيكوفيزيقي يشير إلي زيادة في شدة الخبرة الحسية .

**مستوي الاحساس** **sensation level**  
مستوي الشدة لمثيرات أو احساس خاص مثل شدة الصدمة الكهربائية كما تقاس بالفولت (volts) أو شدة المثيرات السمعية والتي تقاس في كل مستوى للاحساس بعدد من الديسيبل (decibels) .

**عتبة الاحساس** **sensation threshold**  
(انظر مدخل : عتبة مطلقة absolute threshold في الجزء الأول) .

**نمط حس** **sensation type**  
فئة من فئات الشخصية حسب "كارل يونج" (Karl Jung) . ويتميز هذا النمط بالسلوك الذي يكون محكوما بالادراك الحسي في مقابل السلوك الذي يكون محكوما بالتفكير أو المشاعر أو الحدس . وهذا النمط من الأفراد يعيش حياة من الخبرة الحسية والمتعة .

**وحدة احساس** **sensation unit**  
خبرة حسية قابلة للتمييز أو الفرق الملاحظ للتو just-noticeable difference (j. n. d) .

**sense** حس ، ادراك ، وهي ، سمه ، حكم ، اجماع  
مصطلح عام له معاني عديدة تشمل :  
— عضو أو جهاز عصبي .  
— الادراك القائم علي وظيفة عضو الحس .  
— نوع خاص من الوعي .  
— سمه شخصية .  
— اصدار الاحكام أو الذكاء .  
— اجماع .  
وفي مقابل الحواس الخمس ( البصر ، الشم ، الذوق ، اللمس ، السمع )  
هناك الحواس الباطنة كالشعور والوجدان والحدس .

**sense datum** معطي الحس ، مادة الحس  
احساس أو وحدة معلوماتية نقلها عضو الاستقبال . وتسمى أيضا  
sensum كما تسمى انطباع حس sense impression .

**sensed difference** فرق محسوس  
فرق مدرك بوضوح بين مثيرين قدما علي نحو متزامن أو علي نحو  
متوال .

**sense discrimination** تمييز حس  
وعي الفرد بالفرق بين معطين حسيين ، أو بالتغير الذي يحدث في أي  
منهما .

**sense distance** مسافة حس  
الفترة بين احساسين متميزين عبر بعد معين،مثل المسافة بين درجتين  
في السلم الموسيقي .

**sense experience** خبرة حس  
وعي ينتجه أو يسببه إثارة للمستقبل الحسي .



**sense feeling** مشاعر حس  
الأثر السار أو الأثر غير السار الذي يرتبط بخبرة الحس .

**sense impression** انطباع حس  
ويعادل مصطلح الحس sense datum ( انظر مدخل معطر الحس فيما سبق في هذا الجزء ) .

**sense limen** عتبة حس  
العتبة المطلقة أو النقطة التي عندها يخبر الفرد احساس ما لنصف الوقت .

**sense modality** كيفية حس  
فئة أو صنف الاحساس : رؤية ، سمع ، ذوق ، ضغط الم ، شم ، درجة حرارة ، حس بالحركة ، دهليزي . وكل كيفية حس لها مستقبلاتها الخاصة وتستجيب لثيرات مميزة ولها ممراتها إلى اجزاء معينة من المخ .

**sense of belongingness** شعور بالانتماء  
شعور الفرد بأنه عضو في جماعة ، وأن عضويته في الجماعة تشبع حاجات نفسية معينة وتشعره بالأمن والحماية والفخر . وعندما ينتمي الفرد إلى جماعة فإنه يتوحد معها ويستدخل مبادئها وقيمها ويتبنى اهدافها ويدافع عنها وتصبح جماعة مرجعية reference group .

**sense of direction** شعور بالاتجاه  
أن يكون الفرد واعياً باتجاهاته وأهدافه في الحياة بوضوح .

**sense of equilibrium** حس بالتوازن  
قدرة الفرد علي ان يحتفظ بالاتزان عندما يجلس أو يقف أو يمشي أو عندما يحرك جسمه علي شكل مناورة لانجاز عمل ما . والذي يضبط حس التوازن هو الخلايا في القنوات الهلالية أو شبه الدائرية في الأذن الداخلية ،

بينما يستتبع سائل اللف الداخلي endolymph حركات الرأس بسبب لثا labyrinthine sense الاتزان. وتسمى أيضا حاسة السكون static sense . والحاسة الدهليزية vestibular sense وحاسة السكون static sense .

**شعور بالإنجاز sense of fulfillment**  
شعور بأنه قد انجز شيئا له قيمة أو شيئا كان حريصا على انجازه .

**شعور بالذنب sense of guilt**  
مشاعر مؤلمة باستحقاق العقوبة أو اللوم ترتبط بتخطي الفرد للحدود الدينية أو الاجتماعية أو الأخلاقية . وقد توجد هذه المشاعر على المستوي الشعوري أو على المستوي اللاشعوري ، وفي بعض الحالات يكون الأساس لوجودها متخيلا وليس واقعي . وفي التحليل النفسي تكون مشاعر الذنب علامة دالة على الصراع بين الهي والآخر . وإذا ما كبتت أو انبعتت من مصادر لاشعورية فإنها عادة ما تثير قلقا عصابيا واكتئابا . والمصطلح مكافئ على نحو أساسي لمصطلح " مشاعر الذنب أو الإثم guilt feelings " . انظر مدخل : مشاعر الذنب أو الإثم في الجزء الثالث ) .

**شعور بالهوية sense of identity**  
الوعي عند الفرد بأنه شخص منفصل ومتميز . ويعتقد أن العلامات الأولى للشعور بالهوية تظهر عندما يخبر الوليد الانفصال عن أمه . ويبدأ في الوعي بقدرة علي أن يتحرك وعلي أن يدرك البيئة المحيطة به . وكلما كبر الطفل واكتسب المزيد من النضج فإن إدراكه يزداد تدريجيا بذاته كشخص متفرد له مشاعره ودوافعه وأهدافه الخاصة وسماته الشخصية التي تميزه . ويمكن اعتبار هذا المصطلح كافئا بشكل أساسي لمصطلح الهوية identity (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

**شعور بالإنجاز sense of mastery**

**شعور بالرضا ، احساس بالاشباع sense of satisfaction**  
شعور الفرد بالرضا عن نفسه أو احساسه بالاشباع احدى الحاجات .

**شعور بالذات**  
**sense of self**  
مشاعر الفرد بالهوية ( الذاتية أو الشخصية) والتفرد وتوجيه - الذات.  
(انظر مدخلي : صورة - الذات self-image ، شعور بالهوية sense of identity)  
فيما سبق في هذا الجزء ) .

**عضو حس**  
**sense organ**  
مستقبل حسي ، والخلايا المتخصصة بالإضافة إلى الابنية المرتبطة التي  
تدعم وظيفة المستقبل .

**ادراك حسي**  
**sense perception**  
عملية استيعاب المدخلات الواردة من اعضاء الحس وتفسير المعلومات  
لتكوّن معرفة حول الموضوعات أو الاحداث .

**نوع الاحساس ، الحس**  
**sense quality**  
الطابع النوعي لاهساس ما، أو صفة الفكرة الحسية التي تميزها عن  
غيرها من الخبرات الحسية الأخرى . وقد ينطبق المصطلح علي ممطي الحس  
sense datum ( انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء ) ، أو كيفية خاصة،  
أو نوعية للخبرة .

**طريقة نسبة الاحساس**  
**sense-ratios method**  
نظام في قياس مقادير الحس باختيار مثيرات تكون فترات متساوية  
علي مقياس الاحساس.

**واقعية حسية**  
**sense realism**  
المذهب الفلسفي الذي يذهب إلي ان الخبرة الحسية هي اساس المعرفة .

**وحدة حس**  
**sense unit**  
مصطلح يشير إلي الفرق الملحوظ في درجة شدة المثير .

**sensibility** قابلية للحساس ، قابلية لفبرة المشاعر  
القابلية للاشارة بالمدخلات الحسية ، وينطبق المصطلح أيضا علي القابلية  
لخبرة المشاعر العميقة .

**sensible** محسوس  
ما يدرك بالحواس ، كالمرئيات والمسموعات . وهناك المحسوسات التي  
تدرك بالحواس المشتركة كما صورها أرسطو مثل الحركة والمكون والعدد .

**sensing** تحسس  
الوعي بمعطيات الحس ، أي ان يكون الفرد علي وعي بالعملية النفسية  
الطبيعية التي تبدأ بعضو الحس ، ويشترك فيها الجهاز العصبي وتتأثر  
بالأجهزة الجسمية والنفسية الأخرى .

**sensitive** وسهط روحي ، مرهف الشعور ، سريع التأثر ، حساس  
يعني المصطلح في علم نفس الخوارق أو الباراسيكولوجي الشخص الذي  
يدعي أنه قادر علي استقبال الرسائل أو المعرفة فوق العادية supernormal .  
وعندما يستخدم المصطلح كوصف لشخص فإنه يشير إلي أنه مرهف الشعور  
أو سريع التأثر أي الحساس ، أو الشخص الذي لديه حساسية دائمة بحيث  
تغطي علي الانفعالات الأخرى .

**sensitive period** فترة حساسة ، مرحلة هامة  
مرحلة في الارتقاء النفسي يستطيع خلالها الكائن الحي ان يكون علاقات  
خاصة في صالح تطوره أو يكتسب فيها مهارات ضرورية . كما يحدث في نمو  
الكائن الانساني حيث تحسب السنة الأولى كمرحلة حساسة أو هامة أو حاسمة  
في نمو الارتباط الآمن أو ما اسماء اريك اريكسون Eric Erikson الثقة  
الاساسية basic trust . وقد تحسب اي مرحلة حساسة أو حاسمة بناء علي  
وجهة نظر الكاتب الخاصة . والفروق الاساسية في التطبيق هي ان النتائج  
بالنسبة للكائن الحي ربما لا تكون غير قابلة لإعادة اذا مرت الفترة الحساسة أو  
الهامة والاكتساب المعين أو المتوقع لم يحدث بشكل كامل .

ومن أمثلة الفترة الحساسة انظر مدخل : طبع أو بصم imprinting في الجزء الرابع . وانظر أيضا مدخل : مرحلة حرجة أو حاسمة critical period في الجزء الثاني .

**منطقة حساسة sensitive zone**  
أي نقطة في الجسم تكون عالية في استجابتها لنمط خاص من المثير كاللمس أو الألم .

**حساسية sensitivity**  
القدرة على تلقي الفرد للمثيرات وإن يكون لديه الوعي الانفعالي والجمالي والاستجابية لمشاعر الآخرين .

**تدريب على الحساسية sensitivity training**  
عملية جماعية انشأها في الأصل كل من كيرت ليفين Kurt Lewin وكارل روجرز Carl Rogers وتركز على ارتقاء الوعي بالذات والعلاقات البينية الشخصية المنتجة والحساسية لمشاعر الآخرين واتجاهاتهم وحاجاتهم . والطريقة الأولية التي استخدمت في التدريب على الحساسية كانت حرة تعتمد على المناقشات غير المقيدة مع قائد يقوم بتوجيه الملاحظ والميسر ، ولو أن الفنيات الأخرى مثل لعب الدور قد استخدمت بعد ذلك . وقد استخدم التدريب على الحساسية في برامج التدريب على العلاقات الإنسانية في مجال الصناعة ، وفي مجال الحياة العامة مع أنماط متباينة من الجماعات (عمال موظفين تنفيذيين ، أزواج وزوجات ) ويتم على أساس مقابلة واحدة اسبوعيا .

**زيادة الحساسية ، فترة اثارة الحساسية sensitization**  
١ - عملية جعل الفرد حساسا أو قابلا للتأثر بمثير معين .  
٢ - الفترة الزمنية التي يحتاجها الكائن الحي لكي يصبح حساسا لتنبيه معين .

## sensor

## حاس

عضو حس أو جهاز يستجيب للتغيرات في الطاقة .

## sensorimotor

## حركي حسي

يشير المصطلح إلى الوظيفة التي تتضمن جذور الاعصاب الحسية (الموردة afferent) والحركية (المصدرة efferent) كما يشير المصطلح أيضا إلى تكامل الاحساس مع مخرجات النشاط الحركي . ويحصل الإنسان على البيانات والمعلومات عن العالم حوله خلال ستة مناهذ أو قنوات وهي : البصر، السمع ، اللمس ، الشعور العضلي ، الشم ، الذوق .

## sensori-motor activity

## نشاط حس حركي

أي مجموعة من الاستجابات تتوالي أو تتابع وراءها تنبيه حسي .

## sensorimotor aphasia

## حبسة حركية حسية

اتحاد بين الحبسة الحسية أو الاستقبالية والحبسة الحركية أو التعبيرية، والذي يتضمن عطبا أو فقداناً للقدرة على الإدراك والفهم ، وكذلك في استخدام اللغة . وتسمى أيضا حبسة شاملة global aphasia أو حبسة كلية total aphasia .

## sensorimotor arc

## قوس حس حركي

المسار العصبي الذي تتبعه النبضة العصبية من الحاس sensor إلى المحرك أو المنفذ effector . ويرادف قوس عصبي neural arc ( انظر مدخل : قوس عصبي في الجزء الخامس ) .

## sensorimotor intelligence

## ذكاء حس حركي

يعني المصطلح طبقا لبياجييه المعرفة التي يتم الحصول عليها من الإدراك الحسي والأفعال الحركية والتي تشمل الموضوعات التي في البيئة .

## sensorimotor stage

## مرحلة الحس - حركة

طبقا لبياجيه ، المرحلة الكبرى الأولى من النمو المعرفي والتي تمتد من الميلاد حتي نهاية العام الثاني من العمر . وتتميز المرحلة الحسية الحركية بارتقاء العمليات الحسية والحركية وبمعلومات الوليد الأولى من العالم ، والتي يكتسبها بالتفاعل مع البيئة . ويحدث في هذه المرحلة أيضا ان توجد بدايات الوعي بحقيقة مفهومي الزمان والمكان والسبب والنتيجة .

**فقدان السمع العصبي** **sensorineural hearing loss**  
فقدان أو غياب وظيفة السمع الذي يعزى إلي حال مرضية في الأذن الداخلية أو علي طول المر العصبي من الأذن الداخلية إلي جذع المخ . ويسمي أيضا بالأسماء الاتية : عطب ادراكي وفقدان للمعصب،perceptive impairment and nerve loss ، صمم عصبي حس sensorineural deafness وصمم المعصب nerve deafness .

**عطب عصبي حسي** **sensorineural impairment**  
عطب يصيب الأذن الداخلية أو يصيب الممرات العصبية السمعية المؤدية إلي المخ،ويسبب عدم القدرة علي تحليل أو ادراك الاصوات بشكل عادي.

**جهاز الحس** **sensorium**  
الميكانيزم الحسي والادراكي ككل . ويختير جهاز الحس اثناء الفحص الطب نفسي لمعرفة ما إذا كان الجهاز صافيا أو مغيما بتوجيه أسئلة إلي المفحوص من قبيل : أين نحن الآن ؟ وماذا تفعل هنا ؟ ومن اكون أنا ؟ ويستخدم المصطلح احيانا بالتبادل مع مصطلح الشعور consciousness .

**حسي** **sensory**  
ما يشير إلي جزء أو كل الجهاز العصبي بما فيه من الأبنية المدعمة المتضمنة في خبرة الاحساس .

**حدة حسية** **sensory acuity**  
القدرة علي امداد رد فعل أو استجابة إلي المثيرات التي تكون عند الحد الأدنى من الشدة أو من المدة ، والتعرف علي ادى الفروق بين المثيرات .

**تكيف حسي**  
**sensory adaptation**  
أي تغير في المستقبل (الحسي) يعزى إلى تزايد أو تناقص أو استطالة  
الاثارة .

**حاسة تلمسية حسية**  
**sensory amimia**  
عدم القدرة علي ادراك وفهم المعاني من خلال الایماءات والتعبيرات  
الحركية التي تصدر عن الآخرين ( انظر مدخل حاسة حركية تعبيرية amimia  
في الجزء الأول ) .

**حاسة موسيقية حسية**  
**sensory amusia**  
عطب في القدرة علي استقبال وفهم النغمات الموسيقية ، أو فقدان هذه  
القدرة كلية ( انظر مدخل : حاسة موسيقية amusia في الجزء الأول ) .

**حاسة حسية**  
**sensory aphasia**  
ويعادل مصطلح حاسة اتصالية استقبالية receptive aphasia ( انظر  
مدخل حاسة اتصالية استقبالية فيما سبق في هذا الجزء ) .

**حاسة حركية حسية**  
**sensory apraxia**  
يشير المصطلح إلى عدم القدرة علي اداء الأعمال التي تتطلب سلسلة من  
الافعال أو الحركات المتسلسلة والمرتببة وذلك بسبب الفشل في تصور التتابع  
لهذه الحركات أو الخطوات التي يتضمونها الفعل . وقد يقوم الفرد المصاب بهذه  
الحیسة بالجزء الأول من العمل ثم يعجز عن اكمال العمل ، وقد يقوم بعمل آخر  
غير مطلوب . وتسمى أيضا : حاسة حركية تصورية ideational apraxia  
(انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع ) .

**منطقة حسية**  
**sensory area**  
المنطقة في لواء المخ التي تستقبل المدخلات من الاعصاب الحسية .  
وانواع المناطق الحسية تتضمن المنطقة السمعية والمنطقة الجسمية والمنطقة  
الشمية والمنطقة البصرية .



### **وهي حسي sensory awareness**

القدرة علي ادراك بيانات الحس أو مثيرات ما ، استقبلت خلال اعضاء الحس مثل المشاهد والاصوات والاحساسات الجلدية .

### **جماعات الوعي الحسي sensory-awareness groups**

جماعات من الناس يهتمون اساسا بزيادة وعي الاعضاء بمشاعرهم الخاصة وبمشاعر الآخرين من خلال وسائل مثل التقيل وتعلم الانصات بالاذن الثالثة والتعبير الحر عن الانفعالات . وإعادة تمثيل الخبرات الصادمة أو خبرات الذروة والقرارهم بمشاعرهم واحساساتهم الجسمية في لحظة معينة .

### **اجراءات الوعي الحسي sensory-awareness procedures**

الطرق المستخدمة في العلاج المتمركز حول الاحساس ، والعلاجات الاخرى المشابهة ، التي تساعد المريض في ان يصبح اكثر دقة في وعيه بمشاعره واحاسيسه وان يقلل اساليب جديدة في خبرة المشاعر والاحاسيس .

### **قدرة حسية sensory capacity**

قدرة الشخص علي ان يستقبل وان يقوم مدخلات من عضو الحس . ويعتمد التعلم التمييزي discriminative learning غالبا علي البرء أو التحرر من أية اعطاب في الممرات الحسية كالجهاز الحسي البصري .

### **اشرط حسي sensory conditioning**

طريقة في تنمية المثيرات بحيث يمكن ان تستبدل،أو يحل أحدها مكان الآخر،بذلك يتكرارها علي شكل ازواج من المثيرات حتي يصبح أي من المثيرين قادرا علي استخلاص نفس الاستجابة .

### **نظام الاشرط الحسي ، نسق الارتباط الحسي**

#### **sensory-conditioning system**

نسق المثيرات البيئية المباشرة المسئول عن اثاره سلوك الانسان والحيوان ، وهو الاساس في النظام أو النسق الاشاري الثاني . ( انظر مدخل :

نسق التنبيه الأول ، النظام الاشاري الاول first signaling system في الجزء الثالث ) .

**مطابقة حسية sensory conformance**  
المطابقة من المصطلحات المستخدمة في علم النفس البيئي . والمطابقة الحسية أو الملاءمة الحسية احد انواع المطابقة التي تتطلب بيئة ادراكية تشمل اضاءة تقي بالحد الامثل من الشروط التي تساعد علي اداء اعمال بصرية معينة .

**امراض تحويلية حسية sensory conversion symptoms**  
احدي الفئتين الرئيسيتين في الاعراض التحويلية ، وهي الاعراض التي تظهر علي المريض الهستيريين ، وهي اعراض فيزيقية إلا أنها وظيفية في طبيعتها . وتمثل الامراض التحويلية الحسية في الرؤية النفقية ( ضيق مجال الرؤية ) والخداع أو الخدر anesthesia والمغلب في الذوق والشم . والغثة الاخرى في الاعراض التحويلية هي الامراض التحويلية الحركية .

**لحاء حسي sensory cortex**  
الاجزاء من المخيخ والتي تعتبر مناطق طرفية للخلايا العصبية الحسية.

**اشارات حسية ، إلهامات حسية sensory cues**  
منبهات من شأنها ان تثير استجابة أو نمط سلوك . فالمنبهات التي تثير السلوك الجنسي علي نحو عادي يجب أن تتضمن اشارات بصرية أو لمسية أو شمعية . وفي بعض الحالات تكون اشارة حسية واحدة كافية لاحداث الاستجابة لأنها تكون بمثابة المثير .

**عيب حسي ، نقص حسي ، استجابة نقص sensory deficit**  
فقدان أو غياب أو عطب ملحوظ في وظيفة حسية عادية مثل الرؤية والسمع أو احساس الذوق أو اللمس أو الشم . وقد ينطبق المصطلح أيضا علي الدافع أو نمط السلوك أو الاستجابة التي تبدو ناتجة عن غياب المثيرات أو

نقص فيها . ومثال ذلك سلوك بناء العش عند الطائر الذي يبدو انه ليس له مشيرات معينة . وإذا نقل العش بعيدا فان الطائر يبني غيره ، ولكنه لا يبني عشا آخر طوال وجوده في عشه الأول أو الأصلي .

#### **sensory deprivation**

#### **حرمان حسي**

تخفيض الاثارة الحسية الي الحد الأدنى ، أو غياب الاتصال العادي أو السوي مع البيئة . وقد يكون الحرمان الحسي اجراء تجريبيا لاختبار ردود الافعال عند المحسوسين الموجودين في حجرات تمت الماء أو في مقصورات لاينفذ إليها الضوء أو الصوت أو في موقف الحياة الواقعية كما يحدث في حالات الحبس الانفرادي أو الغطس في اعماق البحر أو فقدان البصر . وعلى أية حال فإنه قد تحدث ردود افعال أو استجابات من قبيل الأخابيل hallucinations والهذات delusions ونوبات الهلع أو الذعر panic فرط القابلية للإيهام hypersuggestibility التخيلات غير المتناسكة . كما أن تأثيرات الحرمان الحسي تتباين حسب الانواع أو الكائنات الحية . فالضفدة قد تعاني من فقدان الوظيفة الجنسية السوية بعد الحرمان الحسي البصري ، ولكن الإنسان عادة يحتفظ بالوظيفة الجنسية سليمة بعد فقدان البصر . كذلك فان التعلم السابق يمكن ان يكون عاملا في التأثيرات التي تترتب علي حالة الحرمان الحسي .

#### **sensory discrimination**

#### **تمييز حسي**

القدرة علي التمييز بين المثيرات ، خاصة الدرجة التي يستطيع فيها الفرد التمييز بين المثيرات الحسية المرتبطة ارتباطا وثيقا أو المتشابهة ، مثل التمييز بين ظلال متشابهة جدا من الأخضر .

#### **sensory disorders**

#### **اضطرابات حسية**

شذوذات تشريحية وفيزيولوجية من شأنها ان تتدخل وتميق الحد الأقصى من عملية نقل المعلومات من عضو الحس الي مناطق الادراك المناسبة في المخ أو في السبل الشوكي . وربما يميز الاضطراب الحسي السمعي علي سبيل المثال إلي تراكم الشمع داخل الأذن ، أو إلي عدوي تصيب عظيمات الأذن

الوسطي ، أو إلى عطب ناتج عن إصابة أو مرض يحدث للإينية القوقعية .  
ويشير المصطلح أيضا إلى الاضطرابات سواء كانت مغنوية المنشأ أو نفسية  
المنشأ للوظائف الحسية مثل : الخدرanesthesias واختلال الاحساسات  
paresthasias والعمي blindness . وتسمى أيضا اختلالات حسية sensory  
disturbances .

**دافع حسي**  
sensory drive  
الدافع للمثيرات الحسية ، مثل الرغبة في المواد أو الأطعمة حلوة الطعم.

**صرع حسي**  
sensory epilepsy  
نمط من صرع النوبة الصغرى غالبا ما يحدث بسبب عيب في الغص  
الصدغي ويفصح عن نفسه باختلال في الاحساسات paresthasias في كل أو  
جزء من الجانب المقابل من الجسم . وقد تحدث النوبة بدون فقدان الوعي .

**جهود مثارة حسيا**  
sensory-evoked potentials  
جهود كهربائية يمكن ان تكتشف في اللحاء عندما يثار عضو حس في  
حيوان مخدر . ان خريطة الجهود المثارة حسيا في القشرة المخية أو اللحاء  
تساعد علي تحديد موضع مناطق البروز الحسي لمختلف اعضاء الحس .

**اكتشاف حسي**  
sensory exploration  
يميل بعض العلماء من ذوي التوجه التحليلي الي اعتبار حب الاستطلاع  
العقلي ، واللذة عند البحث عن المعرفة ، واكتشاف المجهول نوعا من اعلاء  
نزعات لذة التطلع الجنسي عند الطفل إلى الاجسام المارية واكتشافه العلاقة  
بين الذكر والانثي ، كما عند والديه ( انظر مدخل حب الاستطلاع curiosity  
في الجزء الثاني ) .

**انطفاء حسي**  
sensory extinction  
يقصد بالمصطلح في علم الاعصاب القشل في التعرف أو في ذكر أحد  
مثيرين حسيين قديما في وقت واحد ، غالبا ما يكون بحريا أو لمسيا . وهو  
خلل يحتمل ان يحدث في حال عيوب المخ القفوية - الجدارية .

**sensory feedback** **تغذية حسية راجعة**  
ويعادل مصطلح تغذية حيوية راجعة biofeedback ( انظر مدخل تغذية حيوية راجعة في الجزء التالي ) .

**sensory field** **مجال حسي**  
المجموع الكلي للمنبهات التي تحيط بمـ تقبل أو بشخص في لحظة معينة .

**sensory fits** **نوبات حسية**  
عادة ما يشير هذا المصطلح إلى نوبات الاخايل hallucinations السمعية والبصرية التي تصاحب بعض الاضطرابات ، خاصة بعض انواع الغصام والصرع .

**sensory gating** **حجز حسي**  
كف أو اعاقا مجموعة من المثيرات الحسية ، أو سد الطريق علي احدى القنوات الحسية حين يتركز الانتباه علي قناة أخرى أو علي مجموعة أخرى من المثيرات . وهو مصطلح مرادف لمصطلح حجز gating . (انظر الجزء الثالث).

**sensory habit** **عادة حسية**  
سلوك متعلم يجب علي المفحوص أن يميز فيه بين المثيرات اكثر مما يستجيب لأي منها .

**sensory homunculus** **قزم حسي**  
كائن حي متخيل . وقد يكون حيوانا له منطقة شمية حسية كبيرة ، ولذا يصور دائما بأنف كبير .

**sensory illusion** **وهم حسي ، خطأ حسي ، انخداع حسي**  
وجود خطأ في ادراك المدرك الحسي والذي هو قائم في الواقع فعلا (ولذا فهو يختلف عن الهذاء delusion الذي يشير إلي فساد الاعتقاد ، كما يختلف

من حالة الأخابيل التي يدرك فيها المريض مثيرات أو مدركات غير موجودة في الواقع) . ويحدث الوهم أو الخداع في بعض حالات العصاب والذهان ، كما يحدث أحيانا في حال السوء تحت تأثير الانفعال الشديد أو التمرع أو تلك رغبة معينة للفرد . وقد تكون من ظواهر الخداع الحس العادي مثل ظاهرة انكسار العصا في الماء .

#### مدم الانتباه الحسي sensory inattention

عدم القدرة على ادراك المثير عندما يتعرض جزء مطابق من الجسم ولكن في الجانب المقابل لمثير مطابق أو مشابه . وربما كان المريض قادرا على تحديد المثير اللمسي أو البصري في كلا الجانبين عندما يقدم مثير واحد فقط . وقد يرجع فشل التعرف على المثير في جانب الجسم المقابل الي عيب في المخ . ويستفاد بظاهرة عدم الانتباه الحسي في الفحوص العصبية . وتسمى أيضا منافسة ادراكية perceptual rivalry .

#### مخزن المعلومات الحسية sensory-information store

مستودع الذاكرة الذي يعالج المثيرات الحسية في عملية الإدراك . ويعتقد أن معظم المدخلات الحسية تخزن في المستودع لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين على الأكثر . وعلى سبيل المثال فإن المدخلات البصرية يحتل أن تخزن لمدة تقل من الثانية .

#### مدخل حسي sensory input

اثارة عضو حس . مما يسبب نبضة عصبية لتسير في اتجاهها الصحيح الي المخ أو الي الحبل الشوكي .

#### توظيف حسي تكاملي sensory-integrative functioning

العمليات العصبية العادية المتضمنة في ادراك وتقييم المدخلات الحسية من البيئة قبل أن تنقل النبضات الاستجابية خلال الاعصاب الحركية . ومعظم الأنشطة الجسمية تتطلب اتحادا بين الحركة والتوظيف الحسي التكاملي.

**sensory interaction**      **تفاعل حسي**  
تكامل العمليات الحسية في أداء العمل أو المهمة ، كما يحدث عندما يستمع الإنسان إلى محاضرة بينما ينظر إلى السبورة .

**sensory isolation**      **عزلة حسية**  
الموقف الذي تخفّض فيه الاثارة الحسية الي الدرجة التي تقل فيها الاتصالات البينية الشخصية كثيرا أو تغيب تماما .

**sensory nerve**      **مصب حسي**  
العصب أو حزمة الاعصاب التي تحمل النبضات من المستقبل الي الجهاز العصبي المركزي .

**sensory organization**      **تنظيم حسي**  
عملية تنظيم النبضات العصبية من المستقبلات ، وتحقيق التنسيق والتآزر بينها ، لتتحول إلى مدركات ذات معنى .

**sensory paralysis**      **شلل حسي**  
احد انواع الشلل والذي تتضرر فيه الوظيفة الحسية ، ولكن ليس بالضرورة ان يفقد الفرد الحركة ( انظر مدخل : شلل paralysis في الجزء السادس ) .

**sensory pathways**      **ممرات عصبية**  
الطرق التي تتبعها النبضات العصبية التي تنتقل من مستقبلات العضو الحسي الي المناطق الحسية في المخ أو الأجزاء الأخرى من الجسم . ويمكن تتبع بعض الممرات العصبية عند الحيوانات الحسية بوضع أقطاب كهربائية في الابنية العصبية بين عضو الحس والمخ . ثم يثنى المستقبل بينما يلاحظ التغيرات في الجهد الكهربائي من الأقطاب .

**sensory polyneuropathy**      **اعتلال اعصاب حسي متعدد**  
صورة من اضطراب الجهاز العصبي تحدث في معظم الحالات مقتصرًا

علي السرطان شعبي المنشأ bronchogenic cancer . حيث يبدأ كأمراض تتمثل في الاحساس بالآلام محيطية واختلال في الاحساسات paresthesias ويتقدم حثيثا نحو المناطق المركزية في الجسم ، وبعدها يفقد المريض الاحساسات كلية .

**عملية حسية sensory process**  
العملية أو العمليات التي يقوم عليها الاحساس ، أو العملية التي تنشأ في مستقبلات الحس .

**منطقة الإسقاط الحسي sensory-projection area**  
المنطقة من اللحاء المخيخي التي تنتهي فيها الألياف الواردة والآتية من أعضاء الحس .

**استجابة حسية sensory (sensorial) reaction**  
استجابة في تجارب زمن رد الفعل يكون انتباه المفحوص فيها مركزا علي الأثارة أكثر منه علي الاستجابة في مقابل الاستجابة العضلية أو الحركية muscular (motor) reaction

**جذور حسية sensory roots**  
المناطق في الحبل الشوكي التي تدخل عندها الياف العصب الحسي في الحبل . وتوجد الجذور الحسية علي جانبي العمود الفقري بين الفقرات . وكلما اقتربت الألياف من الحبل فإنها تلتصق معا كعصب واحد مفرد يمثل كل المستقبلات الحسية الواردة من قسم أو مقطع من الجسم .

**أثارة ذاتية حسية sensory self-stimulation**  
عملية إثارة المناطق الحسية في اللحاء بالتحكم في وسيلة مثل الرافعة التي تكمل أو تغلق دائرة كهربائية بأقطاب مزروعة في المخ .

**بقع حسية sensory spots**



مناطق أو يقع جلدية لها درجة عالية من القابلية للتنبيه الحسي  
اللمسي ، أو الحراري ، أو في الاستجابة للمثيرات المؤلمة .

**اثارة حسية** sensory stimulation  
اثارة لعضو الحس بالطاقة الفيزيائية مثل موجات الضوء التي تثير  
شبيكية العين ، وموجات الصوت التي تثير غشاء قوقعة الاذن ، أو الروائح  
التي تثير الاغشية الشمية .

**جهاز حسي** sensory system  
البناء الكلي المتضمن في عملية الاحساس بما فيه الاعضاء الحسية  
والاعصاب الموردة والمناطق الحسية في قشرة المخ والتي تنتهي فيها هذه  
المسارات . وهذه الشبكات قد تتراوح أو تتدرج من مجرد الاقواس الانعكاسية  
البسيطة للاحاساسات الجسمية الي الميكانزمات المعقدة جدا لرؤية اللون مثلا .

**اختبارات حسية** sensory tests  
اختبارات صممت لقياس مختلف القدرات الحسية،مثل الدقة البصرية،  
وادراك العمق ، وتمييز اللون ، والدقة السمعية .

**عتبة حسية** sensory threshold  
الدرجة التي يبلغ التنبيه عندها من القوة مايكفي لانتزاع استجابة  
شعورية.

**نمط حسي** sensory type  
تمبير كان يستخدم في الماضي وحل محله الآن نمط البنية الجسمية  
physique type وهي : البنية الجسمية الاساسية أو نمط الجسم عند الفرد .  
وكان تعبير " نمط حسي " يستخدم للإشارة إلى نمط معين ينطبق على  
الفرد.

**حسي شهوي** sensual

ما يتعلق ويشير إلى الأشياء الذي يحصل عليه الكائن الحي من الانغماس في الأنشطة التي تتضمن الاحساسات المناسبة أو الملائمة ، مثل الجنس والطعام.

**sensualism** **مذهب حسي ، حسية**  
في الفلسفة المذهب الذي يقول بأن كل ادراك هو أساسا ادراك حسي ، كما يعني المصطلح أيضا الاستغراق في الملذات كاسلوب في الحياة .

**sensuality** **شهوانية**  
الاستغراق في اشباع الغرائز والتهالك علي الملذات .

**sensuous** **حسي**  
ما يشير إلى الجانب الحسي في خبرة ما ، أو الي أي شئ قادر علي إثارة الحواس .

**sensum** **احساس ، معطي الحس**  
ويعادل مصطلح معطي الحس sense datum ( انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء ) .

**sensus communis** **ادراك هام**  
المصطلح لاتيني الأصل ويعني الادراك العام common sense . وطبقا للفيلسوف الاغريقي أرسطو هو الادراك الذي تتكامل فيه كيفيات الحس المتعددة ، ويمكننا من ادراك صفات مثل الوحدة ، الحركة ، الراحة ، الوقت ، الشكل . وكان يعتقد في الماضي أن العضو الذي يقوم بهذا التكامل هو القلب .

**sentence-completion test** **اختبار تكميل الجمل**  
الاختبار الذي يتكون من جمل ناقصة أو غير منتهية ، وعلي المفحوص أن يكمل الجمل الناقصة أو غير الكاملة بكلمات أو عبارات من عنده . وإذا استخدم الاختبار كاختبار قدرات فإن كلمات أو عبارات معينة تكون هي

المطلوبة وتمثل الإجابة الصحيحة . ولكن المصطلح يشير أيضا إلى حالة أخرى يستخدم فيها الاختبار كأداة إسقاطية وفيها تقدم جملا معينة إلى المفحوص وعليه أن يكملها بأي كلمات أو عبارات تمثل رأيه أو مشاعره واتجاهاته . وهذا الاختبار كأداة إسقاطية يعتبر امتدادا لاختبار تداعي الكلمات word association test حيث تكون الاستجابات حرة ، ويعتقد أنها تحوي مادة سيكلوجية ذات معنى ، ويسمي أيضا اختبار الجمل الناقصة-incomplete sentence test .

اختبار تكرر الجمل sentence - repetition test  
اختبار يكرر فيه المفحوص جملا تزداد صعوبة وتمقيدا بعد أن يقرأها عليه الفاحص مباشرة .

احساسية sentence  
الصورة الأبسط أو الأكثر بدائية للمعرفة أو أنها مجرد تحسس بدون روابط أو ادراك .

حاجة للاحاساسية sentence need  
المصطلح الذي قدمه " موري " (H. A. Murray) : ليشير به إلى الحاجة إلى الاستمتاع بالمناظر والاصوات والخبرات الحسية الأخرى .

عاطفة sentiment  
اتجاه أو تعبير عن الانفعالات الناعمة والرقيقة والمخفية . وهي ليست خبرة من الخبرات العارضة ولكنها جزء من الشخصية لأنها ميل انفعالي أو استعداد ثابت نسبيا حول فكرة أو موضوع ، ولذا يمكن اعتبارها فكرة مع الانفعال الذي يغلفها أو يصحبها .

عاطفية sentimentality  
سمة تميز الشخصية ، وتتصف بغلبة العاطفة على تفكير الفرد ، أي أن العاطفة تلعب دورا كبيرا في تشكيل السلوك . ويعني المصطلح أيضا

الانغماس في الانفعالات أو الافراط في الانفعالات بدون اسباب تستحق ذلك .  
وتسمى أيضا sentimentalism .

**separate ova** بويضات منفصلة  
مصطلح ينطبق علي انطلاق بويضتان أو أكثر من الامشاج الانثوية من  
المبيض أو من المبيضين في نفس الوقت . والتخصيب المتزامن للبويضتين  
عادة ما يؤدي إلي مولد توأم أخوي أو غير متطابق dizygotic twins .

**separation anxiety** قلق الانفصال  
الذعر أو الخوف العادي الذي يستشعره الطفل الصغير الذي يتفصل عن  
أمه أو بديلها ، أو يواجه هذا الانفصال . وقد لوحظ قلق الانفصال أول ما لوحظ  
في الشهور الستة الأولى من عمر الطفل . ويظل هذا القلق فعالاً حتي الشهر  
العاشر . وقد ينتزع الانفصال عن الافراد المحبوبين - فيما بعد عند الكبار -  
قلقاً مشابهاً ، ولكن إذا وجد خوف زائد فإن هذا يعتبر علامة علي التعلق  
العصابي .

**separation-anxiety disorder** اضطراب قلق الانفصال  
اضطراب يتميز بالقلق الزائد الذي يبقّي لمدة اسبوعين علي الأقل بعد  
حدوث الانفصال عن الشخص المتعلق به . ويتضمن الاضطراب استجابات من  
قبيل الاهتمام القلق بالاضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث للشخص موضوع  
التعلق ، والخوف من الضياع أو الخطف ، وعدم وجود رغبة أو رفض الذهاب  
إلي المدرسة ، والنوم منفرداً ، والبقاء وحيداً ، والكوابيس المتكررة التي  
تتضمن الانفصال . والشكاوي الجسمية في ايام المدرسة والتفجرات المزاجية،  
والصياح ، والاستعطاف ، والانسحاب الاجتماعي ، والحزن ، واللامبالاة ، أو  
الصعوبة في التركيز (DSM III).

**separation distress** كدر الانفصال  
شعور بالقلق وعدم الارتياح يشعر بهما الوليد عندما يفقد الاتصال مع  
الشخص المتعلق به ، وعادة ما تكون الأم أو الأم البديلة ( انظر مدخل : قلق  
الانفصال فيما مضى في هذا الجزء ) .

**تفرد الانفصال**  
**separation-individuation**  
مصطلح استخدمه الحلل النفسي " ماهر " (M. S. Mahler) ليشير به إلى العملية التي يميز فيها الرضيع بالتدرج بين نفسه وبين الأم ويحقق مكانة مستقلة نسبيا كوليده .

**تعفن**  
**sepsis**  
حال من تلوث الدم أو أي أنسجة أخرى نتيجة وجود ما يكون القيح أو الصديد أو انماط أخرى من الكائنات الحية المولدة للمرض أو المواد المسماة التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة . ويشمل التعفن انواعا منها التعفن النفاسي puerperal sepsis والذي يكون فيه مصدر العدوي هو مادة امتصتها قناة الولادة اثناء عملية ولادة الطفل . والتعفن المعوي intestinal sepsis والذي يرتبط بالمصادر المعوية في التسسم، والتسسم الدموي الجراثيمي septicemia والذي يتميز بتكاثر البكتريا في الدم .

**سبط**  
**sept**  
جزء من العشيرة ، أو قسم من وحدة عائلية أكبر . فالعشيرة الكلتيية Celtic clan ( نسبة إلى جنس قديم ينتمي إلى سكان بريطانيا الأولين ) قد تتألف من عدة اسباط والتي قد تنتمي وتتحد معا خلال مصالح مشتركة أكثر من انتسابها إلى جد واحد .

**مقاطع ( تقسيم ، تدمير تعفني )**  
**-sept-;-septic-;-seps-**  
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بمعنى تقسيم أو معنى تدمير تعفني putrefactive destruction.

**منطقة حاجزة**  
**septal area**  
منطقة في المخ حيث يفصل الغشاء المزودج المثلث (الحاجز المشف septum pellucidum ) القرون الأمامية أو البطينات الجانبية . ويتكون من مجموعات نووية متعددة واليااف عصبية تمتد إلى مناطق المهاد البصري . وتؤدي العيوب في المنطقة الحاجزة إلى الظهور المؤقت لسلوك عدواني شديد .

**septicemia** **تسمم دموي جراثيمي**  
ويعادل مصطلح " تسمم الدم blood-poisoning " انظر مدخل : تسمم الدم في الجزء الثاني .

**septicemia psychosis** **ذهان تسممي دموي**  
صورة من الذهان التسممي ترتبط بعدوي شديدة وتتميز أساسا بالهت delirium . ومن الناحية الفنية يعتبر هذا الذهان التسممي زملة مخية عضوية ذات أعراض ذهانية .

**septum pellucidum** **حاجز مشف**  
غشاء ذو طبقتين يفصل البطينين الجانبيين في المخ . ويتصل هذا الحاجز بالجسم الجاسي corpus callosum وجسم القبة the body of the fornix .

**sequeia** **مقبول ، ملحق**  
التأثيرات المتبقية من مرض أو إصابة ، خاصة التأثيرات التي تأخذ طابع الدوام أو العطب المستمر . وكمثال علي ذلك الشلل الذي يحدث كمقبول أو ملحق للإصابة بالتهاب النخاع السنجابي poliomyelitis .

**sequence** **تتابع ، توال ، تعاقب**  
الترتيب الزمني الذي تحدث علي أساسه سلسلة من الاحداث ، مثل التتابع الذي يحدث علي أساسه التغيرات النمائية .

**sequence preference** **تفضيل تتابع**  
الميل عند المفحوص لأن يستجيب في اتجاه معين أو بطريقة مميزة .  
مثل الميل عند الحيوان في احدي التجارب في أن يتجه يمينا أولا ثم يغير اتجاهه ناحية اليسار ثم يتجه يمينا مرة أخرى وهكذا .

**sequential analysis** **تحليل تتابعي**  
التحليل الذي ينفذ في تتابع ، ويحدث عادة عند كل خطوة من خطوات الإجراء ، لتحديد درجة تقبل البيانات .

**مدخل تتابعي sequential approach**  
في التربية، المدخل أو الطريقة التي تعتمد علي ترتيب المادة التعليمية علي أساس منطقي ، ويقابله المدخل السيكلوجي .

**تصميم تتابعي sequential design**  
تصميم بحثي يعتمد علي مفهوسين مختلفي الأعمار ولكنهم متداخلين في فئاتهم العمرية ، ويلاحظون ويختبرون لعدد من السنوات . وبدراسة مجموعة من الافراد متداخلين في اعمارهم فان التصميم التتابعي يخفف مقدار الوقت المطلوب والذي تحتاجه الدراسة الطولية ، وبحيث يكون التعميم في هذه الحال أكثر دقة. وبالإضافة إلي ذلك فان هذا التصميم يهدف إلي توفير عمق اكبر مما يحدث في الدراسات ذات المنهج المستعرض .

**ذاكرة تتابعية sequential memory**  
تذكر الترتيب الصحيح للأشياء أو المفاهيم . وتسمى أيضا ذكراة متسلسلة .

**برنامج قرائي تتابعي sequential reading program**  
البرنامج الذي يستخدم في علاج ضعف القراءة ، ويقدم مواد قرائية متدرجة الصعوبة عبر فترة البرنامج التي قد تطول عدة سنوات .

**اختبار تتابعي sequential test**  
اختبار احصائي يهدف إلي تقرير ما إذا كانت إضافة حالات جديدة يمكن أن تجعل النتائج دالة أو تزيد من دلالتها .

**عزل sequestration**  
عملية فصل الجوانب غير المقبولة أو المرضية من شخصية الفرد عن الجوانب السوية فيها . فالمرضى الذي لا يستطيع ان يتحكم في اندفاعاته ورغباته قد يلجأ إلي عزل هذه الدوافع والرغبات عن بقية ذاته ويصبح غير واثق بها كلية .

مقطعان ( مصل ، غشاء مصل )  
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمعنى مصل أو تعبير غشاء مصل  
serous membrane.

اكتشاف عرضي ، سرنديبية  
ملكة أو موهبة صنع الاكتشافات السعيدة مصادفة ، أو هي مهارة  
المثور علي أشياء قيمة أو ثمينة بينما يبحث الإنسان عن أشياء أخرى .  
وتحسب هذه المهارة من مميزات العالم المبتكر . وقد قدم هذا المصطلح  
هوراس والبول (Horace Walpole) عام ١٧٥٤ في إطار روايته المعنونة  
أمراء سرنديب الثلاثة The Three Princes of Serendip ( وسرنديب الاسم  
العربي الذي أطلقه العرب علي جزيرة سيلان Ceylon والتي تعرف الآن بسري  
لانكا Sri Lanka ) ويقال أن هؤلاء الأمراء لديهم الميل الودي والانتناس بالآخرين  
وحسن معاشرتهم .

صفاء - هدوء - سلام  
serenity , tranquillity , peace  
تستخدم الأحرف STP وهي الأحرف الأوائلية لثلاثية الصفاء serenity  
والهدوء tranquillity والسلام peace إشارة إلى المقاقير ذات التأثير المبهج  
نفسياً psychedelic خاصة عقار المثيل ديميسوكسي امفيتامين (DOM)  
methyl-dimethoxyamphetamine . ( انظر مدخل : فينيل ايثيلامين  
phenylethylamine في الجزء السادس ) .

طريقة التوقع التسلسلي  
serial-anticipation method  
اسم بديل لطريقة التوقع أو الترقب وهي طريقة في التعلم اللفظي  
حيث يتم حت المفحوص علي إصدار الإجابة الصحيحة حين يترد أو يخطئ .  
وقد يكون هذا الحث علي هيئة تلقين أو تذكير . ( انظر مدخل : طريقة التوقع  
anticipation method في الجزء الأول ) .

تداعي متسلسل  
serial association  
اسلوب التعلم الذي يتم فيه تعلم المفردات أو العناصر اللفظية بترتيب  
معين .



**سلوك متسلسل serial behavior**

تتابع متكامل للاستجابات بحيث تنتزع كل منها الأخرى في نظام أو ترتيب محدد ، مثل عزف الموسيقى . والاستجابات الفردية التي تؤلف التتابع يشار إليها باعتبارها استجابات متسلسلة ، بمعنى أنها استجابات تشغل مواقع أو مواضع داخل التتابع .

**ارتباط تناوبي serial correlation**

مصطلح إحصائي يشير إلى مقياس للعلاقة بين قيم متتابعة لمتغير ما في الزمان أو المكان .

**مميز متسلسل serial discriminator**

ويعادل مصطلح psychergograph ( انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

**طريقة الاكتشاف المتسلسل serial-exploration method**

طريقة في تحديد أصغر الفروق التي يمكن أن تدرك . ( انظر مدخل : طريقة أقل فرق ملحوظ just noticeable difference method في الجزء الرابع) .

**تفسير متسلسل serial interpretation**

أسلوب في التحليل النفسي يلجأ فيه المحلل إلى دراسة سلسلة متتابعة من أحلام المريض والتي حين تدرس كمجموعة توفر مفاتيح أو علامات يمكن أن تغفل فيما لو فسرت كأحلام منفصلة ومفردة أو منفصلة .

**تسلسل serialization**

عملية تنظيم الموضوعات عبر بعد يمكن التعبير عنه كميًا مثل الوزن أو الحجم أو المقدار .

**تعلم متسلسل serial learning**

تعلم تتابع الاستجابات بالترتيب الدقيق الذي حدثت به . فكل استجابة تنتزع الاستجابة التالية لها في السلسلة ( وكائنها مثير لها ) . والممثلون يستخدمون التعلم المتسلسل عندما يحفظون ادوارهم . ويشير التذكر المتسلسل إلي تذكر تتابع الاستجابات في ترتيب دقيق . ويسمى أيضا : تعلم الترتيب المتسلسل serial order learning .

**استظهار تتابعي serial memorization**  
حفظ أو استظهار مجموعة من البنود المتتابعة بترتيب مقدّر مسبقا .

**ذاكرة متسلسلة serial memory**  
ويعادل مصطلح ذاكرة تتابعية sequential memory ( انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء ) .

**بحث الذاكرة المتسلسلة serial-memory search**  
عملية الاسترجاع التي فيها يفحص كل عنصر في الذاكرة قصير المدى بنفس الترتيب الذي رمز به .

**تعلم الترتيب المتسلسل serial-order learning**  
ويعادل مصطلح تعلم متسلسل serial learning ( انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء ) .

**تأثير الوضع في التسلسل serial-position effect**  
يعني التعبير في مهام تعلم التسلسل أثر وضع البند علي سرعة أو كفاءة تعلمه . فالبنود القريبة من البداية أو التي لها ترتيب متقدم في القائمة يكون تذكرها في معظم حالات بكفاءة أكبر ، في حين ان البنود التي تحتل مركزا متوسطا بين بنود القائمة تتعلم بكفاءة أقل .

**تجهيز متسلسل serial processing**  
نظرية في تجهيز البيانات information processing تقرّر ان التحول

السريع جدا بين مصادر المعلومات أو البيانات المختلفة يفسر القدرة الظاهرة على تنفيذ الوظائف المعرفية المنفصلة في وقت واحد . وطبقا لوجهة النظر هذه لا يمكن معالجة مجموعتين من المثيرات في وقت واحد . وتسمى أيضا تجهيز متقطع (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع) قارن كذلك بمفهوم : عمليات موازية التي تقرر انه يمكن توجب الاهتمام إلى مجموعتين منفصلتين من المثيرات (مصادر المعلومات) في وقت واحد . (انظر مدخل : عمليات موازية في الجزء السادس).

**serial reinforcement**

**تدعيم متسلسل**

— أسلوب تعلم متسلسل تزيد فيه كل استجابة صحيحة من احتمالية حدوثها ثانية .  
— تعزيز أي استجابة في تعلم متسلسل .

**serial responses**

**استجابات متسلسلة**

الاستجابات التي تشغل مواقع أو مواضع في التسلسل أو التتابع السلوكي (انظر مدخل : سلوك متسلسل serial behavior فيما مضى في هذا الجزء) .

**seriation**

**متسلة**

عملية ترتيب البيانات في سلاسل مرتبة لتكون جاهزة للتحليل والتفسير .

**series**

**سلسلة**

مجموعة من الحدود ترتب ترتيبا تنازليا أو تصاعديا ، وهي الأساس في أي تصنيف . وقد استخدم أوجست كونت المصطلح للإشارة إلى الوقائع الاجتماعية (الاقتصادية والقانونية والأخلاقية) .

**sermon fear**

**خوف من الوعظ الديني**

ويعادل مصطلح خواف الوعظ homilophobia ويشير إلى الخوف المرضي

من المواقف ، وأيضا من ان جماعة من الناس سوف تنتقد سلوك الفرد ومظهره (انظر مدخل خواف الوعظ في الجزء الرابع) .

#### سيرنيل

الاسم التجاري لنوع من الهيدروكلورايد فينيسيسلايدين phencyclidine hydrochloride وهو عقار له صفة تخديرية ويثير الأوهام hallucinations . ويتم تناوله أحيانا في إطار الاستخدام غير الطبي أو تعاطي المخدرات (انظر مدخل : فينيسيسلايدين phencyclidine في الجزء السادس).

#### خلايا عصبية سيروتونية

serotonergic neurons خلايا عصبية تحتوي علي السيروتونين serotonin ، أو انها تثار بهذه المادة .

#### سيروتونين

serotonin مادة عصبية ناقلة مشتقة من الحمض الأميني الأساسي التربتوفان tryptophan وتوجد في الدم وفي خلايا الاعصاب والانسجة الأخرى . كذلك فان السيروتونين يستخدم كمثير للعصلات المساءة وكمضيق للأوعية الدموية . وترتبط مستويات السيروتونين في المخ بالاضطرابات العقلية مثل الفصام . وتسمى أيضا هيدروكسي تريتامين hydroxytryptamine أو 5- hydroxytryptamine

#### مثبطات السيروتونين ، مضادات السيروتونين

##### serotonin inhibitors

مواد أو وسائط معيقة للتأثير الادرياليني تفيد في التحكم في اعراض الشقيقة أو الصداع النصفي ، وذلك لأن لها تأثيرا مضادا للسيروتونين . ومثل مشتقات الايروجوت ergot derivatives ، فان مثبطات السيروتونين التي تعطي لتخفيف ألم الصداع النصفي ترتبط كيميائيا مع حامض الليسرجك methyergolacid ، وتتضمن المجموعة الميثيرجول كارباميد مالميت methyergolacid maleate والميثيسيرجيد methysergide (انظر المدخل الأخير في الجزء الخامس) .

### مستقبلات السيروتونين serotonin receptors

المستقبلات التي توجد في المخ والمناطق الحسية ، ولها درجات متباينة من الحساسية طبقا لقابلية الميقق للتأثر . وبعض مستقبلات السيروتونين الحية مثلا تعاق بعقار L.S.D. lysergic acid diethylamide وبعضها لايعاق به. وكذلك فان بعض انماط مستقبلات السيروتونين الحية تتوسط الجهود الكهربائية لما بعد المشتبكات العصبية بينما الانماط الأخرى ليس لها هذه الخاصية . والانماط المختلفة لمستقبلات السيروتونين توجد أيضا في العضلات الملساء للأعضاء .

### التهاب الأذن الوسطى الحاصل serous otitis media

وهو نتيجة لعملية التهاب حيث يتجمع السائل أو المصل في الأذن الوسطى ، والذي يحدث بسبب نقص الضغط الطبيعي في الأذن الوسطى فيجعل المصل يرشح أو يتفصد من الغشاء المخاطي . وينتج هذا الالتهاب عطبا سمعيا توصيليا ، وربما يتضمن كعرض أساسي انسداد قناة استاكيوس .

### سيرتولي ، انريكو Sertoli, Enrico

عالم تشريح ايطالي (١٨٤٢-١٩١٠) ( انظر مدخل : خلايا سيرتولي Sertoli cells فيما يلي في هذا الجزء ) .

### خلايا سيرتولي Sertoli cells

خلايا ممتدة مدعمة في غشاء باطن الانابيب الناقلة للمني . وكلما اقتربت النطيفات spermatozoa من النضج فانها تتوجه ناحية الانابيب ناقلة المني حتي انها تصبح مطمورة جزئيا في خلايا سيرتولي .

### مصل جوت serum glutamic oxalacetic transaminase

(انظر مدخل جوت GOT في الجزء الثالث) .

### ميكانيزم الي تصحيحي ، ميكانيزم مؤازر servomechanism

ميكانيزم يكون فيه التحكم متأثرا بوسيلة أو بوسائل من شأنها أن تغير أو تصحح بشكل الي مايمكن ان يحدث من اخطاء ، أو من شأنها أن تساعد علي

تغيير أو تصحيح أداء بعض الوظائف طبقا للخطة المعدة مسبقا أو الوضع المتفق عليه . مثل الطوربيد الذي يحافظ علي وضعه علي منصته باستخدام مثيرات أو مدخلات آتية من الهدف وكذلك باستخدام معلومات من مخرجاته الخاصة .

**مجموعة ، وجهة ، استعداد set**  
نمط ثابت من السلوك أو الاستجابات مثل المتابع الذي يمكن التنقب به للنشاط الحركي - العصبي ، وكذلك الاستعداد المؤقت للاستجابة علي نحو معين لمثير أو موقف خاص . فسائق السيارة يستعد لأن يتحرك إلى الامام حينما يتغير ضوء اشارة المرور (استعداد حركة) والام النائمة لديها التهيج أو الاستعداد للاستيقاظ عندما يبكي وليدها (استعداد ادراكي) ولاعب البريدج لديه الاستعداد لاطاعة القواعد التي تنظم المباراة (استعداد عقلي) . (انظر مدخلي : تهيج حركي motor set ، وجهة عقلية (تهيج ذهني) mental set في الجزء الخامس ومدخل : وجهة ادراكية perceptual set في الجزء السادس) .

**setting** **وضع ، تثبيت**  
ترتيب عناصر موقف ما .

**settlement house** **مؤسسة خيرية ترويحية**  
المؤسسة أو المركز الذي يتشأ في احد الأحياء - خاصة الأحياء الفقيرة والمحرومة من الخدمات - وتشرف عليه احدى المؤسسات الخيرية ، ويقدم خدمات ترويحية لأبناء الحي .

**المبادئ السبعة الرئيسية في التربية**  
**Seven Cardinal Principles**  
المبادئ السبعة الأساسية التي تشكل اهداف التعليم الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية وقد حنيت عام ١٩١٨ . وهي : اتقان العمليات الرئيسية ، والجدارة بعضوية الاسرة ، والكفاءة المهنية والمواطنة ، والاستخدام الجيد لوقت الفراغ ، بناء الشخصية الاخلاقية والصحة .

### الفنون العقلية السبعة Seven Liberal Arts

في تاريخ التربية، كانت التربية في العصور القديمة والوسطى تركز على تعليم الناشئة مجموعة من العلوم أو الفنون العقلية باعتبارها تمثل التربية المثالية وهي: القواعد، المنطق، البلاغة، الحساب، الفلك، الهندسة، الموسيقى.

### خطة النقاط السبع seven point plan

خطة شائعة في تقييم عمل الموظفين ويتم التقييم على أساس سبعة محكات وهي: التحصيل، الذكاء العام، الامكانيات الخاصة، الصحة، الميول، المواقف، الظروف.

### العصب الجمعي السابع seventh cranial nerve

وهو العصب الوجهي facial nerve (انظر مدخل: العصب الوجهي في الجزء الثالث).

### تأخر عقلي شديد severe mental retardation

فئة تشخيصية تنطبق على الأشخاص الذين تنحصر نسبة ذكائهم بين ٢٠-٣٠ ويكونون حوالي ٧٪ من مجموع المتخلفين أو المتأخرين عقليا. هؤلاء لا يستطيعون اكتساب أية مهارات أكاديمية وغالبا ما يكون لديهم عيوب حركية وحسية. ومهما كان الأمر فإنهم قادرين على أن يتكلموا ويمكنهم أن يتعلموا كيف يلبسون ملابسهم وكيف يتناولون طعامهم، كما أنه يمكن تدريبهم على أداء الأعمال البسيطة ولكن تحت إشراف وثيق (DSM III).

### دون السوي بدرجة كبيرة severely subnormal

وصف للشخص الذي تقل نسبة ذكائه عن ٥٠ ولا يستطيع أن يستفيد من الفدماة التعليمية العادية.

### جنس sex

السمات الجنسية والعقلية التي تميز بين الذكور والإناث، وأيضا

العمليات الفيزيولوجية والسيكولوجية المرتبطة بالانجاب وباللذة الشبقية .  
(وقد اشتق المصطلح من اللفظة اللاتينية sexus بمعناها الأصلي هو تقسيم  
division أو قسم section وتتصل بالخطأ أخرى هي secare بمعنى يقطع ) .

**sex anomaly** **شذوذ جنسي**  
انحراف عن السواء في الانضواء الجنسية . كما ينطبق المصطلح على  
الشذوذ في الوظيفة الجنسية أيضا . ويسمى أيضا sexual anomaly .

**sex appeal** **جاذبية جنسية**  
تعبير شائع يشير إلى تملك احد الافراد لصفات وخصائص تجذب انتباه  
الآخرين خاصة افراد الجنس الآخر وتثيرهم جنسيا .

**sex-appropriate behavior** **سلوك الجنس المناسب**  
(انظر مدخل : تنميط جنسي sex-typing فيما يلي في هذا الجزء ) .

**sex aversion** **نفور جنسي**  
الابتعاد عن الجنس والنفور منه ومما يرتبط به من أفكار أو سلوك .

**sex change** **تغيير الجنس**  
تغيير خصائص الجنس للشخص لجعل هذه الخصائص تشابه بقدر  
الامكان السمات الجسمية للجنس المقابل . وتتم عملية تغيير الجنس بالجراحة  
وبعلاج الهرمونات . والتغيرات تكون محدودة في المظاهر الخارجية ولا تؤثر  
في دور الشخص الانساني الموروث أو نمطه الأصلي والذي يتحدد قبل مولده .

**sex characteristics** **خصائص الجنس**  
السمات المرتبطة بهوية الجنس . وتضمين خصائص الجنس الأولية  
primary sex characteristics السمات المتضمنة بشكل مباشر في عملية  
الانجاب أو التوالد مثل المناسل (المبيض أو الخصية) . وخصائص الجنس  
الثانوية secondary sex characteristics هي الملامح التي لاتتعلق مباشرة



بعملية الانجاب مثل وجود أو عدم وجود شعر الوجه ، وكيفية الصوت ، وشكل الصدر .

**صبغ الجنس sex chromatin**  
كتلة صبغ ( كروماتين chromatin ) تلاحظ في نويات خلايا النسيج عند الاناث خلال التحول بين مرحلتين . ويقدم هذا الصبغ مادة الكروموزوم (س) (x chromosome) الذي لم يكن متضمنا في ايض خلايا النسيج . ويعتبر وجود صبغ (كروماتين) الجنس في خلايا النسيج بصفة عامة دليل الهوية الجنسية عند الاناث . ويسمى أيضا جسم بار Barr body.

**انحرافات صبغيات (كروموزومات) الجنس sex-chromosomal aberrations**  
اضطرابات وظيفية أو بنائية أو كليهما ترتبط مع الغياب الكامل أو الجزئي لصبغية (كروموزوم) الجنس أو مع زيادة الكروموزومات وتشمل هذه الانحرافات : الخنثي hermaphrodite الذي لديه زوج كروموزوم (س س) أو (xx) وحالة الفسيفسائية mosaicism وهي حال من الشذوذ الوراثي يكون لدى الفرد فيها خلايا متنوعة التركيب الصبغي ويكون لديه كروموزوم جنس (س س) أو (x y) ، زملة كلينفلتر ، والذكور الذين لديهم صبغية (كروموزوم) زائدة (س س س) أو (x yy) ، أي أن لديهم اتحادا شاذًا أو غير عادي بين كروموزومات الجنس (س س س) بدلا من صبغة الاتحاد السوية أو العادية التي تعتمد على التكامل بينها ( س س ) .

**صبغيات الجنس sex chromosomes**  
الصبغيات ( الكروموزومات ) التي تحمل الصفات المحددة للذكورة والانوثة . ويحسب الفرد كائني إذا كانت خلاياه الجسمية تحتوي على اتحاد صبغيات (س س) أو (xx) ويحسب باعتباره نكرا إذا كانت الخلايا تحتوي على اتحاد من نوع (س س) أو (x y) يصرف التظر من السمات الجسمية أو علامات الخنوثة hermaphroditism .

ارشاد الجنس sex counseling  
ويعادل مصطلح ارشاد جنسي sexual counseling ( انظر هذا المدخل  
فيما يلي في هذا الجزء).

دورة جنس sex cycle  
الدورة المبيضية .

جناح الجنس sex delinquency  
اي خروج علي القوانين والقواعد والآداب التي تحيط بالجنس وبطرق  
اشباعه ( انظر مدخل : تجاوزات جنسية sex offenses - وهو المصطلح الذي  
يستخدم الآن بدلا من جناح الجنس - فيما يلي في هذا الجزء ) .

تحديد الجنس sex determination  
الميكائزم الوراثي الذي يحدد جنس المولود . وعند الانسان فان البويضة  
المخصبة بصيغيتين ( س س ) أو ( X X ) تصبح جنينا لانثي أما البويضة التي  
لها صيغة (س) أو ( X ) واحدة وصيغة (ص) أو ( Y ) فتصير جنينا ذكريا .

فروق جنسية sex differences  
الفروق التي قد توجد بين الجنسين (الذكور والاناث) في السلوك.  
ويحرص كثير من الباحثين علي تبين الفروق الجنسية في متغيرات البحوث  
التي يعملون فيها ، وهي فروق غير عالمية وغير ثابتة وتتأثر بالمتغيرات  
الثقافية ، وحتى الفروق التي ثالث قدرا من التأييد مثل تفوق البنات في  
اللغات مقابل تفوق البنين في الرياضيات يثور حولها الجدل ولاتجد اجماعا  
عليها . والبعض ينظر إلي هذه الفروق من الزاوية الثقافية ، وبالتالي فانها  
عرضة للتغير في ضوء التغيرات في النظم الاجتماعية والتربوية ولا تعتمد -  
في نظريهم - علي اساس بيولوجية .

تمايز الجنس sex differentiation  
عملية اكتساب الملامح الجنسية المميزة خلال مسار النمو . وبالنسبة

للإنسان فإن تمايز الجنس يتحدد وراثيا ، أي عند لحظة تخصيب البويضة علي الرغم من أن الفروق التشريحية لاتبدأ في الظهور إلا في الأسبوع السابع من عمر الجنين . ولأن السلوك ثنائي الجنسية bisexual behavior أمر شائع بين الحيوانات بصرف النظر عن مستويات هرمونات الجنس الخاصة بالذكورة والانوثة فإنه يفترض أن الأبنية العصبية لكلا الجنسين تكون موجودة عند كل أفراد الأنواع .

**تمييز الجنس sex discrimination**  
يشير المصطلح إلي التمييز أو المعاملة الخاصة التي قد توجه إلي النساء في بعض الجوانب في بعض المجتمعات مثل أدوار العمل ومستويات الأجور وقبول الاسماء ضمن قوة العمل . وهذا التمييز أو المعاملة الخاصة يتأثران إلي حد كبير بالعوامل الثقافية ، ويعاد تقييم الجوانب التي يتم فيها التمييز في المجتمعات التي تمارس هذا التمييز تحت ضغط حركة تحرير المرأة Women's liberation movement وحركة أرجاء الزواج postponement marriage وتوافر مؤسسات أو خدمات الرعاية النهارية day-care facilities وتزايد الفرص التعليمية والتغيير في الأدوار داخل المنزل ومخزون قوة العمل في صناعات معينة .

**توزيع الجنس sex distribution**  
ويعادل مصطلح نسبة الجنس sex ratio ( انظر مدخل : نسبة الجنس فيما يلي في هذا الجزء ) .

**دافع الجنس sex drive**  
ويعادل مصطلح دافع جنسي sexual drive ( انظر مدخل : دافع جنسي فيما يلي في هذا الجزء ) .

**تربية الجنس ، تربية جنسية sex education**  
مقرر تعليمي رسمي في العمليات الخاصة بالانجاب يقدم في الصف الدراسي . ومقرر التربية الجنسية النموذجي يوفر معلومات حول الوظائف

الجنسية كما يشرحها الآباء والاقربان ، ويتم تناولها عبر طريقة واضحة وصريحة في التواصل تسمح لمشار المراهقين بأن يحصلوا علي معلومات موضوعية موثوق بها حول الجوانب السيكولوجية والجسمية للجنس .

**sex fear** **خوف من الجنس**  
الخوف المرضي من الجنس والأمور المرتبطة به وبممارسته ويعادل مصطلح خواف الجنس genophobia .

**sex feeling** **مشاعر الجنس**  
المشاعر اللاذة المرتبطة بالاتصال الجنسي ، أو أي صورة أخرى من صور الاقتراب الجنسي .

**sex hormones** **هرمونات الجنس**  
الهرمونات التي تثير مختلف الوظائف التوالدية . والمصادر الأولية للهرمونات الجنسية هي الغدة النخامية والمناسل الذكرية والانثوية (الخصيتين والمبيضين) وتشمل انواع الهرمونات الجنسية : الاندروستيرون androsterone والتستوستيرون testosterone والاستيرون estrone والاستريول estriol والاسترايول estradiol والبروجسترون progesterone والبرولاكتين .

**sex hygiene** **صحة الجنس**  
الاجراءات التي تحافظ علي الصحة بما فيها الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنشاط الجنسي مثل التحكم في الإصابة بالامراض التناسلية venereal-disease control .

**sex identification** **توحد الجنس**  
التبني التدريجي لانماط الاتجاهات والسلوك المرتبطة بجنس معين الذكور أو الاناث . وينمو المفهوم الواضح للهوية الجنسية علي نحو تدريجي اعتمادا علي ادراك الفروق الجنسية الجسمية ، ويبدأ هذا الادراك خلال

السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من الحياة ، وفيما بعد يتحدد الوعي بالفروق السيكولوجية . ويتأثر هذا الوعي بخصوصية الثقافة ونوعية التنشئة الوالدية وطبيعة العلاقات داخل الأسرة . وقد يؤدي الخلط في الهوية الجنسية إلى إثارة مشكلات سيكولوجية خطيرة فيما بعد ( انظر مدخل : ادوار الجنس فيما يلي في هذا الجزء ) .

**هوية الجنس sex identity**  
ويعادل مصطلح هوية جنسية sexual identity ( انظر مدخل : هوية جنسية فيما يلي في هذا الجزء ) .

**طبع متأثر بالجنس sex-influenced character**  
سمة مورثة تكون سائدة عند أحد الجنسين وتكون متنحية عند الجنس الآخر مثل انماط الصلع عند الذكور .

**غرائز الجنس sex instincts**  
ويعادل مصطلح غرائز جنسية sexual instincts ( انظر مدخل : غرائز جنسية فيما يلي في هذا الجزء ) .

**ميل جنسي sex interest**  
استعداد للانخراط أو الاشتراك في المناقشات وتبادل وجهات النظر وأي نشاط آخر يرتبط أو يؤدي إلى الاقتراب الجنسي .

**جنسائية sexism**  
اعتقادات وممارسات متحيزة ومميزة توجه نحو أحد الجنسين أو كليهما ولكنها عادة ما توجه نحو الإناث . ففي بعض المجتمعات تكون الثقافة من البداية محددة لادوار اقتصادية واجتماعية واسرية وانفعالية لكل من الرجل والمرأة . وليس من الضروري أن يعتمد هذا التحديد على اساس المهارات الفردية ولكن على اساس الانماط الجنسية التي لقيتها الثقافة للنشر اثناء التنشئة الاجتماعية فيما يخص الادوار الجنسية ، ويعزز هذا التحديد أيضا بالتنظيم الاجتماعي والاقتصادي .

**sex latency** كمون جنسي  
من مصطلحات التحليل النفسي ويطلقونه علي الفترة التي تبدأ  
بتصفية العقدة الأوبدية وحتى البلوغ الجنسي أي من سن الخامسة أو السادسة  
حتى سن الحادية عشر أو الثانية عشر . وفيها لا يكون النمو الجنسي ظاهرا  
علي مسرح النمو بل يكمن ليفصح المجال لجوانب أخرى من النمو العقلي  
والنمو الاجتماعي والنمو الخلقي .

**sex limited** مقيد جنسيا  
خصائص سمة أو شذوذ يؤثر في جنس واحد ( ذكور أو أناث ) فقط .

**sex-limited character** طبع مقيد جنسيا  
سمة يمكن أن تقع بفعل هرمون الجنس . سمة تظهر تباينا في جنس  
واحد فحسب .

**sex-linked character** طبع مرتبط بالجنس  
سمة تنقل عن طريق صيغيات (كروموزومات) الجنس مثل عمي اللونين  
الأحمر - الأخضر .

**sex object** موضوع الجنس  
ويعادل مصطلح موضوع جنسي sexual object ( انظر مدخل : موضوع  
جنس فيما يلي في هذا الجزء ) .

**sex offenders** منتهكي الجنس  
الأشخاص الذين القي القبض عليهم وأدينوا بارتكاب أعمال جنسية  
تعتبر متنوعة أو محرمة بحكم القانون المعمول به في المجتمع . ومنتهكو  
الجنس ليسوا بالضرورة منحرفين جنسيا ، أو مضطربين انفعاليا ، لأن  
تعريفهم القانوني هم الذين ارتكبوا أعمالا أو أنشطة جنسية ترممها القوانين  
المطية . وعلي هذا يعتبر منتهكا للجنس الفرد الذي يتصل جنسيا بامرأة  
غريبة عنه أو من يتلفظ بالفاظ بذئية أو من يناقش مع الأطفال "حقائق الحياة"

facts of life إذا كانت القوانين في مجتمعه تحرم هذه الأعمال . ومن المعروف ان المجتمعات تتباين تباينا كبيرا في هذا الصدد .

**تجاوزات جنسية sex offenses**  
الأفعال الجنسية التي يحرمها القانون في المجتمع . وتختلف المجتمعات فيما تعتبره محرما قانونا . ولكن معظم المجتمعات تحرم أفعالا من قبيل الاغتصاب ، وزنا المحارم ، والزنا عموما ، والبهاء prostitution ، والقوادة pimping ، والسلوك الجنسي مع الحيوانات bestiality ، والسلوك الجنسي المثلي ( السدومية sodomy ) ، والقتل الجنسي sexmurder ، والاهانات الجنسية التي لها وقع شديد علي الفرد ولو لم يصاحبها اتصال جنسي مثل خدش الحياء وهتك العرض ، والتحرش الجنسي molestation . وتسمى أيضا sexual offenses ( انظر مدخل تحرش جنسي molestation . في الجزء الخامس ) .

**فحص علمي جنسي sexological examination**  
دراسة السلوك الجنسي للفرد من الزاوية الفيزيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية وكذلك من زاوية التأثيرات الوراثية والبيئية علي هذا السلوك .

**علم الجنس sexology**  
دراسة العلاقات الجنسية وخاصة بين الناس ، ويدخل في هذه الدراسة تناول الجوانب التشريحية والفسيولوجية والنفسية للنشاط الجنسي والتناسل .

**خواف الجنس sexophobia**  
خوف مرهني من الجنس .

**انحراف الجنس sex perversion**  
انظر الانحراف الجنسي sexual perversion في هذا الجزء

**sex preselection** اختيار قبلي للجنس  
تحديد جنس النسل عن طريق تكتولوجيا ضبط الجنس .

**sex ratio** نسبة الجنس  
نسبة المواليد الذكور والإناث في مجتمع سكاني معين . ومتوسط نسبة الجنس هي حوالي ١٠٦ ذكرا لكل ١٠٠ أنثى عند الميلاد وذلك بسبب نسبة وفيات الذكور الأعلى عند الميلاد ، وتنعكس النسبة في الحياة فيما بعد . لفظ آخر : توزيع الجنس sex distribution وهو نسبة عدد الذكور لكل مائة أنثى في أي وقت في مجتمع سكاني معين . وقد تمثل هذه النسبة بعدد الذكور (أو الإناث) في كل مائة شخص .

**sex reassignment** إعادة تحديد الجنس  
لفظ يطلق على الأعمال القانونية والشخصية والسلوكية والجراحية المتضمنة في إعادة تحديد هوية الجنس .

**sex rehabilitation** اصلاح الجنس  
انظر اصلاح جنسي sexual rehabilitation .

**sex reversal** قلب الجنس  
عملية لتروسيغ ملامح أحد الجنسين في جنسي راشدة ، ويتم ذلك عادة بعملية جراحية تدعمها الهرمونات وأساليب أخرى .

**sex rivalry** تنافس جنسي  
أي سلوك يميل إلى محاربة أحد الجنسين باعتباره متفوقا على الآخر ، أو أعلى منه ، ويقصد باللفظ أيضا التنافس بين الوالد والطفل من نفس الجنس للحصول على محبة الوالد الآخر .

**sex-role inversion** قلب الدور الجنسي  
نمط سلوكي شاذ يتسم بتحول دور الذكر إلى دور الأنثى أو دور الأنثى



الي دور الذكر . وتنتج مشكلات هوية الدور الجنسي الحادة عادة عن الغياب  
السيكولوجي للأم خلال النمو المبكر للبيت أو الغياب السيكولوجي للأب أثناء  
النمو المبكر للابن . وقد يكون الوالد موجودا ولكنه يخفق في توفير دور  
النموذج المرشد أو الهادي للصورة الأبوية أو الصورة الأمومية .

#### ادوار الجنس sex roles

الأنماط السلوكية والاتجاهية التي ترتبط بالذكورة والأنوثة كما تمدد  
في ثقافة معينة . والدور الجنسي يعكس التفاعل بين الموروث البيولوجي  
وخفوط التنشئة الاجتماعية . ويشير اللفظ عادة إلى السلوك الظاهر وينبغي  
أن يميز عن الجنس من حيث الذكورة والأنوثة أو الهوية النفسية الجنسية ، هذا  
علي الرغم من أن المفهومين عادة يتناظران . ويتفاوت مدى إظهار الفرد لسلوك  
الدور الجنسي تفاوتاً عظيماً وفق المؤثرات الأسرية والثقافية .

#### معايير دور الجنس sex-role standards

السلوك الذي يراه المجتمع مناسباً للفرد من ذكر وأنثى .

#### قوالب الدور الجنسي sex-role stereotypes

مفاهيم ثابتة ومبسطة لسمات الأنماط السلوكية التي يعتقد أنها تمثل  
كل جنس . المعتقدات النمطية التي تتصل بأنماط معينة من السلوك التي  
تتوقع من الأشخاص وفقاً لجنسهم .

#### إشاعة جنسية sex rumour

#### اختيار الجنس sex selection

انظر الاختيار الجنسي sexual s .

#### احاسيس جنسية sex sensations

آثار الإثارة للمسسية لأعضاء الجنس أو أي مناطق للذة أخرى .

## sex service

## خدمة الجنس

انظر بغاء prostitution في الجزء السادس من هذا المعجم .

## sex therapy

## علاج الجنس

علاج الاضطرابات النفسية الجنسية بأساليب تتفاوت بتفاوت المشكلة وحدتها . ويتطلب علاج الجنس عادة علاجا نفسيا أو طبيا نفسيا ، وكثيرا ما يتضمن طرق العلاج السلوكي ، وتصحيحا لمعلومات خاطئة وتدريب المريض على القائق الأساسية لتشريح الجنس وفسيولوجيته وأساليبه . ويدخل في هذا العلاجات التي تستهدف تغيير اتجاهات الفرد نحو الجنس والسلوك الجنسي بحيث يتخفف الفرد من المخاوف غير العقلانية أو مشاعر الإثم التي تكف الأداء والاستمتاع . والعلاجات التي تهتم على وجه الخصوص بخلل وظيفي كالعنة والقذف المبكر وخلل ذروة الجماع ، والعلاج الأسري الذي يركز على مشكلات التفاهم والتفاعل التي قد يخبرها الزوجان ... الخ .

## Sexton, Virginia Staudt

## سكستون ، فرجينيا ستاوت

عالمة نفس أمريكية ( ١٩١٦- ) تركزت اهتماماتها البحثية في تاريخ علم النفس ، وعلم النفس الدولي ، وسيكولوجية المرأة نشرت مع ميزياك H. Misiak الكاثوليك في علم النفس Catholics in Psychology عام ١٩٥٤ ، وتاريخ علم النفس : الحلالة History of Psychology: An Overview عام ١٩٦٦ ، ونظرات تاريخية في علم النفس:قراءات عام ١٩٧١ Historical Perspectives in Psychology : Readings وعلم النفس الظاهرياتي والوجودي الانتمائي : مسح تاريخي عام ١٩٧٢ Phenomenological Existential and Humanistic Psychologies : A Historical Survey وعلم النفس حول العالم عام ١٩٧٦ Psychology around the World ، ونشرت مع دوبرن تاريخ وفلسفة العلم : أوراق مختارة عام ١٩٨٣ History and Philosophy of Science Selected Papers

## sex trauma

## صدمة الجنس

انظر الصدمة الجنسية sexual trauma .

**نمط الجنس ، جنس منمط**  
sex-typed  
عملية تحديد وعذونة ، حيث تصنف خصائص معينة أو استجابات علي أنها مذكرة أو مؤنثة وفقا للقرالب السائدة لادور كل من الجنسين .

**تنميط الجنس**  
sex-typing  
أي شكل من أشكال السلوك أو أي اتجاه ينتج عن البرمجة الاجتماعية للسلوك الذكري أو الأنثوي المناسب . وتدل دراسات التنميط الجنسي علي أن الأطفال الصغار من كلا الجنسين يفضلون اللعب والألعاب الذكورية ، ولكن البنات يوجهن ميولهن علي نحو متزايد إلي النشاط الأنثوي مع تقدمهن في العمر . ويظهر البنون علي نحو متسق اهتماما أكبر بالسلوك الجنسي المناسب ، ويرجع ذلك علي الأغلب إلي التحريكات الثقافية الأقوي المضادة للسلوك الذي يناقض أو يخالف فيما يظهر التعريفات الثقافية للذكورة .

**جنسي**  
sexual  
١ - مايتعلق بالتكاثر الذي ينتج عن اتحاد حيي منوي وبويضة .  
٢ - مايتصل بالأنماط السلوكية والمضاعر والانفعالات التي ترتبط بإثارة الأعضاء الجنسية ومناطق اللذة وبعملية التناسل .

**شذوذ أو انحراف جنسي**  
sexual aberration

**توافق جنسي**  
sexual adjustment  
عملية إنشاء علاقة مرهبة مشبعة مع شريك جنسي ، وقد يعتمد التوافق الجنسي علي عوامل سيكولوجية وجسمية متنوعة ، فخصائص الصوت الأنثوي الناعم قد تؤثر في التوافق الجنسي للذكر .

**عدوان جنسي**  
sexual aggression  
انظر عدوان الحيوان في الجزء الأول من هذا المعجم .

**مرام جنسي**  
sexual aim  
يشير اللفظ إلي التخلص من التوترات الجنسية بالجماع .

**sexual anesthesia** **خدر جنسي**  
غياب الاحساس العادي الذي يرتبط بالجماع . وهو نفسي المنشأ ويرتبط بخبرات الاتصال الجنسي الغيري غير السارة . والدليل علي الطبيعة الوظيفية لهذا فقدان يلاحظ في كون معظم المرضى بهذا الاضطراب يقررون أنهم يحققون لذة جنسية في الاستمناء . انظر برود جنسي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**sexual anomaly** **لا انتظامية جنسية**  
شذوذة نمائي خلقي لجهاز التناسل ، ومثال ذلك وجود المناسل الذكرية والانثوية عند الوليد .

**sexual arousal** **إثارة جنسية**  
استثارة أعضاء التناسل بمؤثرات عقلية كالأحلام الجنسية والخيالية ، والروائح الايروطيقية أو بالاحتكاك الجنسي الذي يؤدي إلي انتقال دفعات الجهاز المركزي للمخ إلي المنطقة المجزية للحبل الشوكي . وهذه الدفعات تطلق هرمونات الجنس وتوسع الشرايين التي تغذي المناطق الجنسية ، وتكثف مراكز مقبض أوعية الأعصاب القطنية . ويتم تمرير آثار الإثارة الجنسية من خلال تحت المهاد ( الهيپوثلاموس ) الذي يمكن إثارته عند القردة لأحداث السلوك الجنسي بما في ذلك الانتصاب القضيبية عند الذكور ، وإذا تعرض الهيپوثلاموس الأمامي لاصابات فإن ذلك يؤدي عادة إلي فقدان الميل الجنسي .

**sexual assault** **اعتداء جنسي**  
المشاركة الإجبارية في نشاط جنسي لطرف لايريدها وذلك باستخدام العنف الفيزيقي أو التهديدات المباشرة وغير المباشرة . وهذا الاعتداء قد يتضمن احتكاكا جسيما كالاعتصاب أو أفعالا استعراضية أو كشفا غير مهذب عن الجسم أو أجزاء منه بين الراشدين والأطفال .

**sexual attitudes** **اتجاهات جنسية**  
ميل أو استعداد شعوري أو لاشعوري للفعل أو لرد الفعل بطرق معينة

نحو الجنس ، ويظهر عادة في سلوك الفرد الجنسي والذي تطور من تربيته الجنسية الرسمية وغير الرسمية ومن الخبرة الجنسية السابقة .

**سلوك جنسي sexual behavior**  
نمط من النشاط يتصل بإعادة إنتاج الأنواع وانسالتها أو باستشارة الأعضاء الجنسية للأشباع اللاذ الذي لا يستهدف اتصالا . وقد يتضمن السلوك الجنسي توجه الشريكين نحو شكل من أشكال المغازلة والتودد ، والترتيبات الخاصة باوخاص الجماع ، وانعكاسات الأعضاء التناسلية . وقد يحدث السلوك الجنسي عند بعض الأنواع في مواسم معينة أو مراحل معينة من الدورات النزوية ونقطة بدء السلوك الجنسي تحدث عند الانسان عادة أثناء البلوغ .

**تغير جنسي sexual change**  
انظر تغير الجنس sex change .

**خصائص جنسية sexual characteristics**  
انظر خصائص الجنس sex characteristics .

**احتكاك جنسي ، تلامس جنسي sexual contact**  
أي احتكاك بين شخص وآخر يتضمن اللمس أو اتصالا بين الأعضاء الجنسية أو احتكاك جسمي يثير اللذة عن طريق تلامس سطح الجلد أو الأغشية كما يحدث في التقبيل والعنق والجماع أو المداعبة أو الملاطفة .

**أرشاد جنسي sexual counseling**  
توجيه يقدمه المعالجون إلى الشريكين جنسيا في مسائل مثل العنة الجنسية والبرود ، وهبط النسل ، وعدم الخصوبة ، والمشاعر العامة بعدم الكفاءة والملازمة في الأداء الجنسي .

**حب استطلاع جنسي sexual curiosity**  
شكل من أشكال الاستطلاع وهو جزء لا يتجزأ من مرحلة اللذة المهيئة

للجماع . ويبدأ هذا النشاط بالتطلع واللمس تمهيدا للفعل التناسلي الذي يحقق اللذة النهائية ، وقد يكون حب الاستطلاع الجنسي عند العصابي كافيا لتحقيق الاشباع الجنسي ، أو قد يحقق في ذاته اللذة النهائية . ويذهب بعض المطلقين النفسيين إلى أن حب الاستطلاع الجنسي يمكن اعتلاءه ليصبح حافزا لاكتساب المعرفة وأنه إذا كبت قد يكف حب الاستطلاع الفكري أو العقلي .

#### sexual cycle

#### دورة جنسية

وهي الدورة الانثوية الشهرية .

#### sexual delusion

#### هذاء جنسي

اعتقاد زائف يستمر لدى الفرد علي الرغم من توافر شواهد علي العكس تتصل بالهوية الجنسية للفرد ومظهره وممارساته واتجاهاته .

#### sexual development

#### نمو جنسي

خطوات تقدمية نحو التخصيص الجنسي ، وتشمل الاتجاهات النفسية والسلوك وكذلك الخصائص الجسمية من مرحلة الوليد حتي البلوغ . انظر أيضا نمو نفسي جنسي في الجزء السادس من هذا المعجم .

#### sexual deviancy

#### انحراف جنسي

أي سلوك جنسي يعتبر مختلفا اختلافا دالا عن المعايير التي حددتها الثقافة المحلية أو الثقافة الفرعية . والأشكال المنحرفة من السلوك الجنسي قد تشمل الجنسية المثلية والتبصص والفتشية وعشق الحيوانات وأشتهاء الميت والتزيي ولبس ملابس الجنس الآخر والسادية والاستعرابية واللفظ المقابل في التصنيف DSM-III ، اضطرابات نفسية جنسية sexual psychoses ، لفظ آخر sexual deviation . انظر اضطرابات نفسية جنسية في الجزء السادس من هذا المعجم .

#### sexual differentiation

#### تمايز جنسي

انظر تمايز الجنس sex differentiation.

تمييز جنسي sexual discrimination  
انظر تمييز الجنس sex discrimination .

اضطرابات جنسية sexual disorders  
أي عطب جسمي أو سيكولوجي يلحق بالقدرة علي الجماع أو الانسال  
ويطلق اللفظ عادة علي الاضطرابات الوظيفية كالعنة أو البرود ولايطلق علي  
أنماط سلوكية نفسية جنسية مثل الاغتصاب واتيان المحارم والسادية أو  
اللواط .

حلم جنسي ، احتلام sexual dream

دافع جنسي sexual drive  
دافع أولي يتجه لتحقيق اشباع جنسي وإلي الانسال في النهاية .  
ويختلف عن الدوافع الأخرى الأولية كالجوع والعطش من حيث أن بقاء الفرد  
لايعتمد عليه وإن اعتمد عليه بقاء النوع . والدافع الجنسي أكثر اعتمادا علي  
الخبرة والتعلم والإثارة الخارجية . وفي الأنواع العليا كالانسان يكون هذا  
الدافع أقل موسمية ، وأقل اعتمادا علي الدورة النزوية ، وأكثر تنوعا في  
التعبير والافصاح وأكثر خضوعا للضبط اللحائي ، ويستثار بمثيرات متنوعة  
تنوعا كبيرا عما يحدث في الأنواع الأدنى من الحيوان . اسم آخر نداع الجنس  
sex drive .

عسر الوظيفة الجنسية sexual dysfunction  
قصور في القدرة علي المشاركة في نشاط جنسي سوي كالجماع أو  
فقدان لها . وقد تكون أسباب هذا العسر سيكولوجية أو فسيولوجية أو هما  
معا .

اقتصاد جنسي sexual economy  
تنظيم صرف الطاقة الجنسية أو الحيوية ، ويذهب بعض علماء النفس  
إلي أن القصور في ممارسة الحب يؤدي إلي العصا ب والقلل في استخدام  
الطاقة النفسية والجسمية .

sexual education	تربية جنسية انظر تربية الجنس sex education.
sexual expectations	توقعات جنسية انظر مخطوطة الدور الجنسي sexual script.
sexual feeling	شعور جنسي انظر شعور الجنس sex feeling .
sexual frigidity	برود جنسي قصور جنسي عند الاناث وله أعراض متنوعة ، كالقصور في الرغبات الجنسية ، والعجز التام عن بلوغ هزة الجماع ، وفقدان الحس بالأعضاء الجنسية سواء أكان جزئيا أم كليا .
sexual functioning	اداء الوظيفة الجنسية القيام بالاتصال الجنسي أو القدرة علي الجماع .
sexual history	تاريخ جنسي جمع بيانات سلوك المريض الجنسي كجزء من إعداد تاريخ الحالة. وتتضمن كثير من حالات الاضطراب العقلي علاقات جنسية مضطربة ، ولذلك فإن التاريخ الجنسي كثيرا ما يؤدي إلي فهم صراعات المريض .
sexual hygiene	صحة جنسية انظر صحة الجنس sex hygiene .
sexual identification	تعيين جنسي انظر تعيين الجنس sex identification.
sexual identity	هوية جنسية



الحالة الجنسية للفرد التي تتحدد بيولوجيا ، الاحساس الداخلي بالذكورة أو الأنوثة . انظر هوية الجنس في الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### عجز جنسي sexual impotence

عجز جنسي يتخذ مظاهر مثل التأخر في القذف وعدم القدرة على الانتصاب أو استمراره لفترة مناسبة ، وقد يرجع إلي الخوف من العمل أو القلق أو نتيجة صراع أوديبي لم يجد حلا علي نحو مناسب ... الخ .

#### طفولية جنسية sexual infantilism

ميل الشخص الناضج إلي الاندماج في سلوك جنسي طفلي . وقد تظهر هذه الطفولية في أشكال معينة من الاضطرابات النفسية الجنسية مثل التحيصن والفتشية ، أو النشاط الجسمي الذي يقتصر علي التقبيل والعض والتربيت . وتعني في التحليل النفسي امتقال النمو الجنسي عند مرحلة من مراحل النمو قبل التناسلية أو تكوّن إحداها .

#### كف جنسي sexual inhibition

قمع لاشعوري للدفعات الجنسية ، وخاصة العجز عن الشعور بالرغبة الجنسية أو عن الاداء الجنسي أو عن أن يخبر اشباعا جنسيا ويميز إلي عوامل مثل الخوف من القصور أو مشاعر الأثم التي يفرسها الوالدان في الطفل . انظر رغبة جنسية مكبوتة ، وإشارة جنسية مكفوفة ، وذروة جنسية مكفوفة للأنثى وللذكر في الجزء الرابع من هذا المعجم .

#### غواثز جنسية sexual instincts

في التحليل النفسي ، لفظ يطلق علي جميع الدوافع الايروطيقية واعلاوات هذه الدوافع ، ولاتشتمل علي الجنس التناسلي وحده ، بل تضم المظاهر الاستتية والغمية ، ونبغات الجوع والمطش والافراج التي تحافظ علي الذات ، وتوجيه الطاقة الايروطيقية والليبيدية في مسارات علمية وأدبية وفنية .

**sexual intercourse** اتصال جنسي

كلمة أخرى جماع coitus انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

**sexual interest** ميل جنسي

انظر ميل الجنس sex interest .

**sexual inversion** قلب جنسي ، أو انقلاب جنسي

انظر قلب في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**sexuality** جنسانية

القدرة على اشتقاق اللذة من الإثارة الجنسية وخاصة من الجماع .  
ويصدق اللفظ في التحليل النفسي بصفة عامة على لذة العضو المستمدة من مناطق اللذة في الجسم وعملياتها وتضم الفم والشرج والقبل والثديين والجلد والعضلات وأعضاء التناسل ، ووظائف مثل المس والعض والأكل والإخراج والتبول والاستمناء والجماع . وفضلا عن ذلك فإن الجنسية تضم جميع أنماط السلوك التي يتم أعلاها الطاقة الجنسية من خلالها كالإبداع في الأدب والفن ، والبحث العلمي .

**sexualization** شحن بالجنس أو تعينة بالجنس

في التحليل النفسي ، عملية استثمار الطاقة الجنسية في عضو أو وظيفة . ففي خلال النمو قد تصبح أجزاء مختلفة من الجسم كالفم وحلمة الثدي واليدين والأذنين مشحونة بالجنس ، أو قد يحدث هذا الشحن لأنشطة مختلفة كالرقص والتكتيك وصنع الأشكال والنماذج من الصلصال . وقد تحدث هذه العملية على مستوي لاشعوري وغير مباشر تماما . ويفسر بعض المحللين النفسيين الأشباع الذي نخبره من التفكير الوسواسي ومن الخطب والكلمات التي تلقى على الجماهير والتفكير المازوكي عن أخطائنا على أساس جنسي .

**sexual latency** كمون جنسي

الفترة الفاصلة بين السنة الخامسة أو السادسة من العمر وحتى سن

الميلوغ . ويرى أصحاب التحليل النفسي أن النمو الجنسي يكون كامنا والدلالات الظاهرة تدل على ذلك .

**أسلوب الحياة الجنسية sexual life-style**  
نمط الفرد في السلوك الجنسي الذي يطور عن ملاحظاته المبكرة في الطفولة وخبراته في الاحتكاكات مع الذكور والإناث ويعمل بملاحظاته الإضافية وخبراته التي يكتسبها خلال المراهقة والنضج المبكر .

**مرض قابل للنقل عن طريق الجنس sexually transmissible disease**  
لفظ آخر مرض تناسلي .

**مأزوكية جنسية sexual masochism**  
اضطراب نفسي جنسي حيث تحدث الإثارة الجنسية على نحو متكرر أو تحدث كلية عن طريق التعرض للذلال والقيود والضرب ، أو بأي طريقة معاناة أخرى ، أو عن طريق أي مشاركة مقصودة في نشاط يتضمن التعرض للضرر الجسدي أو التهديد للحياة (DSM-III).

**نضج جنسي sexual maturation**  
مرحلة من النمو للجهاز التناسلي يتم عندها القيام بالجماع والتناسل .

**سلبية جنسية sexual negativism**  
لفظ قدمه هيرشفلد Magnus Hirschfeld ويطلق على قلة الميل إلى الجنس الذي يمكن أن يعزى إلى نقص في الهرمونات الجنسية .

**عصاب جنسي sexual neurosis**  
عصاب ينتج عن خبرة جنسية صادمة أو صراع أوديبى لم يحل على نحو مناسب .

**sexual object** موضوع جنسي  
شخص أو حيوان أو شيء غير حي توجه نحوه طاعة الفرد الجنسية .  
وموضوع الجنس يكون خارجيا بالنسبة لجسم الفرد نفسه . اسم آخر sex object .

**sexual offenders** منتهكون جنسيا

**sexual offenses** جرائم جنسية  
جرائم الجنس .

**sexual orgasm** هزة الجماع الجنسية  
انظر هزة الجنس sex orgasm .

**sexual orientation** توجه جنسي  
النمط السلوكي الجنسي المسيطر عند الفرد وخاصة تفضيله لأنشطة  
جنسية مع أشخاص من نفس جنسه أو من الجنس الآخر أو منهما .

**sexual - orientation disturbance** اضطراب التوجه الجنسي  
فئة تشخيصية مهجورة حل محلها في التصنيف الثالث-II DSM  
مصطلح egodystonic homosexuality جنسية مثلية غير مقبولة من الذات .  
انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

**sexual perversion** انحراف جنسي  
أي ممارسة جنسية يعتبرها المجتمع المحلي أو الثقافة الفرعية وسيلة  
شاذة لبلوغ الذروة الجنسية أو لتحقيق الاثارة الجنسية . ويطلق اللفظ في  
بعض الثقافات على أي ممارسة خارج الاتصال الجنسي القضيبى القبلى بين  
أنثى راشدة وزوجها .

**sexual purity** عفة جنسية

**منعكس جنسي sexual reflex**  
انتصاب يحدث نتيجة إثارة العضو التناسلي الذكري . استجابة نظرية واستجابة افرازية تنتج عن إثارة العضو التناسلي الأنثوي ، والنشاط الانعكاسي الذي تتضمنه هزة الجماع .

**منعكسات جنسية sexual reflexes**  
مكونات السلوك الجنسي مثل منعكس المشمرة (العضلة معلقة الخصية cremaster) الذي يقع تحت سيطرة المستويات العالية للمخ وقد يستثار عن طريق الروابط العصبية الشوكية والمتعلقة بالانفعال المستطيل .

**إعادة التأهيل الجنسي sexual rehabilitation**  
استعادة الفرد لقدرته على الاستمتاع بالنشاط الجنسي السوي وذلك عقب اصلاح اضطراب وظيفي مثل العنة الجنسية ، أو زلة صدمة الاغتصاب .

**تكاثر جنسي sexual reproduction**  
انجاب نسل جديد عن طريق إتخاذ خلية جنسية ذكورية و خلية انثوية .

**استجابة جنسية sexual response**  
رد الفعل للإثارة الجنسية . والاستجابة الجنسية الأولية أو الاستهلاكية عند الأنثى تنقسم بانعصاب حلمتي الثدي . وأكثر الاستجابات الجنسية عند الذكر من حيث القابلية للملاحظة انتصاب القضيب .

**دورة الاستجابة الجنسية sexual - response cycle**  
يظهر الرجال والنساء دورة استجابية جنسية تتألف من أربع مراحل تختلف أساسا في المظاهر التي تميز كلا من الجنسين : وهي مرحلة الهياج أو الاستثارة وتستغرق مابين عدة دقائق وساعات ، ومرحلة الهضبة plateau p وتستغرق مابين ٣٠ ثانية وثلاثة دقائق ، ومرحلة هزة الجماع orgasmic p وتستغرق ١٥ ثانية ومرحلة الانصراف والعودة resolution p وتستغرق مابين ١٥ دقيقة ويوم ، والمدة الاتصرت ترتبط بغيبة هزة الجماع .

تنافس جنسي أو تباري جنسي sexual rivalry  
انظر تنافس جنس sex rivalry .

ادوار جنسية sexual roles  
انظر ادوار الجنس.

سادية جنسية sexual sadism  
اضطراب نفسي جنسي حيث تتحقق الإشارة أو الهياج بإحداث معاناة  
قصدية جسمية أو نفسية بالشخص الآخر . وهذا الاضرار أو الأذى قد يوقعه  
الفرد علي شريك لايوافق علي ذلك . وفي حالة الشريك الموافق قد تتخذ هذه  
السادية صيغة الأذى الجسمي المعتدل أو الزائف مع الأدلال . وفي حالة الشريك  
غير الموافق قد تتضمن السادية الجنسية اصابة جسمية دائمة أو خسرا  
حاسما . ويحتمل أن يتكرر النشاط الأخير حتي يقبض علي الشخص ، وفي  
الحالات الحادة قد يغتصب الفرد أو يعذب ضحيته أو يقتلها .

مخطوطة الدور الجنسي sexual script  
توقعات الفرد من مشاعره الجنسية وأنواره وسلوكه وعلاقاته ،  
والاتجاهات المرتبطة التي تحدد توجه الفرد العام نحو الجنس . والتوقعات  
الجنسية تتعلم وتكتسب خلال عماية التطبيع الاجتماعي وبذلك تعكس آثار  
الثقافة ، والأسرة وخبرة الفرد .

اختيار جنسي sexual selection  
اختيار الأفراد للشريك بفرض التناسل الذي يضاف علي الأنواع ،  
وتميل هذه العملية عند الحيوان وكثير من أفراد الانسان إلي تفضيل انجاب  
أفراد لهم سمات يغلب أن تكون أكثر جاذبية من قبل أفراد الجنس الآخر .

أحاسيس جنسية sexual sensation  
انظر أحاسيس جنس sex s .

**sexual socialization**      **تطبيع اجتماعي جنسي**

تنشئة الفرد بحيث يتمثل أنماط السلوك الجنسي التي يوافق عليها المجتمع . وبحيث يتصدى للمشكلات المترتبة علي طول الفترة بين البلوغ وقدرة الفرد اجتماعيا علي الزواج .

**sexual soliloquy**      **مناجاة النفس جنسيا**

تحدث الفرد إلي نفسه بالغنايب عن رغباته الجنسية كوسيلة للتخلف من التوتر .

**sexual stimulation**      **إثارة جنسية**

انظر إثارة تناسلية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**sexual symbolism**      **رمزية جنسية**

وفقا لنظرية التحليل النفسي يلجأ الحالم للتعبير عن الفعل الجنسي بصعود السلم وركوب الخيل والطيران وعن القسيب بالسكين والشعبان والمسلّة والمدخنة وعن القبل بالأواني .

**sexual synergism**      **تداؤب جنسي**

الإثارة الجنسية التي تنتج عن مجموعة من المثيرات التي يخبرها الفرد في نفس الوقت . وقد يطلق اللفظ علي المواقف التي قد تيدر فيها المثيرات متناقضة كالمب والكراه والخوف والألم أو الرعب .

**sexual tension**      **توتر جنسي**

حالة من القلق وعدم الاستقرار ترتبط بالدافع الجنسي ورغبة مسوية للتنفيس عن الطاقة الجنسية وقد يتعمد التوتر الجنسي بالخوف من الأداء القاصر ، والخوف من الحمل غير المرغوب فيه ، ومن الفضيحة وغيرها من الاهتمامات .

**sexual trauma**      **صدمة جنسية**

أي خبرة مقلقة ومزعجة ترتبط بالنشاط الجنسي . فالاعتصاب وإتيان المحارم والمخالفات الجنسية الأخرى قد تسبب صدمة جنسية عند الكبار من الأطفال وعند الراشدين ويربط فرويد الصدمة الجنسية في الطفولة بالعتاب النفسي في الحياة فيما بعد .

#### نسق القيمة الجنسية sexual - value system

نسق الاشارة الجنسية والاستجابة التي يشعر الفرد أنه - اي النسق - ضروري لتحقيق علاقة جنسية مشبعة .

#### تخريب جنسي متعمد sexual vandalism

دافع مرضي لتحطيم المناطق الشبقية للأشكال التوضيحية والتماثيل .

#### عامل خاص s. factor

عامل خاص أو معين تم التوصل إليه بالتحليل العاملي لاختبارات القدرة . والعامل الخاص لاختبار معين يمثل القدرة الخاصة التي يتطلبها الأداء الجيد في ذلك المجال .

#### حروف وامزة ( أنزيم العثل العضلي ) SGOT

لانزيم في الجسم الانساني قد يكون سببا للعتل العضلي . انظر "جوت" Glutamic oxalacetic transaminase في الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### تظليل shading

أحد المحددات التي تصحح علي أساسها استجابات الفرد في اختبار رورشاخ ( بقع الحبر ) واستجابات التظليل تدل بصفة عامة علي الآثار المؤلة وخاصة القلق .

#### صدمة التظليل shading shock

استجابة غير عادية أو استجابة افعال وانفعال في اختبار رورشاخ ازاء ملامح البقعة الموحية بالتظليل . وقد تظهر هذه الصدمة في تأخر ر



الفعل للبقعة ، وتعديل الأسلوب ، وانخفاض كم الاستجابات أو كیفها . وتفسر عادة كاستجابة للتهديد وترتبط بعدم الشعور بالأمن وبالقلق الحاد ، والمبالغة في تأكيد الاستيطان .

#### ظل

#### shadow

عند يونج ، نمط أولي يمثل الغرائز الموروثة عبر التطور من الكائنات الحية الدنيا ، وهي في أساسها غرائز جنسية وعدوانية ، تميل إلى أن تكون مرفوضة من الذات الشعورية ، وهي كذلك تكبت في اللاشعور الشخصي وقد تكون عقدا .

#### ترديد ، إعادة

#### shadowing

تتبع رسالة منطوقة بتكرارها بأكبر قدر ممكن من السرعة والدقة كما قيلت ، ويستخدم هذا الأسلوب بكثافة كعملية ضبط في تجارب الانتباه ، وذلك لأن هذه الإعادة للرسالة تقتضي تركيز انتباه الفرد باتقان بحيث لا يمكن أن يوجه أي انتباه نحو أي مثير آخر قد يكون حاضرا .

#### شلل ارتجافي

#### shaking palsy

لفظ مهجور كان يطلق علي الشلل الرعاش paralysis agitans أو الباركينسونية . انظر المصطلح الأخير في الجزء السادس من هذا المعجم .

#### معيش ضحل

#### shallow living

أحد أشكال ثلاثة للاستسلام العصائبي يبدو في أسلوب حياة يتسم بالانشغال الزائد حيث يندمج الفرد في أنشطة كثيرة ولا يعالج فيها الا سطح الأشياء ويمكن أن يتجنب الصراعات العميقة .

#### ضمالة الوجدان أو الانفعال

#### shallowness of affect

تصور في القدرة علي الاستجابة انفعاليا ، عدم أكثرات شديد وعدم ميالة حتي في المواقف التي تثير عادة مشاعر قوية . وهو عرض شائع في الفصام .

**shaman** **شامان ، الطيب الساحر**  
طبيب أو رجل أحد الأديان المنتشرة في شمال آسيا ، ويؤمن أنه يستخدم قوى سحرية و خارقة للطبيعة لشفاء المرض الجسدي والعقلي ، ولكشف الخبايا والسيطرة علي الأحداث .

**sham disorders** **اضطرابات كاذبة**  
انظر اضطرابات مصطنعة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**shame** **خزي ، عار ، خجل**  
شعور مؤلم بالإذلال يرتبط بالإثم والوقاحة والسلوك الشائن ، أو بعدم تحقيق الفرد لتوقعاته . ويعتقد أصحاب التحليل النفسي أنه يصدر عن خوف لاشعوري من الفضح الجنسي ، أو أنه دفاع ضد الميول الاستعراضية التي تتصارع مع الأنا الأعلى أو التي قد تجلب علي الفرد تحقير المجتمع وتعرضه لسخريته .

**shame-aversion therapy** **ملاج النفور من الخزي**  
نمط من العلاج السلوكي حيث يتم عرض السلوك وهو عادة انحراف جنسي أمام جمهور محايد علي افتراض أن المريض سوف يشعر بالخزي .

**shame culture** **ثقافة الخزي**  
ذلك الشكل من أشكال الضبط الاجتماعي الذي ينظم فيه سلوك الشخص بما يتعرض له من سخرية الآخرين وتقدم .

**shamelessness** **وقاحة ، صفاة الوجه**  
سمة يفسرها فينichel Fenichel وآخرون باعتبارها تكوينا عكسيا لمشاعر الخزي اللاشعورية، أي أن الفرد يعضي إلي الطرف الآخر لكي ينكر الخزي. وكثيرا ما تلاحظ صفاة الوجه المبالغ فيها والوقاحة في الهوس ( المانيا ) ، والشلل العام الخفيف ، وفي الاضطرابات حيث يكون الضبط اللحاشي العادي معاقا أو مرجا .

#### sham operation

#### عملية كاذبة

في بحوث الحيوان ، إجراء جراحي ضابط يشبه العملية التجريبية ، ولكنه يترك الجزء أو التركيب الذي استؤصل في الإجراء التجريبي دون أن يمس . وهذه العملية تضبط الضغط أو الانعصاب الذي تتعرض له المجموعة التجريبية من جراء إجراء العملية .

#### sham rage

#### غضب كاذب

مظاهر الاغتياب كالدمدمة والبصق والغريشة أو العض التي يظهرها الحيوان دون تدخلات أو مؤثرات انفعالية . ويمكن بيان السلوك عند الحيوانات التي خضعت لتدخل جراحي في الضبط العصبي للمخ الأوسط . ويفترض أن أثر الجهاز العصبي المركزي الأعلى مطلوب حتي يحدث غيظ حقيقي . انظر سلوك وجدائي زائف في الجزء السادس من هذا المعجم .

#### shape

#### شكل

فورمة مكانية أو صورة مكانية لشيء يبرز عن الخلفية وله حواف تميزه .

#### shape constancy

#### ثبات الشكل

نمط ثبات الشيء وإدراكه علي أن له نفس الشكل مهما اختلفت زاوية الرؤية . ومن الملاحظات الشائعة ادراك الطبق علي أنه مستدير عند رؤيته فوق المائدة مع أن حافته البعيدة تلقي صورة بيضاوية علي شبكية العين .

#### shaping

#### تشكيل

عملية اشراط اجرائي يعدل فيها السلوك بتعزيز الاستجابة التي تقترب من الاستجابة الصحيحة علي نحو تدريجي ، خطوة خطوة . وهو أسلوب علاج سلوكي وضعه ب . ف . سكينر . انظر الاشرط التقريبي في الجزء الأول من هذا المعجم ، وعلاج السلوك في الجزء الثاني . وطريقة التقاربات المتتالية في الجزء الخامس .

#### shared field

#### مجال مشترك

مجال نفسي أو جزء من مجال يشترك فيه شخصان أو أكثر ، ولا يدرك هؤلاء هذه المشاركة .

**اضطراب باراني تشاركي** **shared paranoid disorder**  
اضطراب يتسم بنسق هذائي اضطهادي ينمو نتيجة علاقة وثيقة مع شخص آخر أو أشخاص آخرين لديهم نفس الاضطراب . وتتضمن المعتقدات الهذائية عادة أو تختفي إذا انتهت هذه العلاقة . وعلى الرغم من أنه قد يدخل في هذه العلاقة أكثر من شخصين ، إلا أن هذا الاضطراب كثيراً ما يطلق عليه Folie a deux لانهان تشاركي مزدوج أو ثنائي انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**شحذ ، سن ، اتضاح** **sharpening**  
ظاهرة فيها تحذف بعض التفاصيل عن الشيء من الذاكرة ويزاد تحديد وتضخيم تفاصيل أخرى مما ورد في خبرة الشيء . أي أن التفاصيل التي لا تؤثر في تمييز الشيء وإدراكه تحذف أو تهمل ، وتضخم التفاصيل التي تساعد على التسمية والتمييز . ويستخدم المصطلح في وصف انتشار الإشاعة حيث تحذف بعض التفاصيل ( تسوية ) وتبرز أخرى .

**شيهان ، هارولد ليمنج** **Sheehan, Harold Leeming**  
أخصائي أمراض أنجليزي ولد ١٩٠٠ انظر دنف نخامي في الجزء الرابع من هذا المعجم . اسم آخر زملة شيهان .

**شلدون ، يوسف هارولد** **Sheldon, Joseph Harold**  
طبيب أطفال انجليزي . ١٩٢٠م . ١٩٦٤م . انظر زملة فريمان - شلدون ولها اسم آخر whistling - face syndrome زملة الوجه المنصفر .

**شلدون ، وليام هـ .** **Sheldon, William H.**  
عالم نفس أمريكي ١٨٩٨-١٩٧٠م . توصل إلى نظرية في الانماط البدنية حيث يقدر الأفراد علي مقياس متدرج لثلاثة أبعاد للجسم ( اندرمورفي ،

ميزومورفي ، اكترومورفي ) وثلاثة أبعاد للمزاج هي المزاج الحشوي والمزاج البدني والمزاج المخي ، وقد ربط هذه الأبعاد بثلاث نفسية طيبة وبالجناح . انظر النمط المنقوطة في الجزء الأول من هذا المعجم ، والتوتر المخي والطراز الجبلي في الجزء الثاني ، والنمط خارجي التركيب والنمط داخلي التركيب في الجزء الثالث ، والبنية متوسطة التركيب في الجزء الخامس ، وبناء الشخصية وطرز الشخصية في الجزء السادس .

### نظرية شلدون الجبلية في الشخصية

#### Sheldon's constitutional theory of personality

لقد تصور شلدون W. H. Sheldon ان كل شخص يمتلك قدرا من المكونات المزاجية الأولية الثلاثة والتي ترتبط بثلاثة أبنية جسمية أساسية أو بثلاثة طرز جسمية . وهذه الطرز الجسمية هي : اكترومورفي وهي الطراز أو النمط الخارجي التركيب ، والاندمورفي وهي الطراز الداخلي التركيب والميزومورفي وهو الطراز ذو التركيب المتوسط ، وأن هذه ترتبط بثلاثة مكونات للمزاج يطلق عليها التوتر المخي ، والمزاج الحشوي ، والمزاج البدني . وأن الجيلة توفر بناء تحتيا ولكن التغذية والخبرات المبكرة تؤثر أيضا في الجسم والمزاج .

### صدمة قذائف

#### shell shock

وهو انهيار عصبي نتيجة التعرض لأحوال الحرب والمصطلح استحدث خلال الحرب العالمية الأولى . ويطلق عليه الآن عصاب المعركة combat neurosis أو war neurosis ، أو تعب القتال combat fatigue . ويتسم هذا الاضطراب بأعراض مثل الارتباك والشلل والخلط . وقد عزي الاضطراب أساسا إلي نزف في المخ غير خطير ، أو إلي إرتجاج مضي يرجع إلي تلجج القنابل وقذائف المدافع وأنه لايتضمن أي عوامل سيكولوجية . انظر تعب القتال في الجزء الثاني من هذا المعجم .

### ملجأ رعاية

#### shelter care

توفير وحدة لرعاية الأطفال الذين يصعب السيطرة عليهم والتعامل

معهم في المجتمع المحلي ، والذين لهم قضايا أو يحتاجون إلى رعاية . وهذه التيسيرات عادة ما تدار من قبل منظمات خاصة قد تتعاقد معها المؤسسات الحكومية ، ولكنها كثيرا ماتكون قاصرة من حيث توافر العاملين الكفاء ولاتولي المشكلات الانفعالية عناية كفاية . وتتوافر خدمات حماية ورعاية في ورش العمل الوقائية وفي بعض الأندية مثل أندية الكحوليين المجهولين .

**استخدام وقائي sheltered employment**  
اعداد الأفراد لسوق العمل أو للعمل في بيئة واقية من خلال التدريب على المهارات المهنية وتقويم العمل والمعالجة التعويضية .

**ورش العمل الوقائية ، ورش محمية sheltered workshop**  
تسهيلات تقدم للأفراد غير القادرين علي العمل ويتوافر فيها بيئة عمل مسيطر عليها تتيح للفرد تحقيق أهدافه المهنية وتستخدم خبرات العمل ومايرتبط بها من خدمات لمساعدة الشخص المعوق علي أن يتقدم نحو حياة سوية ومكانة مهنية منتجة . وتعمل علي أن ينمي الفرد اتجاهات موجبة نحو ذاته من خلال عمل منتج ، ويزيد ثقته في كفاءاته .

**تصحيح شبرد sheppard's correction**  
تصحيح يجري علي التباين والانحراف المعياري المحسوب من قياسات صنف في فئات ، وكلما كان التصنيف أقل صفلا كان التصحيح أكثر فاعلية.

**شرينجتون ، شارلز سكوت Sherrington, Chales Scott**  
عالم فسيولوجيا انجليزي ١٨٦١-١٩٥٢ . وقد أجريت بحوث شرينجتون في كمبردج وأسفرت عن المعرفة الأساسية المتاحة لنا عن نشاط العصب بما في ذلك كثير من أنماط المنعكسات ، ووظائف الاشتباك العصبي ، وتراكم المثبرات ، واثار العقاقير والاجهاد علي الدفعات العصبية . انظر الكف المتبادل reciprocal inhibition في هذا الجزء .

**مبدأ تبديل المستوي shift of level principle**

عند كوفكا K. Koffka تعميم مؤداه أنه حين تغير الظروف المحيطة بموضع مثيرين علي متصل مستمر ، فإن هذين المثيرين يميلان إلي الاحتفاظ بعلاقة أحدهما بالآخر كما هي . فإذا توافر لدينا درجتان مختلفتان من نفس اللون فقد تبدوان أكثر قتامة أو أقل ، نتيجة لتغير الضوء الساقط عليها ، ولكنهما يحتفظان بالفرق المدرك بين الواحد والآخر .

#### عمل بالمناوبة

##### shift work

قد يعمل العامل نهاراً أو ليلاً في بعض الأعمال أو يعمل بالمناوبتين دورياً . وقد أظهرت الدراسات تفاوتاً كبيراً في اتجاهات العاملين وقدرتهم علي التوافق مع إيقاعهم الدوار اليومي circadian rhythms وفي التكيف مع التغيرات في أوقات النوم والوجبات ، والهضم والأنماط الاجتماعية أثناء هذه التحولات في وقت العمل .

#### حشيشة القطه

##### shincock

انظر نبات الفولنج catnap في الجزء الثاني من هذا المعجم .

#### شنيديمان ، إدوين س .

##### Shneldman, Edwin S.

عالم أمريكي مختص في دراسة الموتى والمختبرين ١٩١٨ - وله اسهامه في تصحيح وتفسير اختبار اسقاطي هو اختبار الصورة والقصة بطريقتة موضوعية . انظر الجزء الخامس من هذه المعجم .

#### صدمة

##### shock

١- زللة كلينيكية تصحب اضطراب مقدار الاكسوجين المتاح لأنسجة الجسم وخاصة أنسجة المخ . وتقتون الصدمة إلي حد ما باصابة ، هذا علي الرغم من أنه لا يمكن اكتشافها بصفة عامة إلا إذا كان هناك إصابة أو حادثة خطيرة كالإصابة الشديدة ، والجراحة ، والجرعة المفرطة من عقاقير معينة ، والخيرة الانفعالية البالغة العنف ...الخ ٢- نتيجة مرور تيار كهربائي في الجسم ، فالصدمة الكهربائية الشديدة تحدث صدمة نفسية .

shock fear

خوف الصدمة

لفظ آخر خوفا الصدمة hormephobia.

schock psychosis

ذهان الصدمة

رد فعل أثناء الحرب تجده عند الجنود في المعارك الذين تستفرقهم الصدمة أو الرعب والذين يخبرون هؤلاء مؤذاهم أن كل شيء وكل فرد في البيئة يعتبر معاديا لهم . ومن الآثار التي لوحظت علي هؤلاء المرضي بعد وضعهم في المستشفى النشاط الحركي الجامع ، والخرس واضطرابات النوم ، والاكتئاب وعدم الحركة . وتتطلب إعادة التأهيل إعادة تعلم ضبط العضلات العاصرة والقدرة علي الكلام وتنذية أنفسهم .

shock reaction

رد فعل الصدمة

اضطراب انفعالي حاد يحدث بعد حادثة صادمة مباشرة . كان يحدث بعد حادثة سيارة أو كارثة طبيعية . وخلال مرحلة الصدمة يكون الفرد دائخا مذهولا بحيث لايعي مدي إصاباته ، وفي الحالات الشديدة قد يتعرض لغيوبة، ويصبح غير منظم ويتمسي الحادث المسبب للصدمة .

shock stage

مرحلة الصدمة

انظر رد فعل الصدمة ، في هذا الجزء ، وزملة الكارثة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

shock treatment

علاج الصدمة

لفظ عام يطلق علي الأساليب التي تحدث الصدمة لعلاج الاضطرابات الانفعالية ومن أكثر الأساليب استخداما العلاج بالرجفة الكهربائية ( انظر الجزء الثالث من هذا المعجم ) . وهناك العلاج بصدمة الانسولين والتي كانت شائعة في الماضي ولكنها قليلة الاستخدام الآن . وتزوير تيار كهربى في المخ يستهدف فقدان المريض للشعور أو تخليصه من الارتجاف .

shoe anesthesia

فقدان الحساسية بالذءاء

انظر فقدان الحساسية القفازي في الجزء الثالث من هذا المعجم .



shoe fetishism      فتشية الحذاء ، تيمية الحذاء

shook yong      شوك يونج  
وله تسمية أخرى هي كورو . انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع من هذا المعجم .

short-acting barbiturates      باربيتورات ذات مفعول قصير  
انظر مدخل: باربيتورات ذات مفعول يتراوح بين القصير والمتوسط .  
فيما يلي في هذا الجزء .

short-answer test      اختبار ذو إجابة قصيرة  
اختبار موضوعي يستخدم أساليب مثل الاختيار من متعدد ، والتكملة ، والصواب والخطأ ، والبدائل المتناظرة بدلا من أن يتطلب إجابات مطولة ومستفيضة أو معقدة .

short-circuit appeal      استمارة الدورة القصيرة  
أسلوب من أساليب الدعاية والتأثير في الجماهير صمم ليؤثر ويستهدف الجانب الانفعالي أكثر من التأثير في الجانب المعرفي والعقلي .

short-circuiting      تقصير دورة  
تنمية مسار عصبي أقصر نتيجة للممارسة التي تخفف قابلية العتبة الحسية للاستثارة . وتبسيط الفعل بحيث يصبح عادة آلية باستبعاد الحركات غير الضرورية .

short-stare epilepsy      صرع التحديق القصير  
أحد الأنواع الثلاثة للنوبة الصرعية المسفري والأخران هما الصرع الارتجاجي e. myoclonic والصرع الحركي e. akinetic ويتوقف المريض ويحدق دون فهم للحظة أو لحظتين .

### ذاكرة قصيرة الـامد short-term memory (STM)

وتقوم بإعادة انتاج قدر محدود من المادة بعد مضي فترة حوالي ١٠ ثوان أو التعرف عليها أو استرجاعها . وكثيرا ما تختبر في تقويم الذكاء أو قياسه وفي التلف المني . وهي ذاكرة تتناول المعلومات التي تعرضت للحد الأدنى من المعالجة أو التفسير . وهي خزانة ذات سعة محدودة نسبيا فهي تسع حوالي سبعة عناصر علي الرغم من أنه لو توافر تفسير غني للمادة ، فإن هذه العناصر أو البنود يمكن أن تتضمن قدرا كبيرا من البيانات . ويفترض أن الذاكرة القصيرة الـامد تحتفظ بالمادة بواسطة الاعادة والتكرار فإذا أعيق هذا أو انقطع فإن بقاء هذه المادة لن يزيد عن مابين عشر ثوان و١٥ ثانية فيما يحتمل .

### أهداف قصيرة الـامد short-term objectives

في التحليم الإفرادي وبرامج التحليم يكون للبرنامج قائمة من المهام المحددة أو الأهداف القريبة الذي التي تؤدي إلي تحقيق أهداف طويلة الـامد للفصل الدراسي كله .

### ملاج قصير الـامد short-term therapy

علاج مختصر يستهدف مساعدة المريض علي حل مشكلاته الانفعالية وسوء توافقه خلال أسابيع وليس اشهرا . وقد تطبق المداخل القصيرة الـامد علي مستوي أعمق كما في التحليل التنويمي والتركيب التخديري ، أو عند مستوي إعادة التربية انفعاليا ، أو عند مستوي الامراض بدرجة أكبر كما في إعادة الاشرط والأشكال الأخرى من العلاج السلوكي . اسم آخر علاج نفسي وجيز brief psycho-therapy . انظر علاج سلوك في الجزء الأول من هذا المعجم والإرشاد التوجيهي ، وعلاج محدود المرمي أو الهدف في الجزء الثالث ، وعلاج تنويمي في الجزء الرابع وعلاج تخديري في الجزء الخامس .

### باربيتورات ذات مفعول مابين القصير والمتوسط

#### short-to-intermediate - acting barbiturates

فئة من الباربتيورات تصنف علي أساس معدلات تأثيرها ويدخل في

ذلك بداية التأثير والامتصاص والافراز . والباربيتورات ذات الأثر السريع أو القصير قد تحدث أثرها في فترة زمنية قصيرة ، دقيقة أو دقيقتين ، بينما قد تتطلب الباربيتورات ذات الأثر أو المفعول المتوسط ما بين خمس وعشر دقائق لتحقيق نفس التأثير ، أما الباربيتورات ذات الأثر البعيد أو الطويل فقد تستغرق أكثر من ٢٠ دقيقة لتعمل عملها . وثيوبنتال الصوديوم thiopental sodium ، والينتوباربيتال pentobarbital من الفئة ذات المفعول والتأثير السريع جدا والسريع ، أما الإيزوباربيتال ، والفينباربيتال فهي من الفئة ذات التأثير المتوسط من حيث السرعة . ويقوم تصنيف هذه العقاقير علي أساس معدل التأثير المستقي من التجارب التي أجريت علي الحيوان ، وفي ضوء الدراسات التي تتبع النشاط الإشعاعي لهذه العقاقير. وهذه النتائج قد لا تنطبق تماما ولا تصدق في الاستخدام الكلينيكي مع حالات المرضى .

#### shoulds

#### اتجاهات

لفظ أطلقته كارين هورني علي مجموعة المقتضيات المفصلة والمعقدة المستدخلة والتي تفرض علي سلوك الفرد . وعلي الرغم من أن جميع الأشخاص متخمين بهذه الضغوط الداخلية ، فإن هورني تقصر استخدام اللفظ علي الضغوط غير العقلانية المفرطة والمعايير الداخلية التي تسهم في العناصر السلوكية العصبية الوسواسية والقهري .

#### shrink

#### طبيب نفسي ، مقصر الرأس

لفظة عامية تطلق علي الطبيب النفسي ، وأصلها انكماش الرءوس المقطوعة وعادة ماتكون رءوسا انسانية بتعريضها للحرارة أو سوائل النباتات الطبية ، وقد مورست من قبل صاندي الرءوس وتوجد مثل هذه الجماعات في آسيا ، وأمريكا الجنوبية ويستخدمون هذه الرءوس في العلاج النفسي ولأغراض طقوسية أخرى .

#### shunting

#### تحويل وتحويل

تحويل الدم أو السائل المخيشوكمي من جزء من عضو أو جسم إلي آخر . وقد تحدث العملية علي نحو طبيعي نتيجة لعبع خلقي ولائي أو نتيجة

عملية جراحية كما في التحويل الصناعي للسائل المخيشوكي من المخ إلى الوريد الوداجي الخارجي للتخفف من أعراض استسقاء الرأس .

#### **انكماش shrinkage**

في معامل الارتباط المتعدد : (١) تقدير المقدار ما ينبغي انقاصه من معامل الارتباط المتعدد للتعويض عن أثر عوامل الصدفة في عينة معينة حسب من بياناتها . (٢) مقدار التخفيض الذي يطرا على معامل الارتباط المتعدد الذي يتم الحصول عليه من عينة حين يحسب من عينة أخرى .

#### **شخصية منفصلة shut-in personality**

فرد ينسحب وينعزل ، وغير اجتماعي . وتشيع الظاهرة بين الأشخاص الذين يصبحون فصامين . انسان يعيش بين الناس وليس معهم . ويوصف هذا النمط أيضا بأنه شبه فصامي أو منفصم schizoid .

#### **صندوق مكوكي shuttle box**

صندوق به أقسام متعددة يستخدم في أبحاث اشراط التجنب . وأداء الحيوانات في هذا الصندوق يتفاوت باختلاف الاعطاب في الجهاز العصبي المركزي ، فاستئصال أحد جانبي اللحاء الجديد أو منطقة حسية معينة قد يؤثر في اكتساب الاستجابات الشرطية أو الاحتفاظ بها .

#### **طريقة الاستجابة المنقطة shuttle-response method**

اشراط التجنب ، حيث ينبغي علي الحيوان أن ينتقل من جزء مستقل أو من مقصورة في الصندوق أو القفص إلى أخرى ليتجنب صدمة . وهذه المقصورات أو الأجزاء منفصلة بواسطة باب متراجع ، أو حاجز منخفض أو متنقل أو أي خط فاصل . انظر صندوق مكوكي فيما سبق في هذا الجزء .

#### **اضطراب الخجل shyness disorder**

اضطراب يتسم بتجنب الآخرين من الناس ، أو عدم الارتياح المفرط والحرص والكف في وجود الآخرين . انظر اضطراب التجنب في الطفولة أو المراهقة في الجزء الأول من هذا المعجم .

sial , sialo

بادئة (لعاب)

مقطعان يشيران إلي اللعاب .

Siamese twins

توائم سيامية

لفظ يطلق علي أي توائم أحادية البويضة شاذة تخلف في الانفصال الجسمي الواحد عن الآخر انفصالا تاما أثناء الحياة الجنينية ، والنتيجة وليد مشوه الشكل له جسمان مرتبطان يمكن فصلهما جراحيا أو جسم واحد براسين وأربعة أرجل ، أو فردان يشتركان في الأعضاء الحيوية ، أو أي تشكيلة أخرى . واللفظ مشتق من توام سيامي مشهور ، إنج ، وشانج Eng and Chang ( ١٨١١-١٨٧٤ ) ولدا في تايلاند (سيام) واشتهرا ، وكانت أوعيتها الكبدية متصلة ولهما سرة واحدة ، ومع ذلك عاشا حياة عادية وتزوجا أختين وأنجبا أكثر من عشرين طفلا ( وكثير من أحفادهم يعيشون حياة سوية في كارولينا الشمالية حتي اليوم ) .

sib

نصيب ، قريب

sibilant

صافر ، حرف صفير

حرف احتكاكي ينتج من ضغط الهواء من خلال فتحة بين اللسان وسقف الفم مثل السين ، والزاي والشين .

sibling

اخ ، أخت

أحد طفلين أو أكثر ولدوا لأبوين . ويصدق اللفظ علي نحو دقيق علي الأخوة والأخوات الأشقاء . ويستبعد الأطفال الذين يولدون متزامنين أي التوائم من المفهوم .

sibling rivalry

تنافس بين الأشقاء ، تنافس أخوي

تنافس أو تباري بين الأشقاء للاستحواذ علي اهتمام أحد الأبوين (أو كليهما) وعلي رضاه وحبه أو للحصول علي تقديره أو مكافآت منه . وقد يستهدف التنافس الألعاب الرياضية والدرجات المدرسية هذا .

**sibship method** طريقة القرابة بالدم  
أسلوب يستخدم في علم الوراثة وخاصة عند تحديد العوامل الطبية النفسية الموروثة ، حيث يقارن تواتر حدوث الاضطراب العقلي بين الأقارب بالدم مع توزيع الاضطراب في المجتمع العام . ولقد أسفرت الدراسات التي أجريت باستخدام هذه الطريقة حدوث نسبة أعلى من القاص في التوائم وبين أعضاء الأسرة المتقاربين عما يوجد في المجتمع السكاني العام .

**sick headache** صداع مرهني  
هو الشقيقة أو الصداع النصفي ، انظر المصطلح الأخير في الجزء الخامس من هذا المعجم .

**sickle-cell anemia** أنيميا القلبية المنجلية  
شكل مزمن من أشكال الأنيميا يتسم بالحمى في المفاصل وحمى وخعف وتجلط في الدم وكسور ناقصة أو غير نامية . ويتسبب عن وجود خلايا الدم الحمراء التي تتخذ شكلا منجليا ولاتؤدي وظيفتها علي نحو مناسب في حمل الأكسجين . وهذه الحالة التي تصيب كثيرا من الأفراد ذوي الأصل الأفريقي ترجع إلي وراثة سمة وراثية تنتج هيموجلوبين S (Hbs) ، وبه خطأ في ترتيب الأحماض الأمينية في جزئ الهيموجلوبين بحيث يحمل حامض الغالين Valine في الموضع الذي يحتله عادة حامض الجلوتامين .

**sicklemia** أنيميا منجلية

**sick role** دور حماية المريض  
دور يقوم به المحيطون بالمريض الجسمي أو العقلي أو المصاب يتسم بالحماية والعطف كعرف اجتماعي سائد .

**s.i.d.** حروف أوائلية (مرة في اليوم)  
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ، وتعني مرة في اليوم ، وأصله لاتيني .

### آثار جانبية

#### side effects

ردود أفعال إضافية وهي عادة غير مرغوب فيها قد تحدث عقب تناول دواء . وقد تحدث الآثار الجانبية (أ) نتيجة للتفاعل بين العقاقير ذات الآثار المتضادة ، بسبب أثر العقاقير المتضاد أو المتدائب والمتعاون التي لها نفس التأثير أو أن تأثيراتها متشابهة .(ب) إثارة الحساسية كرد فعل ، أو الحساسية المفرطة للمريض لهذه العقاقير بسبب العوامل الوراثية أو عوامل أخرى . (ج) في بعض الحالات يكون لها أثر انفعالي .

### بادئتان (حديد نجوم، مصير، أبراج)

#### sider, sidero

بادئتان تشيران إلى ما له علاقة بمفاهيم : الحديد والنجوم والمصير أو القدر ، والأبراج .

### خوف السكك الحديدية

#### siderodromophobia

خوف مرضي من السكك الحديدية ، ومن السفر بالقطار وأصل الكلمة اغريقي .

### خوف النجوم

#### siderophobia

خوف مرضي من النجوم أو أي شيء قد يلحق الإنسان منها . وأصل الكلمة لاتيني .

### جدول سيدمان للتجنب

#### Sidman avoidance schedule

أسلوب لاضراط التجنب ، يتعلم به الإنسان تجنب أثر غير موات دون إشارة خارجية وذلك مثلاً بالضغط علي رافعة علي نحو متكرر لتأخير الصدمة إلى ما لانهاية . اسم آخر إجراء التجنب الحر free operant avoidance .

### حروف اوأشلية (زملة الموت المفاجئ)

#### SIDS

انظر موت المهد sudden-infant death syndrome في الجزء الثاني من هذا المعجم .

## حروف اوائلية (سيكس) SIEUS

حروف اوائلية لجلس المعلومات والتربية الجنسية للولايات المتحدة Sex Information and Education Council of the United States وهو منظمة صحية لاتستهدف الربح . وتستهدف بدلا من ذلك رعاية الحياة الجنسية للإنسان باعتبار الجنس وحدة صحية ، وتحديد الخصائص التي تميز هذا الجانب عن التناسل الانساني ، وتقديم العون نحو الممارسة المسئولة للقدرة الجنسية واستيعاب الجنس في أنماط الفرد الحياتية كقوة ابداعية وخلاقة .

## غربلة sifting

يعمل كل مجتمع علي اختيار أعضائه . ومن يقبلون عليه من خارجه علي أساس معايير تقرها ثقافته . ويوزع أعضائه علي مجالات النشاط المختلفة ويحدد لكل منهم تخصصه ومكانته .

## اختصار (اكتب علي بطاقة) sig

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " اكتب علي بطاقة أو رقعة الدواء .

## ابصار ، حاسة البصر sight

الاحساس عند الكائن الحي والذي يدرك وضع الأشياء ولونها وشكلها عن طريقه ، وذلك من خلال موجات الضوء التي تنعكس منها علي العين .

## خط النظر sighting line

محور بصري يمتد عبر خط من نقطة التثبيت إلي أوضع نقطة إبصار علي الشبيكة .

## طريقة تعلم بالنظر sight method

أسلوب في تعلم القراءة يعلم فيه التلميذ كيف يتعرف علي الكلمات وليس علي أجزاءها التي تمثل أصواتا . وكيف ينطق بها ، وفيها لايبذل جهد لتدريس تحليل الكلمة وتركيبها .



**كلمات بصرية**  
**sight words**  
في القراءة ، كلمات يتعرف عليها الفرد مباشرة دون أن يحتاج لتحليلها  
أي أنه يقرأها دون التللفظ بحروفها .

**سيجما**  
**sigma**  
الحرف الثامن عشر من الابجدية الاغريقية (Σ) أو (σ) اللاتيني .  
يستعمل سيجما الصغير اختصارا للانحراف المعياري ، وسيجما الكبير  
اختصارا لمجموع .

**لكنة سننية**  
**sigmatism**  
انظر لكنة سننية interdental sigmatism في الجزء الرابع من هذا  
المعجم .

**لثغة**  
**sigmatism**  
انظر لثغة lisping في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**علامة ، إشارة**  
**sign**  
مؤشر موضوعي يمكن ملاحظته يدل علي الاضطراب أو المرض . والمعني  
العام رمز أو حركة للدلالة علي أمر ما وتسمي علامة ، واللغة نسق من الإشارات  
ومن معانيه : (١) بصفة عامة مؤشر ، أو علامة أو دليل . وحين تكون عنصرا  
مميزا أو خصيصا كثيرا ما يشار إليها باعتبارها إشارة طبيعية . فالنار  
علامة علي أن شيئا يحترق . وحين يكون للإشارة مكونا ثقافيا أو اجتماعيا  
تعسفيا تسمي إشارة أو علامة تقليدية conventional sign أو عرفية أو  
امسلاحية فالنار في بعض الثقافات علامة امسلاحية علي الحياة (٢) بتوسيع  
المفهوم ، يقصد به حادث أو فعل يدل علي شئ له معني أو مظاهر تتعدي ذاته .  
فبالنسبة للكينيكي ، يدل إطباق قبضتي اليدين علي التوتر والقلق عند  
العمل . وهذا الاستخدام يجعل للفظ معني العرض (٣) حدث يؤدي اقترانه  
الزماني أو المكاني بحدث آخر إلني أن يصبح قادرا علي أن يحل محله في إشارة  
استجابة ، ففي تجارب بافلوف الشرطية مثلا أصبح الجرس علامة لإثارة اللعاب

بعد اقترانه عددا من المرات مع تقديم الطعام لكلب جائع . (٤) إيماءة جسمية وخاصة نمط من أنماط حركات اليد يعبر عن كلمة أو مفهوم ( لغة إشارية ) . (٥) تعبير رياضي يعبر عن عملية أو مجموعة من العمليات مثل علامة + . (٦) في اللغويات ، تعتبر الكلمة رمزا لشيء . والعلامة هي العنصر العياني الذي يمثل المجرى والرمزي .

#### إشارة signal

نمط مثير يؤدي إلى استجابة ، وكذلك العلامة التي تنتقل من فرد إلى آخر بالاتصال والتواصل أو من أداة كهربية مغناطيسية إلى أخرى .

#### قلق اشاري signal anxiety

في التحليل النفسي ، رد فعل حيث يكون القلق إشارة أو علامة تنبئ بتهديد يوشك أن يحدث من مصادر داخلية أو خارجية . وهو يحذر الفرد ليعين أماكنياته ومصادره لمعالجة الخطر بالتضال أو الهرب أو الخضوع والاستسلام . وهو الذي يوقظ الفرد من سباته قبل أن يصبح الحلم كابوسا ، وهو يحول دون أن يؤخذ الفرد غرة نتيجة تغيرات خطيرة في بيئته .

#### مهمة اكتشاف الإشارة signal-detection task

مهمة تجريبية تتألف من عدة محاولات حيث يحاول المحفوص فيها أن يكتشف اشارات ضعيفة سمعية مطمورة في خلفية من الضوضاء . انظر نظرية الاكتشاف في الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### نظرية الكشف من الإشارة signal -detection theory

نظرية رياضية للكشف عن الاشارات الفيزيقية . وتعتمد النظرية على مسلم هو أن الحساسية للإشارة ليست نتيجة لشدة الإشارة فحسب ولكنها تعتمد أيضا على مقدار الضوضاء الموجودة ، ودافعية المحفوص ، والمك الذي يضعه المحفوص للاستجابة . وأحد المسلمات أن مقدار الإشارة الحسية يتوزع اعتداليا ، وأن قرار المحفوص للاستجابة بنعم (أي أنه اكتشف الإشارة) يتم إتخاذها على أساس ما إذا كانت الإشارة الكلية نتيجة للضوضاء وحدها ، أم

نتيجة للضوضاء والإشارة ، وأن هذا المثير يزيد أو يتعدي محك الاستعداد الاستجابي . ويمكن تغيير نسبة الاستجابات الصائبة ( وهي الحالات التي استجاب فيها المحفوض بنعم وكانت الإشارة موجودة فعلا ) إلى الاستجابات الخاطئة ( وهي الحالات التي استجاب فيها المحفوض بنعم ولم يكن هناك إشارة فيزيقية ) بتعديل وتغيير محك المحفوض .

#### تجربة إشارة signal experiment

نوع من تجارب التعلم حيث يتعلم المحفوض اصدار استجابة معينة دون غيرها من الاستجابات المحتملة عند ادراكه إشارة أو علامة معينة .

#### نظام اشاري signaling system

نمط مثير يستخدم لإشارة استجابة . وعند توضيح أداء الجهاز العصبي لوظيفته ، ميز بافلوف بين النظام الإشاري الأول أو نظام الاشارات العصبي الذي يمكن الكائن الحي من التكيف مع التغيرات بتجريب الفعل المنعكس غير الشرطي الأصلي كاستجابة لإشارات البيئة ( فالغزال يتعلم الهرب حتي يشم رائحة حيوان مفترس ) . والنظام الإشاري الثاني والذي يمكن الفرد من التفكير قبل الفعل والتعميم من الخبرة . انظر النظام الاشاري الأول في الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### صفة اشارية ، علامة جشطلتية sign Gestalt

لفظ الخلقه طولمان Tolman علي عملية معرفية قوامها تعلم علاقة بين الماعة (إشارة) بيئية وتوقعات المحفوض .

#### دلالة ، مغزي significance

في الاحصاء ، مقياس لاحتمال أن تعزي نتيجة إلى الصدفة . فالدلالة الاحصائية عند مستوي ٠.٠٥ تعني أن هناك فرصة واحدة في كل مائة فرصة بأن النتيجة ترجع إلى الصدفة ، ولكنها لا تتضمن بالضرورة أهمية النتيجة أو معناها .

### فرق دال significant difference

فرق بين مؤشرين احصائيين (متوسطين ، تباينين... الخ ) محسوبا من عينتين يبلغ من الحجم بحيث يكون احتمال انتمائهما لمجتمعين مختلفين اقل من حد احصائي معين .

### آخرون مهمون(دور أهمية سيكولوجية) significant others

لفظ صكه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي أفراد كالأباء والمعلمين الذين لهم تأثير عميق علي أمننا الانفعالي وعلاقاتنا الشخصية .

### لغة إشارة sign language

التواصل مع الأصم أو بين الصم بحركات من اليد أو الجسم تمثل الأتكار والأفعال ، أو الأشياء . انظر التهجية بالأصابع في الجزء الثالث من هذا المعجم.

### تعلم إشاري sign learning

مصطلح من مصطلحات طولمان E. C. Tolman ويقصد به تعلم يتكون أساسا من اكتساب تقدير للعلاقات بين الإشارات والعلامات ، وما تشير إليه أو تمثله ، ونتائج السلوك الذي يحدث بالنسبة لها. فيتوقع المتعلم أن تتبع إشارة معينة مثيرا آخر هو المشار إليه طالما أن الفرد يتبع سبيلا معينا في سلوكه .

### علاقة دالة للإشارة sign-significance relation

إشارة تدل علي توقع حدوث ظاهرة .

### مثير اشاري ، مسبب ، مطلق sign stimulus

انظر مسبب أو مطلق releaser في هذا الجزء .

### نظام إشارة ، نظام علامة sign system

لفظ استخدمه شيلدر Schilder ليصف به العلاج النفسي لأنه يعتمد علي اللغة كأداة أساسية لاستكشاف وفهم الأسباب الخفية لمشكلات المريض ، ولأنه يساعد علي سبرغور الشخصية .

### اختبار إشارة

#### sign test

وهو اختبار إحصائي حيث تصنف الحالات في مجموعتين العاشر مقابل الثاني ، أو فوق المتوسط مقابل دون المتوسط ، ويختبر هذا التصنيف لتحديد انحرافه عن التوزيع العشوائي .

### صمت ، سكوت

#### silence

خرس قصدي من جانب المريض في التحليل ، ويختلف عن الخرس الذي قد يعزى إلى أسباب عضوية أو نفسية . والصمت من هذا النوع قد يعني أن استجابات المريض الانفعالية اعققت مؤقتاً بسبب الغلق الحاد والصراعات الداخلية . وقد يكون الصمت مقاومة لاشعورية للعلاج ، أو عداً (تحول أو طرح سلبي) للمعالج . انظر خرس في الجزء الخامس من هذا المعجم .

### سيلفر ، هنري ك .

#### Silver, Henry K.

طبيب أطفال أمريكي ١٩١٨- انظر زملة سيلفر - رسل فيما يلي في هذا الجزء .

### زملة الرابطة الفضية

#### silver-cord syndrome

علاقة والدية حيث يكون الأب غائباً أو سلبياً والأم مسيطرة . ويعتقد أن هذا النمط الأسري يزيد من قابلية النسل لتنمية فصام والإصابة به . انظر أم فصامية في هذا الجزء .

### تشوه الشوكة الفضية

#### silver-fork deformity

خلل جراحي تشوهي للرسغ ، يتضمن النهاية البعيدة لعظم الكمبرة في الذراع السفلي والذي يزيح الرسغ إلى الخلف . وهذا التشوه قد يحدث نتيجة لإصابة في الألعاب الرياضية أو حادثة في مكان العمل .

### تقترات الفضة

#### silver nitrate

دواء موضعي مضاد للعدوي يقطر في عيني الوليد الجديد للحيلولة دون إصابته بالرمد الوليدي ، وهو شكل حاد من أشكال رمد الملتحمة أو التهابها . وتحدث الإصابة بهذا المرض أثناء الولادة من افراز مهبل الأم المصابة بالسيلان .

### زملة سيلفر-رسل Silver-Russell syndrome

اضطراب وُلدي يتسم بالقامة القصيرة والتضخم النضلي وزيادة الهرمونات المنشطة للنسل دون نضج جنسي مبكر . وكثيرا ما يتأخر النمو الحركي بسبب الضعف العضلي . وتضم الملامح الجسدية استسقاء الرأس الكاذب ، ويكون محيط الرأس عاديا ولكن الوجه صغير مما يجعل الرأس تبدو كبيرة . ولقد كشفت الدراسات المختلفة عن حدوث تأخر عقلي بين المرضى بهذه الزملة بمعدل أعلى من المتوسط . لفظ آخر زملة سيلفر: Silver's S. وقزم رسل Russell's dwarf .

### صبغة الفضة silver stain

صبغة أنسجة تستخدم في دراسات علم الأنسجة الخاصة بالخلايا العصبية . وتحتوي هذه الصبغة على ملح فضي يحدد موضع الخلايا العصبية على شكل خطوط سوداء مقابل الأنسجة البيضاء المجاورة أو الأنسجة الشفافة المحيطة بها والتي لا تمتص الملح الفضي . وهذا الأسلوب يشبه أسلوب التصوير بالأفلام والورق المشرب بأملاح الفضة .

### مقاربات similarities

انظر تمييز في الجزء الثالث من هذا المعجم .

### اختبار مقاربات similarities test

اختبار يتطلب من المفحوص أن يحدد نواحي التشابه بين شيئين . أو يرتب الأشياء أو يصنفها في مجموعات على أساس ما بينها من تشابه .

### مقارنة التشابه similarity paradox

تناقض ظاهري لأن تشابه مواد التعلم قد يؤثر تأثيرا عكسيا في تعلمها عندما تقدم في تتابع وثيق . فمع زيادة تشابه المواد يتجه مقدار التعلم للنقصان مع كل تقديم . ومن ناحية أخرى فإن التشابه الشديد بين مادتين تعليميتين يعني أن الأداء في أحدهما هو تدريب على الأداء في الأخرى . انظر فرض سكاغز - روبنسون في هذا الجزء . h. Skaggs-Robinson .

سيموندز - موريس  
طبيب ألماني (١٨٥٥-١٩٢٥) انظر دنف نخامي في الجزء الرابع من هذا  
المعجم ، ومرض سيموندز فيما يلي .

مرض سيموندز  
اضطراب الغدة النخامية يحدث نتيجة للتخثر المرضي للخلايا في  
نسيج الغدة النخامية الأمامية . وفشل الجزء الأمامي من الغدة النخامية الذي  
قد يكون جزئيا أو كليا يحدث فشلا ثانويا لأعضاء التناسل وللحاء الأدرينالي  
، وللغدة الدرقية التي تعتمد على الإشارة الهرمونية للغدة النخامية . ومن  
أعراض هذا الاضطراب قلة الشهوة للطعام ، وضمور الملامح الجنسية ، وغيبوبة  
الليبدو ، وانخفاض ضغط الدم وبطء القلب ونقص الجلوكون في الدم .

سيمون ، تيودور  
عالم نفس فرنسي ١٨٧٢-١٩٦١ انظر اختبار بينيه . في الجزء الثاني  
من هذا المعجم ، ومقياس ستانفورد - بينيه للذكاء في هذا الجزء ، كذلك انظر  
بينيه في الجزء الثاني .

بسيط  
علايقيبيل القسمة أو ما لا تتميز اجزاءه بعضها عن بعض ويقابل المركب .

اكتئاب بسيط  
simple depression وهو الاكتئاب المعتدل . انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

استئصال الثدي البسيط  
simple mastectomy انظر استئصال الثدي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

خواف بسيط  
simple phobia اضطراب قلق يتسم بخوف غير عقلاني من أشياء معينة كالسكاكين أو  
من حيوانات معينة كالكلاب ، والثعابين ، والحشرات والفئران أو من مواقف

معينة كالمرتفعات والأماكن المغلقة ، وهي ترتبط برغبة قهرية لتجنب مصادر الانتصاب هذه وأدراك أن الخوف مفرط وغير معقول . انظر خواف في الجزء السادس من هذا المعجم .

**simple schizophrenia** فصام بسيط  
نمط من الأنماط الأربعة الأساسية للفصام التي وصفها كريبلاين وبوليلر الذي وضع تسمية الفصام البسيط . ويتسم أساسا بآتسحاب تدريجي من التفاعل الاجتماعي ، وقصور في المياداة وعدم اكتراث انفعالي .

**simple structure** تركيب بسيط  
مجموعة من المكاث يجب استيفائها لكي يكون الحل بالتحليل العاملي بعد التدوير سليما . وهذه المكاث تتطلب أن يظهر كل عامل نمطا من التشبيعات العالية علي بعض المتغيرات ، وتشبيعات قريبة من الصفر في متغيرات أخرى ، وأن يظهر كل عامل نمطا مختلفا . وهذا الترتيب يجعل كل عامل واضحا ومتميزا بقدر الامكان ، ولقد طور ثرستون هذه المكاث .

**simplest path law** قانون أبسط مسار  
عند الجشطلت يتبع الحيوان الممر الذي يجد فيه أقل مقاومة .

**simple tone** نغمة بسيطة  
انظر نغمة نقية في الجزء السادس من هذا المعجم .

**simple type** نمط أو طراز بسيط  
انظر الأنماط العدوانية في الجزء الأول من هذا المعجم .

**simplism** تبسيطية  
اتجاه إلى رؤية الأشياء علي نحو أبسط مما هي عليه في الواقع ، وكثيرا ما تؤدي إلى التعميم والأحكام الخاطئة



simulated environment

بيئة محاكاة

انظر محاكاة فيما يلي في هذا الجزء .

simulated family

أمره محاكاة

أسلوب في التدريس حيث يمثل كلينيكيون أو أشخاص آخرون مواقف أسرية افتراضية . وتستخدم الطريقة أيضا في العلاج الأسري مع مشاركة عفسو من الأسرة أو أكثر مع الآخرين الذين يلعبون أدوار أعضاء الأسرة الآخرين.

simulation

محاكاة

طريقة تجريبية تستخدم لدراسة الميكنزمات السيكولوجية للأفراد والعمليات التي يقومون بها في بيئات إجتماعية حقيقية ، وذلك بمحاكاة تلك البيئات بطريقة واقعية . ويتم هذا عادة عن طريق قياس المخصوصين الذين يحاطون علما بأفراض البحث بلعب أدوارهم . ولقاءات المحاكاة وجلساتها تتيج الفرصة لاستكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية للسلوك في بيئات ومؤسسات لاتتاح لدراستها بسهولة للباحثين كالمسجون . لفظ آخر بيئة محاكاة .

simulator

محاكي ، مدرب اصطناعي

أداة تدريب تشبه الأجهزة والمعدات الفعلية التي تستخدم في دنيا الواقع . ومن أمثلتها مدرب " لك " أو مدرب الطيران . انظر الجزء الرابع من هذا المعجم .

simulator-real model

نموذج محاكي واقعي

انظر نموذج واقعي real-simulator model.

اينوزيا متزامنة ، فقدان التعرف علي الأشياء المتزامن

simultanagnosia

قصور في القدرة علي ادراك المثيرات البصرية المتزامنة أو في تحقيق

التكامل والترابط بينها . ويحتمل أن يعزى ذلك إلى إصابة لحقت الجزء المقدمي من الفص المخري الأيسر . وأمثال ذلك القدرة علي تسمية الأشياء في فيلم أو صورة وليس الأفعال والأحداث والتصرفات .

**تزامن simultaneity**  
حدوث ظاهرتين أو أكثر متأنية . أو تلاقي حادثتين في زمن واحد .  
ويقابل التعاقب .

**اشراط متزامن simultaneous conditioning**  
أسلوب في الاشراط الكلاسيكي حيث يعرض المثير الشرطي والمثير غير الشرطي متأنين ، أو حيث يعرض المثير الشرطي قبل المثير غير الشرطي بثانية أو ثانيتين ويستمر حتي يعرض المثير غير الشرطي .

**تغاير أو تباين متآن simultaneous contrast** ، **تقابل متآن**  
انظر تضاد لوني ، تباين لوني ، أثر التغاير أو التباين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

**اخصاب متآن أو متزامن simultaneous fertilization**  
اخصاب أو تلقيح أكثر من بويضة في نفس الوقت تقريبا بواسطة حيوانات منوية .

**إنش ، غطيئة ، معصية sin**  
خطأ أخلاقي مبمته ارادة غير خيرة ويطلق خاصة علي المخالفة المقصودة للأوامر الإلهية . انظر هذاء الاثم :الذنب في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**سايين ، أو سينا sine**  
لفظ يستخدم في الصفات الطبية ويقصد به " بدون " وهو لاتيني .

**ساينمت Sinemet**

علامة تجارية لعقار يتألف من ليفادوبا levadopa وكاربيدوبا carbidopa  
ويستخدم في علاج مرض باركنسون .

#### sine wave

#### موجة سينية

شكل نظري لموجة صوتية أو لموجة كهربية مغناطيسية كما ترسم أو  
تخطط علي لوحة بيانية بواسطة أحداثيات متعامدة . وهذا الرسم يظهر  
منحنى يتزايد تدريجيا إلى نقطة قصوي ثم ينخفض إلى نقطة تمثل الحد  
الأدني خلال زمن دورة واحدة . والموجة السينية الخالصة قد تلاحظ في البحث  
الكلينيكي بسبب التأثيرات المتغيرة علي التسجيلات .

#### single action

#### فعل مفرد

نمط من النشاط الحركي فيه استجابة متآزرة مفردة تتبع طراز تنبيه  
معين ويقابله السلوك المتسلسل حيث يستهل مثير تتابعا من الاستجابات .

#### single blind

#### لاوعي مفرد

ظرف تجريبي فيه لايعي المفحوص أو المريض المعالجة التجريبية التي  
يخضع لها أو العقار الذي يعطي له أو التناول التجريبي الذي يقوم به المحرب  
أو الطبيب ، ولكن الأخير يكون عارفا بما يجري . انظر لاوعي مزدوج double  
blind في الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### تصميم الحالة الواحدة التجريبي

#### single-case experimental design

في العلاج السلوكي ، طريقة لدراسة أساليب العلاج وآثارها وذلك  
بالتركيز علي رصد التغيرات في سلوك العملاء كأفراد في مقابل البحث  
الجماعي ، ومتوسط التغير الذي يحدثه الأسلوب العلاجي عند كثير من  
العملاء . وهذا المدخل يتضمن عادة ويتطلب القيام بعدد من الملاحظات في  
أوقات مختلفة . اسم آخر : تصميم المفحوص الواحد single-subject design  
وتصميم الاعادة ضمن المفحوص الواحد intrasubject replication design .

single-episode depression اكتئاب النوبة الواحدة  
انظر اكتئاب أكبر أو رئيسي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

single-gene defect عيب الجين المفرد أو المورثة المفردة  
انظر عيب وراثي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

single-major-locus model نموذج البقعة الأساسية المفردة  
حالة وراثية يعتقد أنها تعزى إلي وجود زوج من الأليلات alleles أديا  
إلي ظهور السمة موضع النظر ، أي أن اليللا سويلا واليللا شاذا مسئولين عن  
السمة . ويعرف اختصارا بالأحرف SML .

single-room occupancy إقامة الغرفة المنفردة  
لفظ يشير إلي تقسيم مبني كبير إلي وحدات صغيرة من الغرف  
يسغلها مرضي عقليون أو مدمنون أو معوقون ، وشواذ انتهى بهم الأمر إلي  
العيش في عزلة وحياة غير انسانية دون أن تكون لهم روابط بالمجتمع المحلي  
وأنشطته . اختصارا بالأحرف SRO .

single-variable principle مبدأ المتغير الواحد  
مبدأ امبيريري مؤداه أنه حين يسمح في التجربة لعامل واحد أو متغير  
واحد أن يتغير أو يتفاوت بالزيادة أو النقصان مع تثبيت جميع المتغيرات  
الأخرى فإنه ينبغي أن تعزى أي تأثيرات أو نتائج نسقية ملاحظة إلي هذا  
المتغير الذي وضع موضع المعالجة والتناول .

sing-song theory نظرية الغناء  
انظر نظرية أصل اللغة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

sinister, sinistro مقطعان (إيسر ، علي الجانب الأيسر)  
مقطعان يشيران إلي معاني : إيسر ، يساري ، علي الجانب الأيسر ،  
والأصل لاتيني .

**sinistrality**      **يسارية ، عسراوية**  
ميل إلى استخدام اليد اليسرى أو تفضيل ذلك ، أو تفضيل استخدام الجانب الأيسر من الجسم في الأنشطة الحركية كاستخدام العين اليسرى أو القدم اليسرى .

**sinning-fear**      **خوف ارتكاب الخطيئة**  
لفظ آخر لخوف الآثم . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم ، لفظ آخر لخوف الذنب . انظر الجزء السادس .

**sisso**      **وهم**  
ويطلق عليه الفاظ أخرى مثل cittosis .

**sissey behavior**      **سلوك مخدث**

**sito**      **مقطع (غذاء أو طعام)**  
مقطع يشير إلى ما يتصل بالطعام ، والأصل اغريقي .

**sitology**      **علم الأغذية ، علم التغذية**

**sitomania**      **تهم مرضي**

**sitophobia**      **خوف الطعام**  
خوف مرضي من الطعام . كتابة أخرى sitiophobia ، cibophobia ، انظر خوفاً الأكل phagophobia في الجزء السادس من هذا المعجم.

**sitotherapy**      **علاج بالحمية أو بالتغذية**  
تطبيق مبادئ التغذية الصحيحة في علاج الفرد ، أي أنه يغذي وفقاً لنظام حمية معين .

**sitting-fear**

**خوف الجلوس**

خوف مرضي من الجلوس أو الاجلاس ، لفظ آخر thaassophobia .

**situated identitles**

**هويات موقفية**

نظرية مؤداها أن الفرد يتخذ أدوارا اجتماعية مختلفة في المواقف الاجتماعية المتباينة ، أي أن الدور المناسب أو النمط السلوكي المناسب يتحول ويتبدل وفقا للموقف . انظر سلوك متاثر بالبيئة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**situational analysis**

**تحليل موقعي**

طريقة لدراسة السلوك في الظروف الطبيعية في مقابل دراسته في المختبر .

**situational approach**

**مدخل موقعي**

مدخل في إدارة الجماعة وقيادتها يؤكد علي أنه لا يوجد فرد واحد أو مجموعة معينة من المهارات تمثل القيادة الأفضل أو الأمثل في جميع المواقف. ذلك أن المواقف المختلفة والظروف تتطلب مهارات مختلفة وأنماطا متباينة من البشر مؤهلين للقيام بالأنوار الإدارية والقيادية .

**situational assessment**

**تقدير موقعي**

تقدير وقياس لاتجاهات العمل نحو العمل واستعداداته له باختباره في مواقف عمل حقيقية وهذا يختلف عن التقدير والتقييم بالاختبارات القوطاسية أو باختبارات عينة العمل .

**situational attribution**

**مزو موقعي**

أن تنسب الأسباب الخارجية أو الظرفية إلي سلوك الأنا أو الآخر . لفظ آخر عزو بيئي environmental attribution . انظر نظرية الفرد في الجزء الأول من هذا المعجم ، وقارن مع العزو الاستعدادي في الجزء الثالث .

### ظروف موقفية **situational conditions**

في علم النفس التربوي ، جميع المتغيرات الخارجية ذات الصلة داخل موقف حجرة الدراسة التي تؤثر في تعلم التلاميذ وتحصيلهم كالبينة الفيزيائية ، والعلاقات الاجتماعية والمرامي ، وتنظيم المادة ، وطرق التدريس ، وعوامل الزمن وطرق الاختبار ونتائج الأداء ونمط التعزيز .

### أزمة موقفية **situational crisis**

انظر الأزمة العارضة في الجزء الأول من هذا المعجم .

### محددات موقفية **situational determinants**

الظروف البيئية التي توجد قبل النشاط السلوكي وتظل قائمة بعده والتي تستخدم كأساس لتقديره .

### جنسية مثلية موقفية **situational homosexuality**

نشاط جنسي مثلي يحدث نتيجة لموقف أو بيئة تتفاوت من حيث درجة استمرارها . فقد يحدث هذا النشاط في السجن ، أو المدرسة أو الثكنة العسكرية حيث يكون هناك فصل بين الجنسين . انظر جنسية مثلية زائفة في الجزء السادس من هذا المعجم ، وانعدام الافضل في الجزء الثالث ، وانقلاب عرشي في الجزء الخامس .

### موقفية **situationalism**

مفهوم مؤداه أن للبيئة والعوامل الموقفية أهمية أولية كمحددات للسلوك . لفظ آخر **situationism** . ويقصد بالمفهوم عند كيرت ليفين معالجة الظواهرات السيكلوجية في موقف معين وزمن معين ، والنظر إلى السلوك في سياق التفاعل بين الكائن الحي وبيئته كما يحدث في لحظة معينة وموقف لحظي .

### خلل هزة الجماع الموقفية الوظيفية

#### **situational orgasmic dysfunction**

عجز المرأة عن أن تخبر هزة الجماع من شريك جنسي معين أو في موقف معين .

**زلة شخصية مؤقتة** situational personality syndrome  
عند مرجوئية ميد نمط من السلوكيات الاجتماعية يعتقد الفرد اعتقاداً ضمنياً عادة أنه ممكن بالنسبة له ، وهو يجريه ليتبين كيف يتعامل مع نوع جديد من الثقافة ، أو موقف اجتماعي جديد ومن أمثاله سلوك المهاجر الجديد الذي يحاول أن يتكيف مع المهجر .

**ذهان مؤقتي** situational psychosis  
اضطراب حاد مؤقت يتضمن أعراضاً مثل الهذات والهلاوس ينتج عن موقف صدمي كدخول السجن . اسم آخر ذهان استجابي أو رد فعلي reactive

**استجابة أو رد فعل مؤقتي** situational reaction  
اضطراب يجعل حدوثه ظروف قاسية تحدث الاضطراب في الحياة في مقابل الاضطراب الناشئ عن الصراعات اللاشعورية أو عن أي مصادر داخلية لسوء التوافق .

**تقييد مؤقتي ، كبح مؤقتي** situational restraint  
شكل من أشكال القيود أو الكبح يعتمد على الترتيبات البيئية ( مثل المستأثر على النوافذ ، والأثاث الثابت ) بحيث يقل تعرض المريض للأنفعال الخطرة والمتلفة وتكون عند حدها الأدنى . ويقابل هذا التقييد الفيزيقي أو الكبح الجسمي الذي يمارسه الفرد ويصدر عنه .

**معاينة مؤقتة** situational sampling  
ملاحظة الفرد في مواقف حقيقية لها مغزاها ودلالاتها كجزء من دراسة سلوكه .

**اختبار انزعاج مؤقتي** situational-stress test  
اختبار مؤقتي يتضمن ضغوطاً كجزء لا يتجزأ منه .



situational test

اختبار موقف

لفظ آخر اختبار موقف situation t.

situational therapy

علاج موقف

ويقصد به تغيير بيئة المريض في بيته وعمله وعلاقاته بالآخرين  
فيهما لتخفيف ما يتعرض له من ضغوط ، وتوفير تيسيرات مناسبة في  
الحياة له وإعادة تأهيله للحياة . انظر علاج بيئي في الجزء الثالث من هذا  
المعجم .

situational unit

وحدة موقفية

عند كيرت ليفين عنصر من المجال النفسي يقيد في تحديد اتجاه السلوك  
وسرعته ، أي يحدد معني الحدث الميكولوجي . والوحدة مركبة نسبيا ، تمتد  
في الزمن فهي ليست لحظية وتضم أشياء كثيرة . والوحدات الأقل شمولاً قد  
تشكل جزءاً من وحدات أكثر شمولاً ، ومع ذلك فإن أصغر وحدة لها معناها شبه  
المستقل .

situation ethics

اخلاقيات الموقف

انظر نسبية خلقية في الجزء الخامس من هذا المعجم .

situationism

موقفية

لفظ آخر situationism . (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء).

situation neurosis

عصاب موقف

عصاب يستحثه موقف ، وهو موقف شديد الوطأة كالانغصاف والقتال،  
ويقابله عصاب الخلق وله جذوره فيما يتعرض له الفرد من اضطرابات في  
الشخصية أثناء الطفولة .

situation set

تهيئ لموقف

حالة من الاستعداد لموقف كالاستعداد لعاصفة متوقعة .

#### اختبار مواقف situation test

اختبار يضع المبحوص في وضع طبيعي أو موقف تجريبي يقترب من الموقف الطبيعي لاختبار قدرته علي حل مشكلة تتطلب سلوكا تكيفيا في ظل ظروف ضاغطة ثقيلة الوجة ، أو لاختبار ردود أفعاله لما يعتقد أنه خيرة ضاغطة . مثال ذلك : قد يبدأ العلاج لازالة الحساسية أو التيليد ويستهدف انقاص الاستجابات الخوافية ، قد يبدأ باختبار مواقف يواجه فيه المبحوص موضوعا مخيفا ثم تقدر الاستجابات أو ردود أفعال المبحوص من حيث علاقتها بحاجاته لبرنامج علاجي محدد .

#### الطفل المتأخر ست ساعات Six-Hour Retarded child

طفل يحكم عليه خطأ أنه متأخر عقليا أو بطئ التعلم في المدرسة ( لفترة حوالي ست ساعات في اليوم ) وهو يؤدي وظائفه خارج المدرسة في عالم اجتماعي معقد دون أي علامات علي تأخره أو بطئه . ان هذه الغلطة - والتي كثيرا ما تؤدي إلي برمجة حياة الطفل كلها باعتبارها اخفاقا - قد وقع فيها معلمون ونفسانيون اخفقوا في ادراك أن الطفل ببساطة قد لا تتوافر له العادات المدرسية وهي عادات الطبقة المتوسطة كالجلوس ساكنا واتباع التعليمات . ولكنه فيما عدا ذلك متوافق .

#### مقياس فروق سن ١٦ Sixteen D scale

تقدير مشتق للذكاء . وحدة التقدير هي مضاعف الانحراف المعياري لمتوسط التقدير عند سن ١٦ في عدة اختبارات مقننة . ان هذا المقياس يتيح مقارنة النمو العقلي في اعمار مختلفة باستخدام اختبارات تتفاوت في المدي العمري وفي نظم تصحيحها وحساب درجاتها الخام . ولقد اتخذ العمر ١٦ كنقطة مرجعية لأنها نقطة مريحة فحسب .

#### اختبار عوامل الشخصية للراشدين

##### Sixteen Personality Factor Questionnaire

وهو أداة لقياس الشخصية علي نحو شامل وضعها وطورها كاتل وأعدائه ويصلح لمن بلغوا ١٦ سنة فأكبر ، وتكشف عن ١٦ درجة لسمات

مختلفة مثل : التعالي مقابل الدفء والود والخضوع مقابل السيطرة . وكلاهما الوجه مقابل التحمس ، والانفعال مقابل الهدوء ، والحافضة مقابل التحرر ، والطراوة مقابل صلابة العود ، والمغامرة مقابل الجبن والثقة مقابل الشك . وقد نقله إلي العربية عطية هنا وسيد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .

**العصب الجمجمي السادس** sixth cranial nerve  
وهو العصب المبعد . انظر الجزء الأول من هذا المعجم .

**حاسة سابعة** sixth sense  
حاسة يشيع الكلام عنها بين الناس خطأ وتعني احساسا خارقا . ولللفظ مشكلتان إحداهما تقتض بوجود الحاسة أو عدم وجودها ، والأخرى أن الرقم يعني أن هناك خمس حواس هي السمع والبصر والذوق والشم واللمس فحسب ، وهي لاتمثل مجال الاحساس كله لأن هناك الاحساس بالتوازن وبالدفء وبالحركة وبالألم ... الخ وهي لاتدخل في الحواس الخمس .

**خطب الحجم والسن** size-age confusion  
الميل إلي افتراض أن الأطفال الأكبر حجما عن المتوسطين في سنهم ، أكثر نضجا . أي أننا نتوقع منهم سلوكا يناسب حجمهم وليس سنهم .

**ثبات الحجم** size constancy  
الوعي بأن الأشياء لاتتغير في الحجم حيث تتغير صورها علي شبكية العين باقترابها منا أو ابتعادها عنا ، ولقد برهن الأطفال من وقت مبكر جدا من حياتهم عند سن شهرين كما بينت التجارب التي أجريت علي البط والقسط الصغيرة والقردة ، انها تدرك ثبات حجم الأشياء . انظر استمرارية ادراكية في الجزء السادس من هذا المعجم .

**تمييز الحجم** size discrimination  
القدرة علي تمييز الفروق بين أحجام الأشياء . وهذه القدرة تعتمد في غيبة المؤشرات البصرية علي الاحساس اللمسي ، الذي يمكن أن يتأثر

بالإصابات في أي من النصفين الكرويين للمخ ، ولكنه يتأثر أساسا بالإصابات في النصف الكروي الأيمن . وقد تتأثر الرؤية المكبرة الزائفة وكذلك الرؤية المصغرة الكاذبة بصرع القصر الصدغي .

ادراك الحجم size perception  
انظر حجم شبكي .

خداع الحجم والوزن size-weight illusion  
الميل إلى معادلة الوزن بالحجم ، أي الميل إلى إدراك الشيء الأكبر حجما أو أبعادا علي أنه أثقل وزنا من شيء مساو له في الوزن ولكنه أصغر حجما .

سجوجرين ، تورستن Sjogren, Torsten  
طبيب سويدي ١٨٩٦- انظر زملة سيجوجرين - لارسون انظر حامض الاسكروب : فيتامين ( C ) في الجزء الأول من هذا المعجم وزملة مارينسكو - سجوجرين في الجزء الخامس .

زملة سيجوجرين - لارسون Sjogren-Larsson  
حال متخنية صيفية قوامها جلد ليس به قشور أو حراشف وتشتج وتخلف عقلي . والعدد العرقية نادرة وضعيفة والتحرشف يتفاوت في حالات معينة بين المجتمعات السكانية في المناطق المختلفة من العالم .

سكاكج ، ارنست برتون Skaggs, Ernest Burton  
عالم نفس أمريكي ١٩٢٢ ، ١٩٤٧ . انظر فرض سكاكج - روبنسن .

فرض سكاكج - روبنسن Skaggs-Robinson hypothesis  
فرض مؤداه أنه في تعلم مادتين متماثلتين فإن تعلم إحداهما يساعد علي الاحتفاظ بالآخرى وعندما يتزايد اختلاف المادتين تتدخل إحداهما في الاحتفاظ بالآخرى ، وعندما يصبح عدم التماثل كاملا ، يتزايد الاحتفاظ مرة أخرى علي الرغم من أنه لا يبلغ المستوى الذي يبلغه عندما يصل التماثل بينهما أقصاه .

متعلق بالهيكل العظمي ، هيكل عظمي skeletal

عمر هيكل skeletal age

نمو العظم كما يتحدد بدرجة تمغظ / عظام الرسغ . وهو أكثر أساليب تقدير العمر الهيكلي شيوعا ودرجة نمو وتطور عظام الهيكل تدل علي العمر الزمني .

عضلات الهيكل skeletal muscles

وهي العضلات التي توفر القوة لتحريك جزء من الهيكل العظمي . وهذه العضلات ترتبط بالعظام بواسطة أوتار وهي عادة توسع المفصل بحيث يتصل احد طرفي العضلة عن طريق الوتر بعظمة والطرف الآخر بعظمة أخرى . والعضلات العظمية توجد في زوج متبادل بحيث يتاح للعضلة أن تتحرك في اتجاهات مضادة .

تشوه الجهاز الهيكلي skeletal-system deformity

أي عيب بنائي أو خلقي يعوق الأفعال السوية للعظام ، والعضلات والأعصاب التي تمد العضلات . ويصدق اللفظ عادة علي العمود الفقري والأطراف وقد يضم اضطرابات مثل القزامة والمرض الاكروميغالي ( الجزء الأول ) والقدم الحتفاء واليد الخلبية ( الجزء الثاني ) وزملة مارفان ( الجزء الخامس ) وانحناء الفقرات للجانب في هذا الجزء ، والصمر أو تخشب العنق torticollis .

مقياس أو مؤشر هيكل skellic index

النسبة بين طول الساقين وطول الجذع . يستخدم في علم قياسات الجسم .

سكين ، الكساندر جونستون شالمرز

Skene, Alexander Johnston Chalmers

أخصائي أمراض نساء أمريكي ولد في اسكتلندا (١٨٣٨-١٩٠٠) انظر غدد سكين .

**Skene's glands**

غدد سكين

غدد مخاطية صغيرة لها فتحة في مجال الأنثى قريبا من الفوهة .  
وتعتبر متماثلة في التركيب لغدة البروستاتا عند الذكر .

**skepticism**

تفككية ، ارتيابية

اتجاه قوامه الشك وعدم التصديق أو الاعتقاد وينبغي تمييزه من اللادارية ( إنكار قيمة العقل وقدرته علي المعرفة ، والتوقف عن العلم وعن الحكم ) كما يختلف عن الإنكار ، ولكن هذه التمييزات منطقية ومن المشكوك فيها أن تكون الاتجاهات السيكلوجية وراء هذه العمليات متباينة .

**skewness**

تفرطح ، التواء

مقياس للانحراف عن الاعتدالية في توزيع الدرجات ، حيث تتجمع الحالات في أحد طرفي التوزيع ، وتقل في الطرف الآخر . أي أن الحالات المقيسة تكون في التوزيع التكراري أكثر وجودا في طرف منه في الوسط ، ويكون التوزيع غير متناظر .

**skia**

مقطع (ظل)

مقطع يشير إلي ماله صلة بمعنى الظل والأصل اغريقي .

**skiascope**

مزياع

أداة لتعيين انكسار الضوء في العين . لفظ آخر sciascope .

**skid row**

شارع متدهور

منطقة متدهورة مليئة بالهانات والفنادق والمطاعم الرخيصة ووكالات الاستخدام يتردد عليها السكيرون والمتشردون .

**skill**

مهارة

قدرة عالية مكتسبة علي أداء أفعال حركية مركبة بسهولة ودقة لتحقيق هدف وعلي الرغم من أن اللفظ ينصرف أساسا وإلي حد كبير إلي النشاط

الحركي ، فإنه يشجع الآن الحديث عن مهارات لفظية ومهارات اجتماعية . وفي الحالات الأخيرة هناك ميل لاستخدام اللفظ بحيث تعني أن المهارة جزء من نمط من السلوك يستهدف التأثير في الآخرين والتصرف معهم .

دار تمريض ماهر ، تيسير تمريض ماهر

**skilled-nursing facility**

دار توفر رعاية ممتدة وخدمة تمريضية مستمرة طول الليل والنهار . وتدار بواسطة ممرضات مؤهلات ومسجلات في وزارة الصحة ، يساعدن مساعدات تمريض مؤهلات . وهذه التيسيرات تؤكد علي توفير الرعاية التمريضية الطبية التي تستهدف العلاج الذي يساعد علي الشفاء وإعادة الصحة ، والعلاج الجسدي ، والعلاج المهني وخدمات خاصة أخرى . واختصارها SNF .

قشد ، قراءة سريعة

**skimming**

قراءة سريعة وإلي حد ما سطحية ، وهي قراءة للمادة لمعرفة الفكرة العامة لمضمونها أو محتواها .

جلد

**skin**

الغطاء الخارجي للجسم يتألف من طبقة خارجية هي البشرة epidermis وطبقة أعمق هي الامة dermis وتستند إلي طبقة من نسيج تحت الجلد . والجلد عضو بالغ التركيب والحيوية ويدخل في نقل الاحساس بالحرارة والضغط والأكم ويلعب دورا هاما في الحماية من الحرارة وتنظيمها .

سرطان الجلد

**skin cancer**

أي ورم مرضي يتفشم خلايا الجلد . ومعظم أنواعه ذات ورم ميلانيني أو أسود تبدأ أصلا من السطح وتتقروح متجهة إلي الداخل ، وورم حليمي في الخلايا القاعدية يبدأ تحت سطح الجلد ويطلع علي السطح . وعلي عكس الاعتقاد الشائع فإن هذه السرطانات يمكن أن تتطور من شامات وبقع علي الجلد وتهاجر لتحث سرطانا في الرئة .

**skin-disease fear** **خوف من المرض الجلدي**  
لفظ آخر خوفاً للأمراض الجلدية . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

**skin disorders** **اضطرابات الجلد**  
في الطب النفسي ، تغيرات جلدية تتفاقم أو تنتج عن صراعات داخلية ومواقف انفعالية كالأكزيما والارتكازيا والتهاب الجلد ، والتهاب الجلد العصبي ، والحكة . ولقد بذلت جهود لتفسير هذه الأحوال الجلدية على أساس مفاهيم عقاب الذات ( يهرش جلده ) ، والافصحاح عن العدوان ، والتعرض لضغوط وانعصابيات حادة ، ومواقف مهددة وصراعات جنسية ( كان تستحكه المنطقة التناسلية ) ، أو مضايقات زواجية ( التهاب جلد اصبع خاتم الزواج ) .

**skin eroticism** **ايروطيقية الجلد**  
لذة جنسية تشتق من التربييت على الجلد أو حكة أو لعقة وخاصة خلال مرحلة اللذة المهيئة للجماع . والإثارة المؤلمة للجلد أساسية في المازوكية ، ويرى فرويد أن الجلد هو المنطقة المثيرة للشبق الأولي بغير منازع .

**skin-injury fear** **خوف إصابة الجلد**  
لفظ آخر خوفاً إصابة الجلد .dermatophobia

**Skinner, Burrhus Fredric** **سكندر بارهوس فريدريك**  
عالم نفس أمريكي ١٩٠٤- وهو معروف بدراساته للأشراط الإجرائي وتطبيقاته في اللغة والتعلم والطرق التربوية والعلاج النفسي والتحليل الثقافي . انظر صندوق سكندر في هذا الجزء وتحليل السلوك في الجزء الثاني ، والسلوكية الوصفية والتحليل التجريبي للسلوك في الجزء الثالث والأشراط الإجرائي في الجزء الرابع .

**Skinner box** **صندوق سكندر**  
جهاز تجريبي سمي على اسم مخترعه ب . ف . سكندر وعلى الرغم من أنه يوجد عدد لا حد له من الصيغ المعدلة للصندوق ، إلا أن التصميم



الأساسي بسيط فهو يتألف من حجرة صغيرة مغلقة لها مكوّنان أساسيان a manipulandum ( زر ، مفتاح أو واقعة أو مارهنة ... الخ ) يمكن للمفحوص التجريبي أن يشغلها ، وأداة تقدم التعزيزات : كرية طعام أو بعض الماء ... الخ . وهناك مكونات شائعة أخرى لجهاز عرض صور أو توصيل المثيرات الصوتية ، وشبكة معدنية علي أرضية الصندوق يمكن كهربيتها لدراسة الاشراف المنقر وأدوات أخرى ثلاث بحوث سلوك الاختيار والتفضيل ... الخ . ولقد أصبح هذا الجهاز نموذجاً شائعاً للأجهزة التجريبية المعملية .

#### Skinnerian

#### سكنري

شخص يتبنّي وجهة نظر ب . ف . سكنر السيكولوجية وإيمانه بالسلوكية والوضعية والإجرائية وإتكاره لفائدة افتراض وجود أفعال عقلية غير ملاحظة وتحاشيه لتبنّي نظرية رسمية ( هذا علي الرغم من أن سكنر نفسه كان منجذباً وعلي نحو لايقاوم بالتنبؤير ) وإتكار القيمة الشارحة المفاهيم كالحرية والإدارة والكرامة ... الخ . والاسكنري مثله مثل معظم ذوي التوجهات الشاملة يتبنّي مجموعة من الإجراءات وعليك أن تراجع المفاهيم الاشراف الإجرائي وجدول التعزيز ، وصندوق سكنر . ولهذا الاتجاه مصطلحات الخاصة به ، كما أن له مجلة متخصصة تنشر مايجري فيه من بحوث هي : Journal of the Experimental Analysis of Behavior .

#### skin-popping

#### حقن المخدرات

لفظ عامي يطلق علي حقن المخدرات في الجلد في مقابل الحقن في الوريد .

#### skin potential

#### جهود الجلد

الجهود الكهربّي للجلد . انظر استجابة الجلد الجلفانية في الجزء الثالث .

#### skin receptors

#### مستقبلات الجلد

نهايات الأعصاب في الجلد التي تستجيب للآلم والضغط والحرارة أو غيرها من المثيرات .

**skin-sensory spots** بقع حسية بالجلد  
مناطق في الجلد تحتوي علي نهايات العصب لاستقبال مثيرات كالحرارة والبرودة ، والألم واللمس . وبعض مناطق الجلد بها تركيز أكبر من هذه البقع الحسية الجلدية .

**skin stimulation** إثارة الجلد أو تنبيهه  
احساس جلدي يخبره الكائن الحي كالم أو ضغط أو برد أو دفء أو جريان أو حكة عن طريق المستقبلات العصبية في الجلد .

**skip a grade** يتخطى صفا  
يترقع الطالب الموهوب في بعض الأنظمة التعليمية من صف إلى صف أعلى متخطيا الصف الذي يتوسطهما .

**skoptsy** اسكوبتسي  
فرقة دينية روسية يمارس أعضاؤها طقسا خصائيا يقوم علي تفسيرهم لنصوص دينية في كتاب القديس ماثيو عن الخصي . ففي خصاء الدرجة الأولى أو مايسمي الخاتم الصغير يزال الصفن والخصيتين وفي المرحلة الثانية يستأصل القضيب . ويشارك أعضاء الفرقة من النساء في الاحتفالات الدينية. ويدخل في المشاركة استئصال الثديين والخصاء . وهم بذلك ينشدون خلاص الروح بإماتة الشهوة الجسدية .

**skull-lifting headache** صداع تطيير الجمجمة  
انظر صداع ثقل الرأس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**skull trephining** تربية الجمجمة أو ثقبها أو نشرها  
انظر تربية trephination .

**skyscraper fear** خوف ناطحة السحاب  
انظر خواف ناطحات السحاب batophobia في الجزء الثاني من هذا المعجم .

## مشوهون

slachters

انظر قطع في الجزء الثاني من هذا المعجم .

سلافسون ، سمويل ريتشارد Slavson, Samuel Richard

معالج نفسي أمريكي ، روسي المولد . ١٨٩٠- انظر المفاهيم الآتية : علاج جماعة النشاط والمقابلة القائمة على النشاط في العلاج الجمعي ، والعلاج النفسي الجمعي التحليلي في الجزء الأول من هذا المعجم ، وخبرة جمعية في الجزء الثاني ، والعلاج النفسي الجمعي الموجة في الجزء الثالث ، وتحول التوحد والعلاج النفسي الجماعي بالمقابلة ونشاط لبيدي مقيد في الجزء الرابع ، وطرح متعدد وحيادية ومحيد في الجزء الخامس ، وعلاج اللعب الجماعي في الجزء السادس .

حروف أوائلية (ذاب احمراري جسمي) SLE

حروف أوائلية تشير إلى ذاب احمراري جسمي أو جهازي Systemic Lupus Erythematosus انظر ذاب احمراري في الجزء الرابع من هذا المعجم .

## نوم

sleep

يقصد به في الأساس فقدان خاص للشعور يتسم بآثار متنوعة سلوكية وعصبية فسيولوجية . وفي علم النفس المعاصر يتسم النوم ومراحله المختلفة ويتميز بأحداث فسيولوجية معينة ، وخاصة أنماط من موجات المخ كما يسجلها رسام المخ الكهربائي وبعمليات أيضية ، وبتوتر العضلة ، وبمعدل التنفس ونبضات القلب ، وأهمية وجود أو غياب حركة العين (REM's) . والتقسيم المعتاد هو إلى نوم حركة العين السريعة (REM) ، ونوم الفترة الأولى (NREM) . ويتسم النوع الأول بحركات عين سريعة ، وعوامل عدة أقل قابلية للاكتشاف ولكنها هامة ويدخل فيها نقص الموجات الدالية واسترخاء عضلي ، وتذبذب نبضات القلب ، وكذلك التنفس ، وتغيرات جنسية ، والحلم (إذا انتزع أنه في حوالي ٨٠-٨٥٪ من الحالات التي درست ، أن المحسوسين الذين أوقظوا من مرحلة REM ذكروا أحلاما) . وينقسم نوم NREM عادة إلى أربع مراحل منفصلة تعتمد على نسبة الموجات الدالية الملاحظة : المرحلة (١) لا يظهر فيها

أساساً أي من نشاط المخ الكلي علي أنه دالي . المرحلة (٢) يتوافر لها ما يصل إلي ٢٠٪ من الموجات الدالية ، المرحلة (٣) ما بين ٢٠ ، ٥٠٪ ، المرحلة (٤) ما فوق ٥٠٪ . وكثيراً ما يشار إلي المرحلة (٤.٣) معا علي أنه نوم بطيء الموجة SW's . هذه المراحل تظهر نوما أعمق فأعمق وجميعها تتسم بنقص (REM's) ، وينبض منتظم وتنفس أبقاعي ، ومستويات منخفضة من النشاط الأيضي ، وما بين الاعتدال والارتفاع في توتر العضلة . وعلي الرغم من أن الحلم يرتبط علي نحو قوي بنوم (REM) ، إلا أنه حوالي ١٥٪ من الأشخاص الذين أوقظوا من نوم (NREM) نكروا أحلامهم ، علي الرغم من أن هذه الاحلام كانت قاصرة من حيث وضوح الصور والنغمة الانفعالية والبنية التي نجدها في أحلام نوم (NREM) غير أن أنواعا مختلفة من ظاهرات النوم الشاذة مثل الأرق تميل إلي الحدوث في المرحلتين (٣ ، ٤) .

#### sleep apnea

#### بهر النوم

انظر البهر ، انقطاع النفس ، عسر التنفس في الجزء الأول من هذا المعجم .

#### sleep center

#### مركز النوم

نواة بالمهيد ( الهيبوثلاموس ) حين تستثار تؤدي إلي النوم . وهذا اللفظ كان يطلق علي هذه المنطقة التي يعتقد أنها تسيطر علي النوم وتحكم فيه . ومن المعروف الآن أنه لا يوجد مثل هذا المركز المحدد وأن جذع المخ brainstem والدماغ الأمامي forebrain يدخلان في السيطرة علي دورة النوم واليقظة المعقدة .

#### sleep characteristics

#### خصائص النوم

حال من الراحة العقلية والجسمية تشمل انخفاض مستويات أنشطة فسيولوجية معينة ، وارتفاع عتبات كثير من المنعكسات والاستجابات للآثاره ونسابة الاحداث التي تحدث خلال فقدان الشعور الذي يرتبط بالنوم . وتساعد خصائص النوم علي التمييز بين النوم العادي وفقدان الشعور الذي يعزي إلي الازي ، والمرض أو المخدرات .

### هرمان من النوم sleep deprivation

منع الفرد علي نحو مقصود من النوم ، عادة مايتم لأغراض تجريبية ، ولكنه يستخدم أيضا كنوع من العقاب للسجين أو لانتزاع اعترافاته . وتظهر الدراسات أن فقدان نوم ليلة واحدة لا يكون له تأثير كبير علي أداء المفحوص لوظائفه الجسمية والعقلية . وأن المفحوصين الذين ابقوا يقظين ما بين ٢٠ . ٥٠ ساعة أظهروا ضعفا قليلا في ادائهم المهام الجديدة والمتحدية ، ولكنهم لا يستطيعون تحمل القيام بأعمال مملة كالحراسة والمراقبة . وبعد هذا الحد يبدأ الكلام في التداخل والفموض ويزداد تدني الأداء علي الاختبارات النفسية . وتظهر علي الفرد كثير من أعراض الذهان ، كعدم القدرة علي التوجه ، والانفصال عن الواقع ، والتشوه الإدراكي والاستجابات البارانية ، بعد ستة أو سبعة أيام بغير نوم .

### اضطرابات النوم sleep disorders

النوم المضطرب أو الاضطرابات التي تحدث أثناء النوم وتشمل : الأرق ، وكثرة النوم ( الجزء الرابع ) والسيات والكابوس واليوال الليلي والارتجاف العضلي الليلي ( الجزء الخامس ) والتبدل الطوري ( الجزء السادس ) .

### دافع النوم sleep drive

الحاج فسيولوجي أساسي وحث علي النوم ، ويبدو أنه محكوم علي الأقل جزئيا بمراكز النوم واليقظة في المهاد ( الهيبوثلاموس ) وتبليد جهاز المشبك المنشط . وهذا الدافع لايتفاوت تفاوتا كبيرا عن المتوسط العام للنوم ثمان ساعات في الليلة ، لأنه يندر أن نجد شخصا في صحة جيدة يتطلب أقل من ست ساعات من النوم أو أكثر من تسع ساعات . وأعمق نوم وأكثره تحقيقا للراحة ذلك الذي يحدث في الساعات الأربع الأولى وفترات النوم الخفيف التي تحدث فيها الأحلام ، تحدث كل ٩٠ دقيقة تقريبا وعلي الأغلب في الساعات الأربع الأخيرة .

### نوم الثمل أو السكر sleep drunkenness

حال بين اليقظة والنوم ، نصف يقظان ونصف نائم ، تتدخل فيه مؤقتا

القدرة علي التوجه للزمان والمكان والأشخاص ويقع العقل تحت تأثير أفكار  
جاثومية . ويصبح بعض الأفراد عنيفين خطرين أثناء هذه الحال وقد يلحقون  
الآذي بمن حولهم وكانت هذه الحال تسمى من قبل somnolentia .

**صرع النوم**  
**sleep epilepsy**  
لفظ مهجور واللفظ الحالي سبات ( نوم لايقاوم ) انظر الجزء الخامس من  
هذا المعجم .

**أثر النائم**  
**sleeper effect**  
لفظ قدمه كارل هوفلاند Carl Hovland وأطلقه علي التأثير الخبيث  
للمرسالة في الدعاية والاتصال الجماهيري . ويشير اللفظ علي وجه التحديد  
لحقيقة تلاحظ مرارا وهي أن التغير في الاتجاه الذي تحدثه الرسالة لايتضح  
حتى تمضي فترة من الزمن .

**خوف النوم**  
**sleep fear**  
لفظ آخر خوافات النوم hypnophobia .

**نعاس**  
**sleepiness**  
انظر وسن ، نعاس somnolence في هذا الجزء .

**مرض النوم**  
**sleeping sickness**  
انظر كثرة النوم في الجزء الرابع من هذا المعجم . وهو اسم شائع يطلق  
علي مرض معد هو التهاب الدماغ السباتي ويتسم بنعاس متزايد وعدم  
اكتراث ولاعبالة ونوم .

**نوم مقلوب**  
**sleep inversion**  
ميل إلي النوم أو النعاس في النهار والبقاء يقظانا بالليل دون أن  
يتطلب جدول العمل ذلك . وكثيرا مايلاحظ هذا الاضطراب عند المرضى  
بالقصام أو المصابين بتلف عضوي في الدماغ .

#### sleeplessness

#### أرق

انظر أرق في الجزء الرابع من هذا المعجم .

#### sleep paralysis

#### شلل النوم

انظر شلل نصفي ليلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### sleep patterns

#### أنماط النوم

أنماط فردية يعتادها الفرد في النوم كأن ينام فترتين كل منهما أربع ساعات ، أو يأخذ سنة من النوم في النهار ، وأشكال مختلفة من الأرق ( أرق في بداية النوم ، أرق متقطع ، أو قلق صباحي ) ، أو ينام نوما مفرجا كوسيلة لتجنب الواقع أو النكوص لحالة طفولية .

#### sleep research

#### بحوث النوم

بحوث أجريت وما زالت تتناول مسائل مثل مراحل النوم ، نوم حركة العين السريعة (REM) مقابل الفترة الأولى من النوم ، والنشاط المرحلي ، وجهاز التنشيط الشبكي ، وأنماط موجات رسم المخ الكهربائي ، والحرمان من النوم ومن الأحلام ، وتفسير الأحلام ، والإيقاعات الدورية اليومية ، واضطرابات النوم .

#### sleep rhythm

#### إيقاع النوم

انظر دورة النوم واليقظة .

مغازل النوم العصبية العضلية، موجات المخ القصيرة السريعة

#### sleep spindles

نمط يلاحظ علي رسم المخ الكهربائي خلال الدقائق القليلة الأولى من النوم ، حين تتغير موجة الفا البطيئة نسبيا فجأة الي سلسلة سريعة من الموجات بتردد يبلغ ١٥ سبايكس ( نتوءا ) في الثانية . وتلجر موجات رسم المخ الكهربائي هذه هي مغازل النوم التي تبين حالة من النوم الخفيف . وهي نشاط لموجة المخ قصير يستغرق حوالي ثانية وهي تدفقات ( ١٢-١٤ Hz ) ذات فولت منخفض وتلاحظ في مراحل النوم ( ٢ ، ٣ ، ٤ ) .

## مراحل النوم

### sleep stages

هناك خمس مراحل يتقدم بها النوم السوي الليلي وذلك وفقا لتسجيلات رسم المخ الكهربائي EEG. مرحلة الصفر أو البداية وتسمى stage zero بإيقاع ألفا اليقظ (عشر دورات في الثانية) ، يليها المرحلة (١) من النوم sleep stage-1 وتسمى بتعاس وموجات ذات فولت منخفض وغير منتظم ما بين أربع وست دورات في الثانية مع دوران مقلة العين ، وتسمى المرحلة (٢) بمغازل النوم مع ما بين ١٢ إلى ٢٤ دورة في الثانية وموجات مركبة بطيئة ذات فولت (جهد) عال . وتسود في المرحلة (٣، ٤) موجات ذات دورة إلى دورتين في الثانية . وهذه المراحل تؤلف النوم السليم أو الفترة الأولى من النوم NREM's أو التناغم ، ويتخلله فترات من النوم غير المتناغم أو النقيضي REM's مصحوبا برسم مخ كهربائي مع موجات ذات دورات تتراوح ما بين أربع إلى عشر في الثانية وانفجارات مترافقة مع حركات عين سريعة وأحلام .

## حالة النوم

### sleep state

انتظر حالة الحلم في الجزء الثالث من هذا المعجم .

## حديث أثناء النوم

### sleep talking

التلفظ خلال النوم ، إما في صورة غمغمة أو صورة قريبة من الكلام في اليقظة . ويتم هذا الكلام عادة وإن لم يكن دائما أثناء الفترة الأولى من النوم NREM ، ويستجيب النائم أحيانا للأسئلة والأوامر . ولا يعتبر ظاهرة مرضية في معظم الحالات ، ويحدث في وقت أو آخر لدى غالبية الأشخاص .

## اضطراب فزع النوم

### sleep-terror disorder

اضطراب نوم يتسم بنوبات متكررة من اليقظة المفاجئة من النوم في الفترة الأولى منه NREM ومن نوم الموجة الدالية مع علامات الرعب المفرط والقلق الحاد مثل الصراخ والعرق الشديد وتعبيرات الفزع ، واتساع انفسان العين وتسارع دقات القلب والتنفس . ولا تغني الجهود التي تبذل لتهدئة الفرد مالم يهدأ الهياج ويخف الارتباك والغلط ولا يستطيع الفرد أن يتذكر الاشدات من صور الحلم الذي أقض مضجعه وهدده . لفظ آخر pavor nocturnus ، وفزع



ليلي night terror . انظر كابوس ، وفرز ليلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### sleep treatment علاج بالنوم

استخدام فترات طويلة من النوم كاسلوب طبي نفسي وخاصة في حالات الاكتئاب التهجيج والإثارة الهوسية وعصاب القلق الحاد . وللعلاج بالنوم تاريخ طويل يرجع إلي المصريين ، ثم بعد ذلك للاغريق الذين استخدموا النوم في دار العيادة temple sleep لعلاج الاضطرابات العقلية والجسمية . ولقد استخدم جاكوب كلاسي Jacob Klaesi الباربيتورات في العشرينات من هذا القرن وعقاقير أخرى ليبقي المريض العصامين نائمين من ثمانية أيام إلي عشر وأطلق علي طريقته أسلوب التخدير الطويل الأمد prolonged narcoisis . ويندر استخدام هذا الأسلوب في الوقت الحاضر . وكثيرا ما يسمى الأسلوب علاج النوم المستمر .

#### sleep-wake cycle دورة النوم واليقظة

عملية طبيعية حيث يسيطر الخ الإيقاعات الجسمية التي تؤدي إلي تبديل فترات النوم واليقظة وتناوبها . وتختلف أنماط هذه الدورة باختلاف أنواع الحيوان ، فعند الأرانب والفئران والقواض الأخرى نجد ميلا لاتباع دورات نوم - يقظة متعددة مع ست فترات قصيرة أو أكثر من النوم كل ٢٤ ساعة . ويميل الإنسان وطائر الكناري والحيات إلي أن تكون لها دورات نوم ويقظة أحادية المرحلة مع فترة طويلة من النوم وفترة طويلة من اليقظة كل يوم . وقد تضطرب هذه الدورة بعوامل مثل الطيران عبر مناطق الزمن المختلف ، والانتقال من التوقيت الشتوي إلي التوقيت الصيفي وبالعكس ، والانتقال من العمل بالنوبة النهارية إلي النوبة الليلية والعودة ، واستخدام العقاقير والمفر في الغشاء . وما يحدث خلا بدورة النوم واليقظة التعرض للضغط والملل الشديد ونوبات الهوس والاكتئاب . اسم آخر دورة النوم واليقظة، إيقاع النوم . انظر إيقاع النوم أحادي الفترة في الجزء الخامس من هذا المعجم وإيقاع النوم المتقطع في الجزء السادس .

**اضطراب التجوال الليلي ، المشي أثناء النوم ، سرمنة**  
**sleepwalking disorder**  
اضطراب يحدث علي نحو متكرر أثناء الفترة الأولى من النوم (NREM) وفي فترات النوم العميق ( نوم الموجة الدالية ) حيث يجلس المريض من نومه عابثا بغطائه ثم يقف ويمشي أو يفتح الأبواب ويأكل ... الخ لمدة قد تصل إلي نصف ساعة وإذا ووجه بتحد فإن يحملق دون تعبير ودون تجاوب ويمكن ايقاظه بصعوبة كبيرة فحسب . ولن يتذكر المضطرب هذه الواقعة في الصباح التالي . اسم آخر ، انظر الفترة الأولى من النوم في الجزء الخامس من هذا المعجم ونوم الموجة الدالية في الجزء الثالث وسرعة في الجزء الخامس .

**slice-of-life commercials** اعلانات شريحة من الحياة  
انظر مناقشات أو إغراءات غير ظاهرة في الجزء الخامس من هذا المعجم.

**slight hearing loss** فقدان سمعي طفيف  
ضعف سمعي .

**slip of the pen** فلتة قلم أو زلة قلم  
انظر هفوة قلم في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**slip of the tongue** فلتة اللسان  
انظر هفوة أو زلة لسان lapsus linguae في الجزء الرابع من هذا المعجم، وهي كلمة أو جملة تدخل في الكلام لاتتلاءم مع مايقصده المتكلم من معني .  
ويفسرها دعاء التحليل النفسي بأنها افصاح عن رغبة لاشعورية .

**slippage** افلات أو تفويت  
انظر افلات معرفي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

**slipped disk** قرص أو طيق غضروفي منزلق  
حالة فيها ينزلق أحد الأطباق الغضروفية الذي يفصل فقرتين متجاورتين تاركا وضعه السوي . وهذا الطبقة المزاح قد يضغط علي الحبل

الشوكي أو علي جذر عصب فيحدث ألما شديدا قاسيا . ويتم علاج هذا بالجراحة  
مالم يعد لوضعه العادي بطرق علاجية أخرى مثل فترات الراحة الطويلة علي  
السريير .

**slipped epiphysis** كرهوس منزلق  
انزلاق رأس غضروف عظم الفخذ أي أن يترك موضعه الطبيعي قريبا  
من التجويف المفصلي للمرفقة . ويحدث هذا الخلل عند الأطفال خلال نموهم ،  
ويتسم بدأ هذا الانزلاق بالآلم مفاجئ وعرج . ويمكن أن يعاد هذا الغضروف إلي  
وضعه الطبيعي في بعض الحالات باستخدام دبابيس نول Knoll's pins .  
انظر هذا المدخل في الجزء الرابع .

**slogans** شعارات  
جمل صيغت لتجذب الانتباه كوسائل للإعلان ترتبط بصور للمنتج .  
وهي تساعد المستهلك علي أن يتذكر العلامة التجارية للمنتج مثل الاعلان عن  
نوع من القهوة " مذاق طيب حتي آخر نقطة " وقد يتعدل الشعار نتيجة  
دراسات لسيكولوجية المستهلكين . وهي عبارات مختصرة يسهل تذكرها  
تهدف إلي اقناع الجمهور وتتسم بالوضوح والبساطة وتستخدم في الدعاية  
والاعلان لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية وتجارية .

**slow** بطئ  
لفظ غير اصطلاحي أساسا يصف : (١) الطفل ذا النمو المتأخر عن المعيار  
أو عن الطفل المتوسط في نفس عمره ، (٢) أي شخص يقل أدائه الفعلي عن  
الشخص العادي .

**slow learner** بطئ التعلم  
طفل نكازه أقل قليلا عن المتوسط ،وهو عادة يحصل علي ما بين ٨٠ ، ٩٥  
في اختبارات نسب الذكاء . وتتراوح نسبة البطئي التعلم ما بين ١٥ ، ١٧٪  
من المجتمع الطلابي المدرسي المتوسط . وهم لا يظهرون تفاوتاً ملحوظاً واختلافاً  
عن المعايير في النواحي الجسمية والاجتماعية والانفعالية ويتعلمون عادة في

الصفوف الدراسية العادية . وكثيرا ما يطلق اللفظ علي نحو غير دقيق علي المتأخرين عقليا القابلين للتعلم وكذلك علي الأطفال ذوي القدرة العادية أو السوية والذين مع سواهم ذوي تقدم عقلي وتعليمي بطئ .

**slow virus** فيروس بطئ

فيروس قد يوجد في الجسم لسنوات كثيرة قبل أن يحدث علامات وأعراض كلينيكية . ونظرية الفيروس البطئ استخدمت لتفسير تطور عدة أمراض مخفية تدهورية مثل : مرض كورو ومرض كريتزفيلت - جاكوب والذي يظهر بعد فترة طويلة من التعرض لمصادر عدوي معروفة .

**slow waves** موجات بطيئة

موجات دلتا أو الموجات الدالية .

**slow-wave sleep** نوم الموجة البطيئة

مرحلة من النوم العميق تتسم بموجات بطيئة متناغمة علي رسام المخ الكهربائي . ويتم السيطرة عليها بواسطة خلايا غنية السيروتونين في جذع المخ ويؤدي تزايد مستويات السيروتونين إلي إثارة نوم الموجة البطيئة ، بينما يؤدي انخفاض مستوياتها علي نحو شاذ إلي الأرق . ولنوم الموجة البطيئة وظيفة التجديد وإعادة الحيوية ، ويساعد التخلص من مشاعر التعب .

**S-M** حرفان أوليان : علاقة سادية مازوكية

انظر علاقة سادية مازوكية في هذا الجزء .

**small-for-dates** طفل ناقص الوزن

عبارة تدل علي أن الطفل أقل في وزنه عن المتوسط بالنسبة لمن هم في عمره الجنيني .

**small group** جماعة صغيرة

جماعة من الأفراد تتألف تقريبا من عشرة فأقل . ومعظم البحوث التي

أجريت علي الجماعات الصغيرة تدرس مثل هذه الأعداد الصغيرة من الأشخاص في تفاعلهم وجها لوجه في مواقف مختبرية أو في بيئات طبيعية .

**خوف الشيء الصغير**  
small-object fear  
انتظر خواف الأشياء الصغيرة في الجزء الخامس .

**مقدة القضيب الصغير**  
small-penis complex  
اهتمام بعض الذكور الانفعالي بأنهم ذوو قضيب صغير جدا وخشيتهم الا يوفر هذا لشريكهم اشباعا جنسيا مناسبيا . وهذه العقدة كثيرا ما تستثار وتتفخم نتيجة لتشوه بصري ينتج حين ينظر الذكور إلي أسفل لرؤية اعضاءهم التناسلية ، وهي زاوية رؤيته يمكن أن تظهر القضيب المتوسط علي أنه دون المتوسط .

**نظرية العينات الصغيرة**  
small-sample theory  
نظرية رياضية احصائية ولها أساليبها الفنية التي تتيح التوصل إلي استدلالات عن المجتمعات الأصلية من دراسة عينات صغيرة مأخوذة من هذه المجتمعات .

**لغن**  
smegma  
مادة دهنية سمكية تتبقي من افرازات غدد تايسون ، أو الغدد القلفية في الحوق أو إطار حشفة القضيب والسطح الداخلي للقلفة . وهذه الافرازات الشحمية تتجمع تحت غرلة القضيب أو قلفته أو في منطقة البظر .

**شم ، يشم ، رائحة**  
smell  
الاحساس الشمي الذي يمكن الكائن الحي من كشف جزيئات من مواد في الهواء المستنشق وجزيئات الكيمياءيات ذات الرائحة تحملها التيارات الهوائية إلي المستقبليات الشمية حيث تذوب في المخاط وتحلل بأسلوب يشبه التقييم الذي تقوم به براعم التذوق للطعوم ، ومن معانيه : (١) شكل من أشكال الاحساس ، تكون فيه المثيرات فئات معينة من الكيمياءيات في صورة غازية،

(٧) احساس ينتج عن إثارة المستقبلات الشمية والاعصاب ، (٣) عملية معالجة المعلومات التي تكون في كيفية شميه ، والإدراك عن طريق إشارة المستقبلات الشمية والاعصاب ، (٤) رائحة صدرت.

**ميكيزم الشم** smell mechanism  
يبدأ الاحساس بالشم في المستقبلات الشمية التي تمد أهدابا إلى الطبقة المخاطية في سقف التجويف الأنفي . وتكون الأهداب والخمالات التي تدعم نسيج الخلايا طبقة شبيهة بالباد ، وتثير أيونات جزيئات المواد التي تحمل إل الغشاء المخاطي الشمي بواسطة تيارات الهواء ، المستقبلات الحسية التي تحمل الدفعات العصبية في حزم الألياف العصبية من خلال فتحات صغيرة في الطبقة العظمية التي تفصل قاعدة الجمجمة عن التجويف الأنفي . وعلى قمة سطح الطبقة العظمية المثقوبة تتركز البصلة الشمية التي تتلقى الدفعات العصبية وترسلها إلى الدماغ الخلفي عن طريق العصب الشمي .

**منشور الشم** smell prism  
لفظ آخر منشور الرائحة ، انظر الجزء الخامس .

**سمتس ، ج .** Smets, G.  
عالم نفس بلجيكي .

**استجابات نمط سمتس** Smets-pattern  
استجابات مفحوصي اختبار لأنماط سمتس أو لأنماط رقعة الشطرنج حيث يعاد ترتيب عناصر رقعة الشطرنج . والأنماط المختلفة تحتوي على عناصر تتراوح ما بين ٦٤ و ٩٠٠ عنصر أو حبة . ويطلب من المفحوصين أن يحكموا على الأنماط من حيث الجمال ، الرؤية المقلقة أو في ضوء عوامل أخرى .

**سميرنوف، نيكولا ي** Smirnov, Nikolai Vasilevich فاسيليفيش  
عالم رياضيات روسي . ١٨٠٠- انظر اختبار كولموجروف - سميرنوف في الجزء الرابع .

سمث ، دافيد و. **Smith, David W.**  
طبيب أطفال أمريكي ١٩٢٦- انظر زملة سمث - ليملي - أو بيتز .

**Smith - Lemli - Oplitz syndrome** زملة سمث-ليملي أوبيتز  
اضطراب متحني سبني يتسم بصغر الرأس ، وبقصر الأنف وعرضها ،  
وباتحاد الأصابع أو تكلفها ، وزيادة عددها ، وبالتأخر العقلي . وجميع الذكور  
الذين لديهم هذه الزملة أحليلهم تحتاني ( أي أن فتحة قناة مجري البول في  
المجان أو بطن القضيب ) أو لديهم شذوذات ولا انتظامية تناسلية أخرى ،  
بينما لا تظهر هذه الشذوذات في الأعضاء التناسلية الخارجية للثلاث مما دفع  
الباحثين المبكرين إلى الاعتقاد خطأ أن هذه الزملة أثرت في الذكور وحدهم .

**S M L** حروف أوائلية تعني  
نموذج البقعة الأساسية المفردة single-major-locus-model .

**smoking** تدخين  
سحب دخان التبغ المحترق أو مواد أخرى ، كالماريجوانا في الدم أو  
الرئتين . والدافع لتدخين السجائر أو السيجار أو الغليون يتفاوت تفاوتاً  
كبيراً ، فقد يكون للاسترخاء والتخفيف من التوتر ، أو لعمل شيء باليدين  
وشغلها أو وسيلة للتقليل من الشهية ، أو القيام بعمل اجتماعي النزعة  
ووفقاً لبعض اتباع التحليل النفسي يولد التدخين لذة أيروطنيقية تشتت من  
الإثارة الجنسية . وفي ضوء الاحصائيات المتوافرة عن سرطان الرئة  
والاضطرابات الخطيرة الأخرى ، قد يعكس التدخين المفرط نزعة إلى تدمير  
الذات .

**smooth curve** منحنى أملس  
منحنى ليس به انحراف في الاتجاه أو به انحراف قليل ، أي أنه لا يغير  
اتجاهه فجأة .

**smoothed curve** منحنى ممد

تسوية التغيرات غير المنتظمة في المنحني بحيث يمكن رؤية الاتجاه العام بسهولة أكبر . ان انسابية خط المنحني وتمهيده يمكن إجراؤها بأسلوب أقل المربعات . least-squares procedure . وهو طريقة شائعة .

**smooth muscles** **عضلات ملساء**  
وهي عضلات ذات الياف قصيرة وتقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المستقل . وهي تعمل في الأصل كعضلات إرادية وهي قادرة علي أن تبقى في حالة انقباض لفترات طويلة من الزمن أو تحافظ علي نمط ايقاعي من الانقباضات إلي ما لنهاية ودون تعب . ونجد أنسجة العضلة الملساء في أجهزة الهضم وفي عضلات العينين . وهي تختلف عن العضلات الهيكلية التي لا تتطلب تدريباً . اسم اخر عضلات غير ارادية . involuntary m.

**smooth-pursuit eye movements** **اضطراب حركات العين**  
حركات عين عادية تظهر نمطا مضطربا في ما بين ٧٠ إلي ٨٠٪ من حالات المرضي الفصامينين ، وتوجد عند ما بين ٤٥ إلي ٥٠٪ من أقاربهم من الدرجة الأولى ، ولكنها لا تظهر إلا عند ستة في المائة من المصحوصين الأسوياء أو العاديين . ويعتقد أن الاضطاط الفصامية تتميز إلي خلل وظيفي في منطقة متشبك reticular الجهاز المنشط .

**smothering - fear** **خوف كتم النفس**  
لفظ اخر خواف كتم النفس pnigerophobia . انظر الجزء السادس .

**snake phobia** **خواف الثعبان**  
انظر خواف الافاعي في الجزء الخامس .

**snake symbol** **رمز الثعبان**  
في التحليل النفسي ، القضيبي . وكثيرا ما يظهر هذا الرمز في الاحلام وفي الطقوس البدائية وفي الانتاج الفني حيث يمثل الحياة فيما يحتمل . انظر افتنان بالافاعي في الجزء الخامس .



Snellen, Herman

سنيلين ، هرمان

طبيب عيون هولندي ١٨٣٤-١٩٠٨.

Snellen chart

لوحة سنيلين

لوحة تستخدم لقياس حدة البصر وتحتوي حروفا مطبوعة بأحجام مختلفة تتدرج من حروف صغيرة جدا إلى حروف كبيرة جدا يقرأها المخصوص من بعد معين .

S N F

حروف أوائلية (دار تمريض ماهر)

دار تمريض ماهر أو تيسير تمريض ماهر skilled-nursing facility ، انظر المفهوم فيما سبق في هذا الجزء .

sniffing of chemicals

تنشق الكيمائيات

تنشق الكيمائيات الطيارة volatile-chemical inhalation .

sniff sign

علامة تنشق

لفظ يستخدم لتمييز نوع من التنفس يخبره الأشخاص الذين لهم أورام في القصبة الهوائية والذين يتسم شهيقهم بأنفاس صغيرة حادة تنشقية . وعلامة التنشق مثال لاضطراب عضوي كثيرا مايعتبر خطأ عرضا لحال طبيقية .

snow

كوكابين ، سنو

سنو الاسم الدارج الأمريكي للكوكابين .

snow blindness

عمى الثلج

عطب في البصر يكون عادة مؤقتا يحدث نتيجة التعرض لضوء ذي شدة عالية مفرطة كذلك الذي ينعكس من أرض مغطاة بالجليد تحت شمس ساطعة . والعمى النام نادر ، والأكثر شيوعا أن تنخفض حدة الأبصار انخفاضا حادا وأن يشوب الأشياء المرتبة لون مائل للحمرة .

snow fear

خوف الثلج

لفظ آخر خواف الثلج chinophobia انظر الجزء الثاني .

SOAP

حروف أولائية (تقرير ذاتي وعرض نتائج موضوعية)

أي أن الحروف تعبر عن الجوانب الأربعة في كتابة مذكرة عن سجل التوجه لحل المشكلة (POR) a problem-oriented record والحروف S تعني تقرير ذاتي subjective report ، O نتائج موضوعية objective findings ، و A تقدير استجابة المريض assessment of the patient's response ، و P وضع خطة أو صياغة لما يمكن عمله إزاء المشكلة .

sobbing

يتنهد بانفاس سريعة

انظر الصراخ والبكاء في الجزء الثاني .

sociability

اجتماعية ، اللغة اجتماعية ، اندماج في الجماعة

حاجة أو ميل للبحث عن أصحاب وأصدقاء وتكوين علاقات اجتماعية .  
والميل إلى الارتباط بالآخرين بهدف تحقيق السمعة الناجمة عن التفاعل الانساني دون التفكير في أهداف عملية .

sociability rating

تقدير الاجتماعية

تقدير علي مقياس متدرج يعبر عن اجتماعية الفرد ويعتمد علي مقدار الزمن الذي يكرسه الفرد للأنشطة الاجتماعية . ويكشف السوسيوجرام من بين مقاييس أخرى عن تقدير لدرجة اجتماعية أعضاء الجماعة علي اختلافهم .

sociable type

طراز اجتماعي النزعة

انظر طراز اجتماعي social type .

social

اجتماعي

صفة عريضة تستخدم في أي موقف يتضمن أي عضوين أو أكثر من أي نوع . لاحظ أن هذا هو التعريف المناسب ، علي الرغم من أن غالبية

الاستخدامات للفظ تتضمن أفراد الانسان ، ولكن المصطلح يستخدم من قبل المختصين في علم النفس المقارن .

**فعل اجتماعي**  
social action  
جهد منظم مشترك تتفق عليه جماعة من الأشخاص وتقوم به لتغيير وضع اجتماعي وإصلاحه ، وهو يستهدف تحقيق مصالح اجتماعية للمجتمع المحلي أو لجزء من السكان .

**برنامج فعل اجتماعي**  
social-action program  
جهد مخطط له ومنظم يستهدف تغيير جانب من المجتمع مثل إصدار تشريعات للسيطرة علي بيع السلاح واستخدامه أو المبادأة في ادخال تحسينات علي مستشفيات الأمراض العقلية .

**أنشطة اجتماعية**  
social activities  
أحداث ووقائع تجمع الأفراد في بيئة سارة متمعة كالرقص والغناء والألعاب وحفلات الشاي . وكثيرا ما تكون هذه الأنشطة جزءا من عملية إعادة تأهيل الموقنين عقليا أو جسميا بسبب حاجتهم لأن يخبروا التفاعل والاحتكاك مع الأفراد الآخرين في مجتمعهم المحلي لكي يكتسبوا ثقة الذات ، وتقبلها وتقديرها .

**تكيف اجتماعي**  
social adaptation  
توافق ملائم شديد مع مقتضيات مجتمع معين وضوابطه وقبوه وأعرافه وعاداته الاجتماعية . ويدخل في ذلك قدرة الفرد علي أن يعيش مع الآخرين ويعمل معهم بأسلوب منسجم بدرجة معقولة ، وأن يمارس تفاعلاته الاجتماعية وأن يكون علاقات تحقق اشباعا لذاته وللآخرين .

**تواؤم اجتماعي**  
social adaptiveness  
لفظ يطلق علي عدد لا يحصى من المهارات التي تيسر التفاعل الاجتماعي الذي يحقق التواؤم والانسجام والتوافق .

### مؤشر الكفاية الاجتماعية والملاءمة

#### social-adequacy index(SAI)

انه مؤشر أو مقياس يبين درجة الإعاقة في سماع الكلام وفهمه ويقوم علي نتائج اختبارات تقيس قوة السمع ووضوح التلفظ وتفصل الألفاظ .

#### social adjustment

#### توافق اجتماعي

لفظ آخر للتكيف الاجتماعي .

#### social adjustment theory

#### نظرية التوافق الاجتماعي

مدخل لدراسة الاتجاهات النفسية الاجتماعية ومايطرأ عليها من تغيرات كممليات توافق اجتماعي والتي تعتمد علي المبادئ الأساسية لعلم النفس التجريبي وخاصة السيكوفيزيقا ، ولتقدير العمليات المتضمنة والمتطلبية لتعديل الاحكام التقويمية . وهناك نموذجان هما : نظرية التمثل والتباين contrast theory - assimilation ونظرية مستوي التكيف adaptation level theory .

#### social age

#### عمر اجتماعي

يتحدد باستخدام مقياس للنضج الاجتماعي مثل مقياس فينلاندر للنضج الاجتماعي ويقيس التوافق للمواقف الاجتماعية ..

#### social agency

#### مؤسسة اجتماعية

منظمة خاصة أو حكومية توفر خدمات شخصية أو تشرف عليها وخاصة في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والخدمة وإعادة التأهيل . وهدفها العام تحسين نوعية الحياة لمواطنيها .

#### social aggregate

#### تجمع اجتماعي

جميع الافراد الذين يسكنون منطقة جغرافية معينة .

#### social anchoring

#### رسو اجتماعي

لفظ يستخدم لوصف إتخاذ القرار الشخصي وتكوين الاتجاه النفسي

الذي يعتمد أساسا علي القرارات الجماعية الفارجية أو الاتجاهات الاجتماعية، ويقال أن الشخص يرسى القرارات علي قرارات جماعة مرجعية . ويفترض بعض المنظرين أن أثر الجماعة يبلغ من القوة حدا يفسر ظاهرة اللحاق بالقطار في المسائل السياسية ، حيث يجتذب المرشح الذي يدرك علي أنه متقدم في الاقتراع ، فجأة دعم أصحاب الأصوات الذين لم يتخذوا قراراتهم بعد ، والذين يستلهمون المشورات من الأغلبية . أي أن الفرد يعجز عن تحديد موقفه دون الاعتماد علي توجهات الجماعة .

**حيوان اجتماعي**  
social animal  
انظر غريزة اجتماعية في هذا الجزء .

**أحيائية اجتماعية**  
social animism  
مفهوم أن العالم شكل ليلائم انفعالات الفرد ، كما يلاحظ عند المريض الفصامي الذي يعتقد أنه إذا شعر بالدونية والحلة فإن كل فرد يراه علي أنه شخص ناقص .

**فقدان الشهية الاجتماعي**  
social anorexia  
فقدان للشهية يرتبط بالجوع حتي الموت وسوء التغذية كما في حالات المعوزين الذين لا يجدون ما يقتاتون به .

**أنثروبولوجيا اجتماعية**  
social anthropology  
فرع من الأنثروبولوجيا يدرس المجتمعات الأمية وظيفيا وبنائيا .

**قلق اجتماعي**  
social anxiety  
مشاعر خوف الفرد علي مكانته الاجتماعية ، ودوره الاجتماعي وسلوكه الاجتماعي ويرى دافيز وهافيجهيرست أن القلق الاجتماعي من الخصائص الجوهرية لمراهقي الطبقة المتوسطة .

**طريقة اجتماعية**  
social approach

طريقة لتدريس الحساب تستند إلى فكرة أنه ينبغي أن يتوافر للتلاميذ خبرات حسن تخطيطها توفر لهم استخدامات عديدة للحساب في الحياة اليومية ، وقد لا توفر هذه الطريقة الشئ الكثير لتنمية فهم النظام العددي والمفاهيم الرياضية الأساسية .

#### جوانب اجتماعية للتربية social aspects of education

١- جميع مراحل المشروع التربوي التي تراعي الحياة الجماعية وتوافق الفرد معها ٢- التأكيد النظري للثقافة كمصدر للمثل العليا والمعرفة والقيم في بناء المنهج التعليمي وكسياق لها ٣- الجوانب التي تتصل بالظواهرات الجماعية في سلوك المدرسة وسيرها ومثال ذلك أنواع تقسيم الفصول وتنظيمها والمناخ الاجتماعي والعلاقات بين الشخصية .

#### تمثل اجتماعي social assimilation

عملية اندماج ثقافتين أو أكثر أو جماعات اجتماعية على الرغم من أن من المحتمل أن تظل احدها مهيمنة .

#### ذرة اجتماعية social atom

اصغر بنية أو تركيب اجتماعي في المجتمع المحلي ، وقد تمثله التفاعلات بين فرد وآخرين يجذب إليهم أو يرفض من قبلهم .

#### اتجاه اجتماعي social attitude

لفظ يستخدم في عدة سياقات ويشير إلى الاتجاه الذي يمكن أن يوصف بأنه اجتماعي من حيث المنشأ أو من حيث أسلوب الظاهره . وهكذا فإنه يعني : (١) الاتجاه الذي يقوم عليه ميل الفرد إلى السلوك نحو الآخرين بطراز معين ، (٢) والتمط المعين من المعتقدات الذي تشترك فيه جماعة من الأشخاص ، أو يشارك فيه المجتمع ، (٣) أي معتقد شخصي يكتسب نتيجة لعمليات التطبيع أو التنشئة الاجتماعية . والاتجاه الاجتماعي اتجاه نحو مسئوليات اجتماعية في مقابل الاتجاه نحو المسائل الخاصة .

**سلوك اجتماعي**  
**social behavior**  
سلوك متأثر بالمجتمع أو بجماعة اجتماعية أو تحت سيطرتها ، كذلك سلوك جماعة أو تنظيم .

**كائن اجتماعي**  
**social being**  
كائن حي يعيش مع أعضاء آخرين من نوعه في بيئة اجتماعية للحفاظ على البقاء والتكاثر ، وفي هذه البيئة تتشكل أنماط منتظمة ومفردة لتربية الصغار ، ولجمع الطعام أو الزراعة والعلوم المتبادل . ويطلق اللفظ علي أي كائن حي ، أو أي أنواع تعتمد طبيعتها الجوهرية علي وجود الآخرين والتفاعل معهم.

**بيولوجيا اجتماعية**  
**social biology**  
(١) دراسة آثار اشرط الانسان وخاصة جوانبه الوراثية علي اداء الجماعة لوظائفها والمجتمع بصفة عامة . (٢) دراسة الجوانب البيولوجية للجماعات الانسانية ( العنصر أو العرف ، والسن والجنس ... الخ ) والسلوك الاجتماعي الحيوي ( الميلاد ، الموت ، التناسل ... الخ ) .

**رابطة اجتماعية**  
**social bond**  
رابطة توحد أعضاء الجماعة الاجتماعية كالتفادي أو العصاية . وهذه الرابطة تتأسس علي عوامل كالاهتمامات المشتركة ، والمرامي أو الماشع .

**زملة انتكاس اجتماعي**  
**social-breakdown syndrome**  
نمط من الأعراض يلاحظ أساسا عند المرضى العقليين المحجوزين في مؤسسات ، ولكنه يلاحظ أيضا عند المسجونين لمدي طويل . ويتألف من ردود أفعال مثل الانسحاب وفقدان الاهتمام والمبادأة ، والخضوع والسلبية وتزايد عدم الكفاءة الاجتماعية والمهنية - وجميع هذه المظاهر كانت تعزي إلي المرض العقلي ذاته ولكن يعتقد الآن أنها ترجع إلي قصور في الإشارة ، وفي ظروف الانزهاج ، والروتين الذي لايتغير وعدم الاهتمام من قبل الهيئة المشرفة والمعالجة . أي أن بعض أعراض الاضطرابات العقلية المختلفة تنتج عن ظروف العلاج وتيسيراته وليست مكونات أصيلة في الاضطراب الطبي النفسي ذاته.

ومن العوامل المسهمة في هذه الزملة أيضا العنونة labeling وتعلم دور المريض،  
وضمور المهارات الاجتماعية والتوحد مع المريض .

#### قدرة اجتماعية social capacity

١- مدى قدرة الفرد علي التوافق مع بيئته الثقافية ، وتحقيق علاقات  
مرحبة مع الآخرين ومع الجماعات والتأثير في مثل هذه العلاقات بين الآخرين  
والحفاظ علي هذه العلاقات .

#### خدمة الفرد الاجتماعية social case work

نوع من العمل الاجتماعي يهتم بالمآجات الشخصية ، والعلاقات  
الاجتماعية والضيوط البيئية للعملاء كافراد .

#### فئة اجتماعية social category

مجموعة من الأشخاص يصنفون معا علي أساس محكات اجتماعية  
ولكنهم لايشكلون جماعة. أو تنظيما ، كالمراهقين ، ومدرسي التعليم الثانوي ،  
والعاطلين عن العمل ، علما بأنهم يتميزون بخصائص ومراكز اجتماعية  
متشابهة . قارن هذا المفهوم بمفهوم الطبقة الاجتماعية .

#### سببية اجتماعية social causation

مفهوم مؤداه أن السلوك الاجتماعي محكوم بقوانين علمية تفسره  
تفسيرا سببيا .

#### تغير اجتماعي social change

بصفة عامة ، أي تغير أو تعديل في التنظيم الاجتماعي لمجتمع ما أو  
بنائه . ويقتصر استخدام اللفظ في الممارسة عادة علي التغيرات ذات الدلالة  
في المجتمع ككل ، ولايطلق علي المقلقل أو المقلقات الصغيرة أو علي التغيرات  
التي تحدث في الجماعات الفرعية في المجتمع . ومثال هذا التغير الثورة  
الصناعية في القرن التاسع عشر واندخال التكنولوجيا النووية في القرن  
العشرين . والتغير الاجتماعي السريع يزيده من الضغوط ويخلق كثيرا من  
المشكلات النفسية .



#### social class

#### طبقة اجتماعية

فئة اجتماعية في مجتمع منظم على شكل طبقات. وتتحدد الطبقة بأعضائها الذين تتوافر لهم مكانة اجتماعية اقتصادية متكافئة تقريبا بالنسبة إلى الطبقات الأخرى في ذلك المجتمع . وهناك جدل حول عمومية محكات المكانة الاجتماعية الاقتصادية . ويؤكد بعض الثقافة على أن بعض العوامل الأثل وخصوها مثل أسلوب الحياة ، والشهرة ، والاتجاهات والتوجهات .. الخ مقاييس وصليقة أفضل . وكثيرون يستخدمون فكرة فرصة الحياة life chance كملصح أصلي محدد للطبقة بينما يؤكد آخرون وخاصة من ذوي التوجه الماركسي على أن وسائل الانتاج تحدد الطبقة الاجتماعية تحديدا كافيا بحيث تقلل من وزن العوامل الأخرى . الاستخدام إذن يتبع النظرية ويمكن القول أن الطبقة الاجتماعية تشترك في مستوي التعليم والمهنة والدخل كما تشترك في كثير من القيم ، وفي بعض الحالات يكون لها أنماط دينية واجتماعية متشابهة . وقد تتأثر أساليب تنشئة الطفل ، والاضاع الفيزيكية والبيئية الاجتماعية ، والفرص التعليمية والتوافق الانفعالي والفرص المهنية بالطبقة الاجتماعية .

#### social climate

#### مناخ اجتماعي

طبيعة الوسط الذي يعيش فيه الأفراد والجماعات أي الأعراف السائدة في المجتمع وعاداته وآدابه واتجاهاته التي تؤثر في سلوكهم وتوافقهم .

#### social climbing

#### تسلق اجتماعي

صعود من طبقة اجتماعية إلى طبقة أصلي وهو محاولة لتحسين الفرد لوضعه بحيث يقبل في طبقة اجتماعية أصلي . اللفظ يتضمن محاولة وقضاء المصالح ومعاشرة أعضاء مختارين من الطبقة الأصلي .

#### social code

#### قانون اجتماعي بمستور اجتماعي

لفظ عام يطلق على القوانين والقواعد الاجتماعية الأخرى والمعايير التي قبلها المجتمع ككل أو قبلها مجتمع محلي معين .

### تماسك اجتماعي social cohesion

١- ميل أي جماعة أو مجتمع للحفاظ علي نفسه ، وأن يحقق التماسك بين مكوناته العديدة . وتمثل درجة تماسك الجماعة عادة في مرونتها وقدرتها علي التغلب علي ما يتعرض له من صعاب من قبل قوى خارجية ٢- ميل الأفراد ذوي الميول المتماثلة إلي التكامل وتكوين جماعة . والتماسك الاجتماعي أحد أقوى القوى الفاعلة في العلاج الجماعي .

### نظرية المقارنة الاجتماعية social-comparison theory

فكرة ملخصها أن الناس كليا أو جزئيا يقدرون انجازاتهم وقدراتهم ومواهبهم وقيمهم واتجاهاتهم بمقارنتها بما عند الآخرين .

### كفاءة اجتماعية social competence

القدرة علي معالجة المواقف الاجتماعية المتنوعة بفاعلية . والمهارة في العلاقات بين الشخصية ويدخل في هذه الكفاءة الاستقلال الذاتي للفرد وإدابه الاجتماعية .

### مطابقة اجتماعية ، اذعان اجتماعي social compliance

لفظ صكه هارتمان H. Hartman وأطلقه علي تأثير البناء الاجتماعي علي نمو شخصية الفرد والأشكال التي تميز تكيفه . وهو يعتقد أن الدراسة التحليلية للتفاعلات مع البيئة سوف تقدم اسهاما كبيرا لعلم الاجتماع .

### اشراط اجتماعي social conditioning

تعلم من البيئة الاجتماعية .

### شعور اجتماعي ، وعي اجتماعي social consciousness

١- بصفة عامة ، الوعي المتوافر لدي الفرد من طبيعته الاجتماعية وعن دوره في جماعة أو مجتمع ٢- علي وجه أكثر تحديدا ، ادراك أن حاجات الفرد ومشاعره واتجاهاته ليست فريدة كلية إذ يشارك الآخرون فيها ، وخاصة ذوي الخلفيات الاجتماعية المشابهة ، ٣- مرادف لشعور الجماعة والشعور الجماعي ، وعقل الجماعة .

**اتفاق اجتماعي ، اجماع من المجتمع**  
**social consensus**  
١- قرارات تنتج عن مداوات عقلانية وشعورية يقوم بها جميع أعضاء جماعة اجتماعية معينة . ٢- وهي بالاشتراك في التقاليد والعواطف والمثل العليا والآراء والقيم وتعميمات المواقف .

**احتكاك اجتماعي ، اتصال اجتماعي**  
**social contact**  
في الطب النفسي وإعادة التأهيل ، أي تواصل شخصي أو علاقة بين مريض وأفراد آخرين ، وخاصة الأشخاص خارج أعضاء الأسرة المباشرة ، أو فريق الرعاية الصحية . والاتصال الاجتماعي كثيرا ما يكون وسيلة لمنع ميل بعض المرضى من الانسحاب من الواقع أو للتغلب على هذا الميل .

**عدوي اجتماعية**  
**social contagion**  
الانتشار السريع للاتجاهات والأفكار والأمزجة أو الحالات النفسية في جماعة أو مجتمع كما يحدث في حال الشائعات .

**سياق اجتماعي**  
**sócial context**  
الظروف والملابسات الخاصة أو البيئة العامة التي تمثل الستارة الأخيرة للمكانة الاجتماعية للفرد أو سلوكه بين الشخصي .

**هيكل اجتماعي**  
**social control**  
الضبط الذي يفرحه مجتمع على الأفراد داخله . وهذا الضبط يتحقق أساسا من خلال عملية التطبيع الاجتماعي وما يترتب عليها من تمثيل معايير المجتمع وقيمه . ولا يستخدم اللفظ عادة ليشير إلى استخدام قوة الجماعة أو سلطة الفرد للتأثير في الضبط الاستقلالي أو الأتاني للآخرين ، هذا على الرغم من أن هذه الأشكال من الضبط الاجتماعي موجودة في المجتمع بطبيعته . ويرى معظم المنظرين الاجتماعيين أن من المفيد التمييز بين الضبط الاجتماعي السالب والذي يؤدي وظيفته ويعمل عمله عن طريق عدم الموافقة والسخرية والعقاب والتهديد بالعقاب ... الخ ، والضبط الاجتماعي الموجب الذي يعمل من طريق المكافآت والموافقة والفوائد المحسوسة .... الخ .

ويمثل الضبط الاجتماعي في سلطة أو قوة المؤسسات والمنظمات وقوانين المجتمع التي تؤثر في سلوك الأفراد والجماعات وتنظيمها ، كما يتمثل في تأثير الدين والنظام الاقتصادي ، والتعليم ، وصناعة الاتصالات وغيرها من القوى الاجتماعية التي يتعرض لها سلوك الفرد أو سلوك الجماعة . وتزيد المساهمة من قوة وقدرة المؤسسات الاجتماعية على تشكيل السلوك .

وهناك اهتمام متزايد في المؤسسات القانونية ومؤسسات الصحة العقلية بمقاومة وتحريم إجراءات معينة في اشراف النفور وكذلك تحريم العقاقير المخدرة واستخدامها مع المرخصي موضع الرعاية النفسية أو مع المسجونين بغية السيطرة على السلوك وخطئه .

عرف ، مواضعة اجتماعية  
social convention  
انظر مواضعة أو عرف في الجزء الثاني .

داروينية اجتماعية  
social Darwinism  
نظرية مؤداها أنه يمكن شرح النمو الثقافي باعتباره مثيلا لنظرية التطور البيولوجي الداروينية . وقد وضع هذا المبدأ أساسا الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر ومؤداه أن المجتمع يؤدي وظيفته في المقام الأول عن طريق التنافس والصراع وأن الأصلح يبقى ويزدهر والضعيف الذي يتكيف تكيفا خفيفا يتم التخلص منه . والنظرية تيسيط زائد ، ولكنها قد استخدمت ومازالت من قبل البعض كالدفاع عن اقتصاد قبيح حر لاندخل فيه يتجاهل أهمية الطبقة الاجتماعية والعوامل التي تتصل بها وتؤثر في فرص الفرد في النجاح .

نقص انتاج الجماعة ، تدني الأداء  
social decrement  
النقص في انتاج جماعة من العاملين يعملون معا مقارنة بمتوسط عمل افراد الجماعة كل على حدة .

كثافة اجتماعية  
social density

عدد الأفراد في كل وحدة معينة من المكان . ولا يصدق اللفظ علي مقدار المسافة لكل شخص وإنما يصدق أيضا علي عدد التفاعلات الذي يحتمل أن يحدث بين الأشخاص . انظر كثافة مكانية في هذا الجزء .

**حرمان اجتماعي social deprivation**  
نقص الفرصة المناسبة للخبرة الاجتماعية . وكثيرا ما يرجع ذلك إلي حماية الوالدية الزائدة أو إلي التنشئة في بيئة منزلة .

**تحيز الاشتباهية الاجتماعية social-desirability**  
وجود اتجاه منتشر لدي المستجيبين لتحويل اجاباتهم عن الأسئلة الشخصية ( في المسوح وفي المقابلة الشخصية ) في اتجاه الرأي السائد عند الأغلبية أو الإجماع الاجتماعي . أي أن يصدر الفرد استجابة متحيزة لأسئلة الذات بحيث يبدو مرغوبا فيه واذابا اجتماعيا بالنسبة لنفسه وللآخرين . انظر تهيز استجابي أو وجهة الاستجابة response set . (فيما سبق في هذا الجزء)

**حتمية اجتماعية social determinism**  
انظر حتمية ثقافية في الجزء الثاني .

**نمو اجتماعي ، تنمية اجتماعية social development**  
النمو الاجتماعي هو الاكتساب التدريجي للاتجاهات وتنمية العلاقات والسلوك الذي يمكن الفرد من أن يؤدي وظائفه كعضو في المجتمع . والتنمية الاجتماعية هي ما يبذل من جهود لاحداث التغير الوظيفي والبنائي الذي يقتضيه نمو المجتمع بما يتيح لأفراده ومؤسساته تحقيق الحرية والرفاهية علي نحو أسرع من المعدل العادي .

**تشخيص اجتماعي social diagnosis**  
لفظ يستخدم في الخدمة الاجتماعية الطبية النفسية لتحديد الظروف البيئية التي تتصل باضطراب المريض .

**social differentiation**      **تفارق أو تمايز اجتماعي**  
العمليات التي من خلالها يصبح المجتمع مقسما إلى طبقات وجماعات  
وأدوار ومكانات اجتماعية .

**social disability syndrome**      **زملة العجز الاجتماعي**  
لفظ آخر زملة الانتكاس الاجتماعي .

**social discrimination**      **تفرقة اجتماعية**  
تفاوت المعاملة للجماعات المتساوية ، أي عدم الانصاف والبعد عن  
الموضوعية في المعاملة .

**social disintegration**      **تفكك اجتماعي**  
تمزق وتشترزم جماعة اجتماعية أو مجتمع محلي بانتكاسات قانونية  
ومؤسسية وبانخفاض الروح المعنوية للأفراد والفوضى والاضطرابات الانفعالية

**social disorganization**      **اختلال اجتماعي**  
١- عملية انهيار المؤسسات الاجتماعية بحيث يتحطم الارتباط السابق  
بين الشخصية والثقافة وينشأ اضطراب وتحدث فوضى لأن الطرق القديمة  
للقيام بالأعمال تختفي قبل أن تنمو الطرق الجديدة المناسبة . وهذه العملية  
تتضح في ازدياد معدلات الطلاق والانتحار ، والثورات السياسية واخلق  
المدارس وافتلاس المشروعات التجارية والصناعية نتيجة للحروب أو غيرها  
من المصائب الطبيعية والكوارث الاجتماعية ٢- اخفاق اعضاء جماعة أو  
مجتمع جزئيا أو كليا في الحفاظ علي قيمهم الاجتماعية السابقة .

**social distance**      **بعد اجتماعي**  
بصفة عامة درجة التباعد والانفصال بين الجماعات أو الأفراد في مجتمع  
والمسافة الاجتماعية مفهوم مقارن ، ويمكس أنماط التفاعل الشخصي  
والاجتماعي ودرجة من الألفة والمودة الحميمة ، والمشاركة الوجدانية المتبادلة  
للقيم والمثل العليا بين الأشخاص التي قد تشكلت بطرق مختلفة ، وتتخذ

صوراً متفاوتة منها سهولة وصول أشخاص من طبقة إلى طبقة أخرى .  
والاحساس الداخلي بعدم التكافؤ الذي يشعر به الفرد بالنسبة لقطاع معين من المجتمع ، ودرجة ارادة شخص لأن يتعامل ويرتبط مع شخص آخر من جماعة اجتماعية متميزة . لاحظ أن لفظي أفقي ورأسي كثيراً ما تستخدمان للتعبير عن المسافة الاجتماعية من الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس الطبقة الاجتماعية أو إلى طبقات مختلفة .

#### مقياس البعد الاجتماعي Social Distance Scale

أداة لقياس البعد الاجتماعي تبين فيها المفحوص درجة التفاعل الوثيق الذي يريده الفرد من أشخاص آخرين من جماعات اجتماعية أخرى عرقية ، أو اثنية أو قومية . ويقوم المقياس على سلسلة من الفئات المتدرجة من " استبعده من بلدي " إلى أقبله في أسرتي عن طريق الزواج " ويعرف أيضاً باسم مقياس بوجاردس للبعد الاجتماعي .

#### دافع اجتماعي ، باحث اجتماعي social drive

أي دافع للتفاعل الاجتماعي ، دافع له مرامي تفاعلية وتكوين علاقات بين الأشخاص وليس له مرامي فيزيقية ومادية . ويختلف عن دافع مطبع اجتماعي socialized drive .

#### ثنائي اجتماعي social dyad

شخصان أو جماعتان تتفاعلان حيث تنشأ علاقات اجتماعية متبادلة . ومن أمثلتها (أ) التنافس بين أخين أو فريقين (ب) التكافل والمعاشية بين الأم والوليد (ج) التحويل الموجب والتحويل والسالب بين المعالج والمريض (د) الانسجام أو العداء بين شريكي العمل .

#### ديناميات اجتماعية social dynamics

١- العمليات التي تحدث التغير الاجتماعي ٢- أي مدخل من مداخل علم النفس الاجتماعي أو علم الاجتماع يهتم بدراسة التغير الاجتماعي والثقافي ومايتضمنه من عمليات سيكولوجية دينامية . قارن مع ديناميات الجماعة .

**علم البيئة الاجتماعي ، إيكولوجيا اجتماعية social ecology**  
مدخل لدراسة السلوك يؤكد على التفاعل بين الناس وبيئتهم الاجتماعية ، فهو يدرس الإنسان والحيوان في علاقتهما بالبيئة الاجتماعية .

**اقتصاد اجتماعي social economics**  
فرع من الاقتصاد التطبيقي يدرس أسباب السلوك الاقتصادي وعواقبه .

**تربية اجتماعية social education**  
١ - خبرات تكون عادة موضع الضبط والسيطرة تحسن قدرة الفرد علي المشاركة في حياة الجماعة ٢- التعليم أو التربية في المدرسة التي تستهدف تنمية قدرة الأشخاص علي المشاركة علي نحو فعال في المجتمع .

**كفاية أو فاعلية اجتماعية social efficiency**  
١- نوع من العقل أو العمل الاجتماعي يحدث ديناميات داخلية فعالة ، ٢- فاعلية المجتمع وكفايته ، حيث تحقق دينامياته الداخلية النتائج المقصودة والمستهدفة .

**بيئة اجتماعية social environment**  
الحيط الاجتماعي ومايتضمنه من تأثير الآخرين علي الفرد وتفاعلهم معه المباشر وغير المباشر سواء أكانوا ماثلين فعلا أو متمثلين أو متخيلين ، بل وتأثير سيرهم ونتائجهم الفكري .

**نظرية التبادل الاجتماعي social-exchange theory**  
نظرية مؤداها أن السلوك يكون مدفوعا في الجوهر بتبادل المكافآت وتوقعها ، وأن التفاعل الاجتماعي يقوم علي تبادل المنافع المختلفة الانفعالية والاجتماعية والمادية . فالنظرية نموذج للبناء الاجتماعي الذي يقوم علي مبدأ أن معظم السلوك الاجتماعي يستند إلي توقعات الفرد بأن أفعاله بالنسبة للآخرين سوف تؤدي إلي نوع من لعائد المكافئ .



### تيسير اجتماعي ، تسهيل اجتماعي social facilitation

ظاهرة عامة تبين أن النشاط يزداد ويتيسر في وجود الآخرين ، أي أن قدرة الشخص علي أداء مهمة بسرعة وعلي نحو صحيح تتحسن في وجود الآخرين . ويصدق هذا علي الحيوان والإنسان فالدجاج الشبان سوف يأكل إذا وضع مع نجاح جائع يأكل بشغف ، والرياضيون يؤدون أداء أفضل إذا تابعهم جمهور من النظارة ، والطفل يلعب بحماس أكبر إذا وجد زميل لعب قريب، حتي ولو كان يلعب لعباً موازياً . وهذا الأثر الميسر يحدث في الأنماط السلوكية الآلية والمهام غير المعقدة التي سبق إتقانها عن طريق الممارسة . لأن وجود الآخرين يمكن أن يعطل أنماطاً سلوكية مركبة ، أو أنماطاً لم يحسن تعلمها .

### عوامل اجتماعية social factors

يقصد بها في سيكولوجية إعادة التأهيل ، العوامل الاجتماعية المؤثرة في صورة المريض عن نفسه ، وفي روحه المعنوية كاتجاهات أعضاء المجتمع المحلي نحو الإعاقة . وهذه العوامل يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في جهود إعادة تأهيل المريض الذي عانى من تشويه في الوجه والذي يهتم بجاذبيته ، وكذلك النبت الذي يتعرض له العامل من رئيسه أو زملائه في العمل ، أو عن كونه موضع شفقة الآخرين وحسب استطلاعهم .

### تغذية راجعة اجتماعية social feedback

تقرير مباشر عن أثر سلوك فرد وتعبيراته علي الآخرين . وقد يتخذ صيغة الضحك بعد قول نكتة أو تصفيق بعد أن تخبر شخصاً بأنك تقدره وتحبه .

### انحطاط اجتماعي social fission

انقسام جماعة اجتماعية إلي جماعات أصغر ويرجع ذلك إلي الخصام الداخلي أو الظروف البيئية التي تعرض بقاء الجماعة واستمرارها - كما تكونت في الأصل - للخطر .

**ثبات اجتماعي** social fixity  
انظر عدم المرونة الاجتماعية . social immobility .

**مرونة اجتماعية** social flexibility  
انظر حراك اجتماعي .

**علم الشيخوخة الاجتماعي** social gerontology  
دراسة المسنين من وجهة نظر المجتمع ، ويدخل في ذلك اسهاماتهم في المجتمع المحلي ، ومشكلاتهم الصحية ، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وأماكن لاقامة المالمين إلى التقاعد ومجتمعات محلية يعيشون فيها .

**جماعة اجتماعية** social group  
تجمع من شخصين أو أكثر لهم اهتمام مشترك ومرمي يسميان لبلوغه .

**عادة اجتماعية** social habit  
شكل شائع من أشكال السلوك الاجتماعي منفرس بعمق وكثيرا ما يظهر خاصية آلية مثل قول " شكرا " .

**ارث اجتماعي ، ميراث اجتماعي** social heritage  
كل المؤسسات الاجتماعية والسمات الثقافية التي تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه ، وأثر الخبرة المتراكمة والانجازات المادية للأجيال السابقة على المجتمع الحالي .

**جوع اجتماعي** social hunger  
رغبة من قبل الفرد في أن يقبل من جماعة . إنها الحافز الأساسي الأولي للتحسن في العلاج الجماعي .

**عدم النضج الاجتماعي، حاجة اجتماعية** social immaturity  
أنماط سلوكية تصدر عن فرد تلائم الأصغر منه سنا ويلاحظ ذلك حين يتعرض لضغوط معينة .

**social immobility** **جمود اجتماعي** ، عدم المرونة الاجتماعية ، خاصية النسق الطبقي الجامد . بحيث أنه من المال أن يتحرك شخص أو جماعة من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى ، أو قد يكون ذلك ممكنا في حالات نادرة جدا . مثل نظام الطوائف الهندوسي . لفظ آخر ثبات اجتماعي . قارن مع حراك اجتماعي .

**social-impact assessment** **تقويم أو تقدير التأثير الاجتماعي** تقويم الأثر الاجتماعي لمشروع بناء مقترح وهو في مرحلة التخطيط . وهذا التقدير أو التقويم يعتمد على دراسات لأثار المشروع على قيمة الأرض ، والتوازن الأيكولوجي أو البيئي ، وتلوث الهواء ، وما يرتبط بذلك من عوامل ، وكذلك الفوائد التي يتوقع أن تعود إلى البيئة والناس الذين سوف يستخدمون هذا البناء .

**social imperception** **قصور الإدراك الاجتماعي** مجز عن أداء الأنشطة الاجتماعية المتناسبة مع العمر الزمني والذكاء بسبب خلل وظيفي نيورولوجي وضعف في السيطرة والتحكم في الاندفاع .

**social increment** **زيادة اجتماعية ، كسب اجتماعي** الكسب الاجتماعي في أي متغير سلوكي ، كان تتحسن طريقة التحدث أو آداب الفرد وأساليبه السلوكية حين يكون الفرد مع آخرين ، مقارنة بأساليبه السلوكية وهو بمفرده . وتدني الأداء الاجتماعي social decrement هو انخفاض فيه ، ويحدث حين يكون المفحوص بمحض من الآخرين . انظر أيضا تيسير اجتماعي.

**social indicators** **مؤشرات اجتماعية** هي المتغيرات التي يمكن عن طريقها تقدير نوعية الحياة في المجتمع وجودتها . ولقد اقترح المختصون على اختلافهم كثيرا من المؤشرات ومن بينها : الفقر والبطالة ، والصحة النفسية ، والصحة العامة ، وتلوث الهواء ، وأمن الجمهور أو الأمن العام ، ومتوسط دخل الفرد وتكلفة السكن ، وقضاء وقت

الفراغ والترويع ، ومعدل الجريمة والتفذية ، ومتوسط العمر أو توقع الحياة ، وظروف العمل ، ومكانة المسنين .

#### social inhibition

#### كف اجتماعي

تقييد اجتماعي للسلوك .

#### social-inquiry model

#### نموذج تجري اجتماعي

نموذج تدريسي يؤكد على دور التفاعل الاجتماعي ويهتم بطرق حل المسائل الاجتماعية عن طريق الاستدلال والتفكير المنطقي والاستقصاء الأكاديمي .

#### social instinct

#### غريزة اجتماعية

ميل الأفراد إلى التجمع والترابط والانغماس في أنشطة جماعية . وفي التحليل النفسي تعد الغريزة الاجتماعية رغبة ملحة للاحتكاك الاجتماعي ، تظهر نفسها في محبة الوالدين ، وتنتشر تدريجيا لتضم الأخوة والأخوات والأصدقاء في بعض الحالات الانسانية كلها . وفي علم النفس الفردي عند أدلر تعتبر الغريزة الاجتماعية دافعا فطريا للتعاون تؤدي بالأفراد الأسوياء إلى تمثل الاهتمام الاجتماعي والخير العام في جهودهم لتحقيق الذات . ولقد عرف أرسطو الإنسان بأنه حيوان اجتماعي . انظر التجمعية في الجزء الثالث وغريزة القطيع في الجزء الرابع .

#### social integration

#### تكامل اجتماعي

العملية التي يتم تمثل الفرد من خلالها في الجماعة ، أيضا عملية حمل الجماعات المختلفة على أن تكون مجتمعا موحدا أو التنسيق بين طبقات المجتمع وعناصره في وحدة متكاملة .

#### social intelligence

#### ذكاء اجتماعي

درجة قدرة الفرد على التصرف في المواقف والعلاقات الاجتماعية ، ودرجة فاعليته في هذا التصرف في يسر وسهولة .

### social interaction **تفاعل اجتماعي**

أي عملية تتضمن وتتطلب إثارة متبادلة واستجابة بين شخصين أو أكثر. ويتراوح هذا ما بين اللقاء الأول بين الأم ووليدها إلى التفاعلات المعقدة في حياة الرشد . ودراسات التفاعل الاجتماعي تتناول مجالات أساسية وتشمل نمو التعاون والتنافس ، وأثر المكانة والأدوار الاجتماعية ، وديناميات سلوك الجماعة والقيادة والمسايرة .

### social interest **اهتمام اجتماعي**

مفهوم أساسي في علم النفس الفردي عند أدلر عن العلاقات الاجتماعية ويقوم على فكرة أن الإنسان يعيش في سياق اجتماعي ، وهو جزء لا يتجزأ من أسرته وبيئته المحلية والانسانية والكون ذاته ، وأن لديه استعدادا طبيعيا لاكتساب المهارات والفهم الضروريين لحل المشكلات الاجتماعية ولاتخاذ إجراء اجتماعي إيجابي وهو استعداد يحتاج إلى التدريب ويقتصر إلى التنمية إن اردنا أن نكون ذوي صحة عقلية وذوي نفع اجتماعي .

### social intervention **تدخل اجتماعي**

في بحوث التقويم ، برامج الفعل الاجتماعي التي تصمم لزيادة مستوى نوع من الخدمات أو السلع الاجتماعية . وقد تقارن آثار التدخل بالمستويات قبل حدوث التدخل ، أو بمستويات التغير في برامج بديلة موجودة .

### social introversion **انطواء اجتماعي**

سمة سلوكية تظهر في اتجاهات الخجل والكف والانسحاب .

### social island **جزيرة اجتماعي**

منعزل .

### socialism **اشتراكية**

نظام اجتماعي يقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج وتوزيع الثروة كل حسب طاقته وعمله وانتاجه .

**social isolate** **منعزل اجتماعيا**  
شخص يكون علاقات قليلة نسبيا مع الآخرين . وقد تكون الأسباب داخلية أو خارجية .

**social-isolation syndrome** **زملة المزلة الاجتماعية**  
في تجارب الحيوان ، زملة تنتج أو تتكون عند الرئيس ( قرد هندي قصير الذيل ) بتنشئتها في عزلة تامة ، وتتكون من سلوك شاذ مفرط ذي طبيعة اجترارية كالهتزاز أو الأرجحة والتجمع ، واحتضان نفسه ، والتعبير مع نفسه والتقهقر إلي ركن ، وسلوك جنسي معطوب . ولقد وجد أن هذه الزملة يمكن الشفاء منها باعطاء القرد كالوربرومازين ويتفاعله مع القردة الأسوياء الأصغر الذين يعملون كطباء نفسيين له .

**sociality** **روح اجتماعي ، نزعة اجتماعية**  
ارادة الفرد للتعاون والتكيف مع مطالب الجماعة في التجمع والاجتماعية .

**socialization** **تطبيع اجتماعي ، تأميم**  
١- بصفة عامة العملية التي يكتسب الفرد من خلالها المعرفة والقيم واليسر اللغوي والمهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يتكامل مع المجتمع ويسلك سلوكا تكيفيا فيه . وهذا التعريف يصدق علي جميع الأشخاص في الاعمار كلها ، والتطبيع الاجتماعي بمعناه الحقيقي خبرة تستمر مدى الحياة . غير أن الاستخدام المسيطر للفظ ينصرف إلي العمليات التي يصبح الطفل بها وقد تمثل أدواره الاجتماعية وغرست فيه قيم المجتمع ، ٢- عملية استيلاء الدولة علي الخدمات والصناعة وغيرها من المؤسسات في المجتمع لتحقيق صالح جميع أفرادها ، ٣- في علم النفس الصناعي وعلم النفس التنظيمي ، عملية يتعلم من خلالها العامل الجديد في التنظيم أن يتكيف مع معايير المنظمة وأدوارها ، ٤- أي نتاج أو مخرج لأي من هذه العمليات .

**socialization of individuals** **تطبيع الأفراد اجتماعيا**

في علم نفس المستهلك ، عملية تؤدي بالافراد إلى وعي بالبدائل المتاحة من أساليب الحياة وأنماط السلوك . أن هذه العملية تمكن الفرد من أن يتعلم أنماط سلوك النمق القيمي ، ومايعتبر سويا بالنسبة للبيئة الاجتماعية التي سوف يكون عضوا فيها .

#### عملية التطبيع الاجتماعي socialization process

اكتساب الفرد للادوار والسلوك والاتجاهات التي تتوقع منه في المجتمع . وكما يرى بولبي ١٩٦٩ تبدأ عملية التطبيع الاجتماعي بمجرد (أ) توجه الطفل نحو الناس ومتابعته لهم بعينيه وإبتساماته (ب) استجابته المتمايزة لأمه (ج) اقترابه وتسلقه وتعلقه بالأم (د) وفي سن الرابعة يبدأ في التعامل مع الآخرين بالإيماءات والبكاء والمطالب ويبدأ في تكوين علاقات تبادلية مع الآخرين . وفي الطب النفسي ، يعتبر التطبيع الاجتماعي مكافئا للعلاء ، أي العملية التي تتحول من خلالها الطاقات الغريزية إلى أشكال سلوكية أعلى وأكثر تقبلا من المجتمع .

#### يجتمع ، يجعل اجتماعيا ، يهله للمجتمع socialize

أن يعمل ويلعب ويختلط علي نحو جيد مع الاعضاء الآخرين في جماعة ، وكذلك أن تشجع السلوك الاجتماعي .

#### رد فعل عدواني مطبع socialized, aggressive reaction

انظر اضطراب سلوكي مطبع اجتماعيا وعدواني في الجزء الثاني .

#### دافع أو باعث مطبع اجتماعيا socialized drive

باعث أو دافع أولي تم تعديله بحيث يساير سلوكا مقبولا اجتماعيا . كالآكل بون " زوران " .

#### رد فعل مطبع غير عدواني

#### socialized, nonaggressive reaction

انظر اضطراب سلوكي مطبع اجتماعيا وغير عدواني في الجزء الثاني .

**socialized specch**                      **كلام مطبوع اجتماعيا**  
كلام فيه يخاطب الفرد الآخر ويتبادل معه الأفكار ويحاول أن يؤثر فيه، ولكنه يقدر وجهة نظره . انظر حديث متمرکز حول الذات في الجزء الثالث .

**socializing activity**                      **نشاط مهين اجتماعيا**  
نشاط يساعد مريضاً علي أن يتفاعل مع الأعضاء الآخرين في جماعة ، مثل علاج الحركة أو المشاركة في حفل .

**social lag**                      **تخلف اجتماعي**  
انظر تخلف ثقافي في الجزء الثاني .

**social learning**                      **تعلم اجتماعي**  
المعرفة أو المهارات التي يكتسبها الفرد خلال عملية توافقه مع بيئة اجتماعية .

**social learning curriculum**                      **منهج التعلم الاجتماعي**  
برنامج تعليمي للمتخلفين عقليا يقوم علي إظهار نظري للتدريب الاجتماعي ، وتتلاءم سلسلة خبراته مع خصائص هذه الفئة .

**social-learning theory**                      **نظرية التعلم الاجتماعي**  
مدخل لدراسة السلوك الاجتماعي والشخصية يعزى أساسا إلي عمل باندورا Albert Bandura والترز Robert Walters . وتستند النظرية علي دور الملاحظة وتقليد سلوكيات الآخرين باعتبارهم نماذج تحثني . وهي مدخل لعلاج السلوك حيث يفترض أن السلوك ينمي وينظم بواسطة (أ) وقائع مثير خارجي كتأثير الأفراد الآخرين (ب) التعزيز الخارجي كالمديح واللوم والمكافآت وأهم من ذلك (ج) آثار العمليات المعرفية كالتفكير والحكم علي سلوك الفرد وعلي البيئة التي تؤثر فيه .

**social maladjustment**                      **سوء توافق اجتماعي**



عجز في تنمية العلاقات التي تشيع حاجات التواد ، ونقص في الكياسة الاجتماعية ، وكذلك انهيار في عملية الحفاظ علي علاقات اجتماعية بناءة .

**مازوكية اجتماعية** social masochism  
لفظ استخدمه ثيودور ريك Theodore Reik وأطلقه علي اتجاه المريض اليائس ، كما يحدث حيث يصبح خاضعا وسلبيا لكي يتحمل الهزيمة والمحنة .

**نضج اجتماعي** social maturity  
تنمية الفرد واكتسابه للمعايير الاجتماعية والسلوك الذي يعتبر معيارا للراشدين أو لمرحلتهم العمرية . والنضج الاجتماعي يعني استقلالية الفرد وتحرره من الحاجة إلي عون الآخرين ومتابعتهم له .

**عقل اجتماعي** social mind  
مفهوم فرضي مؤداه أن للجماعة عقلا لا يمكن تفسيره علي أساس سمات الأفراد أعضاء الجماعة . انظر عقل جماعي في الجزء الثالث .

**عقلية اجتماعية** social-mindedness  
لفظ استخدمه أ. سيرلنيج O. Sperling وهو محلل نفسي وأطلقه علي شكل من أشكال الإيثار يستهدف البحث عن أسباب المشكلات الاجتماعية وعن حلولها . اسم آخر social-mindfulness انظر إيثار في الجزء الأول .

**حرك اجتماعي** social mobility  
مرونة اجتماعية ، قدرة المجتمع أو الجماعة الاجتماعية علي إتاحة الفرصة للتغيرات في المكانة الاجتماعية والأدوار الاجتماعية ،وعلي السماح بالتفاعلات الحرة بين أعضائه وتشجيع هذه التفاعلات . ويقصد بالحراك الاجتماعي أيضا الميل إلي التحرك إلي طبقة اجتماعية أو مكانة اجتماعية أعلى أو التحرك إلي طبقة اجتماعية أدنى . انظر الحراك إلي أسفل في الجزء الثالث وجماعة أفقية في الجزء الرابع .

**social mores** **مادات اجتماعية ، عرف**  
المادات والأعراف وقواعد السلوك التي تضعها الجماعة الاجتماعية والتي لا تكون بالضرورة مدعومة بالجزاءات القانونية ، ولكنها قد تكون ملزمة بالقوانين .

**social motive** **دافع اجتماعي**  
أي دافع مكتسب نتيجة للخبرة والتفاعل مع الآخرين ، هو دافع متعلم في مقابل الدافع الفسيولوجي . وقد يكون الدافع الاجتماعي عاما كما في الحاجة للتواد والترابط ، وقد يكون خاصا بثقافة معينة كما في الدافع للانجاز . والدافع الاجتماعي الشخصي s. m. personal لفظ أكثر شمولاً يضم التباينات الفردية داخل الثقافات .

**social movement** **حركة اجتماعية**  
جهد جماعي للأفراد والجماعات لحل مشكلة اجتماعية أو لتغيير البناء الاجتماعي الموجود بطريقة ما .

**social needs** **حاجات اجتماعية**  
انظر نظرية التنظيم الهرمي للحاجات في الجزء الخامس .

**social-network therapy** **علاج الشبكة الاجتماعية**  
نوع من العلاج النفسي يجتمع فيه اشخاص مختلفون لهم علاقات لها دلالة ومغزي ووزن مع المريض في جوانب هامة من حياته ، كالأقارب والأصدقاء وزملاء العمل في جلسات جماعية صغيرة أو أكبر . انظر أيضا علاج الشبكة في الجزء الخامس .

**social norms** **معايير اجتماعية**  
١- معايير أو موازين أو مستويات السلوك الصحيح والمقبول كما تحدده جماعة معينة وتتطلبه ، والاتجاهات والمفاهيم التي توافق عليها جماعة ويستخدمها عضو الجماعة ليفسر ويشرح البيئة . أن هذه المعايير تحد

وتوضح المشاعر والاتجاهات والأفكار والسلوك الذي يتوقع من عضو الجماعة .  
اسم آخر معايير الجماعة ، ٧- أي نمط سلوكي يحدث بكثرة في داخل مجتمع  
ويكون مقبولا فيه ثم يصبح معيارا عن ذلك المجتمع ويجازيه أعضاء ذلك المجتمع  
والمعنى الأخير أكثر انطباقا علي الوحدات الاجتماعية الأكبر .

**موضوع اجتماعي** social object  
أي شخص أو جماعة أو حيوان يكون معه فرد علاقة اجتماعية في دنيا  
الواقع أو الخيال . فالرفاق المتخيلون والأشياء غير الحية كالدمية تندرج في  
هذه الفئة .

**نظام أو انتظام اجتماعي** social order  
١- مجموع المؤسسات والتكوينات التي تكون المجتمع ، ويسبق اللفظ  
عادة أداة التعريف " النظام الاجتماعي " ، ٢- حالة مستقرة نسبيا في مجتمع  
حيث تجري أنشطته علي نحو منسجم ويندر حدوث صراعات كبيرة فيه .

**كائن اجتماعي ، متعضي اجتماعي** social organism  
لفظ يطلق أحيانا علي جماعة اجتماعية أو مجتمع عند التأكيد علي  
ديناميته أو خصائصه الحية العائشة أي تعقد البناء الاجتماعي والعمليات  
الاجتماعية والعلاقات بين الأنساق الفرعية .

**تنظيم اجتماعي** social organization  
نسق يربط أفراد الإنسان في جماعات في طريق القرابة والسن والجنس  
والدين والزواج ومناطق السكن أو عن طريق اهتمامات مشتركة . والتنظيم  
اجتماعي يحقق النسق بواسطة قواعد السلوك .

**علم الأمراض الاجتماعي ، باثولوجيا اجتماعية** social pathology  
دراسة أنماط المنظمات الاجتماعية والاتجاهات والسلوكيات التي تخضع  
نحو التأثير في صحة الأفراد النفسية . واللفظ مهجور وقد حل محله المصطلح  
" مشكلة اجتماعية " والسبب يرجع إلي ارتباط التسمية بنظريات تصورت  
نوعا من المماثلة بين المجتمع والكائن الحي البيولوجي .

**ادراك اجتماعي** social perception  
صفة عامة أي جانب من جوانب الإدراك به عنصر اجتماعي . ويمدق  
اللفظ بصفة عامة علي وعي الفرد بسلوكيات الآخرين والتي تكشف عن دوافعهم  
واتجاهاتهم .

**ظاهرة اجتماعية** social phenomenon  
أي عملية أو حدث أو انجاز ينتج عن التفاعل بين فردين أو أكثر .

**خوف اجتماعي** social phobia  
اضطراب قلق يتسم بالثابرة والالاح والخوف غير العقلاني من المواقف  
التي يتعرض فيها الفرد للفحص من قبل الآخرين كالتحدث ، والأكل والكتابة  
في أماكن عامة أو أمام جمهور ، أو استخدام دورة المياه العامة ، وتجنب هذه  
المواقف ، ويصحب هذا خوف مؤلم من أن يسلك بطريقة محرجة ومحنة .

**حفظ اجتماعي** social pressure  
عملية اجتماعية غير رسمية أو متضمنة تؤدي إلي التشجيع علي  
المسايرة أو الانغراء بها والحث عليها . أنه تأثير جماعي ضاغط من قبل الآخرين  
وخاصة حين يعملون كجماعة متأثرة متناسقة . ويستخدم اللفظ عادة حين تقع  
هذه الأنماط من الضغط خارج نسق القيم الرسمي .

**مشكلة اجتماعية** social problem  
لفظ يشير إلي موقف يشكل مشكلة ذات حدة كافية من وجهة نظر عدد  
له وزنه ودلالته من الأشخاص في المجتمع المحلي بحيث تتطلب الإصلاح . ويدخل  
في هذا سوء استخدام العقاقير والمواد المخدرة ، وجناح الشباب ، والفقر ،  
والعصابات ، والبطالة وماشابه ذلك .

**عملية اجتماعية** social process  
أي تغير اجتماعي يبلغ من التميز والظهور حدا يكفي لاعتباره تغيرا  
وتسميته .

### طب نفسي اجتماعي social psychiatry

مجال عريض من البحث الطبي النفسي والممارسة تتناول العلاقة بين الاضطراب العقلي والبيئة الاجتماعية . ووجهة النظر الاجتماعية قد نمت وتطورت نتيجة لثلاثة عوامل أو قوي أساسية هي : (أ) ادراك أهمية العوامل السوسولوجية والانثروبولوجية والإيكولوجية والإبيديمولوجية ( علم انتشار الأوبئة ) في علم أسباب الأمراض (ب) التأكيد علي الجانب الاجتماعي من عدد من علماء النفس والأطباء النفسيين مثل هورني ، وسوليفان ، وفروم وآخرين (جـ) نمو مدخل الصحة العامة أو صحة الجماهير . والطب النفسي الاجتماعي يركز علي مسائل مثل المفاهيم عبر الثقافية للسواء ، والأنماط الاجتماعية لسوء استخدام العقاقير والمخدرات ، والسلوك الجنسي ، والاتجاهات الاجتماعية نحو المرض ، ومراكز الصحة العقلية في المجتمعات المحلية ، وغيرها من أشكال العلاج الاجتماعي والوقاية . اسم آخر sociocultural psychiatry طب نفسي اجتماعي ثقافي .

### علم النفس الاجتماعي social psychology

فرع من علم النفس يتناول العمليات السيكولوجية للأفراد في الجماعات ، وتفاعلات الجماعات ، والعوامل التي تؤثر في الحياة الاجتماعية ، كالمشكلة والدور والطبقة . انه فرع من علم النفس يركز علي أي جانب من السلوك الانساني يتضمن أفرادا وعلاقاتهم بالأشخاص الآخرين والجماعات والمؤسسات وبالجمتمع ككل أوعلي جميع هذه الجوانب . ولقد ادرك جوردون ألبورت هذا المعني العام حين عرف علم النفس الاجتماعي بأنه العلم الذي يحاول " أن يفهم ويفسر كيف يتأثر فكر الأفراد وشعورهم وسلوكهم بوجود الآخرين الفعلي أو المتخيل أو المتضمن " . ويتبادل علم النفس الاجتماعي بحرية مع العلوم الاجتماعية الأخرى الأفكار والنماذج والطرق وخاصة مع علم النفس الاجتماعي . وهذا التبادل يبلغ من الخصوبة والكبر حدا يجعل من الصعب في كثير من الحالات التمييز بينهما . ويرى بعض الثقاة إن عالم الاجتماع يبدأ بمجال المجتمع ويعمل نحو الفرد بينما يعكس عالم النفس الاجتماعي الترتيب .

### هرم اجتماعي social pyramid

لفظ يستخدم ويطلق علي النموذج الرأسي للطبقات الاجتماعية في مجتمع يمثل بيانها بحجم كل طبقة موضحا عدد أفرادها . ويتخذ شكل الهرم مع وجود الطبقات الدنيا الكثيرة العدد في القاعدة ، وطبقات النخبة الأقل عددا عند القمة .

### نسبة اجتماعية social quotient

نسبة تحسب باستخدام مقياس فينلاند للنضج الاجتماعي Vineland Social Maturity Scale وهو النسبة بين العمر الاجتماعي للفرد وعمره الزمني .

### واقع اجتماعي social reality

الاتجاهات النفسية الاجتماعية والآراء التي يشترك فيها أعضاء جماعة أو أفراد المجتمع ، وشبكة المعلومات والتفسيرات والمعتقدات الاجتماعية التي يعتقدونها والتي تؤثر في الفرد .

### شفاء اجتماعي social recovery

لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي استرجاع الحالة العقلية السوية أو القريبة من السوية بالعلاج الاجتماعي وتحسن المهارات الاجتماعية . انظر علاج اجتماعي .

### برامج الإصلاح الاجتماعي social-reform programs

في بحوث التكوين ، برامج التدخل التي توضع وتطور وتؤسس للتغلب علي الجوانب الضارة والمؤذية للأنظمة الاجتماعية - برامج هدفها الأولي تحديد آثار سوء الأداء الوظيفي في النسق الاجتماعي وانقاصها .

### اعادة تاهيل اجتماعي social rehabilitation

تحقيق مستوي أعلي في أداء الوظائف الاجتماعية عند الأفراد المعوقين عقليا أو جسميا عن طريق الأنشطة الاجتماعية والترويحية ومن خلال المشاركة في أنشطة وتنظيمات أخرى خاصة بهم .

**social reinforcement** تعزيز اجتماعي  
تقوية استجابة أو ميل استجابي بمثيرات اجتماعية ، تقوية الميل إلى إصدار استجابة بضمن فوزها بمكافأة اجتماعية كالموافقة ، أو محبة الوالد ، والاستحواذ علي انتباهه .

**social reinforcers** معززات اجتماعية  
مدعمات يصدرها آخرون لدعم نمط سلوكي أو استجابة الفرد ما ، كالاتسامة ، وإيلاء الموافقة وكلمات الثناء ...الخ .

**social resistance** مقاومة اجتماعية  
في علم النفس البيئي معارضة جماعة للتغيرات البيئية التي قد تتعارض مع الاستخدام التقليدي للمساحات والمناطق والمباني أو التيسيرات. ومن أمثلتها المطالبة برعاية الخصوصية الشخصية التي قد يتم التعبير عنها بالمقاومة الاجتماعية للتخطيط العمراني المفتوح للبيوت والمكاتب والمباني العامة .

**social-responsibility norm** معيار المسؤولية الاجتماعية  
معيار احتمالي أو مثالي يقتضي أن يساعد الفرد من يحتاجون المساعدة .

**social revolution** ثورة اجتماعية  
نقلة مفاجئة في النظام الاجتماعي تغير تكوينه الطبقي وتعدل نظامه السياسي والاقتصادي والفكري .

**social role** دور اجتماعي  
الدور الذي يلعبه الفرد في موقف جماعي ، أو وضعه الوظيفي مثل دور قائد السرية ، والمدرس أو نائب مدير منظمة . والأوضاع من هذا النوع تسمى دور الفئات ، ويطلق علي الاتجاهات النفسية والسلوك الذي يرتبط بكل فئة سلوكيات الدور ، أو توقعات الدور .

**قواعد اجتماعية ومعايير** social rules and standards  
لفظ آخر قانون اجتماعي social code ، أو عرف اجتماعي .

**جزاء اجتماعي** social sanction  
طريقة للضبط الاجتماعي تفرض معايير الجماعة بتوقيع العقاب علي  
من يخالف قواعدها لإلزامهم بالخضوع لها .

**مقياس اجتماعي ، تدرج اجتماعي** social scale  
نظام لتحديد انتماء الأفراد للطبقات الاجتماعية أو الفئات وتحديد  
وضعهم الاجتماعي . وترتب الطبقات الاجتماعية المختلفة علي أساس مجموعة  
من المكات .ويمكن وضع أي عدد من المقاييس الاجتماعية لتحديد هذا الانتماء ،  
ومعظم المقاييس الشائعة تعتمد علي المكانة الاقتصادية الاجتماعية .

**علوم اجتماعية** social sciences  
مفهوم عام يشمل جميع العلوم التي تدرس العلاقات الإنسانية في بيئة  
اجتماعية ومنها علم الاجتماع والنفس والاقتصاد والأنثروبولوجيا الاجتماعية  
والجغرافيا والتاريخ والعلوم السياسية والقانون .

**انتقاء اجتماعي ، اختيار اجتماعي** social selection  
١- استخدام اللفظ أولا من قبل الذين يتبنون الداروينية الاجتماعية  
وأطلقوها علي عملية فرضية بواسطتها يحافظ الأفراد والجماعات أو الطبقات  
علي بقائها ، بل وتزدهر بينما لايتحقق ذلك لآخرين . والافتراض أو المسلم هو  
أنه يمكن النظر إلي الانساق أو النظم الاجتماعية باعتبارها مماثلة للانساق  
البيولوجية ، وأن الانتقاء الاجتماعي يعمل كما يعمل الانتقاء الطبيعي . وهذا  
المعني مهجور ، ٢- يقصد بالانتقاء الاجتماعي دور العوامل الاجتماعية في  
تحديد البقاء المتمايز للأفراد . ويمكن اعتبار الانتقاء الجنسي من وجهة النظر  
هذه علي أنه مثال للانتقاء الاجتماعي في كثير من الأنواع من حيث أن  
التفاعلات بين الأفراد في اجتذاب شريك وزوج والحفاظ عليه مكون هام في  
نجاح التناسل .



### social self ذات اجتماعية

جوانب الذات التي تتأثر بالعلاقات الاجتماعية والهامة فيها ، وسلوكنا الذي يميزنا في المواقف الاجتماعية ، والدور أو الواجهة التي يظهرها الفرد في احتكاكه بالآخرين ويقابل ذلك الذات الحقيقية .

### social sensitivity حساسية اجتماعية

وهي الفرد بمشاعر الآخرين وبالمؤشرات الأقل وضوحا وتعبيرا عن هذه المشاعر . والحساسية تختلف عن المشاركة الوجدانية وإن تلازما كثيرا .

### social services خدمات اجتماعية

خدمات يقدّمها مهنيون مدربون ، وهم عادة أخصائيو العمل الاجتماعي والخدمة وتتخذ صور التمريض الزائر ، والمساعدة المنزلية ، والإرشاد الصحي النفسي ، وإيواء المعوقين جسميا والمتأخرين عقليا وتوفير المساعدات الحكومية وتوزيعها .

### social-sexual relationships علاقات جنسية اجتماعية

انظر مبدأ المعاملة بالتساوي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

### social situation موقف اجتماعي

أثر مجموع العوامل الاجتماعية على سلوك الفرد أو استجابته لموقف معين . وقد يختلف الموقف الاجتماعي تبعا لمجموعة العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الفرد في وقت معين ، وتكشف ردود أفعاله عادة معلومات عن صورة ذاته .

### social-skills training تدريب المهارات الاجتماعية

نوع من العلاج يقدم للأفراد الذين يحتاجون التغلب على المعوقات الاجتماعية أو على عدم الفاعلية والكفاءة . ويستخدم فيه أساليب التدريب على السلوك وتكراره ، والتدريب المعرفي والتدريب على الثقة بالذات مع الأشخاص الأسوياء في الأساس الذين يؤدون وظائفهم كما يستخدم مع مرضى

نفسين معينين لتدريبيهم بحيث يتبنون التعبير اللفظي المباشر ويحلونه محل العنف والانسحاب أو محل أنماط غير توافقية أخرى .

#### social space

#### حيث اجتماعي

منطقة لها حدود جغرافية واجتماعية تمثل المجال الاجتماعي والتفاعلي للفرد . وقد يتحول حيث الفرد الاجتماعي عبر الزمن عندما تتكون علاقات جديدة وتتحل العلاقات القديمة . ومع تغير عضوية الجماعة تتعدل ادراكات الفرد الاجتماعية .

#### social status

مكانة اجتماعية ، وضع اجتماعي، مركز اجتماعي  
وضع فرد أو رتبته في جماعة اجتماعية أو طبقة من حيث علاقته بالأعضاء الآخرين .

#### social stimulus

#### مثير اجتماعي

أي مثير غير فيزيقي يثير استجابة اجتماعية ، أي شخص أو جماعة تثير استجابة .

#### تقسيم طبقي اجتماعي ، تدرج طبقي اجتماعي

#### social stratification

تقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية ذات مستويات اقتصادية اجتماعية منفصلة . انظر طبقة اجتماعية .

#### social-stress theory

#### نظرية الضغط الاجتماعي

مفهوم مؤداه أن الآثار النفسية والجسمية الأخرى تتزايد بين أعضاء جماعة مع تزايد حجم الجماعة من العدد الأمثل . فالتنافس الاجتماعي المتزايد وفقا للنظرية يؤدي إلى هبوط ادريثالية وغدية أخرى وهذه بدورها تؤدي إلى اضرار فسيولوجية وسلوكية . ويقرر بعض الباحثين أن الضغط الاجتماعي يخفف من الكثافة السكانية لأنه يميل إلى انقاص معدل المواليد مع تزايد السكان تزايداً كبيراً .

### بناء اجتماعي social structure

التنظيم المتميز لجماعة من حيث علاقاتها الداخلية وأهدافها وتصنيف أعضائها على نحو متدرج . فالبناء الاجتماعي نمط منظم مستقر نسبيا من الأدوار المتصلة والمكانات الاجتماعية والمعايير والمؤسسات التي تميز جماعة أو مجتمعا في نقطة من الزمان .

### دراسات اجتماعية social studies

جزء من المنهج الدراسي يعالج المسائل والمشكلات الاجتماعية ويدخل في ذلك دراسة الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع والسياسة .

### اختبار قراءة الدراسات الاجتماعية

#### Social Studies Reading Test

انظر اختبار ( 1 . س . ت ) A C T Assessment في الجزء الأول من هذا المعجم .

### مسح اجتماعي social survey

منهج في البحوث الاجتماعية لدراسة منطقة أو مشكلة اجتماعية بغية جمع بيانات وتحليلها لحل المشكلة أو لأعداد مشروعات للإصلاح الاجتماعي .

### تكنولوجيا اجتماعية social technology

استخدام مبادئ العلوم الاجتماعية (الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس) ومنهجها البحثي لوضع وتطوير استراتيجيات لمواجهة الصراعات في المجتمع والمشكلات وحلها .

### علاج اجتماعي social therapy

مداخل علاجية وتأهيلية تركز على تطوير وتحسين أداء المرخص النفسيين الوظيفي عن طريق وسائل كالعلاج البيئي ، والعلاج التروحي والعلاج المهني ، والعلاج بالعمل وإحياء الدافعية والحكم الذاتي للمرخص وتوفير بيئة اجتماعية محلية علاجية .

**نادي العلاج الاجتماعي**  
**social-therapy club**  
انظر منظمة المريض العقلي في الجزء الخامس .

**تناقل اجتماعي**  
**social transmission**  
انتقال الأعراف واللغة والعادات وطرق العمل المتبعة أو أي جوانب أخرى من التراث الثقافي لجماعة معينة من جيل إلى الجيل الذي يليه .

**فخ أو شرك اجتماعي**  
**social trap**  
موقف صراع لا يمكن حله دون عواقب سلبية ، أو أن يكون الصراع جزءا من طبيعة المجتمع وعلاقاته كسياسة الحكومة التي تغيد جماعة وتؤدي أخرى لامحالة ، أو كوجود نمط اجتماعي راسخ غير عقلاني وهدام ولكن لا يمكن التخلص عنه .

**نمط اجتماعي أو طراز اجتماعي**  
**social type**  
شخص تتحدد مراميه وقيمه على اساس اجتماعي في الأساس .  
ويستخدم اللفظ أيضا كمكافئ للنمط الاجتماعي عند شيرانجر ويتسم نمطه بأنه ودود ويراعي الآخرين ويألفهم ويعطف عليهم .

**انسحاب اجتماعي**  
**social withdrawal**  
انسحاب من المجتمع ومن العلاقات مع الآخرين ، ويكون عادة مصحوبا باتجاه قوامه عدم الاكتراث والتباعد والتعالي . وهو تعبير شائع عند الفصامين الاجتراريين . انظر اجترارية في الجزء الأول .

**خدمة اجتماعية ، عمل اجتماعي**  
**social work**  
مجال مهني يهدف من علم نفس المجتمع المحلي ، وعلم النفس الاكلينيكي وعلم الاجتماع . وتهتم الخدمة الاجتماعية بصفة عامة بتطبيق مبادئ العلوم الاجتماعية على المشكلات الاجتماعية . وعلى الرغم من صعوبة حصر المجال ، وخاصة لأنه لا توجد مشكلات ونظريات وإجراءات تتجه لتوسيع مجاله ، إلا أنه يقسم عادة إلى ثلاثة مجالات عريضة : (١) خدمة الأفراد ويركز على الفرد

والعلاج الأسري (٢) خدمة الجماعة ويركز علي العمل مع جماعات كالشباب والجماعات الدينية (ج) والعلاقات في المجتمع المحلي التي تتوجه نحو التنظيمات الجماعية المحلية في الجيرة والمؤسسات ... الخ .

**مساعدة اخصائي خدمة اجتماعية social-work aide**  
مساعدة اخصائي الخدمة الاجتماعية وهو غير مهني ، ويقوم بواجبات محدودة في العمل الاجتماعي مثل إجراء المقابلة الشخصية للمرضي وتوفير الخدمات العملية لهم ولأسرهم وذلك تحت اشراف اخصائيين اجتماعيين مهنيين.

**اخصائص اجتماعي social worker**  
شخص درب في كلية معترف بها لمساعدة الأفراد والأسر علي أن يعالجوا المشكلات الشخصية والعملية بما في ذلك المشكلات التي تتعلق بالاضطراب الجسدي والنفسي ، وبالفقر ، وبترتيبات الحياة ، وبالحياة الاجتماعية ، وبالعلاقات الزوجية ، ورعاية الطفل ، وبالضغوط المهنية ، وبالبطالة . ويعمل الاخصائيون الاجتماعيون كأعضاء رئيسيين في فرق العلاج وإعادة التأهيل في العيادات ، والوكالات الاجتماعية ، ومراكز الصحة النفسية ، والمستشفيات العقلية والمستشفيات العامة. انظر : إخصائي اجتماعي المجتمع المحلي في الجزء الثاني والخدمة الاجتماعية للأسرة في الجزء الثالث ، وأخصائي اجتماعي طبي في الجزء الخامس وخدمة اجتماعية طبية نفسية في الجزء السادس .

**منطقة اجتماعية social zone**  
في علم النفس الاجتماعي ، المساحة الفاصلة بين شخصين يتفاعلان لعقد صفقة تجارية ، أو في علاقات تغلب عليها الطبيعة الرسمية نسبيا ، وهي مساحة التباعد الفيزيقي بينهم . ومثال هذه العلاقات العلاقة بين الحامي والمعمِل . وتحدد المنطقة الاجتماعية بأنها مسافة تتراوح ما بين واحد وربع وثلاثة ونصف متر أو ( ما بين ٤ أقدام ، -١١ قدما ) انظر دراسة القرب المكاني في الجزء السادس .

نظرية رد العمل الاجتماعي  
societal-reaction theory  
انظر نظرية التصنيف بالعنونة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مجتمع  
society  
١- المفهوم العريض يشمل الانسانية ككل وهذا المعنى نادر الاستخدام في الوقت الحاضر ٢- مجموعة من الأشخاص لهم (١) مجموعة من المعايير معترف بها ومن القيم والأدوار والمؤسسات التي تكون أساس الثقافة المشتركة (ب) منطقة جغرافية حسنة التحديد يسكنونها (ج) إحساس بالوحدة والتضامن (د) شعور بالانتماء يتصل بهذه المعايير الثقافية والأعراف ٣- أي جماعة منظمة طويلة البقاء نسبياً تتكون من كائنات عضوية من أحد الأنواع والتعريف الأخير يضم بمعنى من أبعاض التعريف الوارد في (٢) ، ولكنه غامض وعن قصد ليشمل الأنواع الأخرى غير الإنسان . أي أن المرء قد يرغب في أن يقرر للنحل مجتمعاً بالمعنى الوارد في (٢) ولكن ليس لهم مجتمع بالمعنى في البند (٢) بالتأكيد . وبإيجاز المجتمع جماعة كبيرة من أفراد أحد الأنواع وخاصة الإنسان ، يتفاوت أعضاؤها من حيث درجة تنظيمهم الرسمي ويعتمد بعضهم على بعض اعتماداً تبادلياً .

علم اجتماع بيولوجي  
sociobiology  
علم حديث نسبياً مهجن يدرس علي نحو نسقي الأساس البيولوجي للسلوك الاجتماعي . وهو مجال كان من رواه ولسن E. O. Wilson . ويمثل في أن السكان يعملون إلى الحفاظ علي مستوي أمثل في الكثافة ( دون إفراط أو تفريط ) بضوابط علي العدوان ، والضغط والخصوبة والهجرة والسلب والمرض . ووفقاً لولسن تعمل هذه الضوابط عن طريق مبدأ دارويني هو الاختيار الطبيعي . والنموذج الفكري السائد في هذا المجال تطبيق مبادئ التطور البيولوجي وإطاره النظري في محاولة لتفسير الجوانب البنائية والسلوكية للكائنات العضوية من حيث تعلقها بالسلوك الاجتماعي .

شخص مركزي اجتماعي ، نجم  
sociocenter  
الشخص الذي يقع في مركز السوسيوجرام والذي تشير إليه معظم السهام أو تقع عليه معظم الاختيارات .

#### sociocentrism

#### تمركز جماعي

١- منظور أو رؤية شخص ميله للتوحد مع جماعته الاجتماعية مؤداها أن جماعته الاجتماعية تمثل المعايير المثالية للسلوك والآراء .الخ والتي علي أساسها تحدد قيمة وجدارة الجماعات الأخرى ويحكم عليها . وهي معايير وآراء غير مرنة . ويعكس هذا المنظور نقصا في الحساسية وفي تقدير قيم الآخرين وممارساتهم ٢- تمركز إثني (عرقى) وهو عادة يعني مجالا أكبر ، ولكن بعض المؤلفين يعتبرون اللفظين مترادفين .

#### sociocognitive biases

#### تحييزات اجتماعية معرفية

في بحوث التقييم ، ادراك أن المقدمين قد يتعرضون لتحيزات ضمنية في الحكم .هذه التحيزات تختلف عن القيم من حيث أنها أحكام غير صحيحة تنتج عن قصور في التناول المعرفي للموضوع . وتبدو هذه التحيزات عامة وأنها تفرض نفسها بغض النظر عن القيم والأخلاق .

#### sociocultural factors

#### عوامل اجتماعية ثقافية

في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي ، ظروف بيئية تلعب دورا في السلوك السوي ولكنها أيضا تؤثر في أسباب الاضطراب العقلي والتخلف العقلي أو الباثولوجيا الاجتماعية . ومن أمثلة هذه العوامل ذات الطبيعة السلبية ، ظروف المناطق السكنية المتخلفة ، والفقر والضيوط المهنية ونقص الرعاية الطبية الجيدة ، وعدم ملائمة الفرص التعليمية ، وفي بعض الحالات معتقدات اثنية أو دينية مزقة ، مثل هوس الشياطين .

#### sociocultural psychiatry

#### طب نفسي اجتماعي ثقافي

لفظ آخر طب نفسي اجتماعي social psychiatry (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء).

#### sociocusis

#### فقدان السمع الاجتماعي

فقدان حدة السمع الذي يعزى إلي جميع مخاطر العيش في مجتمع حديث ، كالمرض والتعرض للضوضاء ، والتقدم في السن .

### دراما اجتماعية sociodrama

أسلوب لتنمية العلاقات الانسانية والمهارات الاجتماعية حيث تمثل المشاكل الاجتماعية بطريقة تساعد علي هذه التنمية ، وحيث يمثلها الفرد أو الفريق الذي يتولي المعالج تحسين مهاراتهم . وهي نوع من السيكدراما ولكر التأكيد ينصرف إلي لعب الأدوار والقيام بها في جماعات .

### عوامل اجتماعية اقتصادية socioeconomic factors

انظر مكانة اجتماعية اقتصادية .

### اختبار متحرر من اثر المستوى الاجتماعي الاقتصادي

socioeconomic-free test

### مكانة اجتماعية اقتصادية socioeconomic status

المركز الاجتماعي للفرد أو الجماعة أو مستواه علي مقياس اجتماعي اقتصادي وهو يتحدد بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتفاعل بينها كالدخل ومقدار التعليم ونوعه ونوع المهنة ( مهن ذوي الياقة الزرقاء أو ذوي الياقة البيضاء ) ومكان السكن ، وفي بعض المناطق الأصل الاثني والقومية أو الخلفية البيئية . ويقصد بالمكانة حرفيا تقدير مكانة الفرد في مجتمع مقسم إلي طبقات وهذا التقدير يستند إلي مؤشرات اجتماعية كخلفية الأسرة والطبقة الاجتماعية وتعليم الوالدين وتعليم الذات والقيم والمهنة ... الخ ، وإلي مؤشرات اقتصادية مثل دخل الأسرة ودخل الذات .

### تعاطف اجتماعي socioempathy

وعي الفرد ومراعاته الخدسية لأدوار الآخرين ومكانتهم بالنسبة لدوره ومكانته حين يتفاعل اجتماعيا ، وفي علاقاته بالآخرين .

### حين طارد اجتماعيا sociofugal space

بيئة فيزيقية تصمم لاعاقبة التفاعل بين الأشخاص .



**أصل التكوين الاجتماعي**  
sociogenesis  
العملية التي بها تتأثر أفكار الفرد ونموه وتطوره بالخبرة الاجتماعية .

**دراسة أصول المجتمعات**  
sociogenetics  
علم يدرس أصل المجتمعات وتطورها ونموها .

**ذو أصل اجتماعي**  
sociogenic  
وصف وتمييز لفكرة أو اتجاه أو أي عملية عقلية يستند إلى المؤثرات الاجتماعية الثقافية . وفي علم الاجتماع مايتعلق بأصول المجتمع ، وبصفة أكثر عمومية وصف الأصول الاجتماعية للسلوكيات المختلفة . فينظر إلي جناح الأحداث عادة علي أنه مشكلة من أصل اجتماعي .

**سوسيوغرام ، رسم اجتماعي ، صورة اجتماعية**  
sociogram  
رسم بياني يبين التفاعلات والعلاقات بين أعضاء جماعة كالصف الدراسي والفريق أو أي جماعة عاملة. الخ. ولقد استخدم مورينو J. L. Moreno أربعة أنواع من السوسيوغرام في السيكدراما وهي : السوسيوغرام الحسني intuitive s. ويقوم علي العلاقات التي يلاحظها المعالج في الجلسة الأولى ، وسوسيوغرام الملاحظ observer's s. ويستند إلي انطباعات معاون المعالج ، والسوسيوغرام الموضوعي objective s. ويقوم علي نتائج اختبار سوسيومتري والسوسيوغرام الإدراكي perceptual s. حيث يبين كل عضو أي الأعضاء الآخرين فيما يبدو يقبله أو يرفضه . والإجراء النمطي في التمثيل البياني لبنية التفاعلات بين أعضاء الجماعة أن تصور التفاعلات برسم أسهم تربط بين الأفراد ويمثل كل سهم الانجذاب أو النفور بين فردين . لفظ آخر sociometry .

**علم اللغة الاجتماعي**  
sociolinguistics  
مجال للدراسة يستند إلي مبدأ أن اللغة تقوم بوظائفها عادة وعلي نحو طبيعي في سياق اجتماعي ، ويركز علي بحث مدي عريض من التفاعل بين السلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي . ويدخل في هذا المجال بصفة عامة دراسة

التيابيات اللغوية وخاصة تلك التي تتصل بالبيئة الاجتماعية والجماعات الاثنية والمناطق الجغرافية ، والتفاعل بين التباين اللغوي وأنماط تنشئة الطفل ، ودور الإيماء والأساليب شبه اللغوية في التواصل ، ودراسة التواصل غير اللفظي وماشابه ذلك . أنه يدرس اللغة في المجتمع ويستخدم أساليب علم اللغة ونتائجه والعلوم الاجتماعية المختلفة . وعلم اللغة الاجتماعي يهتم أساسا بلغة الفرد في سياق المجتمع المحلي أو الثقافة .

**sociological factors** عوامل اجتماعية ، عوامل اجتماعية الظروف الاجتماعية التي تؤثر في السلوك الانساني . وهذه الظروف تصد جزئيا على الأقل ، أنماط الاضطراب العقلي وحدوثه . ومن أمثلة هذه العوامل المستوي الاجتماعي الاقتصادي والتعليم ، والاضمحلال الحضري وأعراف وأخلاق جماعات معينة فيه كسكان المرتفعات في تنسي ، وعمال المناجم في ويلز .

**sociological measures** اجراءات اجتماعية انظر وقاية أولية في الجزء السادس .

**sociologism** نزعة اجتماعية مذهب يحاول تفسير الظواهر الانسانية المختلفة سياسية واقتصادية ودينية وفنية في ضوء القوانين الاجتماعية .

**sociology** علم الاجتماع الدراسة العلمية لتكوين المنظمات والجماعات والمجتمعات وبنائها وأدائها لوظائفها . ويدرس سلوك الانسان من منظور البعد الاجتماعي ويدرسه كوحدة أقل انعزالا عما نجد في علم النفس الاجتماعي متجها إلى النظر إلى السلوك كما يحدث في التفاعلات الاجتماعية وفي الجماعات .

**sociology of education** علم الاجتماعي التربوي يهتم بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي ، ودور المدرس في المدرسة

وفي مجتمعه المحلي ، ودور المدرسة في المجتمع ، والعوامل الاجتماعية التي تؤثر في المدرسة ، وأثر الممارسات التربوية المعاصرة علي الشخصية وتغيير المناهج التعليمية من حيث المحتوى استجابة للضغوط الاجتماعية وفهم الاتجاهات الاجتماعية والثقافية من حيث علاقاتها بالمؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية ، والعمليات الجماعية كمدخل لاصلاح التعليم واستخدام البحث والتفكير الناقد لتحديد مرامي التربية .

**تحليل سوسيومتري** sociometric analysis  
لفظ آخر قياس اجتماعي sociometry.

**انشقاق أو انقسام سوسيومتري** sociometric cleavage  
غيبة الاختيارات بين جماعتين فرعيتين أو أكثر ، مما يبين أنهما منفصلتان اجتماعيا أو أنهما في نزاع وخصام .

**مصببة أو ثلة سوسيومترية** sociometric clique  
مجموعة من الأفراد في اختبار سوسيومتري يسمى كل منهما الآخر علي أساس نفس الملح ، بينما يختارون بكثرة أشخاصا خارج الجماعة .

**بعد سوسيومتري ، مسافة سوسيومترية** sociometric distance  
درجة القرب أو التباعد بين شخصين أو جماعتين كما تقاس بمقياس البعد الاجتماعي . انظر مقياس البعد الاجتماعي وبعد اجتماعي في هذا الجزء ودراصة القرب المكاني في الجزء السادس .

**قياس اجتماعي** sociometrics  
أي محاولة لقياس العلاقات بين الأشخاص ووضعها في صورة كمية وأكثر هذه المقاييس تطورا الاختبار السوسيومتري الذي وضعه مورينو .

**اختبار سوسيومتري** sociometric test  
مقياس تقدير اجتماعي حيث يطلب من كل عضو في جماعة أن يختار

وبين أي أعضاء الجماعة الآخرين يحب أن يعمل معه أو يقضي الوقت في صحبته... إلخ . وأهم لايحب أن يشترك معه في أي من هذه الأنشطة والصيغة الأصلية للاختبار كانت التقديرات التي تعتمد عادة علي بعد الحب وعدم الحب، غير أنه حدثت تغييرات كثيرة في الإجراءات وأصبح كثير منها يستخدم لأغراض نوعية مثل اختبار اللجان ، وجماعات العمل ، والتنظيمات الاجتماعية... إلخ ولذلك فإن السؤال الخاص بالحب أصبح أقل أهمية عن العوامل الأخرى كالملاءمة للعمل . ونتائج التحليل السوسيومترى تعرض عادة في رسم بياني .

### قياس اجتماعي sociometry

١- حرفيا قياس الأشياء اجتماعيا ، ٢- علي وجه التحديد الأساليب التي توصل إليها جاكوب ل. مورينو ونظريته التي تشكل الأساس لمعظم إجراءات القياس الاجتماعي المستخدمة . وتتألف أساليب مورينو أساسا من تحديد شبكة العلاقات التي توجد بين أعضاء الجماعة المختلفين . والإجراء الذي يتبع لتحديد مجموعة العلاقات يسمى اختبارا سوسيومتريا . الرسم البياني الناتج أو الخريطة البيانية والتي ترسم بناء علي نتائج الاختبار تسمى سوسيوگرام . أي محاولة لقياس العلاقات بين الأشخاص ووضعها في صورة كمية وأكثر هذه المقاييس تطورا الاختبار السوسيومترى الذي وضعه مورينو.

### socionomics دراسة أثر البيئة الطبيعية علي المجتمع

دراسة الآثار الاجتماعية علي الجماعات الاجتماعية ، أي الطرق التي بواسطتها تعدل البيئة الفيزيقية المجتمع ، آثار الظروف المناخية والتضاريس علي التنظيم الاجتماعي والاقتصادي .

### sociopath سوسيوباثي

فرد يشخص علي أن لديه شخصية سوسيوباثية ، أو معادية للمجتمع .

### sociopathic behavior سلوك سوسيوباثي

لفظ قديم أطلق علي السلوك المريض اجتماعيا مثل السرقة والاعتصاب ،

والتحرش بالأطفال ، والاغتلاص والسطو ، والمهر والقتل وسوء استخدام العقاقير المخدرة ، والسادية الجنسية . انظر سلوك مضاد للمجتمع في الجزء الثالث .

#### شخصية سوسيوباتية sociopathic personality

اضطراب في الشخصية يتسم بعلاقات اجتماعية مضطربة وسينة التكيف وخاصة تلك التي تعكس سلوكيات مضادة للمجتمع بوضوح . واللفظ قد قدم منذ فترة ليحل محل الشخصية السيكوباتية لأنه قد لوحظ بوضوح وجود جوانب اجتماعية للاضطراب ، هذا فضلا عن أن لفظ سيكوبات قد عاني من سوء الاستخدام المعجمي في سياقات أخرى . وتعمل التصنيفات الطبية الأكثر حداثة إلى عدم استخدامه ، وتفضل عليه اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع . انظر الجزء الأول .

#### اضطراب الشخصية السوسيوباتية

##### sociopathic-personality disturbance

فئة في (DSM-1) تتسم أساسا بالاخفاق في التكيف مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة ، وبنقص في المسؤولية الاجتماعية . واللفظ يشمل رد فعل معاد للمجتمع والادمان ( انظر الجزء الأول ) ورد فعل مناهض للمجتمع ( الجزء الثالث ) وانحراف جنسي ( انظر هذا الجزء ) .

##### sociopetal space

#### حيز جاذب اجتماعيا

بيئة فيزيقية تصمم لتشجع التفاعل بين الأشخاص كما في المطاعم .  
قارن مع حيز طارد اجتماعيا .

##### sociotaxis

#### انحياز أو انجذاب اجتماعي

في الطب النفسي الاجتماعي ، أي مشير اجتماعي يؤثر في الفرد تأثيرا عميقا مثل تأثير الجماعات الاجتماعية التي تشكل جزءا من الشبكة الاجتماعية ، أو تأثير مجال من العلاقات .

##### sociotechnical model

#### نموذج تقني اجتماعي

مدخل لدراسة الأنساق الاجتماعية التي تقوم علي فكرة أن جميع التنظيمات الاجتماعية المنتجة هي نتاج دينامي لتكنولوجيتها ولأنساقها أو نظمها الاجتماعية الخاصة . والمقصود هنا بالتكنولوجيا معناها العريض وتشمل التصميم الفيزيقي ، وأي جهاز أو أدوات تقنية قد تكون موضع استخدام ، والتطلّيات المحددة لهؤلاء الأشخاص المندمجين في المنظمة ..الخ ، ويرى التسق الاجتماعي باعتباره العلاقات الدينامية بين أولئك الأشخاص المندمجين في المنظمة . ولقد بزغ هذا المدخل من البحوث التي أجريت في معهد تافيسستوك في لندن في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن .

#### sociotherapy

#### علاج اجتماعي

مدخل مساند داعم يقوم علي تعديل بيئة المريض وتحسين توافقه في العلاقات مع الآخرين . ويتضمن هذا المدخل توفير بيئة اجتماعية محلية علاجية ، وإجراءات مثل العمل مع الوالدين ، ووضع الطفل في بيت للتبني ، وإرشاد أسري ، وإعادة تدريب مهني ومساعدة في إعادة التوافق مع الحياة في المجتمع المحلي بعد العلاج بالمستشفى . واللفظ يطلق علي أي شكل من أشكال العلاج ينصرف التأكيد فيه علي الجوانب البيئية الاجتماعية والجوانب الشخصية ، بدلا من الجوانب النفسية الداخلية ، ويدخل في ذلك أشكال العلاج الجماعي والسيكودراما وماشابه ذلك .

#### socius

#### وحدة اجتماعية

الفرد كعضو في مجتمع . وهو الوحدة الاجتماعية الأولية .

#### Socrates

#### سقراط

فيلسوف اغريقي ٤٧٠-٣٩٩ ق الميلاد . انظر التدريس الجدلي في الجزء الثالث الذي يتخذ الاسئلة المنطقية المرتبة سبيلا لاستخراج المعرفة الكامنة عند المتعلمين .

#### Sodium-Amytal interview

#### مقابلة أميتال الصوديوم

مقابلة تشخيصية أو علاجية تجري مع مريض تم حقنه في الوريد

بأميٲتال الصوديوم أو باموباربيتال ، وهو عقار مهدئ ذو مفعول قصير يريح المريض ويجعله يسترخي وييسر التعبير عن المشاعر المكبوتة والذكريات ، اسم آخر مقابلة الاميٲتال . انظر علاج تخديري في الجزء الخامس .

#### **sodium glutamate** جلوتامات الصوديوم

مركب كيميائي يستخدم في علاج التسمم بالأمونيا وأنواع معينة من أمراض المخ encephalopathies . والحقن الوريدي بهذا العقار يتيح له الاتصاد مع الأمونيا ليكون جلوتامين فيمكن الجسم من التخلص منه بالاعراج والامتصاص . والتسمم بالأمونيا ينتج عن قصور الكبد والكلي ، وقد يحدث غيبوبة ، وتلفا في المخ وموتا إذا لم يعالج .

#### **sodium pentothal** بنتوثال الصوديوم

لفظ آخر Sodium Pentothal وهو علامة تجارية تطلق علي ثيوبنتال الصوديوم وهو مخدر وريدي يستخدم أحيانا في العلاج النفسي لادداث حالة من الاسترخاء والقابلية للايحاء .

#### **sodium pump** مضخة الصوديوم

عملية يخرج فيها ادينوسين ثلاثي الفوسفات أيونات الصوديوم من خلية العصب تلك التي عبرت غشاء الخلية من الخارج أثناء نقل الدفعة العصبية أو التنبضة السابقة . وباستعادة توازن أيونات الصوديوم خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم داخل الخلية تعود الخلية العصبية لاداء عملها مرة أخرى .

#### **sodium regulation** تنظيم الصوديوم

الحفاظ علي أيونات الصوديوم في بلازما الدم حيث يؤدي العنصر وظائفه كأيون أولي أو كأيون سلمي . ويطلق هرمون الغدة الكظرية ، والالادوستيرون حين تنخفض مستويات الصوديوم خارج الخلية عن حد أدني معين . ويحسن الهرمون إعادة امتصاص الصوديوم الذي بغير هذا يخرج في البول . والنقص الحاد في الصوديوم يمكن أن يكون مميتا ، في حين أن زيادته في الدم قد تؤدي إلي ارتفاع الضغط .

## لواط ، سدومية sodomy

- ١- المعني الأصل ورد في سفر التكوين اتصال جنسي شرعي بين الذكور .
- ٢- المعني الأكثر عمومية اتصال جنسي باليهائم ٣- بعض الأمثلة القانونية أي فعل غير طبيعي . الفاظ أخرى شذوذ جنسي praphilia ( الجزء السادس) وانحراف جنسي ( في هذا الجزء ) .

## الوان خفيفة التباين "soft" colours

درجات الالوان الأزرق والأخضر .

## بيانات هشة "soft" data

تعبير مختبري أو معلمي يطلق علي البيانات غير الموضوعية والتي يغلب عليها الذاتية . مثل التقديرات المتدرجة لخصائص الأفراد القائمة علي الانطباعات الذاتية ، ودراسات الحالة الكلينيكية ، والمقابلات الشخصية ، وتحليلات الاختبار الاسقاطي . ويقابل المفهوم بيانات صلبة .

## عقار لا يؤدي إلى الاعتمادية "soft" drug

لفظ غير اصطلاحي يعني عقار ليس له تأثير فسيولوجي اتكالي يرتبط به (كالماريجوانا) أو عقار مشروح (كالكافيين والنيكوتين) .

## اهتفاف المخ ، أو تطرية المخ softening of the brain

لفظ مهجور يطلق علي تدهور نسيج المخ الذي يظهر في مرض الزهري المتقدم . انظر شلل خفيف في الجزء السادس .

## طراوة ، اعتدال ، رخمة softness

خاصية ادراكية تستخدم في وصف خبرات ادراكية متنوعة في الادراك اللمسي خاصية للأشياء الطرية التي تنضغط باللمس ، وفي البصر الأشياء ذات الألوان المنخفضة التشبع واللمعان ، وفي السمع ، التغمات الصوتية المنخفضة الشدة أو الطبقة :



#### soft palate

#### حنك رخو

نسيج ليفي عضلي يلتصق بالجزء الخلفي من الحنك الصلب . وهو يفصل التجويف الفمي عن البلعوم ، وحين ترتفع يخلق البلعوم الأنفي ليحدث أصوات الكلام العادية . اسم آخر velum palatinum .

#### "soft" psychology

#### علم نفس هش

لفظ مختبري يطلق علي تلك الجوانب أو المجالات من علم النفس التي تركز علي جوانب العلم الاجتماعي في مقابل جوانب العلم الطبيعي مثل الشخصية ، وعلم نفس الشواذ ، وعلم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعي .

#### soft signs

#### علامات هشة

قرائن تشخيصية تدل علي وجود أساس عضوي لاضطراب عقلي ولكن يصعب البرهنة علي صحته . وهذه العلامات اللينة أو الهشة قد تكون متضمنة في حالات التخلف الخفيف ، وفي حالات سوء أداء المخ لوظائفه عند الحد الأدنى ، وفي صعوبات التعلم ، وفي خبل الشيخوخة المبكر الذي يرتبط بسلوك خاص ومن أمثلة هذه العلامات الهشة نقص الإدراكي والجانبية المختلطة وقصر سعة الانتباه وحالات رسم المخ الحدية أو التي علي الحافة .

والعلامة الهشة هي أي شذوذ من عدد الشذوذات التي تبرز في الطفولة والتي تستخدم كمؤشرات تشخيصية لحد أدني من التلف المخي مثل صعوبة الحركة المتوازنة ، والصعوبة في القيام بالحركات المتناوبة . ( مثل الضربات الخفيفة بأحد الأصابع أو اليدين . والعلامات الهشة غير واضحة ويصعب الكشف عنها علي نحو ثابت وموثوق به ، وهي تميل إلي المضي في مسارها الزمني دون أن يكون لأصلها موضع واضح ، ولا تعتبر مؤشرات لأي مرض نيورولوجي محدد . وكلمة " هش " الواردة في المصطلح نشأت من صعوبات التفسير والارتباط غير المؤكد بتلف بنائي في المخ . اسم آخر علامة نيورولوجية هشة soft neurological sign .

#### soft spot

#### موهع رخو

ياقوخ ، فرجة غشائية في جمجمة الطفل ، انظر ياقوخ في الجزء الثالث .

برامج ومواد software  
في مصطلحات الحاسب الآلي برنامج . قارن مع أدوات معدنية hardware .

زملة سوفال - سوفر Sohval-Soffer syndrome  
مرض نادر يفترض أنه وراثي يتسم بتخلف عقلي وتصور خصوي . والمرضي القليليون الذين درسوا كانوا ذهانيين وذوي ذكاء أقل من المتوسط . وكان القضيبي والخصيتان صغيرتين ، وشعر الوجه والعانة متناثر وغير كث . ومن السمات الجسمية الأخرى للمرضي شذوذات هيكلية ، وإصاباتهم بمرض البول السكري .

اختصار(محلول) sol.  
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني محلول ، والأصل لاتيني.

العائلة الباذنجانية solanacea  
وهي عائلة من الأشجار والشجيرات والأعشاب . وهذه العائلة تضم البطاطس البيضاء ونباتات أخرى لها أهمية اقتصادية كما أنها مصادر للبلادونا والاسترامونيم وغيرهما من العقاقير .

قلب الجندي soldier's heart  
أعراض وتليفية تتميز بالانهاك وخفقان القلب والتنفس بصعوبة دون سبب عضوي وتلاحظ علي الجنود خلال الممارك . لفظ آخر زملة داكوستا : انظر الجزء الثالث .

مرض الجندي soldier's sickness  
تعبير خفيف قديم استخدم لتجنب التعبيرات الخشنة ، تم سحقه بعد

الحرب العالمية الأولى ويشير إلى الانتكاس على المورفين الذي يحدث عند الجنود نتيجة الاستخدام الطويل للعقار للتخفيف من آلام الجراح .

### تضامنية solidarity

نظرية ترى التضامن أساسا للسياسة والاقتصاد والأخلاق .

### تماسك اجتماعي ، تضامن solidarity

١- تماسك اجتماعي ٢ - تماسك اجتماعي مع فكرة إضافية بأن هناك نوعا من الجهد الجماعي أو التعاوني لتحقيق مرامي الجماعة . ويقصد المعنى الأخير بصفة عامة .

### أنا وحيدية solipsism

مذهب الأنا وحيدية ، موقف فلسفي يرى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتأكد منه الفرد هو خبرته الشخصية ويترتب على ذلك أن خبرات الفرد تمثل الواقع كله - وأن وجود العالم الخارجي مرهون باعتباره موضوعا لشعور الفرد ووعيه . وهو شكل من أشكال المثالية المتطرفة يتندر معتنقوه اليوم .

### لعب انفرادي solitary play

يقوم به الطفل وحده .

### حل solution

ومعناه من حيث تدرجه في الخصوصية والتحديد : (١) القيمة التي تلائم أو تتناسب مع شروط المعادلة ٢- الإجابة على سؤال أو مسألة أو مشكلة ٣- حل مجموعة من الصعوبات أو الصراعات . المعنى (١) مشتق من المنطق والرياضيات ، والمعنى (٢) هو المعنى المقصود في دراسة الشخصية وعلم النفس وعلم النفس الكلينيكي والطب النفسي .

### تعلم الحل solution learning

لفظ غير سلوكي يطلق على تعلم المحاولة والخطأ .

#### solvent inhalation

#### استنشاق المذيب

ممارسة استنشاق أدخنة المذيبات الصناعية ورناد الهواء الجوي أو الايروسول الذي يحتوي عادة علي ايدروكربونات قادرة علي احداث السكر والتسمم . وقد تحتوي هذه الأدخنة علي كحول ، واشير وكلوروفورم أو تريكلوروإثيلين . وهذه المواد تؤدي بصفة عامة إلي حالة من الانشراح والشعور بالانشوة يليها اكتئاب . وتنمو إ طاقة وتحمل هذه المذيبات ويترتب عليها اتلاف لنسيج المخ والكبد والكلبي .

#### som , somat

#### مقطعان (جسم ، جسمي)

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بمعني جسم وجسمي .

#### soma

#### جسم

الجسم ككل والاصل اغريقي ، النسيج العضوي كله : الجسم كما يميز عن العقل أو النفس ، أيضا خلايا الجسم مع مجموعة الخلايا الثنائية الصبغيات كما تتميز عن الخلايا الاحادية وهي الامشاج أو خلايا البويضة أو الحيوان المنوي التي تنتجها المتناسل .

#### somaesthesia

#### حساسية جسمية

هجاأ آخر somesthesia .

#### somasthenia

#### وهن بدتي ، ضعف جسمي مزمن

لفظ آخر somatasthenia .

#### somatic

#### جسمي

١ - مايتصل بالجسم ، وهكذا يقارن بالبيئة وبالعقل أو النفس ويتوقف هذا علي قصد المؤلف ، ٢- مايتصل بجميع الخلايا ماعدا الخلايا الجرثومية ، ٣ . مايتصل بجميع خلايا الجسم ماعدا الجهاز العصبي وهذا المعني يؤدي إلي الخلط ولكنه مازال موجودا إلي جانب المعني ١ ، ٢ .

## somatic areas

## مناطق جسمية

مناطق الاحساس الجسدي .

## somatic cell

## خلية جسمية

انظر خلية جسمية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

## somatic compliance

## مطاطة أو مسايرة جسمية

الميل إلى التعبير عن الاضطرابات السيكولوجية عن طريق الوظائف الجسمية .والاسباب التي تجعل عضوا دون آخر موصفا للأعراض السيكولوجية المنشأ ( مثال : لماذا يصبح المصابي التحويلي أعمي هستيريا بدلا من أن يتعرض للشلل ؟ ) كثيرا ما تكون الإجابة حدسية ، وتذهب إحدى النظريات إلى أن العضو يكون مستعدا . جيليا للانتكاس ، وتذهب أخرى إلى أن المرض قد يختار الجانب الأضعف ، وتذهب ثالثة إلى أن العضو المريض يرمز أو يعبر عن دفعات الفرد اللاشعورية أو نزعاته أو صراعاته .

## somatic concern

## اهتمام جسمي

انشغال قلق بالشكاوي الجسمية وبالعمليات الجسمية كالهضم والإخراج .  
انظر توهم المرض في الجزء الرابع .

## somatic delusion

## هذاء جسمي ، توهم جسمي

اعتقاد خاطئ بأن أعضاء جسم الفرد أو جسمه كله مضطرب ، أي أن المعدة أو القلب غير موجودين أو أن الساقين يبلغ طولهما مترين . ومثل هذه الاستجابات كثيرا ماتلاحظ عند الفصامين البارانيين .

## somatic disorders

## اضطرابات جسمية

اضطرابات عضوية ، كما تتميز وتختلف عن الاضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشأ . واللفظ يشير أيضا إلى اضطرابات السلوك الناتجة عن العوامل العضوية مثل الظروف الوراثية والعدوي أو العقاقير المخدرة كالهيروين أو الكحول .

**هلوسة جسمية** somatic hallucination  
ادراك خاطئ لحدث فيزيقي أو جسمي مثل وجود تيارات كهربية في الجسم أو نمو سرطاني . وكثيرا مايلاحظ هذا العرض عند الفصامين البارانيين .

**جهاز عصبي جسمي** somatic nervous system  
جزء من الجهاز العصبي يتضمن الاعصاب الحسية والحركية التي تمد بالعصب العضلات الهيكلية ومايرتبط بها من مستقبلات جلدية . وهو الجهاز العصبي الأراذي الذي يسيطر علي العضلات الإرادية .

**وسوسة جسمية** somatic obsession  
انشغال شخص بجسمه أو بجزء منه . وكثيرا ما يكون لدى الفرد المريض بهذه الوسوسة عصاب وحيد العرض ، وقد يقضي وقتا طويلا في مقارنة ملامحه الجسمية بملامح الآخرين ممن يلتقي بهم .

**مستقبلات جسمية** somatic receptors  
أعضاء الحس التي تقع في الجلد ويدخل في ذلك أعضاء الاحساس بالحركة الأعمق . وتضم أنواع المستقبلات الجسمية النهايات الحرة للعصب ، وخلايا موركل Morkel's cells ، وجسيمات ميسنر ، ونهاية بصلات كراوس ، وأعضاء جولجي الوترية ، وسلة نهايات عصب جراب الشعر .

**حواس جسمية** somatic senses  
حواس الضغط ( أو اللمس ) والألم والحرارة والبرودة والحركة ، وتتوسطها المستقبلات في الجلد والأعضاء الحشوية والعضلات والأوتار والمفاصل .

**مناطق جسمية حسية** somatic sensory areas  
المنطقتان الرئيسيتان في اللحاء نظمتا بإمكانيات تتبع وضع النقاط البارزة والناقلة المرتبطة بالحواس الجسمية المختلفة . وهذه المناطق الحسية

الجسمية تتفاوت إلى حد ما مع اختلاف الأنواع ، فأجدها في الإنسان موجودة في مناطق التلغيفة خلف المركزية،والأخرى موجودة علي السطح الجانبي للحاء قريبا من المناطق السمعية الصدغية . مصطلحات أخرى , somatic areas , somatosensory cortex .

**علاج جسيمي**  
**somatic therapy**  
في الطب النفسي ، علاج الاضطرابات العقلية بالطرق العضوية كالعلاج بالصدمة الكهربائية ، وبالعقاقير ذات التأثير النفسي أو علاج الفيتامين المكثف.

**ضعف جسيمي**  
**somatic weakness**  
قابلية عضو أو جهاز عضوي للتضرر بآثار ضغط سيكولوجي ، ويصبح العضو عادة مركز الاضطراب النفسي الفسيولوجي . ويعتقد أن الضعف الجسيمي قابلية ولادية خلقية لأن الشواهد من دراسة الأطفال الصغار تدل علي أنه قد يتكون لديهم مفص إذا تغير الروتين . وفيما بعد في الحياة قد ينمي الفرد قرحة معدية أو اضطرابا هضميا آخر نتيجة للضغط السيكولوجي .

**أخصائي أمراض نفسية عضوية**  
**somatist**  
وهو يرجع الاضطرابات العقلية إلى أسباب جسدية .

**سوماتية ، تجسمن**  
**somatization**  
التعبير العضوي للاضطراب العصابي . استخدم اللفظ شتيكل وأطلقه علي مايسمي اليوم تحويلا . ويطلق بعض الباحثين لفظ رد الفعل السوماتي لا علي الاعراض الجسمية التي تحدث تقريبا في كل عصاب وحدها بل ويراه كلفة منفصلة تضم اضطرابات سيكوفسيولوجية مثل الربو النفسي المنشأ والقرح المعدية . انظر عصاب عضوي في الجزء الخامس وعوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية في الجزء السادس من هذا المعجم .

**اضطراب متجسمن**  
**somatization disorder**

اضطراب يتخذ تاريخاً من الامراض الجسمية المتعددة ( علي الأقل ١٤ للمرأة ، ١٢ للرجل ) مدته عدة سنوات ، ويسعي لعلاجها عند الأطباء ، ولكنها فيما يبدو لايرجع إلي أي اضطراب جسدي أو أي . وكثيراً ما يعبر عن الشكاوي بطريقة درامية غامضة أو مبالغ فيها ، وتكون عادة مصحوبة بحالة مزاجية مكتئبة قلقاً ويدخل في هذا الاضطراب مشاعر التوكل والشحوب والضعف ، وصعوبة البلع أو المشي ، وعشي البصر ، ويدخل فيه أيضاً ألم بطني ، وغثيان ، واسهال ، وحيز مؤلم وغير منتظم ، وعدم اكتراث جنسي ، واتصال جنسي مؤلم ، وألم في الظهر والمفاصل ، وقصر في النفس ، وخفقان في القلب وألم في الصدر . ويبدأ الاضطراب فعلاً في المراهقة أو سن العشرينات وله مسار مزمّن متذبذب ويتضمن شكاوي متنوعة عن العجز عن أداء الوظائف العضوية .

#### somatization reaction

رد فعل متجسم

انظر سوماتية ، تجسم .

#### somatoform disorder

اضطراب جسماني الشكل

فئة من الاضطرابات العقلية لها أعراض جسمية واضحة توحي بوجود اضطراب جسدي ، ولكن لايرجع ضرر عضوي يمكن الكشف عنه أو سوء أداء وظنفي نيروفسيولوجي يمكن أن يفسر الأعراض وثمة افتراض بأنها مرتبطة بالعوامل السيكلوجية . ويدخل في هذه الفئة الاضطراب التحويلي واضطراب الألم النفسي المنشأ ، واضطراب التجسم . ولايدخل فيها علي وجه التحديد الاضطرابات التي يكون فيها احداث العرض ارادياً مثل الاضطرابات المصطنعة انظر الجزء الثالث من هذا العجم .

#### somatogenesis

نشوء البدن وتطوره

أصل السمات السلوكية وسمات الشخصية ، أو الاضطرابات في العوامل العضوية كالتغيرات التشريحية والتغيرات الفسيولوجية ، وكذلك تحول مادة الخلية الجرثومية إلي خلايا جسمية .



**somatogenic need** **حاجة جسمية المنشأ**  
أي حاجة جسمية أو نسيجية .

**somatognosia** **معرفة الجسم أو البدن**  
وعى الفرد بأن جسمه وحدة تؤدي وظائفها . والادراك الشاذ للجسم أو لأجزائه علي أنها كبيرة علي نحو غير عادي يسمى : معرفة الجسم الكبير macrosomatognosia ، وإدراك الجسم أو أجزائه علي أنها صغيرة جدا يسمى : معرفة الجسم المصغر microsomatognosia ، وقد تعزى الإدراكات الشاذة إلي أعطاب نيروولوجية ، وصرع وفصام وشقيقة أو إلي استخدام عقاقير معينة تشوه الإدراك .

**somatology** **دراسة الأجسام أو الإبدان**  
علم التشريح ووظائف الأعضاء .

**somatomegaly** **معلقة**

**somatopathic drinking** **تعاطي الكحول الضار بالجسم**  
لفظ آخر كحولية بيتا ، انظر الجزء الثاني .

**somatoplasm** **خلايا نسيج الجسم**  
خلايا نسيج الجسم كما تتميز عن الخلايا الجرثومية أو خلايا الجنس .

**somatopsychic disorders** **اضطرابات نفسية جسمية**  
اضطرابات سيكولوجية تنتج عن عوامل عضوية ، كما في حالة تأثير مستحضرات الأفيون علي السلوك أو زملة مابعد التهاب الدماغ التي تتكون من السلوك الاندفاعي والنشاط الزائد والناتج عن التهاب المخ الوبائي أو مايسمي مرض اكونومو .

**somatopsychology** **علم النفس الجسدي**

دراسة العوامل السيكولوجية التي تصاحب عادة المعوقات الجسمية الحادة ( كالعمى ، وتشوه الوجه ) والأمراض الخطيرة ( كالسرطان ، وسكتات القلب ) . ويختلف ويتميز عن الطب السيكوسوماتي .

#### **somatosychosis**      **ذهان جسيمي**

١- أي ذهان أعراضه الأولية أو الأساسية تتضمن هذات أو توهمات تتعلق بجسم الفرد ٢- أي ذهان أو اضطراب عقلي يتضمن مرضا جسيميا كغرض من أعراضه ، وكلا الاستخدامين غير محكم .

#### **somatosenses**      **حواس جسمية**

تلك الانظمة الحسية التي تتوسط مستقبلات اللمس مثل الضغط والدغدة والحر والبارد ، والاهتزاز ، ووضع الأطراف وحركتها ، والألم . وهي تصنف بصفة عامة في الحواس الجلدية والحركية والحشوية .

#### **somatosensory cortex**      **لحاء حسي جسيمى**

لفظ آخر مناطق حسية انظر هذا الجزء .

#### **somatosensory systems**      **أجهزة حسية جسمية**

الأجهزة الحسية العصبية التي تنقل الدفعات الي الجلد والمخضلات والمفاصل وأجزاء معينة من الأحشاء كما تنقلها منها . والمستقبلات في جميع هذه المناطق متشابهة في المظهر والوظيفة واليافها تتبع نفس المسارات العامة عن طريق الجهاز العصبي المركزي .

#### **somatosexuality**      **جنسية جسمية**

جنسية يعبر عنها في النشاط الجسمي .

#### **somatostatin**      **سوما توستاتين ، مانع هرمون النمو**

مادة تكف الحلاق هرمون النمو سوماتوتروفين somatotrophin من الفص الأمامي للغدة النخامية والسوماتوستاتين يوجد في الهيبوثلاموس

والبنكرياس والمعدة والجزء الاثنا عشري من الأمعاء . ويستخدم علاجيا للسيطرة علي العملاقة أو ضخامة الأطراف . وبما أن هرمون النمو يرتبط بالايض الكربوايدراتي ، فإن نشاط هذه المادة يكف أيضا افراز الانسولين والجلوكاجن.اسم آخر (SRIF) somatotrophin-release inhibiting factor .

#### مزاج بدني somatotonic temperament

أحد المكونات الكلاسيكية الثلاث للمزاج التي تفترضها النظرية الجيلية عند شلدون . وهذا النموذج يتسم بدرجة عالية من نمو القدرات الجسمية . ويرى شلدون أن لكل انسان مكونات مزاجية ثلاثة هي الحشوي والبدني والمخي وأن أحد هذه المكونات تكون له الغلبة علي المكونتين الأخرين ومن هنا يغلب عليه ظهور هذا المزاج . وصاحب المزاج البدني يحب المغامرة البيئية والنشاط العضلي والجسمي ومايصاحبه من مخاطرة وقوة . انظر بنية متوسطة التركيب في الجزء الخامس .

#### جهل معرفة وضع الاعضاء somatotopagnosia

انظر المفهوم في الجزء الأول من هذا المعجم تحت مدخل autotopagnosia.

تنظيم موضوعات جسمانية somatotopic organization  
توزيع مناطق الحركة في اللحاء التي تتصل بأنشطة معينة للعضلات الهيكلية . ويمكن تتبع خريطة التصلبين الكرويين لتحديد مواضع مناطق الموضوعات الجسمانية بأثرة نقطة في اللحاء كهربيا فتؤدي إلي حركة في عضلة هيكلية معينة في الوجه أو الجذع أو أحد الأطراف . انظر مناطق جسمية حسية .

#### سوماتوتروفين somatotrophin

هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية .

#### عامل كف هرمون النمو

#### somatotrophin-release-inhibiting factor

انظر سوماتوستاتين في هذا الجزء .

**somatotype** **نمط جسمي ، طراز جسمي**  
طراز جسمي ، وهو النمط الجسمي الذي يتميز به الشخص وهو أحد ثلاثة طرز : الاندومور في endomorphy أي حشوي يدين ، والميزومورفي mesomorphy وهو العضلي المتوسط أو اکتومورفي ectomorphy أي جلدی نحيف . ولفظ طراز جسمي يستخدم دائماً في سياق نظرية جيلية تربط بين النواحي الجسمية والمزاج .

**somatotypology** **تخطيط الأجسام**  
تصنيف الأفراد علي أساس أنماطهم الجسمية وطرزهم ، أو بنائهم الجسمي وهي ترتبط عادة بخصائص الشخصية .

**somber-bright dimension** **بعد الداكن – اللامع**  
في علم الجمال النفسي ، نظام لتصنيف الأساليب الفنية علي أساس التأثيرات الانفعالية . ويدل الشاهد التجريبي علي أن اللعان أو السلوع الشديد ، والتشبع العالي ودرجات اللون أو درجات الشدة اللونية تتطابق وتتفق مع أطوال موجة الضوء التي تميل إلي إثارة المفحوص أو الذي يشاهد العمل الفني .

**somesthesia** **احساس جسمي**  
حواس الجسم أو الحواس الجسمية الحركية واللمسية والعضوية والحساسية الداخلية . احساس مرتبط باحتكاك الجسم وحواس الجلد وحواس الحركة والاحساس الداخلي وتؤخذ هذه كلها معا . كلمات أخرى , somaesthesia somesthesia

**somesthetic area** **منطقة الاحساس البدني**  
منطقة من الفص الجداري تتلقي الذنعات الحسية من المستقبلات الجسمانية . وتبين الدراسات أن سطح الجسم يعرض ويبرز في منطقة التلقيقة الخلف مركزية بعلاقة ماثلة لعلاقة المقاطع الجلدية وتمثيلها في الألياف العصبية .

### اضطرابات حسية بدنية somesthetic disorders

خلل وظيفي يتضمن الحواس الجسدية مثل الاضطرابات البصرية المكانية أو اضطرابات صورة الجسم والصعوبة في الحفاظ على الوعي بأوضاع الجسم ، أو نقص الحساسية للألم ، واللمس أو الحرارة . وهذه الاضطرابات تتمثل عادة بتلف المخ في الفص الجداري الذي قد يحدث نتيجة لجروح طلق ناري . وهناك نوع من أنواع صرع الفص الصدغي الذي يتسم بتشوهات في صورة الجسم .

### إثارة حسية بدنية somesthetic stimulation

إثارة المستقبلات الحركية واللمسية والحسية والتي منها تتألف الحواس الجسمية .

تجوال ليلي ، سمنة ، سير أثناء النوم somnambulism  
انتظر اضطراب التجوال الليلي أو المشي أثناء النوم sleepwalking disorder في هذا الجزء .

### حالة سمنية somnambulistic state

حالة للمقل يحدث فيها الكلام أو المشي أو أفعال مركبة أخرى أثناء النوم . ويشير اللفظ إلى مرحلة تنويمية حيث قد يبدو الشخص وهو في غشية عميقة أنه يقظ ويتحكم في أفعاله ولكنه بالفعل يقع تحت سيطرة المنوم

### منومات somnifacients

عقاقير أو مواد قادرة على جلب النوم . ويطلق اللفظ أحيانا على العقاقير المسكنة للألم . واللفظ مرادف للكلمة soporifics .

منوم somniferous  
مجلب للنوم .

### تكلم أثناء النوم somniloquy

تحدث أثناء النوم أو التنويم .

**اضطراب نوم**  
somniphathy  
١ - أي اضطراب نوم ، ٢ - حالة كون الفرد منوما .

**حلم النوم**  
somnium dream  
يختلف عن حلم الأرق . راجع المفهوم الأخير في الجزء الرابع .

**نعاس ، نوم رقاد**  
somniaolence  
نوم مرضي أو نعاس يمتد أحيانا عدة أيام . وقد ترجع الحال إلي عقاقير مخدرة ، أو تطبيق زائد بالمهدئات ، أو إلي اضطراب تحويلي أو التهاب المخ والوباشي .

**نوم الثمل أو السكر**  
somnolentia  
لفظة كانت تطلق علي نوم الثمل أو السكر sleep drunkenness . انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء .

**صوتي ، حرف صوتي**  
sonant  
في علم الصوتيات صوت مجهور بواسطة ترددات الحيل الصوتي مثل الباء والزاي في مقابل الصوت غير المجهور voiceless sound في نسق الأصوات يشبه الصوت اللين كاللام ، أي أن له ملامح كل من المتحرك والساكن مثل الراء في ريف والواو في وزر .

**وحدة شدة الصوت**  
sone  
الوحدة الأساسية لمقياس نسبي لشدة الصوت وارتفاعه ، وتعرف باعتبارها خبرة لسماع نغمة صوتية مقدارها 2١٠٠٠ Hz عند ٤٠ ديسبل فوق متوسط العتبة الحسية المطلقة .

**دوي صوتي**  
sonic boom  
ضوضاء شديدة ضاغطة تحدثها الطائرة أو القذائف الصاروخية التي تتعدي سرعتها سرعة الصوت . ذلك أن مقدمة الطائرة أو أنفها تضغط الهواء

الأمامي ، وتحدث المؤخرة مخروطاً من الضغط المنخفض خلفها . وينتج عن ذلك موجتان صادمتان متتابعتان يفصل بينهما جزء من الثانية ، فيتعرض الناس علي الأرض لضوضاء شديدة مجفلة مروعة شبيهة بالموجة الصادمة للزلازل أو لقصف الرعد ، وتكون من الشدة بحيث تقعقع النوافذ وتهز الجدران . وبسبب ما يحدثه الدوي الصوتي من ضغوط علي الناس فإن مسار هذا النوع من الطائرات يتحدد بحيث يبتعد عن المناطق الأهلة بالسكان .

**جهاز تخطيط ( رسم ) الرأس sonoencephalogram**  
لفظ بديل لجهاز تخطيط الرأس ، أو صدى الرأس اختصاره (SEG).انظر جهاز تخطيط (رسم) الرأس echoencephalograph في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**سونوجرام sonogram**  
فحص بالأشعة للمرأة الحامل لتحديد معالم الجنين ووضعه في الرحم . انظر الهندسة الطبية الحيوية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

**مقياس رنين sonometer**  
أداة لإجراء التجارب السمعية وللعرض البيانية يتألف من خيطين أو أكثر ذات أطوال مختلفة وتوتر قابل للضبط فوق صندوق رنان وبراغي في التجارب امكانيات الأذن الانسانية وخصائصها .

**قابل للتهنئة ، مهدئ soothability ; soothing**  
انظر مدخل : تهنئة في الجزء السادس من هذا المعجم .

**سفسطة sophism**  
السفسطة نوع من الاستدلال يقوم علي الخداع والمغالطة . وهي خطأ مقصود للتحويه علي الخصم . والسفسطة مسلك عقلي مشترك بين سوفسطائي اليونان . إنها استخدام مقصود للحجج غير الصادقة بقصد خداع الآخرين في الجدل . ومعظم السفسطة الجيدة تتخذ صيغة القياس مما يعطي انطباعات بالذقة والعمق وهي قائمة علي المغالطة . لفظ آخر sophistry .

### soporifics

### منومات

مجيلبات النوم وخاصة النوم العميق . وتستخدم في ذلك عقاقير كالباربيتورات والعقاقير المخدرة . وقد يطلق اللفظ علي الخبرات المملة المستمة . لفظ آخر soporifics .

### S-O-R

### مثير - كائن عضوي - استجابة

تعديل للصيغة الكلاسيكية مثير - استجابة S-R لتوصيف السلوك ، وبينما تركز نظرية المثير الاستجابة أساسا علي المثير والاستجابة الناتجة (R) فإن هذا التعديل يضع الكائن العضوي(O) في المعادلة . انظر علم النفس الدينامي في الجزء الثالث .

### SORC

### حروف أوائلية : سورك

لفظة أوائلية لأربعة أنماط من المتغيرات تستخدم في تقدير السلوك ، وهي المحددات الموقفية situational determinants ، والمتغيرات التعضوية organismic variables ، والاستجابات الظاهرة overt responses والتعزيزات المشروطة reinforcement contingencies .

### sorcery drugs

### مقاقير السحر والشعوذة

مجموعة من النباتات القلويدية تشمل : اليلادونا ، والاقليون واللفاح (نبات بالانجي) mandrake والأتونيطن aconite والشكران hemlock . وهذه المواد تمضغ وتدخن وتحضر أو تخمر في جرعات منذ الأزمنة البدائية لأغراض العلاج والسحر . وكانت الأعشاب الطبية تزرع وتنمي وتعطي من قبل السحرة والمشعوذين حتي اكتشف الأطباء فائدتها وقيمتها .

### sororate

### زواج من أخت الزوجة المتوفاة

عرف تتزوج بمقتضاه أخت المرأة المتوفاه الرجل الذي ترمل . أما لفظ levirate فيعني زواج أخ الزوج المتوفي من أرملته.وقد تواجه هذه المواقف أحيانا في العلاج الأسري ..



### اختبار تصنيف ، اختبار فرز sorting test

أسلوب لتقدير القدرة علي التصور وتكوين المفاهيم . ويطلب من المفحوص الذي عادة مايكون طفلا ، أن يرتب مجموعة من الأشياء الشائعة ويصنفها في فئات . والطريقة المستخدمة في هذه المهمة تعكس مستوي نموه المعرفي ، ومثال ذلك أن الطفل الصغير قد يصنف الأشياء العشوائية معا لأسباب ذاتية كلية بينما يصنف الطفل الأكبر سنا الأشياء علي أساس علاقاتها الوظيفية . انظر تضمين الفئة في الجزء الثاني من هذا المعجم .

### سوتالول sotalol

وسيط قوي فعال يعوق النشاط الادرنالي ، نشاط إثارة بيتا ، وهو مشتق من الايزوبروتيرينول isoproterenol المنبئة .والصيغة الهيروكلوريدية من السوتالول تستخدم في ضبط عدم انتظام ايقاع القلب . وعلي الرغم من أنه قريب كيميائيا من بروبرانولول ، إلا أن السوتالول ليس له أثر مخدر علي أغشية الخلية الأمر الذي قد يحدث مع استخدام البروبرانولول .

### حياسة soteria

امتلاك الأشياء بما في ذلك المجموعات التي تتم حيازتها جلبا للشعور بالأمن . ويختلف اللفظ عن التراكم accumulation والذي يشير إلي الاستمرار في امتلاك وحياسة أشياء غير مصنفة ولافائدة فيها ولا استخدام لها ولامعني لها . انظر طبع ادخاري في الجزء الرابع .

### روح ، نفس soul

دينيا وحدة ميتافيزيقية لها وجود مستمر بعد الحياة الفانية . ولقد وصف أرسطو متنبئا بعلم النفس الحديث الروح أو العقل بأنه نشاط الجسم . وروح كمرادف لكلمة لعقل أصبحت لفظا مجهورا .

### صورة الروح ، صورة النفس soul image

في علم النفس البوئجي ، الجانب اللاشعوري العميق من النفس ويتألف من النمطين الأوليين الانيموس ( المكون الذكري ) والانيما ( المكون الأنثوي ) .

**قبلة الروح** soul kiss  
ولها اسماء اخري قبلة فرنسية. French K. ، وقبلة اللسان. K. tongue ،  
وهي نوع من الاثارة الجنسية حيث يشارك المتعانقان في قبلة وفمهما مفتوح  
بحيث يمكن تلامس اللسانين .

**صوت** sound  
تذبذبات لجزيئات في الهواء وخاصة تلك التي تقع في مدي من الترددات  
يمكن للاذن البشرية أن تكتشفه وبعض الذبذبات الصوتية تقع خارج طيف  
الصوت بالنسبة للراشدين ولكن يمكن للوليد الانساني أن يسمعها وكذلك  
حيوانات معينة . ويمكن تحويل الموجات الصوتية من ذبذبات هواء إلي ذبذبات  
سائل كما يحدث في قوقعة الاذن أو إلي ذبذبات كهربية مغناطيسية كما  
يحدث في الاذاعة بالراديو .

**قفص الصوت ، مقياس مصدر الصوت** sound cage  
جهاز أو أداة لتحديد درجة قدرة الشخص علي تحديد موضع الصوت أو  
مصدر تنبيه السمع .

**خوف الأصوات** sound fear  
لفظ آخر خواف الأصوات . انظر الجزء السادس من هذا المعجم .

**تردد الصوت** sound frequency  
انظر ذبذبة في الجزء الثالث .

**طريقة صوتية في القراءة** sounding out  
لفظ آخر طريقة صوتية phonics انظر الجزء السادس .

**شدة الصوت** sound intensity  
قوة تذبذب الجزيء ؛ أو معدل نقل طاقة عبر وسط معين . وهو يتصل  
بمربع سعة الموجة الصوتية أو تكرارها أو ترددها . وشدة الصوت في الفيزياء

هي قوة الموجة الصوتية ويعبر عنها dynes/cm<sup>2</sup> . وفي علم النفس مرادف لعلو الصوت وارتفاعه .

#### مقياس مستوي الصوت sound-level meter

أداة لقياس مستوي الصوت عند ترددات أو ذبذبات مختلفة . وهذه المقاييس لاتقدر مستويات الخام فحسب ، بل تشمل تحديد أوزان للشبكات networks التي تكيف وتعديل قوة كل تردد وفقا للخصائص المعروفة للحساسية الطيفية للأذن الانسانية المتوسطة .

#### تموضع الصوت sound localization

القدرة علي تحديد اتجاه مصدر الصوت . وتتم هذه الخبرة علي نحو لانشعر به وإن تفاوت ذلك بواسطة الشدة وفروق المرحلة ، والفروق في زمن وصول موجات الصوت للأذن اليميني والأذن اليسري .

#### قياس مصدر الصوت sound perimetry

طريقة لقياس قدرة المفحوص علي تحديد موضع الأصوات في الحيز المكاني . وهو إجراء يستخدم لاكتشاف حدود المساحة السمعية للفرد .

#### مستوي ضغط الصوت sound-pressure level(SPL)

المستوي المرجعي الشائع أو المعيار هو ٢٠٠٠٠ د. باين للسنتيمتر المربع ، ويستخدم في تحديد شدة الصوت بالديسبلات مثلا ٢٠ ديسبل . واختصارها (SPL) . أن هذا المستوي هو الشدة الفيزيائية لمثير صوتي كما يتحدد علي أساس معيار موضوعي . وهذا المعيار هو ٢٠٠٠٠ د. باين للسلم<sup>٢</sup> ويتفق مع الحسية المطلقة لأذن الانسان العادي بالنسبة لنفمة صوتية مقدارها ١٠٠٠ Hz .

#### ظل الصوت ، خيال الصوت sound shadow

منطقة يعاق فيها الصوت بواسطة شيء لاينقله أو لايرسله كالرأس . وترجع الاعاقة إلي حجب الصوت أو امتصاصه أو انعكاس الطاقة الفيزيائية بواسطة شيء في الوسط . وظل الصوت الذي ينتجه رأس الفرد يستخدم كامارة علي موقع الأصوات ذات الذبذبات العالية نسبيا .

### sound spectrogram

### مرسام طيف أصوات

صورة النمط الذي تكونه أو تصنعه الأصوات . والصورة لا تظهر نمط الترددات أو أطوال الموجة بل آثار المؤثرات المختلفة التي تغير نغمة الصوت وطبقته مثل تجاوزيف الرنين التي تتكون أثناء التكلم بتحريك عضلات اللسان والشفتين والحنجرة والبلعوم الأنفي .

### sound spectrum

### طيف الصوت

تحليل نغمات مركبة إلى مكوناتها من حيث التردد والشدة . لفظ آخر طيف نغمي . acoustic s. , tonal s.

### sound wave

### موجة صوتية

تبديل لتخلخل وتكاثف ضغط دوري في مجال أو وسط مرن كالهواء أو الماء يمكن أن يدرك كصوت من قبل إنسان إذا كانت الترددات ما بين ٢٠ ، ٢٠ ألف دورة في الثانية .

### sour

### حامض

أحد الطعوم الأساسية الأربعة وهي الحلو والحامض والمالح والمر .

### source

### مصدر

١ - بصفة عامة الموقع الأصلي لعملية أو حدث ٢- في نظرية الاتصالات الوحدة ( نمطيا كائن عضوي ولكن أحيانا آلة ) تصدر إشارة ، ٣- في السيكونفزيقا الاداة التي تحدث مثيرا ، ٤- في التحليل النفسي الحالة الكامنة والاساسية التي تبادر وتنشط الغريزة ، ٥- في علم النفس الاجتماعي مصدر رسالة هامة اجتماعيا كالاشاعة أو قصة خبر .

### source language

### لغة المصدر

اللغة الأصلية للمفحوص الذي يتعلم لغة أجنبية أو نسق لغوي اصطناعي (كلغة الحاسب الآلي) . أو اللغة التي تتم منها الترجمة .

#### سمات مصدرية source traits

لفظ اطلقه كاتل R. B. Cattell علي ١٢ سمة للشخصية توصل إليها بالتحليل العاملي وهي تكمن وراء سماتنا السطحية وتحددها . ومن أمثلتها السيكوثيميا أو المزاج الدوري ( مفتح انفعاليا ومتقلب متغير ) والاسكيزوثيريميا سمة الفصامية السوية ( أي أن يكون الفرد قلقا محتفظا قليل الكلام ) . انظر نطاق الشخصية في الجزء السادس والسمات السطحية في هذا الجزء .

#### حيلة العنب المر الدفاعية sour-grapes mechanism

نوع من التبرير فيه يعبر الفرد عن احتقاره لشئ لايملكه أو هدف لا يستطيع بلوغه . كما فعل العنب في حكايات ايزوب المشهورة حينما عجز عن بلوغ العنب فقال أنه " حصرم " ، أي غير ناشج .

#### خوف المموحة sourness fear

لفظ آخر خوفا الحامض acerophobia.

#### اختصار (محلول كحولي) sp.

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني محلول كحولي والأصل لاتيني .

#### مكان ، حيز ، فضاء ، فواغ space

١- اساسا ، المكان تجريد ، وتوصيف هندسي لنسق أو نظام لموقع (س) من الأشياء في (ن) من الأبعاد . وفي النموذج الكلاسيكي للمكان الفيزيقي تكون س متناهية ،  $n = 3$  وهذا المكان الذي يطلق عليه المكان الاقليدي جانب من الخبرة الإنسانية طاغ أو يكاد يكون ملزما بحيث أنه كثيرا ماعرض في الماضي ويعرض في الحاضر باعتباره شكلا أو صيغة فطرية للمكان وأن المكان يدرك علي أنه مكافئ من حيث المضمون للمكان الاقليدي . غير أن هذا القيد علي أية حال غير ملائم ، فأي تمثيل رياضي ل (س) من الأشياء في (ن) من الأبعاد سوف يغني بالتعريف ويحقق غرضه ، علي الرغم من أنه لن يكون

طبيعيا مثل المساحة المكانية ذات البعدين ، إلا أن المرء يستطيع أن يتصور أو يكون مساحة مكانية مستوية وحيزا مكانيا ثلاثي الأبعاد ، أو حيزا مكانيا علي شكل السرج ٢- في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس البيئي هو الحيز الخبراتي الذي يعيش فيه الفرد ويؤدي وظائفه . وهذا المعنى للمكان كثيرا ما تتم مقابله بالحيز الفيزيقي الخام بالمعنى التقليدي الكلاسيكي ، انظر حيز شخصي ٣- وفي التحليل العاملي ، ثمة مكان تصوري يضم جميع العوامل التي تبرز من تحليل البيانات . وهذا المعنى يتم التعبير عنه عادة بلفظ عامل الحيز حتي يظل متميزا عن المعاني الأخرى للحيز المكاني . ٤- وفي اعداد المقاييس المتعددة الأبعاد ، يعني المكان تمثيلا مجردا لمكان له (ن) من الأبعاد يصف ويحدد الطبيعة السيكلوجية الافتراضية للمثيرات التي نقيسها علي نحو متدرج . لاحظ أنه في المعنى ٢ ، ٤ قد تزيد عدد الأبعاد عن ثلاثة ، بل هو عادة ما يزيد ، والتمثيل أو التوضيح الرسمي له يحتاج لأكثر من ثلاثة أبعاد وهو لايعتبر تصورا اقليديا. ومن أمثلة ذلك الحيز السيمانتي . ٥- في نظرية المجال عند كيرت ليفين تمثيل الفرد في مركب طوبولوجي في حيز الحياة . ٦- المنطقة التي تحيط بشئ . ٧- المسافة بين شيئين .

**ممارسة موزعة**  
**spaced practice**  
 إجراء في التعلم يقتضي أن تتوزع فترات الممارسة والتدريب بحيث يفصل بينها فواصل زمنية منتظمة أو فترات راحة . لفظ آخر spaced repetition spaced learning , distributed p. تآرن مع ممارسة متصلة في الجزء الخامس .

**خطأ المكان**  
**space error**  
 خطأ في الحكم علي موضع المثير يعزي إلي علاقته المكانية بالملاحظ . ويقصد به بصفة عامة أي تحيز منتظم في سلوك الاختيار ، وتعلم التمييز ، وتعلم المناهضة ... الخ موضع مكاني معين أو اتجاه .

**عامل المكان**  
**space factor**  
 عامل مفترض يفسر القدرات المكانية . أو هو قدرة يتم التوصل إليها

باستخدام التحليل العاملي ، وهي تفسر الفروق الفردية في القدرة علي إدراك العلاقات المكانية .

#### توجه مكاني space orientation

قدرة الفرد علي تحديد وضعه في المكان أو وعيه به أو تعديل هذا الوضع. أو قدرته علي توجيه نفسه في المكان من حيث علاقته بالأشياء والأحداث . انظر مفهوم الاعتماد علي المجال الإدراكي في الجزء الثالث .

#### إدراك المكان أو العيز space perception

وعمي مشتق من المداخلات الحسية للخصائص المكانية للأشياء في البيئة ويدخل في ذلك شكلها وأبعادها والمسافات التي تفصلها عن الملاحظ . ويدخل في ذلك أيضا إدراك المكان الذي يحيط بفرد ، والمعني الذي يخبره الفرد للمكان الذي يسلك فيه . واللفظ يستخدم بحرية ليعني إدراك العمق ، والعلاقات المكانية ، والحركة الحقيقية أو الواقعية ، والحركة الظاهرة ، والعيز الشخصي .

#### مكان ، كم ، زمان Space, Quantity , Time

انظر اختيار بوهيم للمفاهيم الأساسية في الجزء الثاني .

#### سبالدينج ، و. 1 . Spalding , D. A.

عالم تاريخ طبيعجي انجليزي ، انظر طبع ، بصم ، في الجزء الرابع .

#### ذبابة اسبانية Spanish fly

حشرة ميتة أو جافة Cantharis vesicatoria ، ذراع الإصابة باليثرات تستخدم مصدرا المادة الكانثاريدين الملهب للجلد. ويستخدم أساسا في علاج الثآليل ، انظر ذراع في الجزء الثاني من هذا المعجم . اسم آخر ذبابة روسية Russian fly.

#### سعة الانتباه أو مداه

#### span of apprehension , span of attention

انظر سعة الانتباه في الجزء الأول .

**span of control نطاق الاشراف أو الضبط**  
مدي السلطة الفعالة التي يمارسها شخص يتولي منصباً ادارياً في التنظيم الإداري الهرمي علي الأشخاص الذين يقعون علي مستوى أقل في هذا التنظيم ، العدد الأقصى من الأشخاص الذين يقدمون تقاريرهم إلي مركز أعلي منهم في تنظيم إداري .

**spasm تشنج عضلي ، تقلص ، عقال**  
انقباض غير ارادي فجائي وقد يتفاوت في شدته من النفقة أو الرعشة إلي الاختلاج أو التشنج والرجفة . ويطلق علي التشنج العضلي المستمر تشنج توتري tonic s. وعلي التشنج الذي يتناوب بين الانقباض والاسترخاء تشنج ارتجافي أو اختلاجي clonic s. ويمكن تحديد وتمييز التشنج بجزء الجسم الذي يحدث فيه فيسمي تشنج عضلي وعائي حين يتضمن وعاء ، ويسمي تشنج عضلي قصبي أو شعبي حين تكون الشعب الهوائية متضمنة . ومن الأشكال الشائعة للتشنج الارتجافي أو الاختلاجي الفواق ( الزغطة ) والصفة من المصطلح تشنجي spastic.

**spasmoarthria ارتجاف المفاصل**  
يقصد باللفظ حرفياً ارتجاف المفاصل ولكنه يطلق أحياناً علي التشنجات التي تتضمن العضلات والحركات الغضروفية في الحلق ويؤثر في الكلام . وتحدث هذه الحالة في الشلل التشنجي .

**spasmodic ergotism تسمم تشنجي**  
انظر الايرجاتية أو تسمم الايرجوت في الجزء الثالث .

**spasmodic flatfoot قدم مسحاء تشنجية**  
انظر قدم مسحاء في الجزء الثالث .

**spasmodic torticollis صعر تشنجي**  
تخشب عنق تشنجي .



**لثغة ، تشنج المنطق**  
spasmophemia  
اضطراب في ايقاع الكلام ، وإعاقة له أو تردد فيه وتلعثم ، وكثيرا ما  
يسمي ثثاة .

**تشنجي**  
spastic  
انظر تشنج عضلي في هذا الجزء .

**قولنج تقلصي**  
spastic colitis  
انظر قولنج في الجزء الثاني .

**شلل الجانين التشنجي**  
spastic diplegia  
انظر مرض ليتل في الجزء الرابع .

**بحة الصوت التشنجية**  
spastic dysphonia  
اضطراب وظيفي في الصوت يتسم بتقلصات متقطعة في الحنجرة  
تعطل الكلام العادي . وهذا الاضطراب يشيع عند المتحدثين الجماهيريين أو  
الذين يلقون أحاديث عامة .

**خزل نصفي تشنجي**  
spastic hemiparsis  
حال من الشلل الجزئي في أحد جانبي الجسم يزداد تعقيدا لما يصاحب من  
تشنجات عضلية في الأطراف في الجانب المتأثر . وتقلصات العضلة الضعيفة  
قد تكون مؤلمة جدا وقد يتضمن العلاج تدريبا مع تغذية حيوية راجعة ، وشق  
المهاد بالتبريد ، بالإضافة إلى الإجراءات التقليدية في التطبيق واستخدام  
دعائم طبية .

**تقيض ، تشنج**  
spasticity  
اضطراب في العصب الحركي يتسم بالجمود والارتجاف والذي يرجع  
بدوره إلى مقاومة غير ارادية لبسط العضلة نتيجة التوتر المتزايد . وهذه  
الحال تتضمن منعكسات وتربية عميقة وتؤدي إلى انتفاض الأطراف  
وارتعاصها .

### شلل تشنجي

#### spastic paralysis

نمط من الشلل يتسم بتوتر عضلي متزايد مع طرف ثابت قد يظهر حركات تقلصية . وعادة مايكون السبب إصابة في العصب الحركي وكثيرا ما تحدث الحالة في الشلل المخي ..

### شلل سفلي تشنجي

#### spastic paraplegia

نوع من الشلل السفلي حيث يشل الجزء الأسفل من الجسم وتزداد القابلية للاستثارة والتقلصات التشنجية لعضلات الساقين . لفظ آخر شلل شبه كزازي أو شلل تقلصي عضلي tetanoid paraplegia .

### كلام تشنجي

#### spastic speech

نوع من الكلام عسير متناقل مجهد مع شلل تشنجي .

### مكاني ، حيزي

#### spatial

مايتصل بالمكان أو الحيز ، المفاهيم المكانية يصعب فهمها عند المتأخرين عقليا . وبعض المعوقين في التعلم يعانون من هذا القصور مما يؤدي إلى مشكلات تعليمية .

### قدرة مكانية

#### spatial ability

قدرة الفرد علي التوجه أو ادراك جسمه في المكان أو اكتشاف العلاقات المكانية . وقد يلاحظ القصور في القدرة المكانية لدى ذوي الإصابات المخية المعاجزين عن الأداء بفاعلية في اختبارات قراءة الخرائط وأحجية الصور أو الأشكال المقطعة التي يطلب من الفرد إعادة ترتيبها لتشكيل صورة معينة . مثل اختبار تجمع الأشياء في مقياس وكسلر للكفاء ، أو الذين يجدون صعوبة في التعرف علي الأشكال عن طريق اللمس .

### ضعف القدرة علي تنظيم الحركات المكاني

#### spatial apractagnosia

لفظ آخر ضعف القدرة علي تنظيم الحركات في المكان apractagnosia .

انظر الجزء الأول.

**مطابقة أو ملائمة مكانية**  
**spatial conformance**  
انظر مطابقة وتسهيل سلوكي في الجزء الثاني .

**كثافة مكانية**  
**spatial density**  
مقدار المكان أو الحيز لكل فرد في منطقة معينة . ويستخدم اللفظ أحيانا فيما يتصل بالتجارب التي تجري علي آثار الازدحام ، حيث تلاحظ جماعة من نفس الحجم وهي تتفاعل في مناطق أو مساحات مختلفة الحجم . انظر أيضا كثافة اجتماعية في هذا الجزء .

**اضطرابات مكانية**  
**spatial disorders**  
اضطرابات في الإدراك المكاني ترتبط عادة بأعطاب أو إصابات في الفص الجداري وتتضمن ذاكرة ضعيفة للمواقع ، وللتعرف علي الطرق ، والعمه الحركي البينائي ، وضعف الأحكام علي مواضع المثيرات . وقد يقدر المريض بعد الأشياء القريبة تقديرا زائدا ، والأشياء البعيدة تقديرا منخفضا ، أو قد يعجز عن صف الأشياء وتنظيمها وفقا للتعليمات .

**مكانية**  
**spatiality**

**علاقات مكانية**  
**spatial relationships**  
علاقات الأشياء الثلاثية البعد في المكان ، مثل بعدها بعضها عن بعض أو وضعها النسبي الواحد بالنسبة للآخر . لفظ آخر spatial relations . انظر قدرات أولية في الجزء السادس وإدراك العمق في الجزء الثالث .

**تعلم عكسي مكاني**  
**spatial-reversal learning**  
نوع من الاضراط فيه يتم قلب المرامي والمكافآت أثناء التدريب . ومثال ذلك أن يتعلم الحيوان أولا أن يتلقي مكافأة إذا ذهب إلي شئ أبيض وتجاهل الأسود . ثم تقلب المشكلة بحيث يصبح المرمي السليم هو الشئ الأسود وينبغي أن يتجاهل الأبيض .

**spatial summation** جمع مكاني

ميكّنزم عصبي موجود في الجهاز الشوكي الحركي حيث يطلق النيرون نتيجة لجمع عدة مدخلات مشتبكة لأنها تطلق متزامنة . والجمع المكاني يطلق قذيفته عند نقاط لا يكون فيها الملاق مشتبك عصبي منفرد كافيا لانتاج الطاقة التي يحتاجها النيرون حتي ينشط .

**spatial threshold** عتبة مكانية

نقطة فصل المثير ، أي أصغر مسافة علي الجلد يدرك الفرد عندها المثيرين علي أنهما مثيران منفصلان وليسا مثيرا واحدا . لفظ آخر عتبة ذات نقطتين twopoint threshold .

**spatial vision** ابصار مكاني

ادراك الأنماط والتفاصيل في الصور التي تلاحظ عن طريق الاحساس البصري . ويستخدم اللفظ لتمييز الاحساسات عن البعد البصرية ، وإبصار الحركة أو الفئات الأخرى من الادراك البصري والتمييز .

**Spatz, Hugo** شياتز ، هوجو

عالم أمراض عصبية ألماني ١٩٢٢ .

**spaying** استئصال المبيض

استئصال جراحي لمبيض أنثي ثديية كاجراء للتعقيم .

**speaking-fear** خوف التكلم

كلمة أخرى خواف التكلم . انظر الجزء الرابع .

**speaking in tongues** يتحدث لسانيات غريبة

لفظ آخر رطانة ، لغة أجنبية glossolalia . انظر الجزء الرابع .

**Spearman, Charles Edward** سبيرمان ، شارلز ادوارد

عالم نفس انجليزي ١٨٦٢-١٩٤٥ . قدم اسهامات كثيرة باقية في الطرق الاحصائية والاختبارات النفسية ويدخل في ذلك التمييز بين الذكاء العام والقدرات العقلية الخاصة ، ومعامل ارتباط الرتب ، وأساليب التحليل العاملي وسميت نظريته في الذكاء بنظرية العامل العام .

#### معادلة سبيرمان براون التنبؤية

##### Spearman-Brown prophecy formula

معادلة احصائية تستخدم لتصحيح معامل ثبات الاختبار عندما يحسب بطريقة التصنيف وذلك بتقدير مدى ثبات الاختبار ككل اعتمادا علي ثبات تصفيه .

##### special aptitude

##### استعداد عقلي خاص

قدرة عقلية خاصة .

##### special child

##### طفل خاص

لفظ يكافئ تقريبا ، طفل غير عادي الا أن التاكيد عادة مايكون علي الأطفال ذوي المشكلات الخاصة الذين يحتاجون تربية خاصة وتدريباً كالمتعلمين البليثين ، والمتخلفين ، والمعوقين جسميا واتفاليا. انظر الطفل غير العادي في الجزء الثالث والطفل الشاذ في الجزء الأول .

##### special classes

##### فصول دراسية خاصة

برامج تربوية صممت خاصة لتلاميذ لديهم معوقات عقلية وسلوكية أو جسمية ، كالعمي والصمم أو عيوب النطق والكلام . وقد تفيد الفصول الخاصة كتيسيرات تدريبية للمدرسين الذين يتخصصون في تدريس التلاميذ المعوقين ويكون عليهم أن يعملوا في هذه الفصول الخاصة كجزء من برنامجهم التعليمي علي مستوي الدراسات العليا بالجامعة .

##### special day school

##### مدرسة نهائية للتربية الخاصة

مدرسة نهائية تدار لتوفير الحاجات التعليمية الخاصة لتلاميذ معينين

كالمعتق أو غير العاديين . أي أن هذه المدرسة لا تتوفر فيها خدمات الإقامة الداخلية .

#### special education

#### تربية خاصة

تربية توفر للأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم ، كان يكون لديهم تصور ادراكي ، أو أن يكون سوء أداء المخ لوظائفه عند هذه الأدنى ، أو لديهم عمي وصمم واضطرابات فيروولوجية ، أو للأطفال ذوي القدرة العقلية دون المتوسط بكثير أو فوق المتوسط بكثير بحيث يحتاجون إلى مناهج تعليمية خاصة أو فصول خاصة .

#### special factor

#### عامل خاص

قدرة عقلية خاصة وتقوم بعملها في رأي سييرمان في أشراة معينة من المهام المعرفية . ويمكن المقابلة بين العوامل الخاصة مثل القدرة الرياضية والعامل العام للذكاء ، الذي وراء كل أداء معرفي .

#### special instruction room

#### حجرة تعليم خاص

١- حجرة صممت خصصيا وجهزت لتعليم فصول خاصة عادة ماتكون من أطفال غير محددي الصف لديهم نسبة ذكاء منخفضة ، ٢- حجرة في مبني مدرسي مجهزة لتوفر للتلميذ خبرات في مجالات اهتمامات خاصة لايمكن للفصل الدراسي العادي أن يوعاها كحجرة الموسيقى أو حجرة الفن .

#### specialization

#### تخصص

تقسيم العمل أو المناطق لجماعة أو مجتمع محلي أو مجتمع إلى عدد من الوظائف المتخصصة والمتصلة . والتخصص المهني والتخصص الإيكولوجي نمطان من التخصص . الأخير يشير إلى تقسيم المناطق أو الأحياء داخل المدينة إلى الأعمال ، وهي البنوك وهي البيع بالجملة ، وهي السينمات والمسارح . والتخصص المهني يستند إلى تفاوت الأشخاص في السمات الجسمية والعقلية والتدريب والتعليم .

**special schools** مدارس تربية خاصة

مدارس توفر التربية للأطفال المعوقين والمحرومين ثقافيا الذين لم يكتسبوا المهارات العقلية الاجتماعية التي تتوافر لدى الأطفال في المدارس العادية .

**special-symptom reaction** رد فعل لعرض خاص

فئة من فئات اضطرابات الشخصية تضم حالات التأتاة ، وقضم الأظافر ، والتبول الإرادي واللازمات العصبية ( حركات عضلية عصبية لا إرادية مكررة) ولعب القمار القهري .

**special vulnerability** قابلية خاصة للانجراف

الطاقة منخفضة بشكل واضح لأنواع معينة من الضغوط .

**species** نوع

١- المعنى المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة ويندرج تحت ماهو أعم وهو الجنس ، ٢- مجموعة من الكائنات العضوية لها خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من الأنواع ، مثل الانسان والطيور والزواحف . ويتمثل فيها نموذج مشترك ويكون محددا وثابتا ووراثيا .

**species-specific behavior** سلوك خاص بالتنوع

سلوك عام بين جميع أعضاء أنواع معينة من الحيوان تبدو غير متعلمة، وتظهر عند جميع أفراد النوع بنفس الطريقة أساسا . ويفضل استخدام هذا اللفظ علي لفظ غريزة .

**specific ability** قدرة خاصة ، قدرة نوعية

القدرة الخاصة أو الاستعداد العقلي الخاص هو القدرة التي لا ترتبط بالقدرات الأخرى ، في مقابل القدرة العامة التي يوجد بينها وبين القدرات الأخرى ارتباط معتدل علي الأقل .

**استعداد عقلي خاص ، استعداد عقلي نوعي** specific aptitude  
انظر الاستعداد العقلي الخاص في الجزء الاول .

**توزيع تحديد الأنواع والتمييز بينها، مواصفات** specification

**نظرية الاتجاهات النوعية** specific-attitudes theory  
وجهة نظر مؤداها أن اضطرابات سيكوسوماتية معينة ترتبط باتجاهات معينة . ومثال ذلك الارتباط بين إحساس الفرد بأنه يتعرض لسوء المعاملة وحدوث الحكات الجلدية أو الارتيكاريا . وثمة مفهوم مشابه وهو نظرية رد الفعل النوعي .

**اضطرابات نمائية نوعية** specific developmental disorders  
مجموعة من اضطرابات الطفولة تتضمن مجالات نوعية للأداء الوظيفي ولا تعزى لأي اضطراب آخر مثل الاجترارية الطفولية أو التخلف العقلي . انظر اضطراب نمائي قرائي ، واضطراب نمائي حساسي واضطراب نمائي لغوي في الجزء الثالث .

**نمط دينامي نوعي** specific dynamic pattern  
وفقا لما يراه فرائز الكسندر Franz Alexander ، الصراع النووي النوعي أو الصيغة الكلية الدينامية لاضطراب سيكوسوماتي معين .

**نظرية الطاقة النوعية** specific-energy doctrine  
مفهوم قدمه في الأصل جوهانز بيتر مولر Johannes Peter Muller في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ، والذي ذهب فيه إلى أن نوعية الخبرة الحسية تتحدد بنمط المستقبل الحسي . وعلى الرغم من أن هذه النظرية قد تعرضت للنقد والتحدي من قبل بعض الباحثين بين وقت وآخر ، إلا أنه من المتفق عليه بصفة عامة أن الاحساس بالألم يبدأ أصلا من مستقبلات الألم، والسمع يبدأ من مستقبلات الآن الداخلية وهم جرا . اسم آخر نظرية طاقة العصب nerve-energy d.



#### مثير نوعي specific excitant

نوع خاص من المثير مطلوب لإطلاق الدفعة العصبية في مستقبل معين والمستقبل الحسي حساس لمثير نوعي خلقه الله له ليلائمه علي نحو طبيعي. فالمثير النوعي لخلايا الشبيكة هو الضوء وليس الصوت أو الحرارة .

#### جوع نوعي ، جوع خاص specific hunger

رغبة في الطعام توجه نحو أطعمة يحتاجها الحيوان لكي يحافظ علي وزن ثابت ، ولطاقة مناسبة ، وصحة سوية . وقد يكون لدى الحيوان جوع نوعي للبروتين ويسعي تبعاً لذلك ولطيفاً للاختيار الذاتي لتناول أطعمة غنية في البروتينات حتي ولو توافرت أطعمة أكثر جاذبية اخري ولكنها قاصرة في البروتين ، وقد يكون هذا الجوع النوعي للدهون أو الأملاح .

#### كف نوعي specific inhibition

كف تقوم به الأنا ، ويعبر عنه ، ومثال ذلك فقدان شهية الطعام والعنة الجنسية .

#### تميز ، تخصيص specificity

١- خاصية التفرد لنوع معين ، أو أن تكون قاصرة علي ظاهرة واحدة كالثير الذي يثير استجابة نوعية ، أو العرض السيكوسوماتي المتموضع في عضو معين كالمعدة . ٢- توقع أن تكون العلاقة الاجتماعية محدودة وضيقة وأن مدى الحقوق والالتزامات محدد ومعرف بوضوح ، وأن جانباً محدوداً من شخصيات الأفراد هو المنفوس في العلاقة . وتحدد المعايير الاجتماعية أدواراً معينة باعتبارها هي السليمة علي وجه التحديد . والسلوك الذي يعتبر سليماً عادة في الأدوار المهنية يتسم بتوقع التخصيص والتميز . واللفظ المضاد أو المقابل هو الانتشار diffuseness.

#### إعاقة تعليمية نوعية specific learning disability

اضطراب تعلم كصعوبة القراءة أو صعوبة في الحساب التي لايمكن ربطها بعيب أو قصور جسمي أو عقلي كالتأخر العقلي ، والصرع وشلل المخ ، ويمكن أن تعزي إلي تأخر نمائي .

**specific phobias** **خوافات نوعية**  
انتظر خواف في الجزء السادس .

**specific-reaction theory** **نظرية رد الفعل النوعي**  
مفهوم مؤداه أن الميل الفطري للجهاز العصبي المستقل الذي يستجيب بطريقة معينة للموقف الضاغط يفسر الأعراض السيكوسوماتية . وثمة مفهوم مشابه هو نظرية الاتجاهات النوعية .

**specific thalamic projection system** **جهاز نوعي للقفذ الثلامي**  
المسارات الحسية المباشرة عبر الثلاموس للدفعات البصرية والسمعية والدفعات اليدنية .

**specific transfer** **انتقال أثر تعلم نوعي**  
القدرة علي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبت من ميدان لحل مشكلات في نفس الميدان أو المجال .

**specificity of behavior** **خصوصية السلوك**  
استجابة محدودة لمثير معين ، وقد يصبح المثير في التعلم متخصصا حين يؤدي إلي اصدار نوع معين من الاستجابات .

**specimen record** **نموذج أو عينة من سجلات الملاحظة**  
في الدراسات التي تقوم علي الملاحظة ، سرد زمني مكتوب لسلوك المفحوص خلال جلسة ملاحظة معينة ، وينبغي أن يكون هذا السجل وصفيا كاملا بقدر الامكان ، وهو من الناحية المثالية لايستبعد أي تفاصيل سلوكية .

**spectator role** **دور المشاهد أو المتفرج**  
لفظ قدمه ماسترز وجونسون Masters and Johnson لتحديد وتمييز نمط سلوكي يحدث فيه تعطيل لاستجابات الفرد الجنسية الطبيعية ، لأنه

يلاحظ نفسه ملاحظة وثيقة ويقلق بصدد مدي إجابته في الأداء بدلا من المشاركة في الجماع بحرية وانطلاق .

**ملاج المشاهد أو المتفرج**  
**spectator therapy**  
ميل أعضاء جماعة العلاج للإفادة من ملاحظة علاج المريض الآخرين ذوي المشكلات المشابهة . وكثيرا مايكون تقليد الآخرين طريقة بناءة لتجريب سلوك جديد .

**امتصاص طيفي**  
**spectral absorption**  
قدرات الكيمائيات علي امتصاص ضوء له موجة طول نوعية ، كما تتحدد بتمرير أضواء لها موجات ذات طول نقي تقريبا في محاليل من الكيمائيات وقياس مقدار الضوء الذي امتص . وفي الامتصاص الطيفي البصري ، يطبق المبدأ بقياس درجة قدرة أطوال موجة الضوء علي تحليل أو تفكيك جزئيات الصبغ الشبكي .

**لون طيفي**  
**spectral color**  
أحد ألوان الطيف تنتج حين تتم تحديد قوة انعكاسه بواسطة منشور .

**حساسية طيفية**  
**spectral sensitivity**  
الدرجة النسبية لاستيعاب الاصباغ الشبكية ( شبكة العين ) الطيف عند أطوال موجات الضوء المختلفة . وتسجل هذه الحساسية كمنحني يرسم بيانيا علي احداثيات متعامدة .

**صورة طيفية**  
**spectrogram**

**مقياس طيف**  
**spectrometer**  
أداة تقيس أطوال موجات الألوان في الطيف .

**خواف الطيف**  
**spectrophobia**  
كلمة أخرى خواف الانعكاس وخواف المرايا ، انظر الجزء الثالث .

### spectrophotometry

### قياس الطيف

أسلوب لتحليل القياس الضوئي حيث يتم الحصول علي طيف ضوئي كامل وتعزل طول الموجة المرغوبة لاستخدامها في تحليل كيميائيات في مادة جسمية كالدّم . ويقوم هذا القياس علي مبدأ أن المواد الفسيولوجية كالكاروتين ( الجزرين ) ، وحمض اليوريك ومكونات الهيموجلوبين تمتص ضوءا له طول موجة محدد وبالتالي يكشف عن وجودها .

### spectroscope

### مختار طيف ، مكشاف طيف

أداة صممت وزوتت بدائرة طول موجات لعزل أطوال الموجة أو مناطق الطيف ومضاهاتها . إنها تجعل الطيف ظاهرا وقابلا للملاحظة والدراسة .

### spectrum

### طيف

سلسلة من الأكران المرئية التي تنتج حين ينكسر الضوء الأبيض كأشعة الشمس بمنشور، أي يمر به ويكون اللون الأحمر في إحدى النهايتين واللون البنفسجي في الأخرى . ويعني أيضا الطاقة المشتقة التي يمكن اسقاطها أو إبرازها بعد الانكسار .

### speculation

### تأمل ، نظر

تفكير حدسي لاتدعمه شواهد علمية محددة . وهو نشاط ذهني يستهدف خدمة العلم والمعرفة .

### speculative psychology

### علم النفس التأملي

مدخل لعلم النفس يبدأ بالدراسات الامبيريقية وبحقائق معروفة عن السلوك ويتقدم في محاولة التوصل ليلورة تفصيلية للإطار النظري التصوري لطبيعة العقل الانساني أو الحالة الانسانية . ودعاة من يمارسون هذا الفرع قليلون لأنها ممارسة غير معترف بها ، وكثيرا مايعضي الاجتهاد فيه دون ملاحظة أن هذا التأمل وراء كل تقدم نظري تقريبا في الجال - علي الرغم من وجود ولاءات للشككية ، ودعاة للوضعية المنطقية وأخرون للمنهج الفرعي الاستدلالي وفتة أخرى للسلوكية المنطقية . وما شابه ذلك .

**كلام ، خطبة**  
**speech**  
١- اتصال وتواصل عن طريق رموز شفوية وصوتية متفق عليها ٢-  
حديث عام يلقيه شخص علي جمهور .

**كلام فعل**  
**speech act**  
حدث نطقي في اللغة بحيث أن الشخص الذي ينطق به يمكن أن يعتبر  
أن له مقصدا أو أنه ينوي عمل شئ بكلماته ، وأن يوصل شيئا ، وأن يجعل  
شيئا يحدث أو أن يجعل شخصا يعمل شيئا . ومن كلام الأفعال التكليفات  
والتصريحات والقرارات والتعابيرات البلاغية والإنابات . ودراسة كلام الفعل  
يعتبر جزءا من الاساليب العملية أو البرجماتيات ، لفظ آخر illocutionary  
act.

**مراكز الكلام والسمع**  
**speech-and-hearing centers**  
انظر مراكز النطق والاستماع في المجتمع المحلي في الجزء الثاني .

**اختصاصي امراض اللغة والكلام**  
**speech and language pathologist (SLP)**

**مناطق تكلم أو كلام**  
**speech areas**  
مناطق في المخ ترتبط بالتواصل والاتصال الصوتي . والمناطق المرتبطة  
بالتكلم تقع بصفة عامة في النصف الكروي الأيسر للمخ . وقد أمكن تحديد  
خرائط مناطق التكلم بدراسة أعطاب وآفات النصف الكروي الأيسر من المخ  
والتي وجدت عند مرضي لديهم عيوب محددة ونوعية في التكلم ، فقد اتضح  
أن منطقة أو رقعة بروكا Broca's a. التي توجد في التلفيف الجبهي الثالث  
في المخ ومنطقة التسمية التي توجد في الفص الصدغي إذا تعرضتا لإصابة  
فإنهما تعوقان القدرة علي التلفظ بالكلام المفصل والقدرة علي تسمية الأشياء .

**سماع الكلام**  
**speech audiometer**  
أداة لقياس السمع .

**speech audiometry** قياس قوة سمع التكلم  
قياس قدرة الفرد علي تلقي الكلمات المنطوقة والتي تعرض عند مستويات يتم التحكم فيها من حيث الشدة وسمعا . أي متي يقدر المحوص علي التعرف علي الكلمات التي تقال له .

**speech block** سد كلامي  
عجز مؤقت عن انتاج أصوات الكلام السليمة أو تأخيرها ، كما يحدث في التهيئة .

**speech clinic** عيادة للكلام  
أي مؤسسة توفر عمليات الفحص والتشخيص والعلاج للأفراد ذوي العيوب الكلامية ، وكثيرا ماتتضمن قياسا للسمع وتقويا له وتدار بالتعاون مع مدارس أو كليات أو مستشفيات .

**speech conservation** الحفاظ علي الكلام  
لفظ نحته رجال الجيش في الحرب العالمية الثانية يشير إلي العلاج الوقائي للتكلم والذي يقدم للأشخاص الذين تعرضوا حديثا للصمم بغية الحفاظ علي قدرتهم علي التخاطب والتكلم وإبقاء اضطراب التكلم عند حده الأدنى .

**speech correction** تصحيح التكلم ، تصحيح الكلام  
مجال مهني يعالج التخلص من عيوب الكلام والتخفيف منها ، أو يتناول تنمية القدرة علي التحدث القابل للفهم وتحسينه ، وأحيانا يتم التمييز بين تصحيح التكلم وتحسينه ، انظر كتاب ترافيز : دليل في باثولوجيا التكلم وعلم السمع ، L.E. Travis , Handbook of Speech Pathology and Audiology ، 1971 .

**speech derailment** تنكب الكلام  
نمط من الخلط الكلامي أو الكلام الفاسد أو السن الاستخدام يري أساسا عند الفصامين ، ويتسم بعدم الترابط ، ويبدو في الظاهر أصواتا لاسمعي لها وعادة ماتكون مهموسة أو صراخ زعر وألم .

## نمو الكلام ، ارتقاء التكلم speech development

انظر نظريات أصل اللغة في الجزء الخامس .

## اهضطرابات الكلام speech disorders

أي اضطراب ينشأ عن عيب في جهاز التكلم ( كالتقيض أو التشنج ، ونطق الحنك الأفلج ) وأداء ميكيزم الكلام الخاطئ لوظيفته . ( كالتهمته وتسارع الكلام ) أو الأمراض الطبينفسية التي تعوق الاتصال والتواصل إعاقه خطيرة ( كالليغائية ، واللغو ، وخليطة الكلام والخرس ) .

وهناك اختلاف في أسس تصنيفها فقد تكون عضوية أو وظيفية وقد تكون تلك التي تؤثر في أداء الوظيفة اللغوية كعسر الكلام dysarthia وتلك التي تؤثر في نوعية الصوت دون أن تخل بالأداء الاتصالي ( كاضطرابات الصوت ) . والبعض يضع شذوذات تلقي اللغة واستقبالها في فئة تشخيصية منفصلة بينما يرفض ذلك آخرون قائلين أن المعوقات الخالصة في تلقي أو استقبال اللغة والتي لا يصحبها عيب في انتاج اللغة نادرة .

## تشويش الكلام ، اضطراب لغوي أو اتصالي speech disturbance

أي اضطراب في اللغة أو الاتصال كالخرس والتهته لايعزي إلي عطب في عضلات الكلام أو أعضاء التمايز ووضوح النطق . لمزيد من التفصيل انظر اضطراب الاتصال في الجزء الثاني واضطراب لغوي في الجزء الرابع واضطرابات الكلام في هذا الجزء .

## تدفق الكلام (المناسب) speech flow

أي أن يكون ايقاع أصوات الكلام وتسلسلها مناسباً وهو من مقتضيات الكلام الواضح .

## وظائف الكلام speech functions

الأغراض المتنوعة لاستخدام الكلام هي : توصيل الأنكار ، والحفاظ علي العلاقات الاجتماعية ، والتعبير عن المشاعر والانفعالات . ويعكس أسلوب

المتكلم واختيار الكلمات ، والتعبيرات اللغوية كالكليشيهات والاستعارات شخصية الفرد ومستوي نموه . وقد يستخدم الكلام لمهاجمة الآخرين أو لأغراض استعمارية أو لحل الخلافات أو لتهدئة المضطرب . واضطرابات الكلام كالطرفية واللغو والمنطق الفاسد قد تكون أمراضا لاضطراب عقلي أو انفعالي . انظر اضطرابات الكلام في هذا الجزء .

#### ضعف التكلم أو صعوبته speech impairment

أي صعوبة في التواصل والاتصال بالصوت تعزي إلى أسباب عضوية وغير عضوية . وتضم أنماط صعوبات التكلم غير العضوية : الكلام العصبي التلغرافي ، واحتباس الصوت ، والصمت أو الخرس الانتقائي . كما تضم أنماط ضعف التكلم العضوية : الحيسة الشاملة ، وحيسة بروكا ، وحيسة التومبيل والحيسة اللغوية الاغتريبية .

#### تجنيب الكلام speech lateralization

دور عدم التماثل النصف كروي في ضبط الاتصال اللفظي . وتقع مراكز الكلام عند معظم الأفراد في النصف الكروي الأيسر من المخ ، والذي يسيطر على وظيفة الكلام نسبيا . انظر تعيين موضع اللغة مخيا في الجزء الرابع .

#### أصل التكلم speech origin

انظر أصل نظريات اللغة في الجزء الخامس .

#### باطولوجيا الكلام ، علم أمراض الكلام speech pathology

دراسة جميع جوانب عيوب الكلام واضطراباتها سواء أكانت وظيفية أم عضوية . وكثيرا ما يعتبر المصطلح مرادفا لتصحيح التكلم .

#### قراءة الكلام أو النطق speech-reading

لفظ آخر قراءة الشفة ، انظر الجزء الرابع . وهي مهارة يتعلمها الأصم وضعيف السمع فيقرأ حركات الشفاه أو الوجه .



### عتبة تلقي الكلام أو استقباله speech-reception threshold

قياس عتبة الشخص الكلامية للتكرارات الفردية لتحديد المستوي الذي يستطيع عنده أن يكرر الكلمات البسيطة أو يفهم الكلام المرتبط ارتباطا بسيطا . أو مستوي الديسبل الذي يستطيع عنده الفرد فهم الكلام المنطوق الذي يوجه نحوه .

### إعادة تأهيل الكلام speech rehabilitation

تدريب الفرد ليستعيد قدرته علي الكلام التي فقدوها أو ليتغلب علي الاعاقة في الوظيفة الكلامية . اسم آخر إعادة تربية أو تعليم الكلام .

### طفل متأخر في الكلام speech-retarded child

طفل يتعلم التكلم في عمر متأخر عن الطفل المتوسط أو العادي في سنه. لاحظ أن التخلف في هذه الحالة يتمثل في بطء حرفي ولا يحمل أي مضمون يتصل بالمستويات الفعلية للداء ، والطفل النمطي هنا يظهر في النهاية قدرة لغوية سوية وإن حقق ذلك في وقت متأخر نسبيا .

### مخلقة الكلام ، مركبة الكلام speech synthesizer

أي آلة يمكن أن تنتج أصواتا كلامية مفهومة . وتنتج أو مخرج هذه الآلة يسمى كلام تركيبى أو مخلق أو مركب synthetic speech ويدل علي حدوث تقدم في تكنولوجيا الحاسوب ، ولقد شهد علم الصوتيات acoustics تطورا بسبب هذه الآلة المتقدمة التي بلغت من حيث صيغتها الانسانية مبلغا يجعلها تستخدم في توليد المؤثرات التي تصلح لكثير من التجارب التي تجري علي اللغة والسمع .

### نظريات الكلام speech theories

انظر نظريات أصل اللغة في الجزء الخامس .

### معالج كلامي speech therapist

### speech therapy

### ملاج الكلام

استخدام العلاجات والارشاد النفسي لتحسين وظائف الكلام عند المعوقين في عملية الاتصال اللغوي والتواصل ، والتوافق الكلامي .

### speed

### سبيد ( سرعة )

١- لفظ سوقي يطلق علي مركبات الامفيتامين وخاصة الميثامفيتامين methamphetamine أو كلوريد الميثامفيتامين والتي تباع تحت ماركة تجارية تسمى ميثيدرين methedrine . انظر امفتامين في الجزء الأول وميثدرين Methedrine في الجزء الخامس . ٢- معدل تغير أحد المتغيرات أو الوظائف في وحدة زمنية معينة .

### speedball

### سبيدبول ( كرة السرعة )

لفظ شائع يطلق علي مخدر يتألف من الهيروين ومثبه قوي كالكوكاين أو الامفيتامين .

### speed reading

### سرعة القراءة

لما كان القارئ متوسط التدفق يقرأ ما بين ١٠٠-٥٠٠ (مائة - وخمسمائة) كلمة في الدقيقة ( ويتوقف هذا علي طبيعة المادة ) ، فإن سرعة القراءة تعرف ببساطة باعتبارها القراءة بمعدلات أعلى من هذه المعايير أو المتوسطات . ومن المسائل المثيرة للاهتمام هنا ( وخاصة في ضوء البرامج المنتشرة والمكلفة التي تدعي أنها تدرس المهارة ) هو ما إذا كان في الامكان تحقيق هذه المعدلات السريعة دون التضحية بالفهم . المشكلة معقدة ولكن الشواهد المتوافرة تبين أنه لايمكن تحقيقها .

### speed test

### اختبار سرعة

نوع من الاختبارات يستهدف عد المسائل أو الأسئلة أو المهام التي يستطيع المفحوص حلها أو الاجابة عنها أو القيام بها في ظل قيد الوقت ، أي أن علي المفحوص أن يجيب عن الاختبار أو يؤديه في ظل القيود الزمنية أو هو الاختبار الذي تسهم سرعة المفحوص في الإجابة عنه في زيادة درجته . اسم آخر اختبار موقوت . قارن مع اختبار القوة في الجزء السادس .

## sperm

## نطفة

لفظ عام يطلق علي الخلايا الجنسية الذكرية التي توجد في المنى .

## sperm analysis

## تحليل النطفة

جزء من تقويم خصوبة الذكر تعتمد علي احماء أن عدد النطفات أو الخلايا الجنسية الذكرية في كل ملليمتر يفرزه ودرجة حركه الاميسيرماتوزوا أو الحيوان المنوي . والذكر المتوسط يفرز بعد ثلاثة أيام من كبح الشهوة الجنسية ثلاثة ملليمترات من المنى تحتوي علي مايقرب من مائه مليون سبيرماتوزوا في كل ملليمتر يظهر ٦٠ في المائة منها علي الأقل قدرة علي الحركة من الجيل إلى قننة فالوب .

## spermatic duct

## قناة ناقله

انظر القناة الناقله ductus deferens في الجزء الثالث .

## spermatid

## أرومة نطفية

شكل بدائي من الاميسيرماتوزوا يبدأ في النمو في خصية الذكر عند بداية البلوغ . وهذه الأرومة تنمو من خلية نطفية أو منوية ثانوية بعد أن تبدأ تخامية الفرد في افراز هرمون يبيني يثير الخلية وينشطها . وبعد البلوغ يستمر الانتاج بمعدل يغلب أن يكون ثابتا

## spermatocyte

## نطفية السلف الأم

مرحلة متوسطة في نمو الحي المنوي من سلف الخلية النطفية في خصية الذكر . وكل سلف الخلية النطفية تنقسم بواسطة التقسيم التخصيفي إلى خليتين إحداهما تصبح نطفية سلف أم أولية . وتنقسم كل نطفية السلف الأم الأولية إلى نطيفتي السلف الأم الثانويتين ، وتنقسم كل منهما بدورها إلى أرومتين نطيفيتين .

## spermatogenesis

## تكون الحيوانات المنوية

عملية انتاج الحي المنوي في القنوات ناقله المنى لخصية الذكر .

وعملية التكون هذه مستمرة عند الانسان بعد بداية البلوغ ، وهي موسمية في بعض أنواع الحيوان الأخرى .

**spermatogonia** **سلف الخلايا النطفية**  
خلايا في القنوات ناقلة المنى في خصية الذكر تكون في المرحلة الأولى من تكون الحيوانات المنوية . ومع اقتراب البلوغ عند الانسان الذكر تنقسم كل سلف الخلية النطفية بالتقسيم الثنائي أو الانقسام إلى خليتين ، إحداهما تنمو ليصبح النطفة السلفية الأم الأولى . والأخرى الخلية الابنة تبقى سلف الخلية النطفية وتستطيع الانقسام مرة أخرى علي نحو متكرر لتنتج مددا مستمرا من نطفة السلف الأم .

**spermatophobia** **خواف منوي**  
خوف مرضي من السائل المنوي .

**spermatorrhea** **سيلان منوي**  
افراز غير ارادي للسائل المنوي في غيبة الجماع .

**spermatorrhea ring** **خاتم افراز المنى**  
أداة تكميم للرجال الذين يرقون استخدمت في أواخر القرن التاسع عشر كطريقة لمنع الجماع غير المشروع . وهذا الخاتم يتألف من حزام صغير أو حلقة لها أسنان تجعل الاتصال مؤلم حين ينتصب القضيب . انظر تكميم في الجزء الرابع .

**spermatozoon** **حيوان منوي ، حيي منوي**  
الخلية الجنسية للذكر وهذه الخلية تحتوي علي ٢٢ كروموسوما وطولها يبلغ ٦٠ ميكرونا وتتألف من رأس بيضاوي يبلغ طوله حوالي ٥ ميكرون وجزء أوسط مغلف بميتوكوندريا mitochondria تحت الرأس مباشرة ، وذيل طويل وخط يبلغ طوله حوالي ٥٠ ميكرون . وتوفر الميتوكوندريا الطاقة لدفع الحيوان المنوي بعد القذف وتمكن الأنزيمات الموجودة في الاكروسوم ( مقدم رأس الحيوان

المنوي ( الجاميط أو المشيج الذكري ( خلية تناسلية ) من إذابة العوائق الحامية لبويضة الأنثى والتي توجد علي سطحها . ويبلغ عدد الحيوانات المنوية عند الرجال الذين أنجبوا أطفال مابين ٥ مليون من الحيوانات المنوية في المليمتر إلي خمسمائة مليون . انظر تحليل النطفة في هذا الجزء .

spermaturia

بول منوي

وجود المنوي في البول ، لفظ آخر semenuria.

spermicide

مبيد الحيوانات المنوية

أي مادة طبيعية أو مخلقة تقتل الحيوان المنوي وبعض أنواع المواد الهلامية أو الجيلاتينية المانعة للحمل تحتوي علي مبيد للحيوانات المنوية .

Sperry, Roger Wolcott

سبري ، روجر ولكوت

عالم أعصاب وبيولوجيا أمريكي ١٩١٣- انظر إشارة وهمية أو كيميائية في الجزء الثاني .

spherical aberration

زيغ كروي

اختلاف أشعة الضوء في أن تلتقي وتتطابق عند نفس النقطة وتتأثر بسبب احدياد العدسة ، فالأشعة التي يعكسها السطح الخارجي تنثني بدرجة أكبر من تلك التي يعكسها السطح الداخلي .

sphincter

عاصرة

عضلة دائرية قابضة تغلق فتحة طبيعية في الجسم ومنها العاصرة الشرجية anal s. والعاصرة القلبية cardiac s. والعاصرة الإربية inguinal s. وعاصرة الحدة s. pupillae وعاصرة قناة مجري البول s. urethrae.

sphincter control

ضبط العاصرة

القدرة علي ضبط العضلات التي تفتح وتغلق فتحات الجسم وخاصة العاصرات التي تتحكم في التبرز والتبول . وهذه القدرة مرحلة هامة في

النمو الجسمي ، وفقا للتحليل النفسي والنمو النفسي الجنسي من حيث أن القدرة علي تلبية رغبات الآخرين ( الرغبة في ارضاء الأم أو الأب أو بدليهما ) في الإخراج والتبول وتأجيل الأشياء المباشر تؤلف خطوة أساسية في نمو الشخصية . انظر طبع شرقي في الجزء الأول ومنعكس التغوط في الجزء الثالث .

**عضلة اسفنجية منتفخة sphincter cunni**  
مصطلح آخر bulbospongisus muscle. في الجزء الثاني .

**أخلاق صارمة sphincter morality**  
في التحليل النفسي ، طاعة الطفل للمطالب الوالدية في التدريب علي الإخراج والذي يعتبره فرنزي Ferenczi يشير الأنا الأعلى . يستخدم المصطلح ليطلق علي خصائص في الشخصية كالعناد والترتيب الزند ، والاقتصاد الشديد واليخل ، والتي يعتقد أنها نتيجة الإفراط في الصرامة في التدريب علي الإخراج .

**شحم متراص sphingolipid**  
مادة شحمية أو دهنية تحدث بكثافات عالية في المخ وأنسجة الأعصاب الأخرى . وقرط هذا الشحم المتراص يرتبط بمرض تاي ساكس ومرض جوشي وبأمراض نيمان - بيك ، وباضطرابات أخرى تتسم بأمراض التخلف العقلي .

**شحام متراص ، أبيض ذهني شاذ sphingolipidoses**  
مجموعة من الأمراض تتسم بأبيض شاذ للسفينجوميالين والجزيئات الشحمية الأخرى ذات السلاسل الطويلة . وتضم هذه المجموعة مرض جوشي ، ومرض نيمان - بيك . والشحام المتراص اللحائي يشمل أمراض البلهاء الكمونية الأسرية : مرض التاي ساكس ، ومرض شبيلماير - فوجت ، ومرض كوفس وأمراض بيلشوفسكي - جانسكي .

**سفينجوميالين sphingomyelin**

مادة شحمية تحتوي علي حامض الفوسفوريك ، وكولين ، وكحول مركب طويل السلسلة . وهي تحدث علي نحو طبيعي في أنسجة الجهاز العصبي المركزي وموجودة في عناصر معينة من الطعام مثل صفار البيض .

**شحام السفينجومييلين sphingomyelin lipidosis**  
انظر مرض نيمان - بيك في الجزء السادس .

**مقطع (نبض) sphymo**  
مقطع يشير إلي ماله علاقة بمعنى نبضة أو نبض، وأصل الكلمة أغريقي.

**مرسمة نبض sphymograph**  
أداة توضع النبض بياانيا وتقيس قوته وسرعته .

**مقياس ضغط الدم sphymomanometer**  
آلة لقياس ضغط الدم في الشرايين . واللفظ مشتق من أصل أغريقي بمعنى نبض . والممانوميتر manometer آلة تقيس الغازات والسوائل . ومقياس ضغط الدم يقيس بالفعل مقدار الضغط المطلوب لايقاف اصوات نبضة تدفق الدم في الشريان . وهذا المقياس جزء من كاشف الكذب حيث أنه يقيس تبدلات وتقلبات ضغط الدم المصاحب لتباين الانفعالات .

**خلايا عنكبوتية spider cells**  
انظر خلايا نجمية stellate cells في هذا الجزء .

**صور متخيلة للعنكبوت ، تخيل العنكبوت spider fantasy**  
صور العنكبوت أو القصص التي تحدث في الأحلام وفي الخرافات والروايات الشعبية . وهذه الصور المتخيلة شائعة جدا بحيث يعتقد الملون النفسيون أن هذه الحشرة لها مغزي ودلالة خاصة . وهم يقترحون أن العناكب قد تكون بشيرا بالخير أو نذيرا بالشر ، أو أن بيت العنكبوت يرمز لشعر العانة . وبما أن بعض الاناث في بعض الأنواع تقتل الذكر بعد الجماع فقد تمثل

العناكب هذا أي تمثل الأم التي تقتل ابنها أثناء علاقته المحرمة معها . وربما رمز العنكبوت للآب الأوديبى المنتقم أو الصورة الأولوية التي تتمثل في الرؤساء وأصحاب السلطة المستغلين .

**spider phobia** **خوف العنكبوت**  
خوف مرضي من العنكبوت لفظ آخر arachneophobia.

**Spielmeier, Walter** **شبيلماير ، والتر**  
طبيب ألماني ١٨٧٩- انظر تحليل البقعة المخية في الجزء الثاني ، وأيض دهنى شاذ ومرض شبيلماير - فوجت في هذا الجزء .

**Spielmeier-Vogt disease** **مرض شبيلماير - فوجت**  
شكل من أشكال البلهاء الكمنوية الأسرية عند الأحداث موروثة كشذوذ متنحي صبغي . عادة ما تبدأ أعراضه بين سن الخامسة والسادسة ، حيث يبدأ التدهور البصري والعيني مع ضمور وتنكس العصبي والمخاريط والعقد في الجهاز البصري يتبع ذلك إصابات أو آفات لحائية وتدهور عقلي والموت قبل سن العشرين . اسم آخر مرض فوجت - شبيلماير .

**spike-and-dome discharges** **تفريع الدروة والقبعة**  
نمط من موجات المخ يتيح مؤشرات تشخيصية تدل علي التوبة الصرعية الصغرى . ويتألف من ذروة حادة يليها موجة بطيئة منخفضة السعة أو المدي تحدث بتواتر ثلاثي في الثانية وتدل علي آفة مهادية .

**spike potential** **جهد الدروة**  
تغير في الجهد الكهربى يحدث نتيجة انتقال الدفعة العصبية وهو يتسم بدورة سريعة أو ثقلة مقدارها ١٠٠ ميلليفولت من شحنة سالبة إلي شحنة موجبة ثم عودة إلي مرحلة الجهد الهاجع ، وكل ذلك خلال واحد من ١٠٠٠ من الثانية .



### نشاط الذروة والموجة

#### spike-wave activity

نمط ينتج حين يكبر افراغ التيرون ويسقط علي شاشة منظار الاهتزاز oscilloscope ويبدو شكل الموجة ذروة عالية حادة يليها انخفاض قصير إلي ماتحت الخط الأفقي ، ثم عودة إلي مستوي ماقبل الافراغ أو الإطلاق . ويدل حجم ذروة الموجة عادة علي شدة الافراغ أو الإطلاق .

### صلب مفلوج

#### spina biffida

عييب نمائي يعرف أيضا بالصلب المفتوح أو المشقوق ينتج عن اخفاق القناة الفقارية في الاغلاق حول الحبل الشوكي بطريقة سوية . وتكون المشكلة عند حدها الأدنى في حالة الصلب المفلوج الخفي s. b. occulta لأن الحبل الشوكي يكون في الاساس سليما رغم وجود بعض الفجوات الممبية . وفي الصلب المفلوج الذي يصحبه فتق نخاعي سحائي (الظاهر منه أو الحوصلي) يبرز جزء من الحبل الشوكي من سطح الجسم. وفي الحالات المتطرفة ، قد يؤدي هذا إلي ضعف أو شلل عضلات الساقين أو القدمين ، وإلي قدم حنفاء (مدبسة)، وحرقة في غير موضعها ، وضبط غير سليم للمثانة أو الأمعاء ، وسرعة القابلية للعدوي وفي ٨٠٪ من الحالات يؤدي إلي استسقاء والذي يؤدي عادة إلي تلف في المخ . ويمكن تجنب بعض الأعراض أو تعديلها إذا دفن الجزء البارز من الحبل الشوكي جراحيا تحت سطح الجلد بعد الولادة بفترة قصيرة . انظر استسقاء الرأس في الجزء الرابع وفتق نخاعي سحائي في الجزء الخامس .

### حيوان شوكي

#### spinal animal

حيوان مختبري ، يستخدم لإجراء التجارب علي الحبل الشوكي وذلك بفصل الحبل الشوكي عن المخ بحيث تصبح العمليات العصبية في الجسم راجعة إلي الحبل الشوكي وحده . أي أن قطع الحبل الشوكي يبطل سيطرة المخ علي جسم الحيوان .

### قناة شوكية

#### spinal canal

قناة صغيرة تجري وسط الحبل الشوكي وتحمل السائل النخاعي الشوكي .

#### spinal conditioning

#### اشراط شوكي

نظرية تقترح أنه يمكن تكوين الأفعال المنعكسة الشريطية عن طريق دوائر في الحبل الشوكي ينقصها وجود روابط بينها وبين بنيات الجهاز العصبي المركزي فوق الحبل . ولقد فشلت التجارب في البرهنة علي وجود وظائف تعلم التمييز في الدوائر الشوكية .

#### spinal cord

#### حبل شوكي

كتلة المادة العصبية التي تتألف من الياف عصبية وأقسام خلوية مع نسيج ضام تقع داخل القناة الشوكية الرأسية وتوصل من المراكز العليا وإليها وتمتد علي طول الظهر من النخاع في قاعدة المخ إلي المنطقة القطنية .

#### spinal-cord disease

#### مرض الحبل الشوكي

أي حالة باثولوجية تنشأ نتيجة الإصابة أو الوراثة التي تلحق الحبل الشوكي . ومن أمثلة أمراض الحبل الشوكي زلما براون سيكار ، وزلما برنارد - هورنر ، والالتهاب السحائي الشوكي ومرض أوبنهم والتصلب المتعدد ، وتكهف النخاع والتخلخ الوراثي .

#### spinal-cord injury

#### إصابة الحبل الشوكي

أي جرح أو عجز أو تشوية أو تلف يلحق بالحبل الشوكي ويعزي لقوي خارجية مفاجئة وتقدمية . ومن أنواع هذه الإصابات الرض أو الكدم ، والنزف ، والتهتك أو التمزق ، والقطع ، والصدمة الشوكية ، والانضغاط . انظر أيضا توسيع مابين الفقرات في الجزء الثاني واستئصال الأقواس الفقارية في الجزء الرابع .

#### spinal curvature

#### تقوس شوكي

أي انحراف عن المنحنيات العنقية أو الصدرية أو القطنية أو العجزية للعمود الشوكي . وقد يعزي إلي تشنج عضلي ، أو أمراض في الأربطة أو المفاصل ، في غيبة اضطراب نتيجة تشويه جراحي وتضم أنواع التقوس الشوكي الخنف أو انحناء الفقرات للجانب ، والحدب وانحناء الفقرات القطنية للأمام .

## spinal fluid

## سائل شوكي

سائل مخي شوكي .

## spinal fusion

## دمج شوكي

إجراء جراحي حيث تدمج فقرتين متجاورتين أو أكثر لتصبح جزءا واحدا من العمود الشوكي . وقد تجري العملية لعلاج اضطراب انضغاط الحبل الشوكي . انظر توسيع مابين الفقرات في الجزء الثالث واستئصال الأقواس الفقرية في الجزء الرابع .

## spinal ganglia

## مقله شوكية

كتل من اجسام خلايا حسية عصبية تكون الجذور الظهرية للحبل الشوكي .

## spinal gate

## بوابة شوكية

وفقا لنظرية سيطرة البوابة علي الالم ، يتوافر ميكيزم من الخلايا الجلوتينية ينقل الاثر الخالص لاشارات الإثارة واشارات المنع إلي المخ . وبالإضافة الي ذلك فإن الميكيزم يعدل اشارات الالم نفسها وفقا للرسائل القادمة من المراكز العليا والتي تعكس الخبرة السابقة وأثر كل من العوامل الانفعالية والشخصية علي إدراك الالم . وتقترح النظرية أيضا أنه يمكن التخفف من الالم بتعطيل الألياف المثيرة أو بإثارة ألياف كافة للالم . انظر حجز في الجزء الثالث .

## apinal meningitis

## التهاب سحائي شوكي

التهاب حاد للأغشية السحائية التي تحيط بالحبل الشوكي ، وتحدث عادة نتيجة لعدوي بكتيرية .

## spinal nerves

## اعصاب شوكية

٣١ زوجا من الاعصاب التي تبدأ أصلا من الحبل الشوكي وتمتد إلي مقاطع الجلد أو مناطق من طريق فتحات بين الفقرات والعمود الشوكي وهذه

الاعصاب تشمل ٨ أزواج عتقية ، ١٢ زوجا صدريه ، ٥ أزواج قطنية ، ٥ أزواج عجزية ، زوج واحد عصعصي . انظر الاعصاب العتقية في الجزء الثاني من هـ المعجم .

**الم حانية شوكية** **pinal pia mater**  
انظر أم حانية في الجزء السادس من هذا المعجم .

**التهاب المادة السنجابية الشوكي** **pinal poliomyelitis**  
انظر التهاب النخاع الشوكي السنجابي في الجزء السادس .

**منعكسات شوكية** **pinal reflexes**  
مجموعة من المنعكسات متضمنة في القيام بوظائف كوضع الجسم أو الحركة . وأحيانا تصنف علي أنها منعكسات شوكية قطعية أو قسمية إذ تضمنت الدائرة قسما واحدا أو قطعا واحدا من الصلب أو منعكسات شوكية بين قطعية إذا انتقلت رحلت الدفعات إلي أكثر من قطع أو قسم شوكي . أما المنعكسات التي تتطلب نشاطا مخيا فهي منعكسات شوكية فوق قسمية .

**جذر شوكي** **pinal root**  
التحام العصب الشوكي والحبل الشوكي ، وتوجد الجذور الحسية عل الجانب الظهري للحبل والجذور الحركية علي الجانب البطني .

**صدمة شوكية** **spinal shock**  
تعطيل الاعصاب الحركية بعد اصابة الحبل الشوكي بسبب عجز الدفعات العصبية الصادرة من المخ في الحفاظ علي قابلية الوحدات العصبية للاستثارة والوحدات العصبية البيئية التي تقع تحت موقع الاصابة . وتكون فترة النقاهة واستعادة هذه الوظيفة أطول زمنا عند الانسان والحيوانات العليا منها عند الفقاريات الدنيا كالبرمائيات التي يكون جهازها العصبي أقل تعقيدا .

**spinal stenosis** **ضيق أو انقباض شوكي**  
ضيق القناة الشوكية في العمود الفقري . وهذه الحالة هي إحدى أنماط التشوهات المرضية التي تلاحظ في القزمية .

**spinal tonus** **توتر شوكي**  
درجة القابلية للتقلص أو للانقباض والانبساط التي يحتفظ بها الحبل الشوكي بعد فصل روابطه أو وصلاته مع المخ .

**spinal transection** **قطع شوكي**  
عطب يقطع الحبل الشوكي قطعاً معترصاً . والقطع الشوكي الكامل الذي يحدث نتيجة للمرض أو الإصابة يؤدي إلى شلل سفلي وشلل في الجسم دون موقع العطب . وقد يحتفظ ببعض الوظائف المنعكسة مثل انتصاب القضيب عند ذوي الشلل السفلي من الرجال الذي يحدث استجابة لاستشارة المنطقة التناسلية .

**spinal trigeminal nucleus** **نواة العصب التوأمي الثلاثي**  
نواة الفرع الشوكي للعصب الجمجمي الخامس ، وهو عصب له امتدادات في الحبل الشوكي . ويوصف أحياناً باعتباره جزءاً من النخاع واستمراراً لمادة Rolando الهلامية في الحبل الشوكي .

**spinal tumor** **ورم شوكي**  
أي نمو شاذ للأنسجة قد ينشأ من طبقات الحبل الشوكي وجذور العصب أو من الفقرات . وقد ينمو هذا الورم الشوكي أيضاً كخلايا سرطانية ثانوية من خلايا انتشرت وتغلغلت من الرئة أو الصدر أو البروستاتا أو الكلى أو الأعضاء الأخرى . وحوالي ثلثي الأورام الشوكية أورام سحائية أو أورام عصبية ليفية . وتكون الأعراض عادةً لما وانحرافاً في الإحساس ينتج عن تضغط الحبل الشوكي . وتعالج الأورام الشوكية بالجراحة والإشعاع .

**spindle waves** **موجات مغزلية**

أشعار من رسم الدماغ الكهربائي ترتبط بالثوم الخفيف وتتسم بأشكال من المروحة الدالية التي تحدث بتعدد حوالي ١٤ في الثانية .

**spindling in EEG** **غزل في رسم الدماغ الكهربائي**  
تدفقات أو تفجرات تبدو في نشاط رسم الدماغ الكهربائي الذي يعقب التعزيز الإيجابي أثناء الاضطراب . ويتضمن التزامن السابق على التعزيز وحدات عصبية مطلقة أو عاتقة للكولين في اللحاء ويمكن ضبطها بسدود كولينية وبموانع انزيم الاستروليين . ويدل الأثر على حالة من الانتباه أو الإشارة .

**Spinnbarkeit** **شبينباركيت**  
لفظ ألماني يشير إلى الخاصية اللزجة لمخاط عنق الرحم المتبلور والذي يتكون حين تؤخذ عينة من المخاط أثناء التبوليض ويتاح لها أن تجف على شريحة الجهر . ويشكل المخاط نطع السرخس وهو يتبلور .

**spinocerebellar tract** **مسار شوكي مخي**  
مسار عصبي أساسي يحمل الدفعات من العضلات وغيرها من المستقبلات الذاتية عن طريق الحبل الشوكي إلى المخيخ .

**spinothalamic tract** **مسار سرييري ، أو مسار شوكي ثلاثوسي**  
أحد المسارات الصاعدة للدفعات الحسية الجسمية التي تمضي عن طريق الحبل الشوكي إلى الثلاثوس . وهذا المسار يحتوي على مجموعتين من الألياف أحدهما هي المسار السرييري المركزي والذي يحمل احساسات الضغط والثاني المسار السرييري الجانبي ويحمل معلومات الألم والحرارة . انظر المفهوم الأخير في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**spir , spiro** **مقطعان (تنفس ، تكوين حلزوني)**  
مقطعان يشيران إلى معنى تنفس أو تكوين حلزوني .

spiral ganglion

معدة عصبية حلزونية

موضع أجسام الخلايا للشعر في العصب الشمي . وتوجد هذه المعدة الحلزونية في الحائط الداخلي للقوقعة قريبا من عضو كورتى .

spiral organ

عضو حلزوني

عضو كورتى ، انظر الجزء الخامس .

spiral test

اختبار حلزوني

لفظ آخر اختبار جامع ، omnibus t. ، انظر الجزء الخامس .

spiritism

استحضار الأرواح

spiritual

روحي

١- ماله علاقة بالروح ، ٢- عقلي أو نفسي في مقابل جسمي أو مادي وهو استخدام ضعيف ، ٣- مايتعلق بأنبل وأسمى وأرق جوانب الحياة . وكثيرا ماتستخدم كلمة مادي كمقابل لها أو عكسها ولكن لها معاني أخرى كثيرة بحيث يصعب أن تكون ضد صريحا خالصا .

spiritual exercises

تمرينات روحية

هي مجاهدة النفس بالصلاة والصوم ومحاسبة النفس وتدريب الضمير والتقرب إلى الله ، وهي نوع من العلاج الديني .

spiritual factors

عوامل روحية

في الطب النفسي وعلم النفس المؤثرات الاخلاقية والدينية علي السلوك القوي والقيم المتسامية أو الترانسندانتالية .

spiritualism

روحانية ، مذهب روحي

١- اعتقاد ميتافيزيقي بأن الكون في أساسه غير مادي ، أو غير مجسد وأن الروح حقيقة قائمة بذاتها وتتميز عن المادة ، وأن التصورات العقلية

لا يمكن تفسيرها علي أساس فسيولوجي فحسب ، ولابد من أخذ القيم الروحية في الحسبان لأن لها الأولوية والسيادة ، ٢- وكذلك الاعتقاد بأن في الامكان الاتصال والتواصل مع أرواح الموتى عن طريق وسيط أو وسطاء ، والمعني الأخير يطلق عليه أحيانا استحضار الأرواح spiritism ، ٣- معتقد ديني بأن للأرواح أنشطة وتأثيرا في شئون هذا العالم .

ذات روحية spiritual self

لوليبات شاحبة spirocheta pallida  
وهي الزهري أو السفلس .

مرسمة حركة التنفس spiograph  
أداة لقياس وتسجيل معدل ومقدار التنفس ، أي أنها تقيس الشهيق والزفير وتسجله بيانيا .

مقياس التنفس ، سبيرومتر spirometer  
أداة تستخدم لقياس سعة الرئتين من الهواء . وتوفر معلومات عن مقدار الهواء الذي يدخله الفرد في الشهيق والذي يخرج في الزفير أثناء التكلم ، ولا يدخل في ذلك الهواء السنخي الذي يوجد في نقر الهواء بالرئة ولا الهواء المتبقي في القصبة الهوائية .

سبيتز ، رينيه أ. Spitz, Rene A.  
عالم نفس أمريكي نمساوي المولد ١٨٨٧-١٩٧٤ ، انظر استجابة انفعالية في الجزء الثالث واستشفائية في الجزء الرابع .

حروف أوائلية (مستوي ضغط الصوت) SPL  
حروف أوائلية تشير إلى مفهوم مستوي ضغط الصوت sound pressure level .



**مقطعان (احشاء)** **splanchno , splanchn**  
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالاحشاء والأصل إنغريقي .

**حشوي ، معوي** **splanchnic**  
لفظ يشير إلى أعضاء البطن أو الاحشاء ، ويستخدم في تعريف طرز أو أنماط الجسم المختلفة حيث تكون الأحشاء أو البطن هي الملمح السائد مثال :  
- نمط الجسم العادي . normosplanchnic t .  
- نمط صغير الاحشاء . microsplanchnic t .  
- نمط الجسم الضخم . megalosplanchnic t . انظر الجزء الخامس من هذا المعجم.

**طحال** **spleen**  
عضو كبير مسطح يقع تحت الأضلاع في الجانب الأيسر للتجويف البطني . وقبل الميلاد وحين يحدث فشل في نخاع العظم بعد الميلاد ينتج الطحال خلايا دم حمراء ويساعد في تنظيف الدم من خلايا الدم المستهلكة والنفايات الناتجة ، مطلقا دما مخزونا عند الطوارئ .

**مقطعان (طحال)** **spleno , splen**  
مقطعان يشيران إلى الطحال ، والأصل لاتيني .

**استئصال الطحال** **splenectomy**  
استئصال جراحي للطحال يمكن إجراؤه لعلاج أمراض معينة ، وفي حالات زرع الكلى .

**طرف الجسم الجاسئ** **splenium**  
تضخم غير حاد للطرف الخلفي للجسم الثفني حيث يتداخل أو يتراكب مع البطين الثالث .

**مهارة منفقة** **spliner skill**  
مهارة لاتعتبر جزءا لايتجزأ من النمو النفسي المتسلسل أو التتابع

عند الطفل ومثال ذلك تعلم كيف يكتب قبل أن يتوافر لديه الاستعداد الفسيولوجي لهذه المهارة ، أو مهارة تنمو لدى الطفل العميق بمعدل يزيد عن المهارات الأخرى ذات المستوي المنخفض .

#### splints

#### جبائر

أدوات جامدة أو مرنة تستخدم أساسا في الحيلولة دون تحرك الكسور والمفاصل التي في غير موضعها . والفرض منها أن توفر وسائل لعلز الكسر أو المفصل من البلي والتمزق بالاستعمال حتي يتم البرء الطبيعي . والجبائر تستخدم داخليا في بعض إجراءات جراحات التشوهات مثلا في إعادة بناء مفصل الحرقفة عند مريض كبير السن . كما يمكن استخدامها خارجيا .

#### split brain

#### مخ مشطور ، استقلال وظائف النصفين

ظاهرة أن يؤدي النصفان الكرويان للمخ وظائفهما علي نحو مستقل أحدهما عن الآخر . ويتم تحقيق أثر قطع أوصال ما بين النصفين الكرويين تجريبيا علي الحيوانات العملية كما يحدث هذا لدي البشر نتيجة للإصابة أو المرض الذي يؤدي إلي إتلاف الجسم الجاسئ الذي يربط أحد نصفي كرة المخ بالآخر . وفي الحالة الكلاسيكية الرائدة حالة ديجيرين Dejerine ، كان المريض الذي لديه مخ منشطر يستطيع أن يكتب الكلمات وينقلها ولكنه لا يستطيع تذكر أو فهم ماكتبه لأن الصور البصرية لم تتمكن من الوصول إلي مركز التكلم . والأمر الطبيعي أنه يمكن تلقي المدخلات البصرية وغيرها وتخزينها كأثار في الذاكرة في النصفين الكرويين للمخ عن طريق انتقال المعلومات بينهما . ولكن هذا لا يتحقق لدي الفرد ذي المخ المشطور . اسم آخر مخ مقسم divided b. . انظر سيطرة مخية في الجزء الثاني ، ومرونة وظيفية في الجزء الثالث وجانبية في الجزء الرابع .

#### split-brain technique

#### أسلوب شطر المخ أو فلقه

طريقة لدراسة عملية الانتقال بين الجانبين في المخ وذلك بفصل النصفين الكرويين عند الجسم الجاسئ سواء تم ذلك بقطع التقاطع أو التصلب البصري أو بدونه .

#### ثبات التخصيف split-half reliability

مقياس للاتساق الداخلي للاختبار ، يتم الحصول عليه بحساب معامل الارتباط بين الاستجابات علي نصف الاختبار والاستجابات علي النصف الآخر . انظر ثبات البنود الفردية والزوجية في الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### شعور منشق أو منشطر split-off consciousness

لفظ من ألفاظ وليم جيمس يطلق علي جوانب الشعور الحصنة التنظيم والبنية نسبية ولكنها توجد مستقلة عن بقية الشعور وأن تفاوت هذا الاستقلال . ويندر استخدام اللفظ هذه الأيام .

#### شخصية منشطرة split personality

لفظ شائع يطلق علي الشخصية المزدوجة أو المتعددة . وأحيانا تخلط مع الفصام ( الذي يعني حرفيا شطر أو فلق العقل ولكنه لا يتضمن تكوين شخصية ثابتة ) .

#### صداع شق الرأس splitting headache

انظر صداع ثقل الرأس في الجزء الرابع .

#### استجابة الطفل المدلل spoiled-child reaction

نمط سلوكي يتسم بقصور في العناية بالذات ، وفي الاستقلال وتحمل المسئولية ، ويعزى لفرط التدليل الوالدي والاستمتاع بأسباب الترف والحمية الزائدة والتساهل الوالدي الزائد .

#### مقطعان (فقرة عمود فقري) spondyl , spondylo

مقطعان يشيران إلي مايتعلق بالفقرة أو بالعمود الفقري .

#### التهاب فقاري spondylitis

التهاب أي جزء من العمود الفقري أو الشوكي .

### سوء نمو خلقي مشاشي فقاري

#### spondyloepiphysial dysplasia congenita

نمط من القزامة يتسم بقصر الجذع ، واستدارة الوجه و بروز البطن وعرض الصدر مع انحناء شديد في الفقرات القطنية للامام ويغلب أن يظهر المريض أيضا تشوها في الساق كما تكون ركبته روهاء .

### جذمة اسفنجية

#### spongioblast

خاية أديم جلد جنينية تنمو عبر أنيوب النورون وتتطور لتصبح فيما بعد نسيجاً غرائيا عصبيا ، أي لحمة للنسيج العصبي .

خمور أو تنكس اسفنجي للجهاز العصبي المركزي عند الرضيع  
spongy degeneration of the CNS in infancy

لفظ آخر مرض كانافان ، انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

### تلقائية

#### spontaneity

حال يكون الفرد فيها متحررا من مشاعر الكبح الذي يعزى للالتزامات الموقفية والواجبات . وهو تخفف أو انفكاك من الاهتمام بالمطالب الاجتماعية ويتطلب السلوك التلقائي شعورا بالهروب من القيود الاجتماعية المباشرة نسيباً والمباشرة والمعتادة . وبغير الشعور بالقيود والكبح يكون من المحال تحقيق التلقائية لأن القيد والكبح هو النقطة المرجعية لعمل الفرد مايشعر أنه يجب أن يعمل مخالفا لالتزاماته كما يحدها زمان ومكان معينين .

### اختبار التلقائية

#### spontaneity test

نوع من الاختبار السوسيومتري ، وضعه مورينو ، حيث يشجع الفرد علي أن يتحرك بحرية في مواقف الحياة العادية مع أعضاء الجماعة التي حكم عليها واعتبرت مرتبطة به من الناحية الانفعالية إيجابا أو سلبا .والهدف هو تنمية الاستبصار والفهم لعلاقاته مع الآخرين تلك التي لايكشف عنها الاختبار السوسيومتري العادي ، والذي يتناول جاذبية الشخص أو نفوره . وقد اطلق هذا اللفظ مورينو علي جانب من السيكدوراما حيث يوضع الفرد في مواقف

شبيهة بالمواقف الحياتية ،وفيها عليه أن يتصرف ويفصح عن انفعالات ومشاعره نحو الحاضرين بتلقائية .

#### spontaneity therapy

#### ملاج تلقائي

لفظ عام يطلق أحيانا علي إجراءات السيكدودراما عند مورينو والتي تؤكد علي لعب الدور والانصاح الانفعالي والعاطفي والمشاركة الوجدانية التي من شأنها أن توصل المريض إلي الأنماط السلوكية التي تتيج له توافقا أفضل مع بيئته .

#### spontaneity training

#### تدريب التلقائية

برنامج لتدريب الشخصية يتفاوت في درجة صياغته الرسمية ، يتيج للمريض أن يتعلم التصرف علي نحو طبيعي وعضوي في مواقف حياتية حقيقية وذلك بممارسة هذا السلوك في جلسات متدرجة ( مورينو ) . واللفظ مرادف للعلاج التلقائي .

#### spontaneous

#### تلقائي ، عفوي

١- طبيعي غير مضطر أو مرغم ، مايصدر عن الفاعل بلا اكراه خارجي ويقابله المثار ، ٢- من الداخل ، شخصي ، باطني النمو غير متعمد ويقابله المتعمد والارادي .

#### spontaneous abortion

#### اجهاض تلقائي ، أو طبيعي

إعاقاة الحمل بفقدان الجنين نتيجة لأسباب طبيعية . ومن الأسباب الشائعة لهذا الاجهاض ، عدم توازن الهرمونات المطلوبة لمساندة الحمل . وقد تكون الازعاجات الانفعالية عوامل مسببة . وتنتهي أكثر من عشر في المائة من جميع حالات الحمل الانسانية نتيجة الاجهاض التلقائي . انظر أيضا اجهاض تلقائي ، سقط في الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### spontaneous behavior

#### سلوك تلقائي ، عفوي

سلوك لا يحدث نتيجة لمثير خارجي .

### spontaneous discharge **افراغ تلقائي**

افراغ أو إطلاق نبضات عصبية أو افراغ ايقاعي له جهد ذروة دون أن تتوافر مؤثرات مباشرة من مثير خارجي .

### spontaneous movement **حركة تلقائية**

حركة تحدث في غيبة أي مثير معين أي أنها حركة عفوية ليس لها مثير ظاهر . وإطلاق الاندفاعات النبرونية في الألياف السمعية والبصرية والعصبية العقلية نتيجة للنشاط الأيضي أو فرط افراز كيميائيات المشتبك الناقل أي الاستيلكولين .

### spontaneous neural activity **نشاط عصبي تلقائي**

إطلاق اتوماتيكي للنبضات العصبية من الوحدات العصبية ، أو إطلاق لها في غيبة مثيرات قابلة للملاحظة . ولقد عزي هذا التأثير إلي فرط تجمع الناقل العصبي الكيميائي عند المشتبكات العصبية .

### spontaneous recovery **استرجاع تلقائي**

عودة الاستجابة الشرطية بعد أن تم إطفائها تجريبيا بعد فترة راحة . وشدة الاستجابة تكون عادة ضعيفة ، وسوف تنطفئ بسرعة مالم تعزز .

### spontaneous regression **نكوص تلقائي**

ظاهرة من ظواهر التنويم حيث يعود المفحوص فجأة ليعيش من جديد حادثا وقع له في سن مبكرة كأن يعود إلي الطفولة وقد يظهر السلوك المناسب لذلك العمر . فهو نكوص عمري اثناء التنويم .

### spontaneous remission **هدأة أو سكون تلقائي**

استعادة الصحة كليا أو جزئيا دون علاج رسمي . نقصان أعراض مرض أو اضطراب أو اختفاؤها دون أي تدخل علاجي .

### spontaneous thought **تفكير عفوي**

لفظ بديل لأحلام اليقظة .

### spoonerism

### مبوترية

تبديل مواقع الحروف الأولى في كلمتين أو أكثر ، وهو نوع من اختلاط الكلام بغير نظام ، أو عدم انتظامه . وسميت الظاهرة نسبة إلى رجل دين انجليزي يسمى سبونر W. A. Spooner (١٨٤٤-١٩٣٠) الذي تعود علي الوقوع في هذه الأخطاء كان يقول " عميدنا المسن الغريب " " our queer old dean " بينما يقصد أن يقول ملكتنا العزيزة الكبيرة " our dear old queen " . انظر عدم انتظام الكلام في الجزء الثاني .

### s population

### مجتمع المثير أو المنية

انظر المصطلح stimulus p. في هذا الجزء .

### sport

### شذوذ ، فلتة

في علم الوراثة ، الكائن العضوي الذي يتعرض للطفرة أو التغير الحيوي والتحول الوراثي فيختلف اختلافا واضحا ومتميزا عن والديه وأصله . انظر تحول وراثي في الجزء الثالث من هذا المعجم وتغير حيوي وطفرة في الجزء الخامس .

### spot check

### مراجعة نقطة

عملية مراجعة أو اختيار بعض البنود أو الأشياء أو الحالات في عينة لفحصها ، ويتم اختيار هذ العناصر إما عشوائيا أو بأسلوب سبق تحديده . وتستخدم الطريقة أساسا في الصناعة .

### spot map

### خريطة توزيع الظاهرة

خريطة تصور التوزيع الجغرافي لظاهرة أو ظاهرات توضح أو تدرس ، وذلك باستخدام نقاطا ومربعات .. الخ ( أو أي مجموعة من الرموز تعبر عن أكثر من ظاهرة ) لتوضيح تواتر أو تكرار حدوثها .

### spot pattern test

### اختبار نمط النقط

وفيه يقوم المخصوص برسم شكل من مجموعة من النقط تتخذ نمطا معيناً وذلك بعد عرضها عليه بشوان قليلة .

Spranger , Edward

هيرانجر ، إدوارد

فيلسوف ألماني ١٨٨٢-١٩٦٣. وضع تصورا كليا للشخصية ، وأنماطا أو طوبولوجيا تقوم علي ست قيم ثقافية : هي النظرية ، والاقتصادية والسياسية والجمالية والاجتماعية والدينية . انظر دراسة البورت - فرتون - لنديزي للقيم في الجزء الأول وهو اختبار يقيس الشخصية وطرز الشخصية في الجزء السادس ونمط اجتماعي أو طراز اجتماعي في هذا الجزء .

spreading activation

انتشار التنشيط

١- في علم النفس المعرفي ، تعميم مؤداه أن تنشيط الذاكرة يميل إلى الامتداد إلى الذكريات المترابطة تصوريا وينشطها هي أيضا علي الأغلب ، ٢- في علم وظائف الاعضاء العصبي ، ومجموعة من العمليات المفترضة والتي من حيث المبدأ وراء أقول الآثار التي تتحقق في (١).

spreading depression

انتشار الانقباض أو الهبوط

ظاهرة مؤداه أن المشير حين يصل مباشرة لسطح اللحاء يحدث انخفاضاً في النشاط الكهربائي الذي ينتشر من موضع الاثارة ويكف الاستجابات اللحائية للمثيرات الأخرى .

spurious

زائف ، مؤور

١- ليس حقيقيا ولا أصيلا ، ٢- يشبه شيئا من حيث المظاهر الخارجية ، ولكن مع فروق أعمق وأكثر أهمية .

spurious correlation.

ارتباط زائف

ارتباط قد يكون عرضيا أو جزئيا فحسب نتيجة للعوامل التي تعزي إليه فزيادة الإصابة بسرطان الرئة قد تظهر مرتبطة ارتباطا زائفا بمشاهدة التلفزيون . فهو ارتباط غير حقيقي لأنه يعزي لعوامل غير التي ينسب إليها .

spurt

طفرة

زيادة حادة مفاجئة في معدل عملية معينة ، في الأداء والنمو والتعلم



...الخ كالزيادة المفاجئة المتعاطمة في بذل الطاقة لإنجاز عمل معين وعادة  
ماتكون مصحوبة بزيادة في الكفاية .

**شبيورتهيم ، جوهان كاسپر** Spurzheim , Johann Casper  
فيلسوف ألماني وعالم تشريح ١٧٧٦-١٨٢٢ . وكان تلميذاً من تلاميذ  
فرانس جوزيف جال Eranz Joseph Gall مؤسس علم الفراسة وهو صاحب  
الفضل في تحت هذه الكلمة . انظر علم فراسة العقل أو الدماغ في الجزء  
السادس ، وعلم الجماع في الجزء الثاني .

**نسبة اجتماعية** SQ. (social quotient)  
حرفان أوليان يعنيان نسبة اجتماعية ، وتقاس باختبارات للقدرة  
الاجتماعية وتحسب بقسمة العمر الاجتماعي علي العمر الزمني مخروباً في  
مائة . والعمر الاجتماعي يتم الحصول عليه باستخدام مقياس مثل مقياس  
فاينلاند للنضج الاجتماعي .

**طريقة مسحية في الاستذكار** SQ 3R method  
طريقة للاستذكار تقوم علي افتراض أن أحسن طريقة لتعلم المعلومات  
من نص هي بأن يمسح الفحوص المادة (Surveying) أولاً أي يقرأها ثم يطرح  
أسئلة علي نفسه عن المسائل الأساسية في الموضوع (Questionaire) ثم يقرأ  
باتقان أو يدرس (Reading) ثم يسمع النقاط الرئيسية (Reciting) ثم يراجع  
المادة مرة أخرى (Reviewing) . والطريقة من وضع روبنسون F. P. Robinson.

**خلية حشرقية مسرطنة** squamous-cell carcinoma  
انظر مادة مسرطنة في الجزء الثاني ، وسرطان الجلد في هذا الجزء .

**مجموع مربع** square sum  
انظر مجموع المربعات sum of squares .

**أصلوب العصر أو الضفط** squeeze technique

أسلوب توصل إليه سيمانز H. Semans ، لـ للتغلب علي القذف المبتسر .  
ويقوم الشريك بالضغط علي رأس القضيب حتي يختفي الحاج القذف وقد من  
الانتصاب . ويكرر هذا الإجراء يصبح الذكر مشروطا بحيث أن القذف يتأخر  
فترة أطول .

**لعبة الرسم غير المتقن ، أو الخربشة squiggle game**  
أسلوب توصل إليه وينيكوت D. W. Winnicott حيث يتبادل الطفل  
المرضى والمعالج الدور في رسم خطوط تتطور تدريجيا حتي تصبح رسما  
لشئ له معني ومغزي . وهذا الرسم يستثير تعليقات وقصصا من الطفل  
ويهدد الطريق لمعالجة المواقف المقلقة .

**حول العين squint**  
انظر حول العين strabismus في هذا الجزء وحول في الجزء الثاني .

**م - س S-R**  
اختصار لمثير - استجابة انظر علم النفس الدينامي في الجزء الثالث .

**علماء نفس المثير الاستجابة S-R psychologists**  
علماء نفس يؤكدون في عملهم علي دور أثر المثير - الاستجابة في  
التعلم وفي الأشكال الأخرى من الاشرط واسم آخر ترابطيون associationists .

**اختبار الاستعداد الميكانيكي SRA Mechanical Aptitude Test**  
اختبار يقيس الاستعداد الميكانيكي بطرق ثلاث هي : التعرف علي  
الأدوات الميكانيكية المختلفة وتمييزها وتسميتها ، وملاءمة وتجميع قطع معا  
كاختبار للعلاقات المكانية ، وحل مسائل حسابية تلائم الورشة وتتطلب  
استخدام الجداول والرسوم البيانية أو التخطيطية .

**حروف اوائلية (مانع هرمون النمو) SRIF**  
انظر في هذا الجزء سوما توستاين ، وهذه الحروف الاوائلية هي  
للمصطلح Somatotrophin - Release Inhibiting Factor .

**SRO** حروف اوائلية (إقامة الغرفة المنفردة)  
حروف اوائلية تشير إلى مفهوم إقامة الغرفة المنفردة single-room  
occupancy انظر في هذا الجزء .

**Srole , Leo** سرول ، ليو  
عالم أمريكي متخصص في العلوم الاجتماعية ١٩٠٨- انظر دراسة وسط  
مدينة مانهاتن في الجزء الخامس .

**SRT** حروف اوائلية (عتبة استقبال الكلام)  
حروف اوائلية تشير إلى مفهوم عتبة تلقي الكلام أو استقباله -Speech  
Reception - Threshold .

**SS** اختصار(نصف)  
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني نصف الأصل لاتيني .

**SSPE** حروف اوائلية (التهاب الدماغ الشامل المتصلب دون الحاد)  
حروف اوائلية تشير إلى مصطلح subacute sclerosing  
panencephalitis التهاب الدماغ الشامل المتصلب دون الحاد .

**SST** حروف اوائلية (تدريب المهارات الاجتماعية)  
حروف اوائلية تشير إلى مصطلح تدريب المهارات الاجتماعية Social  
Skills Training . انظر المفهوم في هذا الجزء .

**S-state** حالة النوم العادية  
وتختلف عن حالة الحلم dream state وحالة اليقظة wake state .

**stabilimeter** مقياس استقرار  
أداة لقياس استقرار وضع الجسم ، إنه يقيس ترنح الجسم أثناء محاولة  
المفحوص المعصوب العينين أن يقف منتصباً مستقراً وثابتاً تماماً .

### stability

#### استقرار

١- في الفيزياء النقص النسبي في حركة جسم مقارنة بحركة البيئة المحيطة ، ٢- في علم الوراثة ، عدم التباين النسبي في العوامل التي تتحد جينيا عبر الأجيال ، ٣- في نظرية الشخصية سمة تنقسم بقصور في التغير الانفعالي المفرد ٤- في الاحصاء ثبات واتساق مقياس أو مؤشر احصائي .

### stability coefficient

#### معامل الاستقرار

انظر معامل الاستقرارcoefficient of stability في الجزء الثاني من هذا المعجم ، وهو ثبات إعادة تطبيق الاختبار .

### stability-lability

#### استقرار - تغير

بعد الحساسية للمثيرات الذي يعزي إلي تفاوت الفرد واختلافه عن الآخرين في الجهاز العصبي المركزي المستقل . وهكذا نجد أن الفرد الحساس يتوقع أن يستجيب لمدي عريض من المثيرات عن الشخص المستقر .

### stabilized image

#### صورة مستقرة

صورة علي الشبكية لاتخبو أثناء دراسات الجهاز البصري . ويكن تثبيت الصورة (١) بواسطة ضوء ساطع يؤدي في الحقيقة إلي احراق الصورة علي الشبكية لمدة ثوان ، أو كما وجد تكون أكثر فاعلية ، (ب) عن طريق ليس عدسات لاصقة طبع عليها الصورة . إنها صورة أو بتعبير أدق مثير تقريبي تم تثبيته أو العمل علي استقراره بحيث يقع علي نفس النقطة من شبكية العين بغض النظر عن حركات العين رآه أو تخطر المقلة nystagmus . وهناك عدة أساليب لتحقيق هذا . ويشيع منها أن توفر للمفحوص عدسات تركيب علي العين ترتبط بها مرآة صغيرة ، وينعكس المثير من المرآة علي شاشة من طريق سلسلة من المرايا الأخرى التي تضبط التوجيه . ويحدث استقرار للصورة الناتجة ، لأنه بغض النظر عن كيفية تحرك العين فإن الصورة أيضا تتحرك ، وتثبت منطقة الشبكية التي يسقط عليها المثير . وفي ظل هذه الظروف يخفت الإدراك بسرعة ويتلاشي . وذلك بسبب تعب المستقبلات الشبكية . الفاظ أخرى صورة شبكية مستقرة stabilized retinal image ، وصورة ثابتة fixed image ، وصورة موقوفة stopped

### stable

### مستقر ، ثابت

١ - وسم فرد بأن سلوكه ثابت نسبيا ومتسق . وعكس الكلمة غير ثابت أو غير مستقر ، ٢ - تمييز نتيجة احصائية دالة . ثبات احصائي .

### stage

### مرحلة

إنها قسم طبيعي في عملية متغيرة ، وتتميز عادة بخصائص بيولوجية أو خصائص أخرى . أنها فترة يمكن تمييزها في عملية ممتدة مستمرة وخاصة أنها فترة يبدو أن لها تماسكا داخليا وتبرز عن المراحل الأخرى التي تتميز على نحو مماثل . قارن المفهوم بمفهوم مستوي والذي يطلق على نقطة معينة في العملية أو على المتغير المتصل المستمر .

### stage fright

### رغبة المسرح

استجابة قلق ترتبط بالتحدث إلى جمهور أو بالأداء أمامه ، أو حين يكون الفرد معرضا لفحص وتقويم واختبار أمام الجمهور . ويصبح الفرد متوترا وخائفا مترقبا ويفرز عرقا غزيرا وقد يتلعثم وينسي بعض السطور أو قد يهرب من الموقف . ويفسر بعض المحللين التفسيرين رد الفعل هذا على أساس أنه دفاع ضد الاتجاهات الاستعراضية والخوف اللاشعوري من الخضاء الذي تحدثه هذه الاتجاهات. انظر خواف اجتماعي social phobia في هذا الجزء .

### stage of exhaustion

### مرحلة الانهك

انظر مرحلة الانهك في الجزء الثالث من هذا المعجم .

### stage of resistance

### مرحلة المقاومة

هي المرحلة الثانية الأساسية في زملة التكيف العام التي وضعها هانز سلي Hans Selye ، وفيها يستجيب الجسم لفترة طويلة ممتدة من الضغط والانعصاب حيث يقاتل الكائن العضوي ويدافع عن نفسه ضد مصدر الضغط . جزئيا بزيادة افرازات الغدة الأدرينالية . انظر زملة التكيف العام ومرحلة الانهك في الجزء الثالث من هذا المعجم واستجابة التنب للخطر في الجزء الأول .

### مراحل النمو بعد الولادة stages in postnatal development

ست مراحل : (١) مرحلة الوليد من الميلاد حتي نهاية الأسبوع الرابع (٢) مرحلة الرضيع من نهاية الأسبوع الرابع حتي نهاية السنة الأولى (٣) مرحلة الطفولة من نهاية السنة الأولى حتي بداية البلوغ (٤) المراهقة من بداية مرحلة البلوغ حتي الرشد (٥) الرشد من نهاية المراهقة حتي كبر السن (٦) الشيخوخة المرحلة الأخير حتي الموت .

### مراحل الانسان stages of man

في تناول اريك اريكسون للشخصية ، رأي أن حياة الانسان سلسلة من ثمان مراحل متتابعة يظهر الفرد خلالها مجموعة من الخصائص السلوكية والانفعالية أو يخفق في ذلك . وقد تم تصور كل مرحلة باعتبارها إما أن يتوافر فيها التشكيل الذي يعبر عن فكرة اريكسون أو لايتوافر فيها ذلك. وفي الحالة الأخيرة لا يبلغ الفرد من القوة درجة تمكنه من مواجهة مزالق المرحلة التالية ، والمراحل هي : (١) الثقة أو عدم الثقة (٢) الاستقلال الذاتي أو الخجل والشك (٣) المبادرة أو الشعور بالإثم (٤) الاجتهاد أو القصور (٥) الهوية أو تمييع الدور (٦) الألفة أو العزلة (٧) الانتاجية أو الركود (٨) تكامل الأنا أو اليأس. والمراحل الأولى تطابق علي نحو تقريبي المراحل الفرويدية حتي المراهقة والمرحلة (٥) تضم المراهقة المبكرة والرشد المبكر ، والمرحلة (٦ ، ٧) هي زبدة الحياة وتطابق أواسط العمر والمرحلة الأخيرة تقابل كبر السن .

### نظرية المرحلة stage theory

لفظ يصدق علي أي نظرية للنمو تصف تطورات النضج سواء أكان جسميا أو جسميا حركيا أو معرفيا أو خلقيا . الخ باعتبارها تمر بسلسلة من المراحل المتقدمة . وتميل نظريات المرحلة إلي أن تركز علي النضج أو نواحي التقابل . وهي تتحدد في الأساس بيولوجيا ، أو تنتج عن التفاعل بين ماهو بيولوجي وماهو تفاعلي . والمحكات العلمية للسلامة العلمية تقضي بأن يكون لنظرية المرحلة علي الأقل أربع خصائص أساسية هي : (١) ينبغي أن تتنبأ بفروق كيفية في السلوك عبر الزمن وفي الخبرة (٢) ينبغي أن تفترض ثباتا في تتابع المراحل وقد يحدث تسريع لمعدل التتابع أو تأخير ولكن

الترتيب والتسلسل يظل كما هو من فرد إلى آخر (٣) ينبغي أن تقتصر تماثلا بنائيا للمرحلة ، أي أن السلوكيات داخل المرحلة ينبغي أن تشترك في أساس تصوري مشترك (٤) ينبغي أن يكون هناك تكامل هزمي للبني من مرحلة إلى مرحلة بحيث تتضمن المرحلة المتأخرة بني المراحل السابقة وتوسعها . ومن أمثلة هذه النظرية : نظرية جيزل في النمو الحسي الحركي ، ونظرية بياجيه في النمو المعرفي، ونظرية كوهلبرج في النمو الخلقي ونظرية فرويد في النمو النفسي الجنسي ونظرية أريكسون عن مراحل نمو الإنسان .

**ركود**  
stagnation  
انظر الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وهي المرحلة السابعة من مراحل تطور ونمو الانسان ، وهي تسمى أيضا الانتاجية مقابل الركود . انظر فيما سبق مراحل الانسان .

**صبغ**  
stains  
أصبغ كيميائية تستخدم لصبغ قطاعات ميكروسكوبية من الأنسجة لجعلها أسهل من حيث قابليتها للرؤية . واختيار الصبغ يتحدد بنوع النسيج ويهدف الدراسة . فالصبغ الذي يصبغ عصب غير مميان قد لا يكون بنفس الدرجة من الفاعلية كصبغ الألياف الميلنة أي المغطاة بالميلين أو النخاعين .

**خداع درج السلم**  
staircase illusion  
إذا نظرنا إلى رسم سلم بخطوط تبين درجاته فإن المنظور ينعكس بحيث يمكن رؤيته من أعلي إلى أسفل ، أو من أسفل إلى أعلي . ويتوقف هذا على نقطة تثبيت البصر . وهو خداع بصري لقلوب المنظور والتباسه .

**فوبيا السلم**  
stair phobia  
لفظ آخر خواف السلم climacophobia في الجزء الثاني .

**سلوك القتل**  
stalking behavior  
المطاردة خلسة للفريسة حتي يقتنصها . انظر اغتراس في الجزء السادس من هذا المعجم .

**تلعثم ، فائقة ، مقلة اللسان**  
stammering  
سلسلة من الترددات غير النظامية والاعادة الكلامية ترادف تهتته أو تئاتة stuttering وهي اضطراب في التكلم يتسم بالتشنج والتقطع والتردد، والتلعثم قد يكون ظرفيا بسبب رهبة المسرح ، بينما التهتة قد تعني عطيا في أعضاء وأعصاب التكلم . وكثيرا مايستخدم اللفظان مترادفين .

**هيار**  
standard  
١ - بصفة عامة ، أساس للمقارنة وإصدار أحكام تقويمية ، انه محك نموذجي في ضوئه يحكم علي الأداء ويقيم ٢- في الفيزياء ، وحدة ثابتة لتقنين مقياس علمي دولي ، كالتر القياسي والشمعة القياسية ، ٣- في العلوم الاجتماعية ، بصفة عامة أي سلوك متفق عليه ومتوقع داخل المجتمع .  
ميز بين هذا المفهوم ومفهوم معيار norm .

**انحراف معياري**  
standard deviation  
مقياس لتباين وتوزيع مجموعة من التقديرات ، يبين مدى توزيعها حول المتوسط ضيقا واتساعا ويرمز له بالرمز ع أو s (sample s. d) أو بالرمز (o) إذا كان انحرافا معياريا للمجتمع الأصل . ويضم انحراف معياري واحد فوق المتوسط ودونه ٦٨٪ من الحالات ، كما يضم انحرافان معياريان فوق المتوسط ودونه ٩٥٪ من الحالات ، وتضم ثلاثة انحرافات معيارية فوق المتوسط ودونه ٩٩٪ من الحالات . والانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين . ومعادلة  
$$\sigma = \sqrt{s^2/n}$$

**فرق معياري**  
standard difference  
الفرق بين متوسطين مقسوما علي الخطأ المعياري لذلك الفرق . اسم آخر: نسبة معيارية standard ratio

**خطأ معياري**  
standard error  
الانحراف المعياري لتوزيع معانية sampling distribution ، وكل مؤشر احصائي أو مقياس احصائي يتفاوت من عينة إلي أخرى ، ويبين الخطأ



المعياري مقدار الانتشار الذي سوف يظهره مقياس احصائي معين حول قيمته المركزية . إنه يزودنا بمقدار التباين الذي يمكن توقعه في العينات الفعلية المسحوبة من المجتمع الأصلي . وهي بذلك بارامتر للمجتمع إنه يساعدنا علي تقدير مدي تمثيل العينة للمجتمع الأصل .

#### خطأ معياري للتقدير standard error of estimate

تقدير لدرجة الخطأ الذي يحتمل حدوثه حين يستخدم المرء معادلة انحدار للتنبؤ بقيم متغير من قيم متغير آخر يرتبط به . إنه يشتق من معادلة تقوم علي الانحراف المعياري لمتغير تابع ( أو يتنبأ به ) ، ومعامل الارتباط بين متغيرين وحجم العينة . والاحتمالات حوالي ٧٥٪ أي أن قيمة فعلية سوف تقع في حدود خطأ معياري واحد من قيمته المتنبأ بها .

#### خطأ معياري للمتوسط standard error of the mean

الانحراف المعياري لتوزيع معاينة المتوسطات ، ويبين كيف تختلف العينات المتتابة للمتوسطات وتفاوت . وإذا كان الخطأ المعياري للمتوسط كبيراً فإن ذلك يدل علي وجود تفاوت كبير يتباين العينات المتتابة للمتوسط ورمزه  $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$  . ويستخدم في الممارسة كتقدير للدرجة المتوقعة لانحراف متوسط العينة التي حصلنا عليها عن المتوسط الحقيقي للمجتمع الأصل .

#### خطأ معياري للقياس standard error of measurement

تقدير للدرجة التي تتوقع لانحراف مجموعة من المقاييس - حصلنا عليها في موقف معين أو في اختبار أو من عدة صور متوازية من الاختبار - عن قيمها الحقيقية . وتكتب رمزا  $\sigma_{(M)}$  .

#### تقنين standardization

طريقة للتوصل إلي معايير لاختبار ومجموعة من الإجراءات المطردة لتطبيقه وتصحيحه . ويتم ذلك بتطبيقه علي مجموعة كبيرة من الأفراد تمثل المجتمع الأصل الذي وضع الاختبار لقياسه .

**جماعة أو مجموعة التقنين** **standardization group**  
عينة يطبق عليها الاختبار للتوصل إلى المستوى المتوسط للآداء ،  
والتكرار النسبي للدرجات المختلفة من الانحراف فوق المتوسط ودونه بغية  
التوصل إلى معايير ثابتة ، ومستويات لتصحيح ثلاث المجتمع الأصل الذي  
تمثله جماعة التقنين . فقد يقن اختبار صمم لتقويم مهارة الكتابة أو الطبعية  
علي الآلة الكتابة علي مجموعة من الطابعين المهنيين . لفظ آخر عينة التقنين  
standardized sample.

**يقن** **standardize**  
١- بصفة عامة ، أن تكيف شيئا بحيث يكون في إطار مرجعي معياري ،  
كالدرجة المعيارية ٢ - التوصل إلى مجموعة من المعايير ٣- في الاختبارات: أن  
تحدد وترسخ بالنسبة لاختبار معين مجموعة الإجراءات اللازمة لتطبيقه  
وأساليب تصحيحه وطرق تقويم وتفسير التقديرات التي يتم الحصول عليها .

**جدول مقابلة مقننة** **standardized interview schedule**  
نمط من المقابلة الشخصية المحددة البنية والتي تجري علي أساس أسئلة  
سبق تحديدها ، وإجراءات صممت لتحسين القيمة التنبؤية لهذا الأسلوب ،  
ولتوفير محكات لتصحيح الموضوعي ، وللتخلص من تحيز القائم بالمقابلة  
ومصادر التباين الأخرى .

**أداة قياس مقننة** **standardized measuring device**  
اختبار أو أداة طبقت علي عينة كبيرة ممثلة للمجتمع الأصل ، بحيث  
توفر معايير ثابتة للحصول والاستعداد في مجال أو مجالات محددة .

**اختبار مقنن** **standardized test**  
اختبار تم التثبيت من صدقه وثباته عن طريق تجربته امبيريقيا وعن  
طريق التحليل . وقد تم تحديد القيود أو الحدود الزمنية لتطبيقه والتوصل  
إلى تعليمات واضحة ومناسبة لتطبيقه وتفسير نتائجه .

**ملاحظ معياري** standard observer

في دراسة العمليات الحسية والإدراك ، الملاحظ الافتراضي الذي يعمل جهازه الحسي المستقبل ويؤدي وظيفته علي نحو مثالي ، أي أنه فرد تتميز أعصابه وعضلاته المستقبلية بالسواء والصحة .

**مستوي المعيشة** standard of living

مستوي معياري يتفاوت في درجة واقعيته للاستهلاك ، وتكافح الجماعة الاجتماعية لبلوغه .

**طبقة صوتية معيارية ، نغمة معيارية** standard pitch

النغمة المعيارية ، تعير عليها الآلات الموسيقية عند ضبطها .

**نسبة معيارية** standard ratio

انظر فرق معياري .

**ممارسة معيارية** standard practice

في الإدارة التعليمية ، طريقة لأداء أسلوب اداري أساسي لتيسير السيطرة أو الضبط والتنسيق ، وصف مكتوب لما يعتبر في الوقت الحاضر أفضل طريقة لتنفيذ نوع من المشروعات .

**درجات معيارية** standard scores

مجموعة من الدرجات متوسطها صفر وانحرافها المعياري ١ ، ويمكن تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية وتسمى أيضا الدرجة Z scores ورمزها  $z = (x - \bar{x}) / s$  . الدرجة  $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$  ويتم الحصول علي الدرجة المعيارية بقسمة انحراف أي درجة خام عن متوسطها الحسابي علي الانحراف المعياري للتوزيع كله .

**مثير معياري** standard stimulus

مثير يستخدم كأساس للمقارنة بالنسبة للمثيرات الأخرى التي

تستخدم في تجربة نفسية . كما يحدث حين نقارن الأصوات العالية بصوت له  
شدة معينة .

**اختبار ستانفورد للتحصيل**  
**Stanford Achievement Test**  
اختبار صمم لقياس التقدم في ادراك وفهم معني الكلمة ، ومعني  
الفقرة والاستخدام النحوي .

**مقياس ستانفورد بينيه للذكاء**  
**Stanford-Binet Intelligence Scale (or Test)**  
أول اختبار عرف بهذا الاسم للذكاء هو الاختبار الذي أعده تerman .  
Terman وأعوانه في جامعة ستانفورد عام ١٩١٦ . ولقد صمم ليكون تنقيحا  
لمقياس بينيه - سيمون عام ١٩١١ ليلانم الثقافة الأمريكية ، ولكنه قدم  
تغييرات كثيرة بحيث يمكن القول أنه قد أصبح مقياسا جديدا تقريبا . ولقد  
ظهرت عدة تنقيحات عبر السنين ( ١٩٣٧ ، ١٩٦٠ ، ١٩٧٢ ) استوعبت عددا  
كبيرا من التعديلات بما في ذلك معايير مكثفة ، ومقاييس لقياس نسبة ذكاء  
الكبار . والمقياس يتألف من بنود لكل نصف سنة أو لكل سنة أو عمر مع  
التاكيد الكبير علي القدرة اللفظية : ( المعلومات ) ومفردات لفظية ، وسعة  
الذاكرة ، واستخدام الكلمات ، ويسفر عن عمر عقلي Mental Age (MA) الذي  
يمكن تحويله إلي نسبة ذكاء عامة بقسمته علي العمر الزمني ، ولا يوفر المقياس  
تقديرات منفصلة للقدرات العقلية الخاصة .

**اختبار ستانفورد التشخيصي في الحساب ، واختبارات**  
**ستانفورد الإحصائية في القراءة**  
**Stanford Diagnostic Arithmetic Test , Stanford Diagnostic**  
**Reading Test**  
انظر اختبارات تربوية تشخيصية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**مقياس ستانفورد للقابلية للتأثر التلويمي**  
**Stanford Hypnotic Susceptibility Scale**  
مقياس مقن يتألف من ١٢ عنصرا يستخدم لقياس القابلية للتلوييم عن

طريق استجابة الفحوص لمقترحات مثل الميل إلى الخلف ، واغلاق العينين ،  
وخفض ذراع مدودة ، وتشابك أصابع اليدين وذلك في التنويم الخفيف ، وتوهم  
الطيران ، وكذلك التساوة بعد التيقظ من التنويم وذلك في التنويم العميق .

#### stanine

#### تسميات

اللفظ مشتق من التسعة المعيارية ، وهي وحدة احصائية تمثل الذي  
الكامل لدرجات أي توزيع .

#### stapedectomy

#### استئصال العظم الركابي

إجراء جراحي يستخدم لاستعادة السمع عند الأفراد المصابين بتصلب  
الأذن ، حيث يزال العظم الركابي ويحل محله عظم اذن بديل . انظر عظيما  
الأذن في الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### stapedes

#### ركاب ، العظم الركابي في الأذن

انظر العظم الركابي في الأذن فيما يلي .

#### stapedius

#### عضلة ركابية

عضلة تضبط حركة العظم الركابي في الأذن الوسطي . ويعصبها أو  
يقذفها عصبيا العصب الوجهي . وتقوم العضلة الركابية بضبط العظيما  
الركابية علي نحو ملائم ، مما يخفف الذبذبات التي تحدثها الضوضاء الشديدة  
والتي بدون هذه السيطرة والموائمة قد تدمر بنيات الأذن الداخلية الرقيقة .

#### stapes

#### عظمة الركاب ، العظم الركابي في الأذن ، الركاب

إحدى عظيما السمع الثلاث وهي أكثرها عمقا في الأذن الوسطي  
والجانب المسطح من هذه العظيمة يرتبط بالنافذة البيضاوية في جانب  
القوقعة أو لولب الأذن مما يتيح للذبذبات التي تتلقى من الغشاء الطبلي أو  
طبلة الأذن أن تنقل بواسطة سلسلة عظيما الأذن إلى النافذة البيضاوية  
التي تحولها من ذبذبات صوتية إلى تغيرات في ضغط السائل .

star

نجم

هو عضو الجماعة الذي يحتل في الاختبار السوسيومتري بأكبر عدد من الاختيارات الموجبة من قبل أعضاء الجماعة ، باعتباره الشخص الذي يرغب الأعضاء الآخرون أن يعملوا معه ويقضون بصحبته الوقت بطريقة ما . لفظ آخر شخص مركزي اجتماعي socio center .

star cells

خلايا نجمية

انظر خلايا نجمية stellate cells .

star fear

خوف النجم

انظر خواف النجم siderophobia في هذا الجزء .

startle reaction

استجابة جهولية ، رد فعل انتفاخي

استجابة منعكسة سريعة تشمل الجسم كله لمثير غير متوقع كطلقة الرصاص ، أو ظهور وجه في الظلام ، أن رد الفعل يتضمن أعضا العينين ، واتساع الفم ، وزيادة نبضات القلب ، والتنفس ، والتواء الجذع والاطراف وزيادة اليقظة والاستعداد . والنمط مطرد من فرد إلى آخر بحيث يعتبره كثير من علماء النفس فطريا ولاديا ، وأنه ميكنزم بدائي للحفاظ علي الذات وهو يحدث عند العاديين أو الأسوياء من الأشخاص كما يحدث في اضطرابات الفلق الحادة ، وهو رد فعل أو استجابة معقدة غير ارادية لمثير مفاجئ غير متوقع . ويحدث التواء أو انثناء في العضلات الهيكلية وردود أفعال حشوية وهرمونية متنوعة . ويطلق علي هذا المفهوم أحيانا منعكس الانتفاضة startle reflex وحجم الاستجابة وتعقيدها يجعل هذا المصطلح غير ملائم إلى حد ما اللهم عند الأطفال الحديثي الولادة .

starvation reactions

ردود أفعال الجوع أو المسغبة

آثار جسمية ونفسية لسوء التغذية المزمع ونقصها ، والذي يخبره مايزيد فيما يحتمل عن ربع سكان العالم . والآثار الجسمية تشمل ضعف عام أو وهن وضعف الحيوية ، والام الجوع ، والكسل والبلادة ، وسهولة التأثر

بالمريض والتعرض له . ومن الآثار السيكولوجية الشائعة البطء في عمليات التفكير والصعوبة في التركيز ، وعدم الاكتراث ، وسهولة الاستثارة والتهيج ونقصان الرغبة الجنسية ، وفقدان الاعتزاز بحسن المظهر . ويندر أن تحدث ردود الأفعال الذهانية مالم يصحب المسغبة عدوي أو تعرض لضغط شديد أو انعصاب .

#### stasibasipobia **خوف النهوض أو المشي**

خوف مريض من القيام وقوفاً والمشي وهو راجع إلي توهم الفرد بفقدانه القدرة علي القيام والمشي واقتناعه بقلة حيلته وعدم قدرته علي بذل جهد يكفي للوقوف والمشي . لفظ آخر stasobasophobia

#### stasipobia **خوف النهوض**

خوف مريض من الوقوف أو النهوض ، ويؤدي أحياناً إلي عدم القدرة النفسية المنشأ لعمل هذا . انظر العجز عن الوقوف والمشي astasia-abasia في الجزء الأول من هذا المعجم .

#### stasis **جمود**

حالة من عدم النشاط والجمود في الكائن العضوي ، شخصاً كان أو مجتمعاً ، واتزان عقيم لا يحدث فيه تغير ولا نمو . أي أنه حالة لا تتغير والصفة منه استاتيكي static ، ومن أمثلته الركود الدموي والركود المعدي .

#### stasis **مقطع (الجمود)**

مقطع يتصل بمعني الجمود أو توقف تدفق سائل .

#### stasobarophobia **خوف النهوض أو المشي**

يكافئ المصطلح الذي شرحناه من قبل وهو .

#### stasophobia **خوف النهوض**

لفظ آخر stasipobia سبق ذكره .

**اختصار (مباشرة ، فوراً)**  
**stat**  
يستخدم في كتابة الوصفات الطبية ويعني مباشرة أو فوراً والأصل  
لاتيني .

**حال ، دولة**  
**state**  
١- حال لنسق أو نظام أو جهاز خصائصه الأساسية مستقرة نسبياً .  
لاحظ أن خصائص الملامح هي التي لا تتغير ، وقد تتغير الملامح نفسها في  
الواقع ، إذا كانت دينامية . وهكذا فإن الإشارة إلى حال نشطة نشاطاً مفرطاً  
أو حالة سيولة وتدفق شائعة ، ٢- شكل من أشكال المجتمعات المنظمة لها سيادة  
مشروعة علي منطقة جغرافية ، وسلطة سياسية وحكومة وطنية ، أو مجتمع  
منظم له حكومة وشخصية معنوية تميزه عن المجتمعات الأخرى المماثلة التي  
تربطه بها علاقات .

**تعلم معتمد علي الحال**  
**state-dependent learning**  
تعلم يحدث مرتبطاً مع حال بيولوجية أو سيكولوجية خاصة أو معينة .  
وهذا النوع من التعلم لا ينتقل أثره أو لا يمكن استرجاعه في الحالات التي  
لا تتصل بالحالة التي حدث فيها التعلم في الأصل . ومثال ذلك أن حيواناً درب  
علي الجري في متاهة وهو تحت تأثير عقار فإنه قد لا يجري في المتاهة بنجاح  
بدون العقار . اسم آخر تعلم مفكك ، أو تعلم غير مترابط . انظر الجزء الثالث  
من هذا المعجم .

**ذاكرة معتمدة علي الحال**  
**state-dependent memory**  
حال يتحسن فيها تذكر الحدث الماضي حين يستطيع الشخص ان يصبح  
في نفس الحالة العقلية التي وقع فيها الحدث . وهكذا ، فإن الشخص الحزين قد  
يجد صعوبة في تذكر تفاصيل الحدث السعيد .

**حالات إثارة**  
**states of arousal**  
حالات يخبئها الأطفال الصغار في تناوب متساو تقريباً ، كالنوم  
المنظم والدوري وغير المنتظم والصراخ ، ونشاط اليقظة وعدم النشاط اليقظ .



## static equilibrium

### حال توازن

حل مستقرة لاتغيير فيها .

## static response

### استجابة استاتيكية ، أو اتزانية

منعكس خاص بوضع الجسم يوجهه ضد قوة كالجاذبية . لفظ آخر منعكس استاتيكي ، منعكس اتزاني وهو حركة يستجيب بها الكائن العضوي لأثر الجاذبية أو أية قوة أخرى تؤثر عليه في وقتها ومشيته وانحنائه وفي استجابته للتوجه . ومنعكس الوقفة r. stance يحافظ علي الوضع السليم للجسم في كل الظروف العادية ومنعكس الملامه r. righting يساعد الفرد علي استعادة وضع الجسم السليم وكلاهما من أمثلة المنعكس الاستاتيكي .

## static sense

### احساس الاتزان ، أو التوازن ، احساس مكوني

لفظ آخر احساس بالتوازن sense of equilibrium وهو احساس بالاستقرار الداخلي والاتزان الحيوي .

## statistic

### احصاء

١- بصفة عامة أي قيمة مشتقة من المعالجات الرياضية والاحصائية .  
٢- وبصفة أكثر تحديدا قيمة تلخص خاصية لعينة وهي تعكس أو تعبر عن المجتمع الذي اختيرت منه العينة . ومن أمثلة ذلك متوسط العينة كتقدير أو مؤشر لمتوسط المجتمع ، ومتوسط العينة احصاء ومتوسط المجتمع الاصل بارامتر أو معلم .

## statistical

### احصائي

١- صفة من الاحصاء ، ٢- أحيانا يستخدم اللفظ الأجنبي ليعني اختصارا الدلالة الاحصائية فيقال كان هناك أثر احصائي بمعنى أن التحليل الاحصائي أسفر عن قيمة للاحتتمالات أكبر من الحك أو المستوي الذي حدده الباحث للدلالة الاحصائية .

## statistical artifact

### نتاج احصائي مصطنع

استدلال احصائي ينتج عن تحيز في جمع البيانات أو معالجتها .

### ترابط احصائي statistical association

أي علاقة احصائية بين متغيرين أو أكثر بحيث أن التغير في أحدها يكون مصحوبا بتغير في الآخر . وهذه الروابط أو العلاقات يتم التعبير عنها بالتحليلات الارتباطية .

### تخفيف احصائي ، أو توهين احصائي statistical attenuation

لفظ يستخدم ويشير إلى أن جميع معاملات الارتباط التي تحسب من بيانات العينة تخفض نظريا(attenuated) إلى حد ما بسبب أخطاء القياس . وهناك إجراءات لتقدير حجم التخفيض ، وبالتالي لتقدير الحد الأقصى لمعاملات الارتباط التي يمكن أن تكون موجودة نظريا في المجتمع الأصلي موضع الاهتمام والدرس .

### ثابت احصائي statistical constant

عدد أو قيمة تصف سلسلة من الملاحظات الكمية أو المقياس ، أو قيمة تحسب من عينة يفترض أنها تصف المجتمع الأصل الذي سحبت منه كالمتوسط والانحراف المعياري ومعامل الارتباط .

### ضبط احصائي statistical control

استخدام الطرق الاحصائية لانقاص أثر العوامل التي لم يكن في الامكان حذفها أو السيطرة عليها أثناء التجربة .

### خطأ احصائي statistical error

أي خطأ من أخطاء اختيار العينة ، والقياس أو في تسجيل البيانات وتحليلها أو التناول والمعالجة الذي يعوق التوصل إلى نتيجة صادقة من النتائج التجريبية .

### استدلال احصائي ، استنتاج احصائي statistical inference

وهو عملية التوصل إلى تعميمات عن المجتمع الأمل علي أساس بيانات مستقاة من العينة ، انظر احصاء استنتاجي .

**نظرية الاحصائية في التعلم** statistical-learning theory  
لفظ قدمه استس W. K. Estes في أوائل الخمسينيات ويعني به  
المحاولات المنوعة لصياغة المبادئ الأساسية لنظرية التعلم والتعبير عنها كمياً.  
ومن أمثلتها نظرية معاينة المثير. stimulus-sampling th.

**نموذج احصائي** statistical paradigm  
في علم نفس الشواذ ، مجموعة من الشروط إذا توافرت مع انحراف  
واضح عن المتوسط عند فرد اعتبر شاذاً .

**علم النفس الاحصائي** statistical psychology  
فرع من علم النفس يستخدم الطرق الاحصائية للتوصل إلى تفسيرات  
للظواهر . واللفظ مهجور ويطلق علي استخدام المبادئ الاحصائية والمؤشرات  
الاحصائية للتوصل إلى قوانين عامة ومبادئ عامة في علم النفس . واللفظ  
الأمراض هو علم النفس الرياضي ويحتوي علم النفس الاحصائي الآن . لاحظ أن  
اللفظ يشير إلى استخدام الاحصاء في تقويم البيانات الأمبيريقية بقصد  
اختبار الفروض .

**انحدار احصائي ، ارتداد احصائي** statistical regression  
انظر ارتداد نحو المتوسط regression toward the mean .

**دلالة احصائية ، مغزي احصائي** statistical significance  
درجة عدم احتمال حدوث نتيجة تم الحصول عليها في ظل مسلم مؤداه  
أن عوامل الصدفة وحدها هي التي تعمل ، وبالتالي يمكن أرجاعها بدرجة  
معينة إلى الانساق التي يتم تناولها . وهذه الدرجة نفسها عادة ماتحده ويعبر  
عنها بمستوي الدلالة أو الاحتمال - أقل من ٠.٠٥ . معني أن النتائج التي تم  
الحصول عليها أو النتائج الأكثر تطرفاً قد حدثت بالصدفة في حالات أقل من ٥  
في كل مائة . وكلما صغرت قيمة الاحتمال ، زاد مغزي النتائج أي قل احتمال  
حدوثها بالصدفة . انظر دلالة ، مغزي في هذا الجزء .

**استقرار احصائي statistical stability**

لفظ مرادف للمعزي الاحصائي . ومضمون اللفظ أن أي نتيجة دالة احصائية تكون مستقرة بمعنى أن التجربة لو اعيدت فإن الباحث سيصل إلى نفس النتائج .

**جدول احصائي statistical table**

جدول ترتب فيه البيانات الاحصائية في صفوف وأعمدة ، أفقيا ورأسيا لإظهار العلاقات التي قد توجد بينها .

**اختبار احصائي statistical test**

١- بصفة عامة أي إجراء تقوم به بيانات العينة احصائيا لتحديد تقدير الحقيقة المحتملة لفرض عن المجتمع الأصل . كالاختبار التائي والغائي ... الخ .

**مجتمع البحث statistial universe**

أساس تستند إليه الفروض والاستدلالات الاحصائية وهو المجتمع الأصل للبحث والذي منه تؤخذ العينة .

**علم الاحصاء ، احصائيات statistics**

١- فرع من الرياضيات يستخدم البيانات وصفا أو استدلاليا للتوصل إلى إجابات عن أسئلة علمية أو عملية قابلة للتعبير الكمي ، وهو فرع نظري وتطبيقي يتناول جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ، ٢- مجموعة من الإجراءات التي طورت لوصف وتحليل أنماط معينة من البيانات تمكن الباحث من التوصل إلى الأنواع المختلفة من النتائج علي أساس هذه البيانات . وهذا المعنى هو الذي يشيع مع حيثيات تحدد وتميز فئات من المؤشرات الاحصائية موضع النظر أي احصاء وصفي واحصاء استنتاجي ، ٣- من المعاني الشائعة الاعداد التي تستخدم لتمثيل الحقائق والبيانات ، وهي تقدير لمعلم يتم الحصول عليه من عينة . أي أنه تلخيص رياضي أو وصف لمجموعة من البيانات.

**اساليب احصائية للعلاقات statistics of relationship**

الطرق الإحصائية التي تستخدم لتحليل التوزيع المتزامن لمقيرين أو أكثر وإظهار العلاقة بينها . أساليب قياس ارتباط المتغيرات مثال لهذه الأساليب ، ويمكن أن تستخدم كاحصاء وصفي إذا استخدمت لوصف العلاقة بين الحالات موضع الدراسة أو كجزء من احصاء استدلائي إذا استخدمت للتعميم من علاقات في العينة إلى العلاقات في المجتمع الأصل .

**عصب سمعي اتزانى statoacoustic nerve**  
العصب الجمعي الثامن وهو أيضا العصب السمعي . وهو عصب حسي له مسارات تعصب (تد بالأعصاب) الاحساس بالسمع والاحساس بالتوازن وله جذران ، فله فرع دهليزي يبدأ من الدهليز والقنوات شبه الدائرية ، وفرع قوقعي يبدأ من قوقعة الأذن . والعصب السمعي الاتزانى ينقل الدفعات العصبية من الأذن الداخلية إلى النخاع المستطيل والجسر ، مع ألياف تستمر لتصل إلى المخ والمخيخ ، ولهذا العصب أسماء أخرى منها العصب الدهليزي القوقعي vestibulocochlear n. ، والعصب السمعي auditory n. والعصب الصوتي acoustic n.

**حصوات الأذن statoconia**  
لفظ آخر Otoliths انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

**كيسة اتزان statocyst**  
أداة أساسية نجدها أساسا في الحيوانات الدنيا وتعمل كمستقبل للاحساس بالتوازن . وهذه الكيسة تحتوي علي حصوات صغيرة تسمى حصوات الأذن ، تنتقل بقوة الجاذبية حين يحرك الحيوان رأسه . وحركات حصوات الأذن تبين للحيوان ما يحتاجه من حركات مضادة ليحافظ علي اتزانه . انظر انتحاء أرضي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**استجابات وضع الجسم أثناء الحركة statokinetic responses**  
منعكسات وضع الجسم وردود الأفعال العضلية الأخرى التي تمكن الشخص من أن يحافظ علي اتزانه وتوجهه أثناء المشي أو القفز .

**تمثال كوندياك** **statue of Condillac**  
نموذج فرضي اقترحه كوندياك ليشرح به الاكتساب التدريجي للحواس  
الانسانية ، مستخدما تمثالا متخيلا ينمي أولا جهاز الشم ثم الحواس الأخرى  
واحدة واحدة ، وهو يريد ببيان أهمية الأحساس في الحياة العقلية .

**مكانة ، منزلة ، وضع اجتماعي** **status**  
وضع الشخص ، أو الظروف السائدة ، ٢- حال شاذة مثل الصرع الثابت  
... الخ ، ٣- المكانة الاجتماعية والمركز الذي تمنحه الجماعة لعضو فيها ،  
وتقبلها له وماتضيفه عليه من تشريف . ان المكانة الاجتماعية تعتمد دائما  
على الآخرين في الجماعة أو المجتمع المحلي ، وتعتمد جزئيا على كيفية ادراك  
الآخرين للفرد ، ودون أن تغفل بالطبع أن الوظيفة أو الطبقة الاجتماعية عادة  
ما توفر للشخص المكانة . ويطلق ليفين Lewin على أصحاب المكانة " حراس  
بوابات " ، وهم السبيل لتغيير الجماعة .

**مقارنة المكانة** **status comparison**  
مقارنة الفرد بين قدراته ونواحي قصوره ونفس الخصائص عند آخرين .

**حالة سوء رتق** **status disaphicus**  
اضطراب وراثي يتسم بعدد من الشذوذات واللاانتظامات التنمائية التي  
تنتج عن نمو معيب للصلب أو الحبل الشوكي أثناء المرحلة الجنينية المبكرة .  
ويعتقد أنها أساس أمراض نيروولوجية مثل تكهف النخاع الشوكي والتخلخ  
الوراثي .

**صرع ثابت** **status epilepticus**  
سلسلة متصلة من نوبات صرعية كبرى دون فترات من الوعي ، تؤدي  
أحيانا إلى الموت .

**تجمع المكانة** **status grouping**  
تجمع الأفراد في جماعات على أساس مركزهم الاجتماعي أو مستواهم .

**status need** **حاجة إلي المكانة**  
حاجة الفرد لتحقيق درجة عالية من التقدير الاجتماعي والعرفان ،  
والشهرة أو القوة والسلطة .

**status personality** **شخصية المكانة**  
شخصية تعتمد علي مركزها الاجتماعي ووضعها ومكانتها .

**status quo** **وضع راهن**  
الحال الراهن للشئون المختلفة ، أي الحالة الراهنة أو الحاضرة للبناء  
الاقتصادي وبناء السلطة أو القوة ، والدستور الأخلاقي ، والمؤثرات الدينية  
... الخ ، وهو يرتبط عادة بالنظريات الاجتماعية المحافظة والرجعية .

**status role** **دور المكانة**  
الوظيفة التي يحققها فرد عن طريق عضويته في جماعة ، بحيث يغطي  
علي الجماعة ككل المكانة بسبب شهرته وقدراته الخاصة أو إنجازاته . فالاستاذ  
الجامعي ذو الشهرة العلمية والتقدير يحقق هذا الدور في جامعتة .

**status symbol** **رمز المكانة**  
علامة واضحة أو شئ أو كلمة أو نشاط قصد به أن ينقل إلي الآخرين  
المكانة الاجتماعية للفرد أو للجماعة التي ينتمي إليها ، وأن تعبر عن  
طموحاته وطموحاتها . واللفظ يشير عادة إلي استعراض اجتماعي يستهدف  
زيادة شهرة الفرد ، أي أن تجعله مكافئاً أو متفوقاً علي شهرة الآخرين الذين  
يرغب في ترك انطباع لديهم . ولايستخدم السوسولوجيون هذا اللفظ علي  
نطاق واسع ، ولكن المثقفين يستخدمونه .

**statutory rape** **اغتناب قانوني**  
لفظ قانوني يصدق علي الحالات التي توافق فيها فتاة علي الجماع علي  
الرغم من أنها ليست مؤهلة للموافقة القانونية بسبب عمرها . ومعظم قوانين  
الولايات في أمريكا لا تدخل في الاعتبار عمر الفتى وقد يكون أصغر سناً من

الفتاة . وهكذا فإن صبيها يبلغ من العمر ١٥ سنة يمكن أن يتهم بالاغتصاب  
قانونا لفتاة تبلغ من العمر ١٦ سنة حتي ولو أغرتة واستمالته . انظر  
اغتصاب في هذا الجزء .

**كثاتونيا ستودر المملكة** Stauder's lethal catatonia  
شلل مخي كثاتوني . انظر هذا المصطلح في الجزء الثاني .

**سرقة** stealing  
انظر هوس السرقة ، جنون السرقة في الجزء الرابع .

**خوف السرقة** stealing-fear  
انظر خواف السرقة في الجزء الرابع .

**مقلعان (دهن ، نسيج دهني)** steat, steato  
مقلعان يشيران إلي ما يتصل بمفهوم دهن أو نسيج دهني .

**فرط تشحم الأرداف** steatopygia  
وجود مقادير كبيرة من الشحم في الوركين . ويعتبر هذا في بعض  
الثقافات من مقتضيات جمال الفتاة . وهي خاصية تشيع ملاحظتها بين  
الهوتينتوت Hottentots في جنوب افريقيا وتسمى أيضا ارداف هوتينتوت  
Hottentot bustle

**ستيل ، جون س .** Steele, John c.  
طبيب كندي ، انظر زملة ستيل - ريتشاردسون ، اولسزوسكي في هذا  
الجزء .

**زملة ستيل - ريتشاردسون اولسزوسكي**  
Steele-Richardson-Olszewski syndrome  
نوع من الشلل في العضلة البصرية يحدث في العقد السادس من العمر



ويتسم بنظرة محدقة ثابتة إلى أسفل ، ونظرة محدقة إلى أعلى محدودة . ولايتأثر التحديق الجانبي . وقد يصحب الحالة جمود وتيبس في العنق والجذع وشكل خفيف من الخيل . وكثيرا ما يظهر أن الغمد الميليني للعصب منزوع في مناطق مختلفة من جذع المخ والعقد القاعدية والمخيخ .

Stegreiftheater

مسرح التلقائية أو الانطلاق

شتينرت ، هانز جوستاف ولهم

Steinert, Hans Gustav Wilhelm

طبيب ألماني ١٨٧٥- انظر زملة كيرشمان - باتن - شتينرت في الجزء الثاني . وحثل التوتر العضلي في الجزء الخامس . ويسمى أيضا مرض شتينرت .

Stekel, Wilhelm

شتيكل ، ولهم

طبيب نفسي نمساوي ١٨٦٨-١٩٤٠ كان من أوائل من ارتبط بفرويد وتوصل إلى شكل مختصر من التحليل النفسي حيث يلعب المعالج دورا نشطا (بالتعاون مع المريض) في تفسير الأحلام وإظهار الصراعات الداخلية ، وتوجيه مناقشة المقاومات والكبت . وأكد على دور المعلم التعليمي والاقناعي . انظر العلاج النفسي التحليلي الفعال في الجزء الأول ، وترايط زائف ، والاتجاه النهائي في الجزء الثالث ، وميل هدام الجزء الرابع ، وقناع الجزء الخامس واضطراب انفعالي ، وأحلام تنبؤية في الجزء السادس .

stem length

طول الجذع

مقياس لحجم الجسم ، وهو نفس الارتفاع كارتفاع الفرد وهو جالس .

stencil, scoring key

استنسل ، مفتاح تصحيح

صفحة مثقبة توضع على ورقة الإجابة مما ييسر تصحيح الاختبارات الموضوعية والتعرف على الاستجابات الصحيحة والخطئة ومراجعتها فهي نموذج للإجابة يتم التصحيح بالمقارنة به .

steno

مقطع (ضيق ، قليل)

مقطع يعني ضيق أو قليل .

stenosis

ضيق

تضيق شاذ لمر في الجسم ، ومثال ذلك الضيق الأورطي وهو ضيق وعاء الدم الذي يخرج من البطين الأيسر، وبالتالي يحد من تدفق الدم من القلب إلى الدورة الدموية العامة في الجسم ، والضيق البوابي يحد من تدفق محتويات المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ، والضيق الشوكي يضيق فتحة العمود الشوكي الذي يحد من الحيز الذي يحتاجه الحبل الشوكي . انظر أيضا ضيق شوكي .

stenosis of aqueduct of sylvius      ضيق قناة سلفيوس المائية

اضطراب أسري أو موروث يتسم بتضخم حجم الرأس عند الميلاد وباستسقاء الرأس . ولقد توصلت إحدى الدراسات التي وجود ٣٧ ذكرا في خمس أسر تأثروا بالاضطراب ، مما يدل على أن السبب ينتقل بمورث متنحي مرتبط بالجنس x-linked . وينمو الاضطراب ويتطور في بعض الحالات على نحو مخارح مآكر بعد الرشد وليس كحال وراثي .

sten scale

مقياس عشاري الدرجات

عند كاتل R. B. Cattell ، مقياس مقنن ، حيث توجد فيه عشر درجات أو نقط تستخدم لتغطية مدى المجتمع الأصل في فئات ثابتة ومتساوية من الانحراف المعياري ، تمتد من ٠ إلى ٩ انحراف معياري دون المتوسط (عشاري ١) sten إلى ٩ انحراف معياري (عشاري فوق المتوسط) والمتوسط عند ٥ عشاري. أي أن كل درجة تساوي نصف انحراف معياري . ولقد اقترح كاتل عام ١٩٤٩ هذا المقياس ، وتحول الدرجات الغام في الاستخبار عادة إلى عشاريات حين يقصد استخدامها معياريا ، أي للمقارنة بين القيم التي تم الحصول عليها وقيم المجتمع الأصل .

step-down test

اختبار النزول

اختبار يستخدم في دراسة الزمن الذي تتطلبه الذاكرة لكي يصبح أثر

من أثارها مثبت علي نحو دائم في النحاء . والاختبار يتضمن أو يتطلب تعريض حيوان لصدمة أو رجفة كهربية بعد أن ينزل من منصة مرتفعة وفي بعض المحاولات يعرض الحيوان لصدمة كهربية في القدم علي فترات مختلفة قبل الصدمة أو الرجفة الكهربائية والتي تميل إلي مسح أثر ذاكرة حديث .

**سعة الفئة** step interval  
لفظ آخر class interval انظر الجزء الثاني .

**مشية الارتقاء ، مشية خبيبة** steppage gait  
انظر قدم مدلاة foot drop في الجزء الثالث .

**منعكس المشية أو الخطو** stepping reflex  
منعكس حركة يصدر خلال أول اسبوعين من حياة الوليد إذا أمسكت به بحيث تلامس قدميه سطحا وحركته بلطف إلي الأمام .

**ظاهرة التدرج** stepwise phenomenon  
في نظرية الجشططت ، الاحساس بأن تتابعاً أو سلسلة من الخطوات المنفصلة علي متصل مستمر ، هي تعاقب سلس منظم . ومثال ذلك ادراك مع الأضواء ذات السطوع المتزايد علي أنه تعاقب أو تقدم خطوة خطوة . غير أن تتابع الأضواء التي يتزايد طول موجتها لا يدرك علي هذا النحو ، إنه يدرك بدلاً من هذا علي أنه تعاقب أو تقدم غير متصل وتنتقل بين ألوان مختلفة .

**عجز عن تمييز الأشياء لمسيا** stereoagnosis  
العجز عن تمييز الأشياء ومعرفتها باللمس .

**تعرف تجسيم باللمس** stereognosis  
القدرة علي التعرف علي الشئ وتمييزه باللمس والأصل اغريقي . إنه ادراك حسي لثلاثية أبعاد شئ وصلابته . وعدم التعرف عليه دليل علي وجود عطب في الفص الجداري .

**stereograph** **رسم مجسم**  
زوج من الصور أو الشفاقيات ادراكا ( متوهما ) بثلاثية الأبعاد للصورة  
أو الشكل وذلك بواسطة المجسم .

**stereopathy** **تفكير نمطي مرهني**  
شذوذ يتمثل في التفكير النمط المستمر والملح .

**stereopsis** **رؤية مجسمة**  
انظر ادراك العمق في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وهو القدرة علي  
رؤية الأشياء في أبعادها الثلاثة .

**stereopsyche** **تجسيم نفسي**  
لفظ استخدمه ستورش Storch لتمييز أنشطة حركية معينة للمرضي  
الفصامين ، مثل الاوضاع الكاتاتونية ووضع الجنين . وتبدو الحركات وأوضاع  
الجسم منفصلة عن بقية البناء النفسي للمريض . ويعتقد أنها مظهر للجانب  
البدائي من العقل الذي يؤدي أنماطا من الحركة البدائية .

**stereoscope** **مجسم ، منظار مجسم**  
أداة تعرض صورتين متفاوتتين قليلا لنفس المنظر كل منهما لعين  
وتندمج الصورتان الشيكيتان المنفصلتان لتكوين صورة ثلاثية الأبعاد ثنائية  
العينين . وتستخدم الأداة لفحص البصر والتدريب . أي أنها آلة ضوئية تجسم  
الصورة بحيث تري ذات أبعاد ثلاثة .

**stereoscopic vision** **ابصار مجسم**  
انظر ادراك العمق في الجزء الثالث .

**stereotactic tractotomy** **قطع السبيل العصبي**  
نوع من الجراحة النفسية حيث توضع بذور البتريوم yttrium ذات  
النشاط الإشعاعي تحت رأس النواة المذيلة لكي تخفف أعراض القلق والاكتئاب

الشديد والحالات الوسواسية . لفظ آخر جراحة نفسية بذرية seed psychosurgery .

**أداة انحياز للمجسم**  
**stereotaxic instrument**  
أداة صممت لتتبع القيام بإجراء التجارب علي المخ عند الحيوانات وذلك دون اتلاف الأنسجة الجاورة . وتمسك هذه الأداة جسم الحيوان في وضع حين يتم فيه التنسيق مع أحداثيات أطلس المخ مما يتيح غرس القطب الكهربى للتنبيه أو الاستكشاف في منطقة المخ المقصودة بالضبط أو في تكوينه . إن هذه الإداة تحدد بدقة المنطقة المحددة من المخ للتدخلات الجراحية .

**أسلوب الانحياز للمجسم**  
**stereotaxy**  
الوضع الدقيق لنقطة من منطقة ثلاثية الأبعاد ومثال ذلك الموضوع الدقيق لمركز عصب في المخ . ويستخدم هذا في وضع قطب كهربى في المخ للأغراض التشخيصية والتجريبية والعلاجية . وهو ذو أهمية بالغة في العلاج داخل الرحم وفي الجراحة .

**قالب ، تعميم جامد**  
**stereotype**  
تصور تحيز مغرط في التبسيط وغير مرن ، وكثيرا مايكون خاطئا ، عادة مايكون خاصا بجماعة اجتماعية أو اثنية (سلالية). ومثال ذلك : جميع المراهقين يستمعون للموسيقى الصاخبة ، أو يتعاطون العقاقير المخدرة . وهذا التعميم الجامد يتجاهل الخصائص الفردية للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة منمطة، وقد يعكس دوافع مختلفة مثل : الجهل ، أوالخوف أو الاعتبارات الاقتصادية ، أو استخدامهم ككبش فداء .(انظر : تعصب ، تحيز في الجزء السادس) .

واللفظ مشتق من استخدامه في الطباعة حيث يشير إلى سب حروف الطباعة في قوالب أو ألواح ، ومتى سببت يصعب تغييرها . ولقد استخدم اللفظ بهذا المعنى في العلوم الاجتماعية لكي يعني : (١) توجه ثابت نسبيا مبسط يتسم بتعميم مغرط عن جماعة من الناس أو فئة. وهنا يتم التأكيد

علي الخصائص السلبية غير المواتية علي الرغم من أن السلطات سوف تمتنع  
المعتقدات التحيزية غير الصحيحة مكونات للتعميم الجامد . ولم تدعم  
الدراسات الامبيريقية لاتجاهات الناس نحو الجماعات الاجتماعية والطبقات  
باستثناء جماعتهم أو طبقتهم ، هذا التعريف وخاصة فيما يتصل بأفكار  
الجمود وعدم الدقة ولذلك فضل التعريف .

(٢) ، (١) وتشمل ثلاثة معاني في داخل ثقافة معينة ، مجموعة من  
التعميمات المشتركة الشائعة التي تميز جماعة أو طبقة من الناس . ويفضل  
هذا التعريف الأقرب إلي الحياء لأنه يسمح للتعميم الجامد أن يتغير ونحن  
نعرف أنه يتغير (ب) يتيح ادخال الخصائص الايجابية والصحيحة فيه (ح)  
ويؤكد علي أن التعميمات الجامدة ينبغي أن تكون مجموعة من المعتقدات  
المشتركة - وأنه حين تكون معتقدات خاصة بقلة من الناس فإن اللفظ يصعب  
أن يكون مبرر الاستخدام  
(٣) أن نكون ونستخدم هذه المجموعات من المعتقدات نصنف فردا علي  
أساسها .

**دقة التعميم الجامد ، دقة القالب** stereotype accuracy  
القدرة علي أن نحدد بدقة علي أي نحو تتطابق سمات الشخص مع  
التعميم الجامد الذي يرتبط بجماعته العمرية ، أو جماعته الاثنية (السلالية) ،  
أو المهنية ، أو أي جماعة أخرى ، قارن مع الدقة الفارقة في الجزء الثالث .

**سلوك نمط أو مقولب ، سلوك نمطي** stereotyped behavior  
انظر قالب ، تعميم جامد . وهو سلوك جامد غير مرن يتم بغض النظر  
عن التغيرات في السياق والنتائج التي ينبغي أن تؤدي إلي تعديلات في  
كيفية تصرف الفرد . أي أنه سلوك يتبع نمطا واحدا متكررا .

**حركة نمطية أو مقولبة** stereotyped movement  
استجابة ايمائية أو لفظية أو وضعية جسمية ليس لها معني ظاهري  
وتميل إلي أن تتكرر علي نحو غير مناسب . وهذه السلوكيات المتكررة  
اعراض في عدد من الاضطرابات العقلية .

## اضطرابات حركة منمطة أو مقولبة stereotyped-movement disorders

انظر اضطرابات اللازمة اللانمطي ، واضطرابات الحركات المقولبة  
للانمطي في الجزء الأول من هذا المعجم ، واضطرابات اللازمة الحركية المزمّن  
في الجزء الثاني وتنميط stereotypy في هذا الجزء .

## تنميط ، تعميم جامد stereotypy

تكرار باثولوجي (مرضيّ) ملح لنفس الكلمات والجمل والحركات . وهو  
عرض شائع عند الأطفال الاجتراريين والمرضى ذوي الاضطراب الوسواسي  
القهري أو الفصام الكتاتوني . وكثيراً ما تفسر الحالة على أنها جهد لاشعوري  
للتخفيف من القلق وتحقيق مشاعر الأمن . يبدو الفرد في هذه الحالة كأنه غير  
قادر على التوافق مع مشكلاته اليومية لأنه يصدر نفس الاستجابات غير  
الملائمة والأفعال القهرية كأن يعتمد على الآخرين دون تمييز أو ممارسة القوة  
في تفاعلاته كلها .

## نظرية تجسيم الرائحة steric theory of odor

مفهوم أو تصور مؤباه أن الروائح تدرك لأنها تنتج بواسطة جزيئات  
كيميائية لها أشكال معينة . فالجزيئات التي تلائم المستقبل بأسلوب التطابق  
تجعل الغشاء العصبي يزيل الاستقطاب أو يفرط فيه ، وهو أثر يطلق بدوره  
الإشارة أو الأمانة التي تميز وتعين الرائحة . لفظ آخر ميكنزم الشم .

وهي نظرية في الشم تقوم على الأشكال الفيزيائية والشحنات الكهربائية  
لجزيئات الروائح . ويفترض وجود سبعة روائح أولية هي الكافور والمسك  
والزهر ، والنعناع ، والاثير ، والرائحة اللذاعة أو النفاذة ، والعفن ، وأن جميع  
الروائح الأخرى ليست إلا أخلاطاً من هذه .

## عقيم sterile

لايقدر على الانجاب .

## مقم

### sterility

حال عدم الخصوبة ، أو العجز عن الاسهام في انسال كائن عضوي . وقد يطلق اللفظ علي الفرد عاجز عن انتاج أفراد من نوعه ، أو علي الشخص الذي يصبح غير قادر علي إعالة حياة ميكروبية أو جرثومية بسبب علاجه بالكيميائيات أو الاشعاع أو الحرارة .

## تعلیم

### sterilization

عملية تجعل الشخص عاجزاً عن الانتاج الجنسي أو الانسال . ويمكن أن يتم ذلك جراحيا بقطع الوعاء الناقل للمني عند الذكر أو خصائه أو بقطع قنوات فالوب أو المبيضين أو الرحم عند الأنثي . وقد يحدث ذلك نتيجة لاصابة أو تعرض للاشعاع أو الكيمائيات .

## شتون ، ولهم

### Stern , Wilhelm

عالم نفس ألماني ١٨٧١-١٩٣٨ ، اهتم في علم النفس التجريبي وعلم النفس الفارق في هامبورج ، وأسهم في سيكولوجية الطفل ، وفي تطبيقات علم النفس ، وتوصل إلي مفهوم نسبة الذكاء وعرفها بأنها نسبة العمر العقلي إلي العمر الزمني مضروبة في مائة . انظر اختبار شتون للدقة في الجزء الأول ، ودافع ظاهر وعلم نفس الشخصية في الجزء السادس .

## مهمة شترنبرج

### Sternberg task

إجراء بسيط من أعمال سول سترنبرج Sternberg لدراسة الذاكرة الانسانية . يعطي المفحوص مجموعة صغيرة من البنود ( أربعة أو خمسة ) لتذكرها . ثم يعرض عليه عنصر واحد وينبغي أن يقول المفحوص بأسرع ما يستطيع ، ما إذا كان العنصر جديدا أم عنصرا من المجموعة الأصلية .

## مغضلة قصية ترقوية خشائية

### sternocleidomastoid m.

عضلة أصلها في القص والترقوة وتمر مائلة عبر الرقبة إلي كتوف العظم الصدغي خلف الأذن . وحين تنقبض هذه العضلة تدير الرأس وتجذبها نحو الكتف في نفس الجانب . وانقباض العضلتان يحني الرأس .



## Stern's disease

## مرض شترن

نوع من الذهان الشيخوخي المبكر يرتبط بالضمور المهادي أو السريري .

## steroids

## ستيرويدات ، شبيهات الكولسترول

مركبات من الشحومات شبيهة بالكولستيرول وهي جزيئات عضوية مركبة تشترك في أن بها أربع حلقات هيدروكربون ، وثلاث لها ست ذرات كربون وواحدة لها خمس ذرات . وهذه الجزيئات هي المصيفة الأساسية لهرمونات الجنس عند الذكر والأنثى ، وللهرمونات الكظرية ، ولمواد طبيعية أخرى مثل فيتامين (د) والكولستيرول .

## stertorous breathing

## تنفس شخيري

انظر التوبة الكبرى في الصرع أو الصرع الأكبر في الجزء الثالث من هذا المعجم .

## steth, stetho

## مقطعان (صدر)

مقطعان يشيران إلى مايتصل بالصدر .

## Stevens, Albert Mason

## ستيفنز ، ألبرت ميسون

طبيب أطفال أمريكي ١٨٨٤-١٩٤٥ انظر زملة ستيفنز - جونسون .

## Stevens, Stanley Smith

## ستيفنز ، ستانلي سميث

عالم سيكوفيزياء أمريكي ١٩٠٦-١٩٧٢ انظر قانون ستيفنز ، وقانون القوة لاستيفنز .

## Stevens - Johnson Syndrome

## زملة ستيفنز - جونسون

حال ترتبط أحيانا بإصابات أو رد فعل للعقاقير المخدرة كالمهدئات والباربيتورات ويتمس بالتهاب حاد في الجلد والأغشية المخاطية وخاصة في المنطقة الشرجية الجنسية ، وكذلك بالهبوط والانهك والصداع ، والحمى ، وآلم المفاصل والتهاب الملتحمة .

### قانون ستيفنز Steven's law

علاقة نفسية جسمية تقرر أن الحجم السيكلولوجي للاحساس يتناسب مع قوة المثير الذي أحدثه . ورمزها  $k s^n$  حيث  $s$  هي الاحساس  $K$  ثابت للنسب ،  $S$  حجم المثير ،  $n$  وظيفة لمثير معين . انظر قانون فخنر في الجزء الثالث .

### ستيفنز ، روبرت لويس Stevenson, Robert Louis

روائي اسكتلندي وشاعر ١٨٥٠-١٨٩٤ انظر التحولات السيكلوجية أو السلوكية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

### قانون القوة عند ستيفنز Stevens power law

علاقة لوغاريتمية بين تواتر دفعات أو ترددات المثير البصري وشدة . ويعبر عنه رمزيا  $S=|b$  وحيث  $b$  هي ثابت امبيرقي حوالي ٢٢ر٠ . للعين البشرية .

### ستيورات ، دوغلاس هنت Stewart, Douglas Hunt

جراح أمريكي ١٨٦٠-١٩٣٣ . انظر زملة ستيورات - موريل فيما يلي في هذا الجزء .

### ستيورات ، دوغالد Stewart' Dugald

فيلسوف اسكتلندي ١٧٥٣-١٨٢٨ . انظر علم نفس الملكات .

### زملة ستيورات موريل Stewart-Morel syndrome

اضطراب يتسم بفرط ضмор العظمة الجبهية للجمجمة ، والسمعة والصداخ ، واضطرابات الجهاز العصبي وميل نحو التخلف العقلي . لفظ آخر زملة موريل .

### مقطع (قوة) sthen

مقطع يشير إلى ما يتعلق بالقوة ، والأصل اغريقي .

## نمط قوي

### sthenic type

نمط جسمي يتسم بالقوة والحياة وهو يكافئ تقريبا النمط الرياضي عند كرتشمير .

## زُملة الرجل المتيبس

### stiff-man syndrome

اضطراب عضلي ارادي يتسم بتقلصات متقطعة مؤلمة حادة في عضلات الجذع والكتفين والذراعين العلويين والساقين . وتحدث بداية ظهور الأعراض فجأة ولكن الحال تنتشر تدريجيا عن طريق العضلات الهيكلية الأخرى . وتحدث هذه الزُملة في حالات فرط افراز الغدة الدرقية ، وفي أمراض أخرى معينة .

## وصمة ، علامة مميزة ، سمة تشخيصية

### stigma

علامة طبيعية في جسم فرد معين أو سمة شخصية تميز الفرد بوضوح عن الآخرين ويعتقد أنها تحدث ضررا جسميا ونفسيا واجتماعيا لصاحبها . ومثال ذلك التشوه الجسمي والتخلف العقلي ، أو التاريخ المعروف من السلوك الإجرامي ، أو المرض الطبقي أو الفروق في العنصر والدين والجنس . واللفظ يعني نوعا من الرفض الاجتماعي له عواقب اقتصادية واجتماعية ونفسية ومثال ذلك التمييز العنصري ، والتحيز ، والعزلة الاجتماعية، وكذلك الآثار السلبية التي تلحق صورة الذات وتوقعات الفرد . وجمعها وصمات stigmas , stigmata

## علامات جسدية ، سمات تشخيصية ، وصمات

### stigmata

في الثقافة المسيحية ، تطور تلقائي للجروح والقرح في الرأس واليدين والقدمين وفي الجانب الذي يطابق موضع جروح المسيح أثناء الصلب . ويعتقد أن هذه العلامات التشخيصية كالندب التي تركتها المسامير في يدي المسيح وقدميه قد ظهرت لأول مرة علي جسم القديس فرنسيس الأسيزي ( راهب ايطالي مؤسس الرهبانية الفرنسيسكانية ) ولكنها ظهرت منذ ذلك الوقت عند ثلاثمائة من الحالات التي سجلت ، وظهرت أساسا بين النساء العميات الذين . وينظر كثير من الأطباء النفسيين لهذه العلامات علي أنها هستيرية

تفككية أو تحويلية ، أو رد فعل يبين أن الجروح كثيرا ما تنزف دما في أيام  
أحياء ذكرى مولد المسيح أو موته مثل الجمعة الطيبة حيث تكون القابلية  
للإحياء والتأثر والتوحد المازوكي مع معاناة المسيح عند ذروتها . ويرى بعض  
الأطباء النفسيين أن جروح التدين عقاب على النزعات المحرمة أو المنوعة  
للاستمناء .

#### stigmata of degeneracy علامة انحطاط أو انحلال

لفظ أطلقه سيزار لمبروزو على خصائص جسمية معينة تدل في رأيه  
على ميل وراثي للسلوك الإجرامي . ومن بين هذه الخصائص الجبهة المنخفضة ،  
والأذن الصغيرة المدببة والعينين المتقاربتين . انظر نظرية الانحطاط أو  
الانحلال في الجزء الثالث ودراسة في الجزء السادس .

ستيلر ، بيرتولد Stiller, Berthold  
طبيب مجري ١٨٣٧-١٩٢٢ انظر علامة ستيلر .

#### Stiller's sign علامة ستيلر

ضلع عاشر سابح ، يرتبط بميل للوهن العصبي أو النيوراستينيا . لفظ  
آخر علامة الضلع costal stigma ، ضلع ستيلر Stiller's rib .

شتيلنج ، بنيديكست Stilling , Benedikt  
عالم تشريح ألماني ١٨١٠-١٨٧٩ انظر عمود كلارك . اسم آخر Stilling's  
nucleus .

شتيلنج ، جاكوب Stilling , Jakob  
طبيب عيون ألماني ١٨٤٢-١٩١٥ . انظر اختبار شتيلنج .

#### Stilling Test اختبار شتيلنج

اختبار يتألف من لوحة تتضمن نقاطا مختلفة في الألوان أو التشبعات  
اللونية والشدة اللونية صمم لاكتشاف الضعف في رؤية اللون . وبعض النقاط

تؤلف أرقاما تري بالعين السليمة ولكنها لا تري بالعين العمياء أو العين الضعيفة في رؤية اللون .

**كلام رنان أو متكلف**  
**stilted speech**  
كلام شكلي أو انفعالي أو طنان يتسم بالوعي بالذات والتعجرف أو بشخصية جامدة ، أيضا اضطراب كلام يلاحظ عند بعض الفصامين .

**منبهات**  
**stimulants**  
مواد تثير النشاط الوظيفي في الكائن العضوي أو في جزء منه . ويمكن أن تصنف وفقا للجهاز الذي يستثار أو للوظيفة المثارة ، قلبية وعائية ، جهاز عصبي مركزي ، تناسلية جنسية ، أو تصنف على أساس نمط العقار أو المواد الأخرى التي تحدث التنبيه والإثارة مثل الامفيتامين وميثيلكسانتين ، والمخلجات ، انظر الجزء الثاني . والمقويات أو المنشطات ، الجزء الأول . والعقاقير المنشطة هي بصفة عامة التي تثير الجهاز العصبي المركزي .

**انشغال مهني**  
**stimulating occupation**  
نشاط علاجي مهني له أثر منبه ومثير على المرضى البطيئين أو المكتئبين كالعلاج بالرقص والعلاج بالموسيقى .

**إثارة ، تنبيه**  
**stimulation**  
(١) بصفة عامة أي واقعة تثير كائنا عضويا ، أو الإثارة الفعلية ذاتها .  
(٢) بصفة أكثر تحديدا حدث معين يؤثر في مستقبل أو خلية مستقبلة ، ويجعلها نشطة أو يغير من وظائفها . لاحظ أنه في المعنى (١) يمكن استخدام اللفظ إما للواقعة أو للإثارة . وأن المعنى (٢) يشير إلى الواقعة فحسب .  
واللفظ استثارة excitation يعني الحال الناتجة عن الإثارة .

**أثار التنبيه**  
**stimulation effects**  
التغيرات الفسيولوجية التي تنتج حين يغير مثير الجهد الكهربائي للوحدة العصبية بإحداث أثر مهيئ لغشاء خلية يؤدي إلى خلل لتوازنه الأيوني

علي جانبي الغشاء . وينتقل تغير الجهد عبر ليف العصب إلى نهاية أو مشتبك عصبي ، والذي يمكن أن يمرر الدفعة العصبية إلى ليف مجاور . وفي تجارب اختبار الأنبوب نجد تزايدا في الحرارة وفي استهلاك الأكسجين وفي الآثار الأيضية الأخرى حين تتعرض الوحدات العصبية للإثارة الكهربائية .

**طريقة التنبيه stimulation method**  
مدخل لعلاج اضطرابات الكلام حيث ينصرف التأكيد إلى تنمية المفاهيم السمعية ، وتعلم أصوات الكلام بالاستماع إليها .

**منبه stimulator**  
أداة تستخدم في تنبيه مستقبل . ومن أنواع المنبهات المبكرة سلك متصل بهزازة تحول التيار الكهربائي المباشر إلى دفعات أو نبضات . وجزء هام من المنبه في الوقت الحاضر أنه أداة لضبط معدل التغير في التيار الكهربائي لأن تدفق التيار المستقر الثابت له أثر تنبيه قليل .

**مثير ، منبه stimulus**  
ان محاولة تقديم تعريف دقيق لهذا المصطلح أمر عسير . لقد كان لفظا أوليا في توجه نظري نفسي . فالمثير تاريخيا كان أكثر التوجهات موضوعية (نظرية المثير - الاستجابة) ولذلك فالتوقع أن يكون تعريف اللفظ غير غامض نسبيا ، أو على الأقل متفق عليه . ولكن هذا لم يتحقق . غير أنه يوجد توافق تشابه بين أنماط الاستخدام لهذا المفهوم أو خصائص مشتركة وهي : (أ) المثير ينبغي أن يكون قابلا للوصف والتحديد بالمعنى الفيزيقي ولا يصلح المعنوية أن يكون مثيرا (ب) ينبغي أن يقع المثير في مدي من القابلية للاستقبال عند الكائن الحي موضع الاعتبار فنغمة صوتية مقدارها ٤٠٠٠ Hz قد تكون مثيرا للمعكروت ولا تكون للإنسان (ج) أن المثير إما أن يثير استجابة من مستقبل أو يدفع أو يحث علي فعل أو سلوك من قبل الكائن العضوي . (د) ينبغي أن يكون المثير خارجيا بالنسبة للكائن العضوي ذاته أو لجانب داخلي فيه يمكن تحديده وحصره . وإذا وضعنا هذه النقاط في اعتبارنا فإن التعريفات الستة الآتية هي أكثرها شيوعا من الأكثر عمومية إلى الأكثر خصوصية ١- أي شئ

( أي واقعة ، أو حدث ، أو تغير في شئ ، أو مدرك أو مفهوم داخلي أو خارجي )  
يمكن أن يكون له بعض التأثير أو الأثر على كائن عضوي كان يكون له تأثير  
على سلوكه بأن يتعدل على نحو قابل للتحديد . ٢- أي حدث أو تغير في حدث  
يثير الكائن العضوي أو يجعله يقظا . ٣- أي تغير يكفي لتنبه المستقبل أو  
جهاز الاستقبال ويشيع هذا المعنى في دراسة العمليات الحسية وأحيانا في  
دراسة الإدراك . ٤- إشارة أو علامة للفعل ، والتركيز هنا على دور المثير كعلامة  
وأما في بيادئ وبيادار السلوك . ٥- حدث عقلي أو داخلي يثير أو ينبه  
الكائن العضوي ، حافظ ، وهذا المعنى نادر في الكتابات المتخصصة ولكنه شائع  
في الكتب الشعبية . ٦- ظروف بيئية تكون موجودة بانتظام وقت حدوث  
استجابة معينة . والتعريف مفضل عند أصحاب نظرية سكنر لأن التركيز  
هنا على البيئة الفيزيقية الموضوعية . ومن المصطلحات التي تعكس هذا  
المعنى . discriminative stimulus, eliciting stimulus

وهناك سؤال هام عن العلاقة بين الخصائص الفيزيقية للمثير في  
صياغته الموضوعية والتمثيل الداخلي لذلك المثير لدى الكائن العضوي .  
ولا توجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال غير أنه توجد مصطلحات متخصصة  
يعكس معناها محاولات معالجة هذه العلاقة مثل مثير كاف أو سليم adequate  
stimulus في الجزء الأول ومثير وظيفي functional stimulus .

مثير كما يكون أو كما يرمز أو يفسر stimulus as coded  
تعبير يطلق على المثير في أي مجموعة معينة من الظروف يندر أن  
تحدد بوصف فيزيقي مباشر لخصائصه الموضوعية ، وينبغي أن ينظر إليها  
على أنها تقوم بوظيفتها وفقا لطريقة تفسير المفحوص لها أو كيف يكوها .

اتجاه تنبيه stimulus attitude  
تهيؤ متوقع يكون المفحوص مستعدا لأن يستجيب به لمثير معين . ففي  
تجارب زمن الرجوع يتهيأ المفحوص ليستجيب للمنبه أو المثير استجابة  
أوتوماتيكية بأسرع مايسطيع .

**stimulus barrier** حاجز المنبه أو المثير  
في نظرية التحليل النفسي العملية المبكرة ما قبل الأنا حيث يحمي الوليد نفسه من فرط الإثارة الذي لا يحتمله . وهو يقوم علي قدرة فطرية لإدراك الحالات المؤلمة لتزايد التوتر والحالات الثلاثة ذات التوتر المتناقص والتمييز الفارق بينهما . وفيما بعد يستخدم حاجز المنبه كدرع واق من طوفان الإثارة الذي تحدثه المواقف الصادمة ويساعد في الحفاظ علينا ووقايتنا من التعرض للخلط والغوخي .

**stimulus - bound** مقيد بالمنبه  
(٧) ادراك يتفاوت في اعتماده كثرة وقلّة علي خصائص التنبيه ، والإدراك للقيد بالتنبيه يتحدد كلية بالخصائص الفيزيائية للمنبه والأمر لا يكون علي هذا النحو في الادراك . (٧) في بحوث الشخصية خصائص الذين يميلون إلي الجمود وعدم المرونة ويستجيبون علي أساس المثيرات أو المنبهات الخارجية أكثر من استجاباتهم علي أساس تفسير الموقف وتأمله .

**stimulus continuum** مثير أو منبه متصل  
سلسلة من المثيرات يتصل الواحد منها بالآخر علي بعد محدد ، ومثال ذلك سلسلة النغمات علي السلم الدياتوني ، أو سلسلة متصلة من الدرجات المتفاوتة للون الأزرق تفاوتاً متدرجاً ، أي ضوء لوني يمثل نقطة معينة علي المتصل المستمر للمثير أبيض - أسود .

**stimulus control** ضبط المثير  
تمبير يشير إلي المدي الذي يمكن أن نبغحه حين نقول أن السلوك يقع تحت ضبط وميطرة ظروف أو شروط المثير البيئي ، إذ يميل أصحاب التوجه المعرفي إلي التقليل من أثر ضبط المثير مجادلين بأن العمليات العقلية أكثر أهمية في تحديد السلوك من المثير ، بينما يري ذوو وجهة النظر السلوكية ضبط المثير كمكون رئيسي في تفسير سلوك الكائن العضوي ، حتي إلي درجة استخدام عبارة مثل "وضع السلوك تحت سيطرة المثير " كمرادف للتعلم .



### تمييز (تمايز) بين مثيرين متشابهين

#### stimulus differentiation

عملية يتعلم فيها الكائن العضوي أن يميز بين مثيرين قادرين علي إثارة نفس الاستجابة. وهذا المصطلح لفظ جشطلتي يطلق للتمييز بين الأجزاء المختلفة أو الأنماط في مجال بصري .

#### stimulus discrimination

#### تمييز المثيرات المختلفة

القدرة علي التمييز بين المثيرات المختلفة كالتمييز بين الدائرة والقطع الناقص .

#### stimulus equivalence

#### تكافؤ المثير أو المنبه

حال يثير فيها مثيران أو أكثر نفس الاستجابة من الكائن العضوي أو تستحدث استجابات متحالفة ، أي أن مثيرا يمكن أن يحل محل مثير آخر في استحداث الاستجابة ، واللفظ يتصل بتعميم المنبه أو المثير ، والفرق الأساسي هو أن التكافؤ يتضمن تشابها أقل بين المثيرات ، في حين أن التعميم يعني أن تكون المثيرات متشابهة جدا أو أكثر تشابها .

#### stimulus error

#### خطأ المثير

وفقا لطريقة الاستبطان عند تيتشنر E. B. Titchener ، الخطأ المتضمن في الاستجابة لمثير علي أساس معناه ( كوسي مثلا ) بدلا من الاستجابة له علي أساس خصائصه كمثير ( حجم ، شكل ... الخ )

#### stimulus field

#### مجال مثير أو منبه

لفظ عام جدا يستخدم ويطلق علي مجموع المثيرات التي تؤثر علي الكائن العضوي عند أي نقطة زمنية . واللفظ يطلق عادة علي المثيرات الخارجية ، وإذا تضمن الجوانب العقلية أو غير الظاهرة فإنه يضاف إلي المصطلح لفظ داخلي عادة .

#### stimulus generalization

#### تعميم المثير

ميل الاستجابة الشرطية لأن تستثار بمثيرات مشابهة للمثير الشرطي

أي أن الاستجابة تستحدث بمثيرات متشابهة ، فإذا أُشْرط كلب لينبج حين يذق جرس معين ، فإنه يميل إلي أن يصدر نفس الاستجابة لدى عريض من الأجراس . والطفل الذي مر بخبرة إشرافه علي الغرق في حوض الاستحمام بالبيت قد ينمي خوفا من تعلم العوم . وفي التجارب تستخدم مثيرات متناوبة لتحديد مدى تعميم المثير بملاحظة ومتابعة المثيرات التي تحدث نفس الاستجابة . انظر أيضا مبدأ تعميم الاستجابة في هذا الجزء .

**stimulus hunger** جوع المثير ، جوع الاثارة أو التنبيه  
الحاجة لتلقي إشارة جديدة ومتباينة من البيئة . ويعتقد أن اشباع هذه الحاجة أساسي للكائن العضوي حتي يقوم بوظائفه . ويفترض أن الكائنات العضوية تسعى لطلب مقدار أمثل من الإشارة والتنبيه . انظر حرمان حسي في هذا الجزء .

**stimulus method** طريقة المثير  
أسلوب لتصحيح عيوب وضوح الكلام ، ويتضمن أو يتطلب تكرار الاستماع للأصوات والتمييز بينها ثم محاولة انتاجها .

**stimulus object** موضوع منبه أو مثير  
لفظ يستخدم ليعني أي شئ أو موضوع يقوم بوظيفته كمثير لسلوك معين . ولفظ object قد يعني أشياء وأشخاص أو حتي تجريدات ويتوقف هذا علي السياق .

**stimulus overload** حمل زائد من الإشارة  
حال يصدر فيه عن البيئة مثيرات كثيرة يصعب تناولها ومعالجتها مما يؤدي إلي ضغط وانعصاب وسلوك يسعى لاستعادة التوازن . ووفقا لما يراه ميلجرام S. Milgram قد يشكل عدم الألفة الذي يسود بين سكان الحضر استوائية ضرورية لغزلة المثيرات البيئية في محاولة للحفاظ علي الاتزان النفسي . انظر نموذج التوازن homeostatic model في الجزء الرابع .

### نمط المثير stimulus pattern

بصفة عامة ، أي مثير معقد يعمل ككل حيث تشكل العناصر المنفصلة تركيباً مرتباً منها . وبمعنى من معاني الاختزال ، جميع المثيرات ماعدا المثيرات أحادية البعد البدائية هي مثير نمط ، أو نمط مثير . ولكن اللفظ يصدق عادة علي المواقف حيث يكون النمط ذاته هو المثير الوظيفي . المفسر أو المرمز أو المكود . أي تجميع المثيرات في صيغة كلية منظمة كما في اللوحة الفنية واللحن الموسيقي .

### مجتمع المثير أو المنبه stimulus population

عدد محدود أو قابل للقياس من الوقائع المستقلة في البيئة ، تكون عينة واحدة منه فعالة ومؤثرة في زمن معين . وفي نظرية اختيار عينات من المثير ، هي مجموعة العناصر المستقلة التي تجعل المثير ماثلاً ومؤثراً في محاولة معينة في إحدي التجارب .

### وظيفة معالجة المثير stimulus-processing function

انظر نموذج الإشارة المزدوجة في الجزء الثالث .

### نظرية المثير - الاستجابة stimulus-response theory

مفهوم قدمه ثورنديك E. L. Thorndike . وقد دعمه فيما بعد بافلوف وآخرون ويرى أن التعلم في الأساس محاولة وخطأ حيث تتكون الروابط بين المثير والاستجابة . فهو مدخل معين في علم النفس يعتمد علي مبادئ الاشراف وعلي الترابط . ونظرية المثير - الاستجابة ، وسيكولوجية المثير - الاستجابة تكتب مختصرة م - س ، أو S-R .

### تهيئ للمثير stimulus set

في تجارب زمن الرجوع ، استعداد توقع يرتبط بالتركيز علي المنبه أو المثير بدلا من التركيز علي الاستجابة .

### موقف الإشارة أو موقف المثير stimulus situation

جميع مكونات حدث أو خبرة تؤخذ ككل ، وتؤلف مثيرا يستجيب له الكائن العضوي . ويستخدم اللفظ ليعبر عن تعقد الوقائع المثيرة أو المنبهة للسلوك . أي أن المثير يدرك كنمط وحدوي ولكنه يتكون من عناصر كثيرة ومثال ذلك ميارة البطولة ، والكونشرتو .

stimulus tension

توتر المثير

توتر يحدث مثير . وفقا لفرويد ، الألم يزيد توتر المثير واللذة تخفذه .

stimulus trace

أثر المثير أو المنبه

الأثار أو النتائج الحسية التي يتركها المثير في الجهاز العصبي .

stimulus value

قيمة المثير

قوة مثير معين كما يقاس بوحدات قياسية أو معيارية ، ومثال ذلك صدمة مقدارها 40 فولت . أيضا فاعلية أي مثير في أحداث استجابة أو سلسلة من الاستجابات .

stimulus variable

متغير المثير

المثير كمتغير بين مجموعة من المتغيرات ، المتغير المستقل في تجربة نفسية .

stimulus word

كلمة مثيرة أو منبهة

كلمة تعرض علي مفحوص لتستحث استجابة . وتستخدم كثير من الاختبارات والإجراءات العرض الشفوي لكلمات المثير ، ومثال ذلك تجارب التعلم أو الأساليب الاستقاطية كاختبار تداعي الكلمات .

stinginess

بخل ، شح

بخل ، نقص مفرط في الكرم ، ويعتقد أن هذه السمة في التحليل النفسي ترجع إلي مرحلة الاحتفاظ الشرجي من مراحل النمو النفسي الجنسي انظر خلق شرجي في الجزء الأول والمرحلة الشرجية الحافظة .

## stirpiculture

### زواج جماعي

انظر زواج جماعي في الجزء الثالث .

## STM

### حروف أوائلية (ذاكرة قصيرة الأمد)

حروف أوائلية تعني ذاكرة قصيرة الأمد Short - Term - Memory.

## stochastic

### احتمالي ، تقاربي

أصل الكلمة اغريقي بمعنى ماهر في التخمين ، خاصية تميز أي عملية أو سلسلة من الوقائع أو الأحداث التي يمكن وصفها باستخدام نظرية الاحتمالات . ان اللفظ يشير إلى نظام أو نسق من الأحداث يتغير احتمال حدوثها علي نحو مستمر ، علي الرغم من أن احتمال حدوث مايتنبأ به يتزايد مع تزايد عدد الأحداث . والنموذج الاحتمالي يقابل - أو هو عكس - النموذج الحتمي . انظر احتمالية في الجزء السادس .

## Stockholm syndrome

### زملة ستكهولم

الرابطة التي تتكون أحيانا بين الرهينة ومختطفها . وكثيرا ما تلاحظ حين يسجن الرهائن فترات طويلة من الزمن تحت ظروف مجهدة انفعاليا . واللفظ مشتق من واقعة عرفت جماهيريا حين اعتقل مجموعة من الرهائن بواسطة لصوص بنك في ستكهولم خمسة أيام . وقد وجدت امرأة رهينة ارتبطت انفعاليا بأحد اللصوص بحيث تركت خطيبها وبقيت مخلصه لاحتجزها السابق فترة سجنه . وأحد الاعراض لزملة الاضطهاد التوحد اللاشعوري مع المعتدي . انظر التوحد مع المعتدي في الجزء الرابع ، وزملة الاضهاد في الجزء السادس .

## stocking anesthesia

### تخدر جوربي ، فقدان الحساسية الجوربي

انعدام حساسية هستيري وظيفي بالساق من المحال أن يحدث نيورولوجيا . انظر فقدان الحساسية القفازي في الجزء الثالث .

## stoicism

### روائية

مذهب إحدى المدارس الفلسفية اليونانية في العصر الهيلنستي ، وعرفت بأرائها في الأخلاق ، وأن الخير الأسمى مجهود لا يخضع إلا للعقل ولايبالي بالظروف الخارجية صحة ومرضا ، غني وفقرا . والرواقي يحتمل الآلام دون شكوي ، ويطيع مايتي به القدر عن رضا واختيار .

ستوكس ، ويليام Stokes , William  
طبيب إيرلندي ١٨٠٤-١٨٧٨ انظر تنفس شاييني - ستوكس في الجزء الثاني .

stoma  
ثغور، فتحة جسمية داخلية  
فتحة في منطقة في داخل الكائن العضوي تؤدي إلى السطح الخارجي علي نحو حر . وكثيرا مايستخدم اللفظ في صيغة مرتبطة باسم ( أي كجزء من كلمة ) ويشير إلى المصدر الداخلي للتغير ومثال ذلك تفعيم القولون أو ثقبه clostomy حين يكون التغير فتحة في الجدار البطني تؤدي إلى القولون .  
والجمع somato , somata .

stoma, stomat , stomato  
مقاطع (فم)  
مقاطع تشير إلى مايتصل بالفم ، والأصل اغريقي .

stomach activity  
نشاط المعدة  
نشاط له آثار معدية معوية قوامها الانفعال الشديد مثل كف التقلصات العضلية ، وتدفق العصارات المعدية التي تقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المركزي .

stomach loading  
حمل المعدة  
أثر المعدة الممتدة أو الممتلئة علي الشهية . ففي تجارب الحيوان ، يؤدي تفخ بالوتة في معدة الفحوص أو ملئها بالماء أو بمادة خاملة إلى انقاص مقدار الطعام المتناول . فامتداد جدران المعدة يطلق النبضات أو الدفعات العصبية إلى الهيبيوثلاموس الذي يؤدي إلى كف الرغبة في الأكل .

**stomach reactor** ذو رد فعل معدي ، معداوي  
يستجيب للكرب أو الضغط بأعراض الاضطراب المعدي المعوي ومثال ذلك التهاب القولون ، أو القرع الهضمية .

**stomas , stomato** فم ، فموي

**stomy , ostomy** مقطعان (فتحة جراحية)  
مقطعان يشيران إلى مايتصل بفتحة ، وخاصة الفتحة الجراحية ، وجراحة الثقوب أو الفتحات ، عمل فمي جراحي .

**stop** صوت التوقف  
انظر انفجاري plosive في الجزء السادس .

**storm-and-stress period** فترة العاصفة والقهقير ، أو الضغط أو التوتر  
فترة اضطراب انفعالية واحتياج ، اشتق اللفظ من كلمتين ألمانيتين هما Sturm und drang وتعنيان حرفيا عاصفة وقهر وكانتا عنوانا لمسرحية كتبها فريدريك ماكسيميليان فون كلينجر Friedrich Maximilian Von Klingner ونشرت عام ١٧٧٦ وقت الثورة في أمريكا ، وأصبح العنوان اسما لحركة أدبية ازدهرت في ألمانيا في نهاية القرن السادس عشر وهي حركة رومانسية . وبعد قرن من الزمان استخدم ستانلي هول المصطلح ليصف به فترة المراهقة ، والذي اعتقد أنها تتطابق مع الانتقال المضطرب من البدائية إلى الحضارة . اسم آخر Sturm und Drang period .

**stormy personality** شخصية عاصفة  
لفظ أطلقه أريتي علي الأفراد الذين تتسم حياتهم أو تقطع بسلسلة لاتنتهي من الأزمات والتغيرات المفاجئة في المهنة والعلاقات .

**story-completion test** اختبار تكملة اللصة

اختبار اسقاطي علي المفحوص فيه أن يكمل قصة ناقصة . وتمبر  
الخاتمة التي يختارها والأحداث التي يسردها عن شخصيته وحاجاته وتوتراته  
الانفعالية .

**خوف القصة**  
story fear  
انظر فوبيا الاساطير ، خواف الاساطير في الجزء الخامس .

**اختبار استرجاع قصة**  
story-recall test  
اختبار يتطلب من المفحوص أن يسترجع تفاصيل قصة حكيت له أو  
قرأت عليه . وهو اختبار تذكّر لمواد لها معنى . وقد يطلب من المفحوص فيه  
إعادة الأفكار الأساسية وليس الكلمات التي قيلت بالضبط .

**حروف أولائية (عناصر ذات تأثير نفسي)**  
STP  
تعني عقاير ذات آثار نفسية ، انظر امفيتامين في الجزء الأول ،  
وعقاير مفتحة للعقل وفينيل ايثيلامين في الجزء السادس .

**حول**  
strabismus  
أصل الكلمة اغريقي ، ويعني حول ، أي تصور في تثبيت تأزر العينين  
يعزي إلي اضطرابات عضلية . وقد يكون الحول حولاً مفرداً anelateral حين  
تنحرف العين دائماً ، أو حولاً متناوباً alternating حين تنحرف إحدى العينين  
وتثبت الأخرى ، ويكون تقاربياً حين تتحول العين المنحرفة الي الداخل ،  
وتباعدياً حين تتحول العين إلي الخارج ورأسياً حين تتحول إلي أسفل ، انظر  
حول متجمع أو حول إنسي وحول برايد في الجزء الثاني ، ورؤية مزدوجة ،  
مرض جريج في الجزء الثالث.

**معالجة خطية**  
straight-line processing  
تفكير متتابع خطي .

**إجهاد ، سلالة**  
strain



لفظ يستخدم ليدل علي التوتر المفرط في وحدة عضلية أو عصبية ، ويرجع عادة إلي نشاط مفرط ، وفي التوافق السيكولوجي يعزي عادة إلي عبء انفعالي مفرط . ومن معانيه (١) بصفة عامة ، حالة النسق أو الجهاز حين يتعرض لمطالب قاسية وهذا المعني العام مصدره فرنسي قديم ويظهر في سياقات متنوعة ، وعادة مايكون بمعني أن النسق تشوه بطريقة ما نتيجة للضغط . وهكذا تكون الاحالة إلي الانهك العضلي ، وانهك مفصل أو رابطة والانهك السيكولوجي وانهك العين وهي انها كات شائعة . (٢) في خط التناسل ، اعضاء منعزلين في أنواع معينة . فالغثران العملية الشائعة ، والغثران المتوحشة تمثلان سلالتين أو أصلين مختلفين لنوع واحد . وهذا المعني مشتق من كلمة انجليزية قديمة بمعني يكتسب . (٣) يمر من مصفي . (٤) يخرج بفرض مطالب أو بالتعرض لضغط عنيف . (٥) ينغمس في جهود مفرطة لتحقيق شيء .

**يعاني عند المCORD**  
وهي لغة استعارية أو لغة مجازية انظر هذا المصطلح في الجزء الخامس .  
والمقصود بهذا التعبير أن الفرد يعاني من التوتر أو من الطاقة المتراكمة والمحبوسة لديه .

**رداء التقييد**  
انظر رداء ( التقييد ) رداء المرهني في الجزء الثاني .

**علامة اليد الغريبة**  
اضطراب ادراكي لمسي يتسم بعجز المفحوص عن التعرف علي يده اليسري . وقد يكون الشخص قادرا علي الكتابة بيده اليسري ولكنه لايعتقد أن ماكتب صدر عنه . أو حين يصفق بيديه ، قد يعجز عن ادراك أن يده اليسري تنتمي إليه دون مؤشرات بصرية ويعزي الاضطراب إلي عيب أو عطب في الجسم الجاسي ( عيب مخي ) . أسم آخر la main etrangere .

**خوف الغرابة**  
خواف الجديد ، انظر الجزء الخامس .

### قلق الغريب ، الخوف من الغريب

stranger anxiety , stranger fear

انظر قلق الانفصال separation a. في هذا الجزء والخوف من الغرباء في الجزء الثالث .

### عاطفة مختنقة strangulated affect

في التحليل النفسي ، كف التنفيس السوي عن الطاقة أو اختزانها . مما يؤدي إلى تعبير عنها في شكل أعراض جسمية . ولقد قدم هذه النظرية فرويد وبيروير عام ١٨٩٢ لتفسير وشرح ديناميات الهستيريا التحولية ، ولكن مفهوم العاطفة المختنقة هجر وحل محله مفهوم الكبت .(انظر مدخل الكبت في هذا الجزء).

### استراتيجية strategy

١-اللفظ مشتق من الاغريقية بمعني generalship وهو خطة للسلوك والفعل ، ومجموعة من العمليات تم التوصل إليها عن وعي لحل مشكلة معينة أو لتحقيق هدف معين . ٢- أحيانا وخاصة الكتابات التحليلية النفسية ، ويقصد بها برنامج لاشعوري للاداء والإشارة إلى استراتيجيات الهو للتحايل علي الأنا تمكس هذا المعني . ٣- في الايثولوجيا وعلم الاجتماع البيولوجي نمط جماعي للسلوك التكيفي لأحد الأنواع . استراتيجية الحفاظ علي البقاء ، استراتيجية التناسل . لاحظ الطرق المتباينة التي يتم فيها تناول موضوع الشعور أو الوعي في المصطلح . فالوعي واضح في المعني الأول وغائب في المعني الثاني وغير مطروح في المعني الثالث .

### تصنيف ، ترتيب طبقي ، تدرج طبقي stratification

في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ترتيب الطبقات الاجتماعية في المجتمع في شرائح أفقية بحيث يمكن تمييز المكانة الاجتماعية وفرص حياة كل طبقة تمييزا فارقا عن مكانة وفرص كل طبقة أخرى .

### مدينة طبقية stratified sample

عينة يتم سحبها بطريقة بحيث تضم أو تستبعد تمثيل مجموعة معينة. فإذا كان الباحث يريد أن يضمن تمثيل جميع الأعمار فقد يصنف علي أساسها بحيث تضم الأطفال والمراهقين والراشدين ، ويختار عينة متساوية العدد من كل هذه الأصناف . والباحث يقسم المجتمع الأصل إلي عدة طبقات لاتداخل بينها ويختار عشوائيا من هذا الطبقات أو الفئات ، وقد يسمح كل منها عددا يتناسب مع حجمها في المجتمع الأصل . وقد يصنف مجتمع الدراسة علي أساس الجنس أو العمر أو نسبة الذكاء أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي ، ثم تختار العينة من فئات التقسيم .

عامل تصنيف ، أساس التصنيف stratifying factor  
متغير يستخدم لتقسيم المجتمع إلي طبقات عند اختيار عينة طبقية .

ستراتون ، جورج مالكونم Stratton , George Malcolm  
عالم نفس أمريكي ١٨٦٥-١٩٥٧ ، انظر تجربة ستراتون .

تجربة ستراتون Stratton's experiment  
أسلوب لدراسة النواحي البصرية واللمسية الحركية حيث يلبس الفرد نظارة تقلب المجال البصري بزاوية ١٨٠ درجة بحيث تكون الصور علي شبكية العين مقلوبة ومن أبرز نتائج الدراسة أنه بعد استخدام ستراتون لهذه النظارة عدم أيام استعاد توازنه وميز بين مايراه وحركته وبلغ حدا أن العالم المرضي لم يعد مقلوبا ، وعندما خلع النظارة فقد توازنه لفترة .

شريحة طبقية stratum  
فئة من الأفراد أو الجماعات تنتمي إلي نفس الطبقة الاجتماعية .

ستراوس ، ألفريد أ. Strauss , Alfred A.  
عالم نفس أمريكي ، انظر زملة ستراوس .

زملة ستراوس Strauss' syndrome

لفظ يستخدم ليصف الخصائص السلوكية للأطفال الذين لديهم إصابة في الدماغ . وتستخدم هذه الخصائص من الدراسات الكلينيكية التي أجراها الفرد ستراس ولورا لهتين Laura Lehtinen عام ١٩٤٧، انظر نواحي المعز في التعلم في الجزء الرابع ، وسوء أداء المخ لوظائفه عند الحد الأدنى في الجزء الخامس .

#### streaming

#### تفريع

تقسيم التلاميذ الذي يدرسون إلى مجموعات لتحقيق أهداف معينة. مثلا لكي يدرسوا بمعدلات تناسب كل مجموعة . أو تقسيم التلاميذ في نفس السن أو الصف الدراسي إلى مجموعات حسب قدراتهم وميولهم .

#### stream of action

#### تيار الفعل

الأنشطة المستمرة التي يقوم بها الكائن العضوي في مقابل مفهوم تيار الشعور الذي أطلقه وليم جيمس علي عمليات التفكير . وهو اللفظ الذي يستخدمه السلوكيون والوظيفيون والمائل لتيار الشعور عند جيمس .

#### stream of consciousness

#### تيار الشعور

١ - كما قدمه وليم جيمس ، لفظ يستخدم للتأكيد علي فكرة أن الشعور ليس شيئا ساكنا يتألف من عناصر منفصلة كما يتصوره دعاة البنائية structuralism ، ولكنه تيار متدفق مستمر مندمج في كل واحد متنوع من الصور والأفكار والمشاعر والذكريات . ٢ - مرحلة تستخدم لتصف كلام الأشخاص وكتابتهم التي ليس لها صفة التنقيح ، أي أن تقول أو تكتب كل مايعن لك ويجول بخاطرك. واللفظ لا يصدق علي كلام وكتابة أولئك الذين يشخصون كمضطربين عقليا بل علي ذوي العقول السوية ، حين يكون أسلوبهم اللفظي غريبا . وهذا المصطلح يميز بين البنائيين والوظيفيين .

#### street fear

#### خوف من الشارع

انظر خواف الشوارع في الجزء الأول .

## street hustlers

## رفقاء الشارع

انتظر بغاء الذكر المثلي الجنس .

## Streiff, Enrico Bernard

## شتريف ، انريكو برنارد

اخصائي رمد سويسري ايطالي المولد ١٩٠٨ ، انتظر زملة هالو -مان- شتريف في الجزء الرابع من هذا المعجم .

## stren

## مقو ، (خبرة) مقوية

لفظ استخدمه هوليلستر W.G. Hollister ويقصد به خبرة تقوي شخصية الفرد وتزيده نضجا وحساسية وثقة في النفس أو عمقا . وتقابل كلمة مقوي ، كلمة صدمة ، وقد يري المقوي في البداية علي أنه حادث صادم .

## strophosymbolia

## ادراك الاشياء معكوسة

لفظ استخدمه أرتون Orton (١٩٣٧) ليعرف به ويحدد صعوبات القراءة كإخفاق في سيطرة النصف الكروي الأيسر ، ومنطقة الكلام في المخ لأن الطفل يميل إلي قلب الحروف في القراءة أو الكتابة فيقرأ ب ل غ وكأنها غ ل ب . لفظ آخر رموز معكوسة twisted symbols . وأصل الكلمة اغريقي بمعنى برم أو لف الرموز ٢- قلب الرموز من جهة إلي الاخرى فتقرأ b علي أنها d أو ٢ علي أنها ٦ ، والمعني الأول هو المقصود عادة واللفظ المفضل الآن هو القلب .

## stress

## خبط ، انعصاب ، تأكيد ، ضائقة ، كرب ، اجهاد

حال من الاجهاد الجسدي والنفسي ،المشقة التي تلقي علي الفرد ببطالب وأعباء عليه أن يتوافق معها . وقد يكون الضغط أو الانعصاب داخليا أو بيثيا . وقد يكون قصيرا أو طويلا . وإذا طال هذا الضغط وأقرط فقد يستهلك موارد الفرد ويتعدها ويؤدي إلي انهيار اداء الوظائف المنظم ، أو يؤدي إلي تفكك . ومن أنواع المواقف التي تنتج هذا الانعصاب : الاحباطات ، والحرمانات والصراعات والضيوط وكلها قد تكون داخلية المصدر أو خارجيته . ويستخدم اللفظ ليعني التأكيد علي كلمة أو فكرة اثناء الكلام أو في الكتابة . وقد قدم هذا اللفظ واستخدمه هانز سيل Hans Selye أول مرة حوالي ١٩٤٠ . انتظر

نظرية الضغط في هذا الجزء . ومن معانيه (١) بصفة عامة ، أي قوة حين توجه إلى نسق أو جهاز تحدث تعديلا له مفزاه في شكله ، وعادة مايكون مضمونه التشويه . ويستخدم اللفظ فيما يتصل بالقوي والضعف النفسية والاجتماعية والجمعية . لاحظ أن الضغط بهذا المعنى يشير إلى السبب ، أي أن الضغط سابق علي حدوث أثر معين ، والأثر لاحق . ٢- حال من التوتر النفسي ينتج عن أنواع من القوي أو الضغوط التي أشير إليها في (١) . لاحظ ان الانعصاب ( الضغط ) بهذا المعنى أثر ، والضغط أو الانعصاب هو نتيجة ضغوط أخرى .

#### نموذج لامعاوكة الضغط أو الكرب

##### stress-decompensation model

مفهوم في نمو السلوك الشاذ نتيجة للتعرض للضغط والانعصاب الذي يؤدي إلى اللامعاوكة (مرض من أمراض القلب) ، أو إلى تدهور تدريجي ولكنه تقدمي للسلوك السوي .

#### مناعة ضد الكروبات

##### stress immunity

قدرة نامية نموا عاليا لاطاقة الاجهاد الانفعالي ، والاخفاق في الاستجابة للمواقف الضاغطة والاحداث التي تؤدي إلى الانعصاب .

#### تدريب في مقاومة الضائقة والضعف

##### stress-inoculation training

نوع من العلاج السلوكي المعرفي صمم لمساعد المرهني للتصدي والصمود بتغيير اتجاهاتهم نحو الضائقات والضعف ونحو أنفسهم .

#### مقابلة شخصية ضاغطة

##### stress interview

مقابلة يتعرض فيها الفرد لظروف الاجهاد الانفعالي ، كما يحدث حين يسأل تحت ضوء ساطع متوهج ، أو في استجواب لارحة فيه . وأحيانا تستخدم هذه المقابلة لاختبار قدرة الفرد علي تحمل الضغط والمضايقة . إنها أداة لتقويم قدرة الفرد علي التعامل مع التوتر في مواقف الحياة الحقيقية .

stressor

مجهّد ، ضاغط

أي حدث أو قوة تؤدي إلي كرب أو ضغط جسمي أو انفعالي .

stress reactio

استجابة للكرب أو الضغط أو الانعصاب

سلوك خاطئ أو غير تكيّفي أو مرضي ينتج عن ضغوط أو اجهاد أو ضائقة . ومثال ذلك مشاعر التوتر الشديد أو الهلع ، وإنباط الكلام غير المنظم والحوادث التي يتعرض لها الفرد تحت تأثير السكر أو المخدرات أو الكرب الانفعالي . وردود الأفعال للكرب أو الانعصاب قد تكون موجهة نحو العمل الذي يتضمن ويتطلب تقديرا موضوعيا للموقف مع محاولة للتركيز علي اختيار أفضل الطرق لمعالجته عقلانيا وعلي نحو بناء . ورد الفعل للكرب أو الانعصاب هو رد فعل موقفي ينتج عن التعرض لضغوط شديدة مثل القتال والتعرض لكوارث مدنية كالزلازل والحريق والحوادث ...الخ .

stress situation

موقف ضاغط ، موقف انعصاب

حال تلقى علي قدرة الكائن العضوي علي التكيف عينا إضاخيا ومثال ذلك التعرض للمسغبة ، وبيئة مفرطة كالتنافس وكظروف القتال والمعارك ، وللانفلاس وللصراعات الزوجية ، ولعمل جديد ذي مطالب ثقيلة وأعباء باهظة.

stress-strain concept

مفهوم الضغط - الاجهاد

مفهوم مؤداه أن النسق الاجتماعي لا يكون مطلقا في حالة توازن تام وأن ثمة عدم اتساق بين اجزائه ومكوناته ( توقعات الدور ، المؤسسات الاجتماعية ... الخ ) مما يخلق ضغوط واجهادات وتوترات . وهذه الضغوط الداخلية والاجهادات قد تعوق تحقيق الأهداف والمرامي ، بل وفي الحالات المتطرفة تهدد استمرار بقاء النسق نفسه . ولقد اقترح هذا الفرض ألفن برتراند Alvin L. Bertrand كوسيلة للتوفيق بين النظريات التي تؤكد علي الصراع والتغير في التنظيم الاجتماعي ( نظرية الصراع ) والتأكيد علي التكامل والاتزان والتوازن في الانساق الاجتماعية الذي يميز الوظيفية .

stress test

اختبار شدة

اختبار يجري في مواقف حياتية طبيعية أو في ظروف محاكية لها،  
يسم لضمان تقدير قدرة المفحوص علي أداء مهمة معقدة نسبيا في ظل ظروف  
ثقيلة الوطأة عن قصد ، أو وهو يؤدي مهمة من المحال إنجازها ، وقد يكون  
الهدف من الاختبار غير معلوم للمفحوص جزئيا أو كليا . ويصدق اللفظ أيضا  
علي الاختبار أو الفحص الطبي حيث يدير المفحوص طاحونة ويقاس اثناء ذلك  
نشاط القلب والجهاز التنفسي وعمليات أخرى .

**نظرية الانصباب stress theory**  
نظرية مؤداها أن مشيرات معينة تدرك علي أنها مؤذية خسارة بغيضة أو  
مهددة تحدث ردود أفعال لها ردود أفعال انفعالية وسلوكية وفسيولوجية  
مناوثة .

**طاقة الضغط والانصباب ، طاقة الشدة stress tolerance**  
القدرة علي تحمل الضغوط والضائقات والاجهادات ، القدرة علي العمل  
بفاعلية في ظل الظروف الضاغطة .

**منعكسات البسط أو المد stretch reflexes**  
منعكسات شوكية تتضمن شدا متزايدا وانقباضا في العضلات الباسطة  
والتي تدعم الجسم وتسانده عند شد الجاذبية الأرضية وهذه المنعكسات هامة  
في الحفاظ علي وقفة الفرد وأوضاع جسمه . اسم آخر منعكسات شد العضلة .  
انظر أيضا دفع باسط في الجزء الثالث .

**لحاء مخطط striate cortex**  
منطقة في الفص القفوي من اللحاء حيث تتركز الوظائف البصرية  
وتكون الألياف الداخلة مركزة جدا في هذه المنطقة بحيث تكون حزمة بيضاء  
هي ثلم جيناري stripe of Gennari . ويستخدم اللفظ لأن هذه المنطقة تحتوي  
علي طبقة من الخلايا التي تظهر كخطوط داكنة عند فحص تركيب النسيج .

**مغلة مخططة striated muscle**



عضلة تسمى بهذا الاسم لأن مظهرها مخطط ، وهي علي الأغلب تتصل بالإطار العظمي للجسم ، وهي إرادية ، واللفظ يطلق علي النسيج الهيكلي ، أو العضلات الإرادية وهي مخططة في مظهرها تمت المجر بسبب تناوب ألياف العضلة والتي تتيح لها أن تقصر وتغلظ أثناء التقلص والانقباض . ويستثنى من ذلك نسيج عضلة القلب وهي مخططة ولكنها غير ارادية .

#### مسار مخطط *stria terminalis*

مسار من الألياف يصل ما بين لويزة المخيخ والهيپوثلاموس . وتنقل الألياف الدفوعات العصبية من النويات اللوزاتية إلي المناطق الحاجزة والهيپوثلامية والثلامية . والإشارة التجريبية لهذا المسار قد تحمل علي الهرب عند الحيوان أو إلي أشكال أخرى دفاعية .

#### مخطط (جزء من الدماغ الامامي) *striatum*

جزء من الدماغ الامامي التامي الذي يصبح العقدة القاعدية . وأنسجة هذا الجسم المخطط تدفع إلي الخلف علي الثلاموس أو السرير البصري أثناء نمو الدماغ الامامي تاركا أجسام الخلية كنويات للعقد القاعدية . والجسم المخطط هو عند قاعدة المخ يرتكز عليه كل من نصفي كرة المخ .

صار ، هاد ، عالي التهمة *strident*  
في الصوتيات ، ملمع متميز ، يصف الأصوات التي تنتج عن اضطراب متميز للهواء في جهاز الكلام ، مثال ذلك نطق الحروف : س ، ز ، ش .

صرير ، صرصرة *stridor*  
صوت مرتفع .

صرير لا إرادي للإنسان *stridor dentium*  
ضغط علي الأسنان ، انظر صرير لا إرادي للأنسان *bruxism* في الجزء الثاني من هذا المعجم .

**string** **خيط**  
بصفة عامة أي سلسلة متتابة من المثيرات . وهكذا فإن الجمل هي سلسلة من الكلمات ، والكلمات المكتوبة سلسلة أو خيط من الحروف .

**string phobia** **خوف الخيط**  
لفظ آخر: خواف الأوتار linonophobia ( انظر الجزء الرابع ) .

**strip** **شريط أحداث**  
لفظ أطلقه جوفمان Goffman علي أي تتابع معين من الأحداث أو الأفعال في إطار أكبر يرغب المرء أن يلغى إليه الانتباه .

**striped muscle** **مفلة محززة**  
انظر عضلة مخططة .

**stripe of Gennari** **شريط جيناري**  
مجموعة من ألياف العصب البصري في اللحاء المخطط . وهذه المجموعة تكون حزمة بيضاء توي بالعين الجردة .

**strip key** **مفتاح شريطي**  
شريط من ورق طويل عليه الإجابات الصحيحة يوضع إلي جوار استجابات المفحوص علي ورقة الإجابة لمضاهاتها وتحديد الإجابات الصحيحة (المتطابقة) والإجابات الخاطئة .

**striving for superiority** **كفاح لأجل التفوق**  
المفهوم الأساسي في علم النفس الفردي ، الذي يبين أن الناس مدفوعين بدافع فطري للسيادة وتحقيق الذات . ويعرف الدافع بأنه رغبة ملحة للاتقان والكمال أكثر من كونه للتفوق بمعنى المكانة الاجتماعية أو السيطرة علي الآخرين . انظر علم النفس الفردي في الجزء الرابع .

### stroboscope

### ستروبوسكوب

أداة لقياس سرعة الدورات والتردد . أي أداة تعرض سلسلة من الصور الثابتة في تتابع سريع . وحين تكون الفترة الفاصلة بين هذه الصور الثابتة مناسبة ، يدرك الراي الصور متحركة .

### اثر سرعة الدوران ، خداع الدوران

### stroboscopic illusion ( effect )

حركة ظاهرة لسلسلة من المثيرات التي تعرض بترتيب تتابعي متقارب كما يحدث في الصور المتحركة والاعلانات المتحركة ، وهي أساسا مثيرات ثابتة . وكذلك جعل شيء متحركا كالمدورة الدوارة تبدو بغير حركة ، أو متحركا حركة عكسية وذلك باضاءها بسلسلة من الومضات الضوئية المتقطعة.

### Strohl , Andre

### ستروهل ، أندريه

طبيب فرنسي ١٨٨٧- انظر زملة جيان - باري في الجزء الثالث من هذا المعجم . اسم آخر زملة جيان - باري - ستروهل .

### stroke

### سكتة

نوبة مفاجئة شديدة وخاصة السكتة الوعائية المخية التي ترجع إلى نزف في وعاء الدم في المخ ، أو سدادة دموية أو جلطة تسد شرياناً في المخ . وكل من هذين النوعين من السكتة يحرم نسيج المخ من الأكسجين ومن التغذية مما يحدث خسارة في الأداء الوظيفي السوي أو الطبيعي . انظر حادث وعائي مخي واحتشاء مخي في الجزء الثاني واضطراب المخ المعزى إلى تصلب الشرايين في الجزء الأول .

### Strong, Edward Kellogg Jr. (الأصفر)

عالم نفس أمريكي ١٨٨٤-١٩٦٣ انظر مقياس سترونج - كامبل للميول .

### اختبار سترونج للميول المهنية ، صحيفة الميل المهني

### Strong Vocational Interest Blank

اختبار صمم لتقدير ميول الفرد وتفضيلاته في العديد من المهن وهو

يقوم علي مجموعة من المعايير استقيت من ميول وتفضيلات المعترف بنجاحهم في المجالات المهنية المختلفة . وتقارن تقديرات المخصوصين بهذه المعايير وتتحدد مجالات التشابه بينها . وقد اقتبس الدكتور عطية هنا اختبار سترونج للرجال تحت عنوان اختبار الميول المهنية للرجال وتتكون الصورة العربية من ثمانية أقسام هي : (أ) تفضيل المهن ، تفضيل المواد الدراسية ، أنواع التسلية المختلفة ، أنواع النشاط ، صفات الأفراد المختلفين ، المفاضلة بين أوجه النشاط علي أساس صفات أسلوب النشاط ، المفاضلة بين عمليين محددين، حكم الفرد علي نفسه وتقديرها في بعض النواحي .

#### مقياس سترونج - كامبل للميول

##### Strong-Campbell Interest Inventory

في عام ١٩٧٤ تم تنقيح اختبار سترونج للميول المهنية Strong Vocational Interest Blank والذي يستند إلي مفهوم أن الأشخاص الذين يعملون في مهنة معينة لديهم ميول مشتركة تميزهم وتفرق بينهم وبين العاملين في المهن الأخرى . والاختبار أداة تتألف من ٣٢٥ عنصراً أو بنداً يجيب عنها المخصوص بإجابة : أميل ، لا أميل أو أكره ، الأمر سيان ، وتضم العناصر مهناً ، ومواد دراسية ، ووسائل للترويح ، وأنشطة ، وتفاعل مع أنواع مختلفة من الناس ، وعبارات تصف الذات ، والتفضيل بين عناصر كتلك التي تعالج الأشياء وتتعامل معها والتي تتعامل مع الناس . ويوفر المقياس ١٢٤ مفتاحاً مهنيًا ، وست ثيمات (موضوعات) مهنية عامة . والمقياس يعكس كثيراً من التغييرات في التفضيلات المهنية التي حدثت منذ عام ١٩٢٧ حين نشر لاختبار الأصلي لأول مرة .

Stroop, J. R.

#### ستروب

عالم نفس امريكي . انظر اختبار ستروب .

##### Stroop Test

#### اختبار ستروب

اختبار يتألف من ثلاثة أجزاء وضعه ستروب عام ١٩٣٥ لدراسة العمليات اللفظية حيث (أ) تقرأ أسماء الألوان بسرعة بقدره الامكان (ب)

تسمى ألوان صفوف من النقاط علي نحو سريع ، (ح) وتعرض بطاقات عليها اسماء الألوان ولكنها مكتوبة علي الألوان الخاطئة لاختبار قدرة الشخص علي تسمية اللون رغم الصراع ، اي أن الاختبار يتألف من سلسلة من كلمات هي اسماء الألوان ( أزرق ، أحمر ، أخضر ) مطبوعة مع ألوان لاتتزاوج معها ولاتنضاهيها ، فكلما أحمر قد تطيع بلون أزرق . ويعد معظم الناس صعبة بالغة في الالتفات إلي لون الحبر وحده حين يطلب منهم تسمية اللون الذي كتبت به الكلمة بسبب الميل الأوتوماتيكي لقراءة الكلمات والتي تنتج معلومات معوقة . ودرجة تعرض الشخص للاعاقبة نتيجة الكلمات المكتوبة مقياس لما لديه من ضبط معرفي .

**تركيبى ، دينوي ، بنائي structural**  
أي ماله خصائص مستمدة من البناء . وحين يقارن المصطلح بمصطلح دينامي ، يصبح التركيبي غامضا كالدينامي . وفي مقابل الوظيفي أو السلوكي يعني الأساس المادي للسلوك . وفي السياق البيولوجي يعني عضوي وجبلي أو مورفولوجي .

**تحليل تركيبى ، تحليل بنائي structural analysis**  
لفظ يطلق أحيانا علي التعرف علي الكلمات من خلال تحليلها إلي وحداتها الأولية : جذورها وبودنها ، ولواحقها .

**مدخل بنائي ، أو مدخل تركيبى structural approach**  
انظر اسم آخر : نموذج بنائي أو تركيبى s. model.

**اضطرابات بنائية structural disorders**  
اضطرابات لها أساس عضوي كتلف الانسجة العصبية أو خلل الغدد الصماء .

**علاج أسري بنائي structural family therapy**  
نوع عام من العلاج الأسري يوفر طريقة توصل لحل عقائلي للمشكلات ،

يقوم علي نظرية أن هذه المشكلات هي نتيجة لحياة ضعيفة البناء والتنظيم .  
ولتعديل هذا البناء ينبغي تعديل النسق الكلي للعلاقات في الأسرة والدور  
الذي يؤديه كل عضو فيها . اسم آخر structured family therapy.

**فرض بنائي ، فرض تركيبى structural hypothesis**  
في التحليل النفسي ، تصور أن الشخصية ككل مقسمة إلى ثلاثة  
أقسام أو وظائف هي : الهي التي تمثل الدوافع الغريزية ، والأنا الذي يضبط  
دوافع الهي ويتوسط بينها وبين الواقع الخارجي ، والأنا الأعلى الذي يضم المثل  
العليا والمبادئ الأخلاقية . ولقد اقترح فرويد هذا الفرض في عام ١٩٢٣ ليحل  
محل التقسيم الطبوغرافي للعقل إلى ثلاثة مناطق : اللاشعور ، وقيل الشعور ،  
والشعور والذي قدمه في عام ١٩١٣ .

**تركيبية ، بنائية structuralism**  
هناك عدة توجهات نظرية وفلسفية تسمى بهذا الاسم ، وهي جميعا  
تتشترك في اهتمامها بالبنية أو التركيب أو ما ينظم هذه الظواهر موضع  
الاعتبار . غير أنه طالما أن الظواهر التي وضعت موضع البحث وكذلك البنية  
الاحتية لها تختلف اختلافا حادا من توجه إلي آخر ، فإن اللفظ يعني مداخل  
تختلف وتتفاوت اختلافا واضحا الواحد عن الآخر .

وفيما يأتي تعرض التوجهات التي يشيع اعتبارها بنائية والتي لها  
أهمية في العلوم الاجتماعية (١) مدرسة من مدارس علم النفس سادت في  
ألمانيا وفي الولايات المتحدة في الفترة ما بين ١٨٩٠ - ١٩٢٠ وقادها فنت  
Wilhelm Wundt وتتشتر E. B. Titchner . وقد تبنت هذه المدرسة منهج  
الاستبطان أو التأمل الباطني لتحليل المكونات البنائية أو المورفولوجية  
للشعور أي للاحاساسات والصور والحالات الانفعالية أو العاطفية . ولقد سعت  
إلى وصف هذه المحتويات العقلية غير القابلة للاختزال علي أساس اعتبارين :  
(أ) الكيفية ( كيف المحتوي أو نوعه أو شدته ، ووضوحه ، ومدته وكيف  
العلاقات ( ب) والعلية ( ويبحث في الارتباطات الفسيولوجية ) علي أساس  
ميبدأ توازي الوقائع السيكلوجية مع الوقائع الفسيولوجية في المسار .  
ويستند مذهبها إلي مسلم أن جميع الخبرات العقلية الانسانية بغض النظر

عن مدي تعقدها يمكن النظر إليها علي أنها مركبات من العمليات البسيطة أو العناصر . وكانت الطريقة التجريبية المستخدمة هي الاستبطان أو التأمل الداخلي وكانت المحاولة هي اكتشاف جميع العناصر الأساسية للاحساس والعاطفة التي منها تتكون الحياة العقلية ، وبالتالي تكشف عن البناء العقلي الكامن . ولقد هوجم هذا الدخول هجوما حادا وفعلأ علي يد كثيرين ومنهم السلوكيون لأنه مفرق في النواحي العقلية والجشطلتيون بسبب اختراقه غير المبررة . كما هوجم من دعاة التحليل النفسي للاصرار علي دراسة الشعور وحده والنواحي التي يعيها الفرد ، ومن قبل الوظيفيين للاخفاق في تقدير دور العقل ووظيفته ، ومن قبل آخرين منوعين لاستبعاد البنائية دراسة الحيوان والطفل والمضطرب عقليا والجماعات الاجتماعية وأي مفحوص آخر لا يستطيع استخدام الاستبطان . (٢) نظرية النمو المعرفي عند جان بياجية ومحمور التركيز هنا مختلف عما ورد في التوجه (١) والبنية المفترضة هنا هي بنية التمثيلات العقلية التي وراء السلوكيات الذكية التكيفية ، وخصائصها كتنابع يتقدم خلاله الطفل أي كمراحل منطقية وشبه منطقية حتي يبلغ مرحلة التفكير الشكلي الإجرائي . (٣) مدخل من عدة مداخل سوسيولوجية واثربولوجية مثل نظرية كلود ليفيسترواس Claude Lévi-Strauss . والتاكيد هنا علي التنظيم الاجتماعي والبنية المجتمعية وعلي أسلوب تعلمها والاستجابة لها من قبل الاعضاء في المجتمع موضع الدراسة والتاكيد هنا علي استخدام البني التنظيمية ، وكذلك علي الأساس الاميريقي للاستقراء النظري فيما يتصل بالتصور الشخصي والجماعي لبناء هذا العالم من وجهة النظر السيكولوجية ووجهة النظر الفيزيقية . وهناك عادة تأكيد قوي علي تحليل الدين والأساطير والفن . لاحظ أن البنائية أو التركيبية بالمعني الأول اختراقية وعناصرية ، وبالمعني ( ٢ ، ٣ ) كلية وتفاعلية . وواضح أن هناك طرقا كثيرة لمعالجة فكرة النسق البنائي .

مصنوفة تركيبية أو بنائية  
structural matrix  
انظر علاج جماعي تفاعلي بنائي  
structured interactional group  
psychotherapy

### نموذج بنائي ، أو تركيبي structural model

في التحليل النفسي ، تنظيم طوبوغرافي للنفس توصل إليه فرويد في عام ١٩٢٣ ووفق هذا النموذج تنقسم الشخصية إلى ثلاثة مكونات : الهي والانا والانا الاعلى ، في مقابل التقسيم المبكر إلى شعور وقيل الشعور واللاشعور .

### علم النفس التركيبي أو البنائي structural psychology

انظر : تركيبية ، بنائية فيما سبق من هذا الجزء .

### جنف بنائي structural scoliosis

هو انحناء الفقرات للجانب ، انظر جنف scoliosis في هذا الجزء .

### علاج بنائي structural therapy

نسق لعلاج الأطفال الاجتراريين يوفر لهم بيئة واضحة البناء تؤكد علي الإثارة الجسمية واللفظية في مواقف لاعبة . والغرض هو زيادة مقدار المشيرات التي يدركها المرضي وزيادة تنوعها ، وبالتالي مساعدتهم علي أن يتصلوا ببيئتهم بأسلوب أكثر واقعية .

### بناء ، تركيب ، بنية structure

(١) صيغة كلية منظمة ومنمطة ومستقرة نسبيا . واللفظ أحد الألفاظ التي تستخدم في علم النفس بحرية فيشير إلى ماهو فيزيقي قح ( تركيب المشير ) أو بيولوجي ( تركيب المخ ) أو عقلي ( بناء الذاكرة أو تركيبها ) أو اجتماعي ، ( بنية الجماعة ) أو مجرد تركيب لغوي ...الخ . ويستخدم اللفظ بصفة عامة كلما رغب المرء في نقل فكرة للآخرين أن الوحدة التي نصفها تؤخذ ككل ، ولها تنظيم جوهري أو لها تنظيم حقيقي ، وأن هذا التنظيم هو في الحقيقة أحد أبرز جوانبه . وكثيرا ماتستخدم البنية كما لو أن المؤلف يقصد عكس كلمة وظيفة ، وعملية ، أو حتي سلوك . والصعوبة هنا أنه يغلب أن يكون للعمليات الوظيفية والسلوكية ذاتها بنية لأنها هي أيضا منظمة ومنمطة وثابتة نسبيا . ومن المرادفات القرينة لكلمات تركيب ، بناء ، بنية ما يأتي : صيغة ، جشططت ، تنظيم ، نسق . (٢) أي نسق أو نظام مركب ينظر



إليه من منظور الكل ، بنية العلم أو بناؤه . وهذا الاستخدام يعكس فكرة أن البنية أو البناء يوجد فحسب حين يكون الشئ بكيته موضع الاعتبار . (٣) أن ينظم أو يبني سيفة مستقرة نسبيا من عناصر كثيرة .

**structured** منظم ، واضح البناء ، محدد  
لفظ يطلق على الاختبارات والمقالات وغيرها من الأدوات المشابهة أو المواقف ، ويبين أنها أعدت بحيث يكون تنوع الاستجابات التي يصدرها المفحوص محدودا .

**structured autobiography** سيرة ذاتية ذات بنية واضحة  
انظر السيرة الذاتية في الجزء الأول من هذا المعجم .

**structured exercises** تدريبات واضحة البناء  
اسلوب يستخدم في تغيير الشخصية في الجماعات ، حيث يتغمس الأعضاء في تدريبيات بما في ذلك الألعاب والتجارب مثل (أ) تمثيل عراك متخيل بين ذات الفرد القوية وذاته الضعيفة (ب) وصف أسعد لحظة وأكثرها بهجة في حياة الفرد بالكلمات ثم بالافعال (ج) أو انكسار الذات في الخيال لكي تقوم برحلة إلى أكثر أجزاء الجسم اشكالية ومبعثا للمصعوبات .

**structured family therapy** علاج أسري واضح البناء  
انظر علاج أسري بناشي في هذا الجزء .

**structured group** جماعة واضحة البناء  
جماعة علاجية يتم اختيار أعضائها على أساس امكانياتهم في التأثير في التغيرات العلاجية الواحد في الآخر .

**structured interactional group psychotherapy** علاج نفسي جماعي تفاعلي واضح البناء  
نوع من العلاج الجماعي حيث يوفر المعالج مصفوفة بناشية structural

matrix لتفاعلات الجماعة ، وذلك علي وجه الخصوص باختيار عضو من الجماعة لكي يكون بؤرة التفاعل في كل جلسة . ولقد طور هذا الأسلوب هارولد كابلان Harold Kaplan وبنجامين سادوك Benjamin Sadook.

#### مقابلة واضحة البناء structured interview

مقابلة شخصية تستخدم مجموعة من الاسئلة أو الموضوعات سابقة التحديد . وتستخدم هذه المقابلات المحددة الاسئلة في بحوث التسويق لتحديد استجابات المستهلك للإعلانات أو المنتجات أو لأسباب شراء منتج معين أو الانتفاع بخدمة معينة . وهذا النوع من المقابلات الشخصية يستخدم أيضا في أقسام شئون العاملين . انظر مقابلة متمطة في الجزء السادس .

#### ملاحظة واضحة التركيب structured observation

وسيلة لملاحظة السلوك وقياسه ، حيث تحدد الأنماط السلوكية التي سوف تلاحظ بوضوح ، ويقوم الملاحظ برصد تكرارها ودرجتها وتوقيتها .

#### مثير محدد المعالم ، مثير واضح البناء structured stimulus

مثير منظم مركب له أجزاء متصلة بعضها ببعض ومثال ذلك الصور في دراسة روزنزويج للإحباط باستخدام الصور .

#### مبدأ البنية - الوظيفة structure-function principle

عند أرنولد جيزل A. Gesell وفي الدراسات التجريبية مع الأطفال الصغار ، برهن علي أن النمو يعتمد علي النضج والتعلم . وحين يحاول الأطفال الصغار تعلم نمط سلوكي معين ( وظيفة ) قبل أن ينضجوا نضجا كافيا ( أي أن البنية أو البناء ليس مستعدا ) فإنهم لن يتقدموا في التعلم . ومن ثم فإن مبدأ البنية-الوظيفة يعني أنه حين تكون البنية مهياة ومستعدة يمكن أن تبدأ الوظيفة ، أي أن النضج ينبغي أن يسبق الوظيفة .

#### نموذج بناء العقل structure-of-intellect model

لفظ استخدمه جيلفورد وأطلقه علي نموذج الثلاثي الأبعاد للاداء العقلي.

وهو يصنف السمات العقلية علي أساس (أ) مجموعة من العمليات أو الإجراءات ، أي مايقوم به الشخص بما في ذلك الذاكرة والمعرفة ، والتفكير التقاربي والتفكير التباعدي والتقويم (ب) مجموعة من المحتويات - أي طبيعة المواد التي تجري عليها العمليات أو تطبيق الإجراءات وتضم المحتوي الشكلي ، والسميانتني والرمزي والسلوكي (ج) مجموعة من النواتج - أي الأشكال التي يتم بها معالجة المعلومات وتضم الوحدات والفئات والعلاقات والأنساق ، والتحويلات والمضامين . ويثنيا النموذج بوجود ١٢٠ عاملا من عوامل الذكاء قابلا للتحديد والتمييز نظريا .

**كلمة تركيبية** structure word  
انظر كلمة وظيفية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

**تحديد بنية ( الارشاد )** structuring  
شروح المرشد لإجراءات عملية الارشاد وشروطها ، بما في ذلك النتائج العلاجية المتوقعة ، والقيود الزمنية ، والأجور ، ووظائف ومستويات كل من المرشد والعميل .

**تنازع البقاء** struggle for existence  
عبارة شارلز دارون ويقصد بها تنافس الأفراد والأنواع علي المأوي والغذاء وتنازعهم للحفاظ علي حياتهم واستمرار بقائهم وذلك في بيئات تتطلب ذلك ، أما الأنواع التي تتكيف وتتوافق علي نحو أفضل مع ظروف البيئة فتبقي وتتكاثر ويصدق عليها مفهوم البقاء للأصلح .

**شترمبيل ، أدولف فون** Strumpell, Adolph von  
عالم ألماني متخصص في علم الاعصاب ١٨٢٣-١٩٢٥ ، انظر مرض ماري شترمبيل .

**ستركنين** strychnine  
قلويدي مشتق من جوز الامستركنين المقيئ ومن أنواع أخرى من نباتات

الاستركتين . وهو ينبه الجهاز العصبي المركزي كله ، وقد استخدم كمسحط ومقوي للهضم بالرغم من طعمه الشديد المرارة . واستخدم ومايزال في علاج مرض القلب ، وكثيرا ما مضاد للجراثيم الكبيرة من العقاقير والمهدئة وكعامل مائل أو بديل للعقاقير التي يساء استخدامها ، أي المخدرات ، ولا ينمي الأفراد لطاقة ملحوظة للاستركتين ، وتزايد القابلية للتسمم محتملة من استعماله المتكرر . انظر جون مقيئ في الجزء الخامس .

#### تدريس متمركز حول التلميذ student-centered teaching

أسلوب في التدريس يقوم فيه المدرس بدور مرجعي ، ويخلق للتلميذ مناخا يتيح له تعلمنا ذاتيا لكي يشجعه على تنمية القدرة على الاستقلال في الحكم وينمي لديه حب الاستطلاع العقلي ، والدافعية القوية والتقويم الذاتي والموضوعي ، والقيم المستهدفة في هذا الأسلوب هي فهم الذات ونمو الأنماط السلوكية الاجتماعية والعقلية والانفعالية . لفظ آخر تدريس غير موجه .

#### مرض التلميذ student's disease

لفظ يطلق على التلاميذ أو غيرهم من الأفراد الذين يعتقدون أن لديهم أعراض مرض أو اضطراب عقلي يدرسونه أو قرأوا عنه أو سمعوا به .

#### اختبار ستجودنت Student's test

وهو اختبار (ت) والاسم مستعار ، ولقد تم العمل بهذا الاختبار عام ١٩٠٨ علي يد واضعه وليم س . جوسيت William S. Gosset وهو كيميائي كان يعمل في شركة للصناعات الغذائية ، ولم تكن الشركة تسمح له أن ينشر نتائج بحثه باسمه .

#### دراسة study

(١) مشروع بحثي أقل انضباطا أو شكلية من التجربة المضبوطة ، والتي تتضمن متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة (٢) بصفة عامة ميدان للبحث أو فرع من فروع العلوم مثال ذلك دراسات نفسية . (٣) أي محاولة لتعلم مادة ، (٤) الانغماس أو الاندماج في أي مما سبق والاشتغال به .

#### study of values

#### دراسة القيم

انظر دراسة القيم لليورت وفرونون ولندزي في الجزء الأول .

#### study skill

#### مهارة الدرس أو المذاكرة

أي طريقة تستخدم لتيسير عملية المذاكرة ، مثل أخذ المذكرات والتلخيص ووضع خطوط تحت النقاط الرئيسية ، ووضع مخطط أو هيكل يشمل نقاط الموضوع والتسميع الصامت .

#### study-test method

#### طريقة المذاكرة - الاختبار

طريقة في التدريس حيث تدرس مادة محددة وتستذكر بالتفصيل ثم يطبق اختبار لتحديد مدى الاتقان الذي تحقق مثلا في دراسة هجاء الكلمات. يدرس جميع التلاميذ مجموعة من الكلمات وبعد تعلمها يطبق عليهم اختبار ليقيس مدى أجادتهم للتعلم .

#### Stumpf, Karl

#### ستumpf ، كارل

عالم نفس ألماني ١٨٤٨-١٩٠٦ ، وفيلسوف ، وكطالب ودارس للقانون في فيرزيبرج تأثر ببرنتانو F. Brentano ونهب بناء علي نصيحته إلي جوتنجن ليدرس مع لوتز وحصل علي دكتوراه الفلسفة تحت إشرافه عام ١٨٦٨ وكانت أطروحتة عن أفلاطون وعين عام ١٨٩٤ استاذًا في برلين واستمر حتي إحالته إلي التقاعد عام ١٩٢١م .

وكمنظر سيكولوجي ميز بين أربعة علوم مترابطة وهي الفيزيولوجيا ، التي تهتم بمحتويات الشعور علي طريقة فنت ، وعلم العقل logology والذي يهتم بالعلاقات بين هذه المحتويات التي تعرض علي نحو مباشر وهي نظرية يشترك معه فيها وليم جيمس ، وعلم النفس ويهتم بالأفعال العقلية علي طريقة بنتانو . والايديولوجي وهو جهد يبذل لتفسير مايمثل في الذاكرة في غياب الإشارة الخارجية في عبارات مثل : " أنا أحب الأحمر " ولقد رأي دعاة علم نفس البشطات أن هذه التمييزات مبالغ فيها ولاتنفق مع تقاليد علم النفس وأنها منغوسة في علم النفس القديمولقد أثر ستumpf بقوة في وليم

جيمس. وفي عام ١٩٠٠ أسس جمعية علم نفس الطفل ، ودرس لغة ابنه ولقد أدت به هذه الاهتمامات إلى الإشراف علي دراسة كوهلر للقرنة في تنوير Tenerife. ومن تلامذته كوهلر وكوفكا وليفين ، ولكنهم فيما بعد هجروا عمله بتأثير فريتر .

#### ذهول ، خدر stupor

حال عقلية يصبح فيها الفرد غير متجاوب كلية تقريبا وغير متحرك . وفي الحالات العضوية ، كحالات التسمم ، ومرض المخ ، والصرع ، يكاد يكون هناك توقف أو تعطيل تام لعمليات التفكير الشعورية وعدم وعي بالظروف التي تحيط به. وفي الحالات الوظيفية مثل حالات الكاتاتونيا وحالات الاكتئاب، يصاب المريض بالخرس وعدم الحركة ولكنه لا يفقد شعوره أو احساسه ، وقد يكون النشاط العقلي شديدا ومكثفا ،وقد يكون المريض علي وعي بما يحيط به.

#### اكتئاب ذهولي stuporous depression

انظر ذهول استجابي في الجزء الثالث .

#### هوس ذاهل stuporous mania

انظر ذهول هوسي في الجزء الخامس .

#### ستورج ( ستيرج ) ، وليام آلن Sturge, William Allen

طبيب انجليزي ١٨٥٠-١٩١٩ انظر زملة ستورج - وير فيما يلي . وكذلك نقص عقلي في الجزء الأول وصيغ ملطخ في الجزء السادس .

#### زملة ستورج - وير ( فير ) Sturge-Weber syndrome

اضطراب وراثي يتسم بوجه ملطخ وشامة ، وجلوكوما ( المياه الزرقاء أو فرط الضغط داخل العين ) ونوبات حركية بؤرية . وصيغ الجلد قد يكون في جانب واحد من الوجه أو في الجانبين ويمتد إلى فروة الرأس . وحوالي نصف المرهني متأخرين أو متخلفين عقليا . وقد تضم الاعراض الأخرى شلا نصفيا مقابلا وتكلسا داخل الجمجمة . لفظ آخر أورام وجمية دماغية encephalofacial angiomas انظر الجزء الثالث.

Sturm und Drang period      فترة العاصفة والقهقير  
انظر هذا المصطلح في نفس هذا الجزء .

stuttering      لجلجة ، تهتة ، تاتاة  
تكرار للأصوات والمقاطع أو الكلمة وإطالة لها مع تردد وانقطاع يعوق التكلم فهو اضطراب في إيقاع الكلام . ويحدث الاضطراب عند حوالي واحد في المائة من الأطفال . وتشفي الحالات الخفيفة عادة علي نحو تلقائي ، أما الحالات المزمنة فتتفاقم في المواقف التي تتطلب تواصلًا واتصالًا . لفظ آخر stammering . انظر أيضا تهتة أولية في الجزء السادس وتهتة ثانوية في هذا الجزء وتعتة في الجزء السادس .

stuttering gait      مشية متردة  
مشية تتسم بالتردد في الخطو ، ونمط من المشي يلاحظ لدي قصامين معينين أو لدي المرضى الهستيريين . في بعض الحالات تكون عضوية الأصل . اسم آخر stuttering gait .

sty, stye      التهاب شعاذ العين ، شعيرة  
خراج وتجمع صديدي موضعي ، صغير في جفن العين يرجع إلي إصابة إحدى غدد زيس Zeis والتي تفتح في حويصلة هدب الجفن . التهاب غدة الجفن الدهنية التي تكون بثرة عند قاعدة الهدب .

stygiophobia      خواف جهنم  
خوف مرضي من الجحيم . اسم آخر hadophobia . انظر الجزء الرابع .

style      أسلوب  
١- يتسم به الشخص في التعبير عن أفكاره واختياره للالفاظ وتصويره للخيال وتكوين الجمل ولكل أسلوبه ، ٢- في علم الجمال مايمتيز به فنان أو مدرسة فنية أو عصر معين .

### style of life

### أسلوب الحياة

مصطلح الفرد أدلر الذي أطلقه علي الأسلوب الفريد العام الذي يميز شخصا . ولقد اعتقد أنه يتألف من دوافعه الكلية وسماته وميوله وقيمه ويفصح عن نفسه في السلوك كله . ولا يوجد شخصان لهما نفس الأسلوب . ويحدد أسلوب الحياة أيضا علي الأغلب نواحي القصور والنقص التي يشعر بها الشخص ، حقيقية كانت أو متوهمة . انظر أسلوب الحياة life style في الجزء الرابع من هذا المعجم .

### stylistic ratings

### تقديرات أسلوبية

نسق لتقويم الأعمال الفنية علي أساس الخصائص التقنية في مقابل ردود أفعال المخصوصين أو حالاتهم المزاجية الذين يشاهدون الفن . وقد تقوم هذه التقديرات أو تستند إلي عوامل مثل أهمية الأشكال والخطوط والتكوين ، وسطح النسيج أو التركيب ، وتصوير أشياء أو أشخاص . والأبعاد الأسلوبية قد تتضمن الكلاسيكية ، والذاتية والتعبيرية .

### stylus maze

### مناهة قلمية

مناهة يتابعها المخصوص بتحريك قلم في ممراتها المختلفة وقد يؤدي هذا الاختيار بصريا أو لمسيا . وقد يدل أداء الفرد علي قدرته علي تناول المهام المكانية . ويبدو أن الاصابات في النصف الكروي الأيمن للمخ تؤثر في الأداء انظر مناهة في الجزء الخامس .

### اعتلال الدماغ والعيل الشوكي دون الحاد المتكروا أوالمعيت للخلايا subacute necrotizing encephalomyelopathy

اضطراب وراثي نادر لا يخن الثيامين thiamine ، يتسم باختلاج الحركة (رنج أو لا انتظام) والارأاة أو تخطر الملة ، والنوبات ، والاعتلال العصبي الطرفي ، وصعوبة في البلع ، وكف للنمو . وتظهر الأعراض عادة قبل بلوغ السنة الأولى من العمر ، ويلى ذلك الموت خلال عام ما لم يتلقي الطفل جرعات كبيرة من الثيامين (فيتامين ب) .



### التهاب الدماغ المتصلب دون العاد

#### subacute sclerosing panencephalitis

مرض نادر تقدمي يصيب الأطفال والراشدين الصغار ويبدأ ما بين سن الخامسة والسابعة بعد الإصابة بالحصبة . وتضم الأعراض : الارتباك في الحركة والتعبير ، والتعثر ، والتدهور العقلي ، وفقدان الذاكرة يلي ذلك تشنجات واختلاجات وتقلصات ، وفي المرحلة الأخيرة نغول وسبات أو غيبية وتزايد في التقبض والتشنج ، ويحدث الموت ما بين سنة وثلاث سنوات من بداية الإصابة المرضية .

#### subaltern propositions

#### قضيةتان متداخلتان

وهما متفقتان في الكيف ومختلفتان في الكم كالموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية وكالسالبة الكلية مع السالبة الجزئية .

#### subarachnoid hemorrhage

#### نزف دون عنكبوتي

نزف في منطقة المخ ويحدث أحيانا نتيجة أنورسما ( تضخم الأوعية الدموية وتددوها) ولادية . وينتج عن ذلك عادة فقدان الشعور أو الوعي وصداع، نتيجة لان الدم المتسرب يضغط ويعدد البرك القاعدية ، مما يحدث ضغطا أو تقلصا في الأوعية الدموية في التلاموس والجزء العلوي من جذع المخ .

#### subarachnoid space

#### حيز تحت العنكبوتية

حيز تحت الغشاء العنكبوتي الرقيق الذي يحيط بالمخ والحبل الشوكي . ويشغله السائل المخي الشوكي ، والذي ينزح أو يصرف في الجيب السهمي العلوي عن طريق خملات تبرز وتخرج من خلال الغشاء العنكبوتي .

#### subcallosal gyrus

#### تلفيف تحت ثلثي ، أو تحت الجاسر

جزء من الجهاز الطرفي الإنسي خلف التلفيف الحزامي ولكنه يقوم بوظائف متبادلة مع التلفيف الحزامي مثال ذلك أن التلفيف تحت الثلثي له وظائف كافة لنشاط العصب الحركي أو العصب المؤثر ، بينما التلفيف الحزامي يبسر وظائف العصب الحركي .

#### دون الادراك

#### subception

رد فعل لمنبه يثير الانفعال لا يدرك بوضوح يمكن التقرير عنه ، هذا علي الرغم من أن آثاره يمكن ملاحظتها علي نحو غير مباشر عن طريق الاستجابة الجلفانية الجلدية أو عن طريق زيادة زمن الرجوع عما هو متوقع ، أي عندما نقارن زمن الاستجابة لمثل هذا المثير بزمن رجوع تنبيهات محايدة أو معتدلة . استخدام معلومات مستقاة من مثير عرض بطريقة سريعة جدا أو بطريقة خافتة تحول دون ادراكه شعورياا والتقرير عنه ، والدليل علي هذه العملية ينبغي أن يكون غير مباشر .

#### زملة التسرب تحت الترقوة

#### subclavian steal syndrome

شكل من أشكال عطب دوران الدم وتدفقه إلى المخ أو الدماغ ويرجع إلي ضيق أو انسداد الشريان تحت الترقوة في منطقة الكتف . ويسبب تجزء أو تحويل تدفق الدم ودورانه عند هذه النقطة فإن الدم الذي يتدفق علي نحو عادي أو طبيعي إلي الدماغ أو المخ تتم سرقة في الحقيقة .

#### دون الكلينيكي ، دون الأعراض المرئية

#### subclinical

١- المرض دون الكلينيكي هو الذي تمثل فيه التغيرات الباثولوجية التي تميزه وقد تنمو ولكن لا توجد أعراض كلينيكية علي الإطلاق ، أو لا توجد أعراض كلينيكية تدل علي طبيعة المرض ، وخاصة في مراحله الأولى ، وقد تظهر الاعراض وتتضح في مرحلة لاحقة . ٢- الإصابة أو العدوي دون الكلينيكية هي التي لاتنتج تغيرات باثولوجية مادية ولكنها موجودة وقد تتضاعف في الجسم ، أو قد تؤدي الإصابة إلي تغيرات باثولوجية صغيرة لاتتمكس في الصورة الكلينيكية .

#### علاج بالانصولين دون سمياتي

#### subcoma insulin treatment

علاج للقلق الحاد والحالات التوتر بحقن جرعات صغيرة من الانصولين تحت العضل تؤدي إلي النعاس ونقص الجلوكوز في الدم ، ولكنه لا يؤدي إلي غيبوبة أو سبات . اسماء أخرى: ambulatory insulin t. , subshock insulin t. وذلك لأن المريض قد يعيش أثناء فترة العلاج .

#### مفرد دون اتصالي subcommissural organ

مجموعة من الخلايا علي الجدار الظهري للبطين الثالث قرب قناة سلفيوس . وهناك خلايا إفرازية يعتقد أنها ترتبط بتوازن الماء والصوديوم في الجسم . وأن الإصابات في هذه المنطقة يتبعها انخفاض ونقصان في امتصاص السائل .

#### ما تحت الشعور ، ما دون الشعور ، تحت شعوري subconscious

١- في نظرية التحليل النفسي مستوي من العقل تمر به المادة في طريقها إلي الشعور التام . ويفضل عليه اللفظ ما قبل الشعور preconscious .  
٢- في الكتابات الأكثر عمومية خزانة المعلومات التي تحتوي علي الذكريات التي توجد لحظيا خارج الوعي والتي يسهل استدعاؤها إلي الشعور .

٣- صفة للمعلومات التي لا تشكل لحظيا ووعي الفرد والتي يمكن إذا توافرت الظروف السليمة أن تصبح شعورية ، ٤- صفة للمعلومات أو المثيرات التي في هامش الانتباه وهي أحداث يعيها الفرد علي نحو غامض فلا ينبغي استخدام اللفظ مرادفا للشعور .

#### شخصية دون شعورية subconscious personality

شخصية عند فرد متعدد الشخصية لا تكون مسيطرة ولا سائدة في ذلك الوقت . وحين تصبح الشخصية دون الشعورية سائدة ومسيطرة ، تصبح الشخصية التي كانت ظاهرة ومسيطرة دون شعورية .

#### قضيتان تحت التضاد subcontrary propositions

قضيتان جزئيتان متقابلتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة .

#### دون لحاشية subcortical

ما يتصل ببناء الجهاز العصبي أو العملية التي تقع دون مستوي اللحاء .  
ومثال ذلك المنعكسات الشوكية .

**اعتلال دماغي تحت قشري يعزى لتصلب الشرايين**  
**subcortical arteriosclerotic encephalopathy**  
لفظ آخر مرض بنزفنجر . انظر الجزء الثاني .

**مراكز تحت قشرية**  
**subcortical centers**  
أي نوية من أنوية الجهاز العصبي المركزي توجد تحت اللحاء المخي وتشمل بني وتركيبات مثل الثلاموس والهيبوثلاموس والعقدة القاعدية . وقد يوجد لكل بنوية أو تركيب من هذه مراكز تحت قشرية عدة مثل أنوية الهيبوثلاموس التي تنظم النوم ، وتوازن الماء ، وأيض البروتين ، والنشاط الجنسي . وأنوية المرحلات الحسية في الثلاموس تربط أنسجة الجلد والعضلة وأنسجة الجسم الأخرى باللحاء .

**خلل تحت قشري أو تحت لحائي**  
**subcortical dementia**  
اضطراب يتميز ببطء مفرط في الاستجابات العقلية أو الفكرية . وسبب ذلك شذوذ في البنية تحت القشرية يؤدي إلى سوء الأداء الوظيفي للمكونات المنشطة . ويقوم التشخيص جزئياً على طول الزمن الذي يعتبر طبيعياً وسوياً في الاستجابة لسؤال يطرح .

**تعلم تحت قشري**  
**subcortical learning**  
نمط من التعلم يحدث في ظل ظروف أو شروط معينة خلال اكتساب لحائي منتشر ينتج عن إصابة مؤقتة ، حدثت نتيجة لحقن كلوريد البوتاسيوم في اللحاء . وقد يستخدم الأسلوب لدراسة انتقال التعلم بين النصفين الكرويين للمخ حين يتأثر أحد النصفين بإصابة كيميائية مؤقتة .

**ثقافة فرعية**  
**subculture**  
جماعة تحافظ على مجموعة من العادات والأعراف الدينية والاجتماعية والاثنية (السلالية) وغيرها تميزها عن الثقافة الأكبر التي يعيش فيها الأعضاء. والجماعات ذات الثقافات الفرعية تشترك عادة مع المجتمع الأكبر في اللغة وكذلك في قيم أساسية معينة وسمات سلوكية ، ولكنهم يحتفظون

بهويتهم الجماعية منفصلة . واللفظ يغلب عليه المسحة الذاتية لأن من المحال تحديد كيف تتمايز هذه الأنماط الثقافية ، وإلي أي حد ، حتي يمكن أن يصدق عليها هذا اللفظ . وبعض المؤلفين يقصر استخدام اللفظ علي الجماعات الدينية والاثنية القابلة للتحديد والتمييز ، ولكن آخرون يطلقونه علي قطاعات غير متجانسة نسبيا من المجتمع .

**حقن تحت الجلد**  
subcutaneous injection  
حقن عقار تحت الجلد . وقد يتم الحقن عند نقاط معينة في الجسم كأن يكون في الذراع العليا أو الفخذ ، حيث تتوفر طبقة مناسبة من الأنسجة تحت الجلد . وهذا الحقن يحقن في الأساس سوائل ومواد تطيبب إلا أنه قد تحقن كريات أو حبات صغيرة تحت الجلد يتم امتصاصها ببطء . اسم آخر حقن تحت الجلد . hypodermic . انظر الجزء الرابع ، انظر أيضا علاج وتناول في الجزء الأول .

**حساسية تحت جلدية**  
subcutaneous sensibility  
حساسية مستقبلات العصب تحت الجلد ، ومن أمثلتها حساسية الجسميمات الباتشينية . انظر الجزء السادس من هذا المعجم .

**حال دون هتيرية**  
subdelirious state  
علامة تنذر بهتر كامل تتسم بعدم الاستقرار والصداق وسرعة التهيج ، وفراط الحساسية للمثيرات الصوتية والبصرية وعدم الاستقرار الانفعالي المقلق . والحال الهتيرية دون الحادة تظهر أيضا مستقلة أو بعد نوبة هتر وتستمر شهورا . وفي هذه الحال تكون الأعراض النمطية تغيم الشعور ، والارتباك والتفكير غير المتسق . لفظ آخر دون الهتر subdelirium .

**ورم دموي تحت الأم الجافية**  
subdural hematoma  
تجمع من كدمات المخ يتضمن نزفا بين غشاء الأم الجافية وسطح المخ . ولما كان الدم المفقود لا يمكن أن يهرب من الجمجمة فإنه يسبب ضغطا يشوه بنيات المخ . وهذا النزف قد يحدث لمدة أيام أو أسابيع بعد التعرض لاصابة تبدو

صغيرة ، ومحدثا أعراضا من الخلل وفقدان الذاكرة ، وعيوب نيروولوجية أخرى  
قد تقرأ علي أنها علامات للخلل الشيخوخي عند الشخص الكبير السن .

**نزف تحت الجافية**  
سيلان الدم تحت الأم الجافية الطبقة الخارجية للأغشية السحائية . وهذا  
النزف قد يحدث نتيجة لإصابة أو سكتة أو ورم مخي . وقد تفاوتت الأعراض  
تبعاً لمنطقة المخ التي تأثرت بنزف الدم والنزف تحت الجافية يحدث عادة في  
المنطقة الجدارية وقد ينتج عن سقوط الفرد .

**مزمي فرمي**  
subgoal  
مزمي متوسط يتم اختياره كمقصد يعمل الفرد علي تحقيقه ويؤدي في  
النهاية إلي المزمي النهائي .

**صرع دون صدمي أو تشبهي**  
subictal epilepsy  
نوع من الصرع يتمسم بارتعاشات عضلية أو حركات غير ارادية غير  
متأززة ، واكتئاب وقلق أو سلوك هستيري . وهذه الحال صعبة في  
التشخيص لأنه لا يحدث فيها تخلصات، ونتائج رسام المخ الكهربائي تكون سلبية  
غير أن المريض يستجيب للعقاقير المضادة للصرع .

**ادراك مياغت أو لمحي**  
subitizing  
ادراك في لحظة لعدد الأشياء الممرضة دون عدّها أو تقديرها وأصل الكلمة  
لاتيني . ويبدو أن حدود هذا الادراك سبعة بالنسبة للإنسان وكذلك الطير  
المدرّب .

**ذات ، موضوع ، مفحوس ، مجرب عليه ، عرضة لـ .**  
subject  
١ - كائن عضوي (إنساناً أو غير إنسان ) يشارك في تجربة ( بارادته أو  
بدونها ) . وتستخدم عدة ألفاظ أخرى لها اسباب تاريخية أو تقليدية . ومثال  
ذلك كلمة ملاحظ استخدمت وماتزال تستخدم في تجربة الاستيطان أو في  
البحث السيكوفيزيقي ، وكثيراً ما تستخدم كلمة مستجيب في الاستفتاء أو

الدراسات المسحية ، وكلمة مقابل (يفتح الباب) أو مستتر في المقابلات الشخصية ، والمختبر (يفتح الباب) في الاختبارات ، والمريض في الطب أو العميل في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي . ويمكن بصفة عامة استخدام كلمة مفحوص واللاقها علي المشارك في أي دراسة أما الألفاظ الأخرى فيقتصر استخدامها علي صيغ معينة وأطر معينة. ٢- موضوع البحث، الشيء الذي يشير إليه الفرد أو الذي يكتب عنه أو يتحدث . ٣- صفة ، أن يكون مريضاً أو لديه نزعة لمرض معين أو اضطراب ، ٤ - يؤثر في ، يسيطر علي ، يضيظ .

**صعوبة المادة** subject difficulty  
١- مقدار الجهد الذي يبذل في تدريس أو تعلم مادة دراسية معينة ويمكن التعبير عنها بمعامل ، ٢- درجة صعوبة تعلم وإتقان المادة أو الموضوع كما يدل عليها نسبة الرسوب بين التلاميذ أو الدرجات التي حصلوا عليها .

**مريض الذات** subject-ill  
لفظ يصدق علي استخدام المريض لجسمه ليعبر رمزيا عن انفعالاته أو عواطفه في لغة عضوية . ويميز شتيكل بين المريض الذي يعبر عن انفعالاته عن طريق جسمه ، والمريض الذي يفصح عن انفعالاته بالتعبير الرمزي عن أشياء خارج جسمه ، وهو مريض الموضوع .

**خضوع** subjection  
حال وقوع الفرد تحت سيطرة آخر ، أو تحت سيطرة منظمة .

**ذاتي** subjective  
خاصية ادراك أو تكوين أو حالة داخلية لا تكون في جوهرها في متناول خبرة الآخرين أو ملاحظتهم ومن معاني هذا اللفظ : (١) خاصية فرد أو مايعتمد ويتوقف عليه ويدخل ضمن هذا المعني ثلاثة موضوعات فرعية تعكس معاني مختلفة للاعتماد والتوقف : (١) خاص - أي أن الذاتي داخلي شخصي وليس متاحا للفحص من قبل الجمهور وتجد هذا في المعاني ٢ ، ٣ ، ٤ فيما يأتي (ب)

عقلي أو معرفي - فالذاتي خبراتي أو نفسي في مقابل الفيزيقي والجسمي  
انظر المعاني ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٧ (ج) فردي فالذاتي مفرد أي أن شخصا واحدا هو  
المتضمن . انظر المعني ٩ . ويشيع وجود المعاني الآتية المتخصصة في العلوم  
الاجتماعية ، ويمكن أن تعكس معني أو أكثر من هذه المعاني للفظ ، (٣) الذاتي  
ليس قابلا للمعرفة لأي شخص آخر أو علنا . والمعني هنا أن الطبيعة  
الأساسية لحدث أو واقعة يمكن أن يخبر داخليا وعلى نحو خاص وأن الخبرة  
لا يمكن أن تعرف علنا وإنما يمكن أن تستنتج . فالوزن موضوعي ، والثقل ذاتي،  
والوجة الصوتية التي تكون جملة موضوعية ، ومعني الجملة ذاتي ، (٣) ليس  
قابلا للتحقيق من قبل الآخرين وليس قابلا للتحديد من قبل الجمهور ، بأي  
أسلوب مباشر . والمعني هنا قريب من حديسي أو متضمن ، (٤) إذا وسعنا  
المعني (٢ ، ٣) فإن المعني ذاتي هو غير الموثوق به المتحيز الملوث بالتقويمات  
الشخصية والانفعالية ، (٥) صفة للأحكام التي يتم إصدارها دون استخدام  
أدوات أو أي وسائل أخرى ، (٦) داخل الجسم أو داخل العقل . وذاتي هنا ترادف  
تقريبا عقلي ونفسي ، (٧) بتوسيع المعني ٦ ، الذاتي هو ما يحس أو يخبر  
علي أنه متموضع في الداخل فخبرات مثل الإجهاد أو التعب حيث لا يوجد  
مثير خارجي يكن تحديدها ذاتيا ، (٨) وبتوسيع المفهوم ، فإن الخبرات التي  
تقوم على ظواهر الهلوسة والتوهم والخيال ذاتية أيضا . (٩) ذاتي تعني  
شخصي أي مايتعلق بفرد واحد أو شخص معين .

subjective attributes      خصائص ذاتية  
خصائص أو صفات ادراكية تعتمد اعتمادا فريدا على الشخص أو  
المفحوص أو الذات الذي يخبرها ، كأن يدرك طعما معينا أو لونا خاصا .

subjective colors      ألوان ذاتية  
الوان الباستيل التي تدرك حين تدار اسطونتان إحداهما بيضاء  
والأخرى سوداء مورتقتان فوق عجلة ألوان .

subjective error      خطأ ذاتي  
في علم النفس التجريبي ، أي خطأ يحدث التعصب والتحيز والإجراءات



غير النسقية ، أي خطأ يعزي إلي التباين في إدراك الخبرة وتفسيرها بين الأفراد .

**امتحان ذاتي** subjective examination  
اختبار عادة مايكون اختبار مقال ، يعتمد تصحيحه علي تفسير  
الممتحن . وهو اختبار غير موضوعي .

**منفعة ذاتية متوقعة** subjective expected utility (SEU)  
القيمة الشخصية لأي واقعة أو حدث أو نتيجة بالنسبة لفرد . وهذه  
المنفعة لأي اختيار من بين بدائل يتم تحديدها بجمع التقديرات الذاتية  
المتوقعة لكل بديل مضروباً في فائدته أو منفعته . والمسلم الذي نجده في كثير  
من نظريات اختيار السلوك أو المقاومة هو أن الناس يسلكون علي أساس الحد  
الأقصى للمنفعة الذاتية المتوقعة .

**منهج ذاتي ، طريقة ذاتية** subjective method  
منهج يفسر الظواهر علي أساس المشاعر والميول كما يحدث في التعامل  
الباطني لما يحدث في الشعور .

**توجه ذاتي** subjective orientation  
نوع من التفكير الخلقى نجده عادة عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن  
عشر سنوات ويتسم بالقدرة علي ادخال دوافع الفرد في الاعتبار عند الحكم  
علي أهد أفعاله . والأطفال الأصغر لايلتفتون إلي الدوافع عادة ، وهم يركزون  
علي النتائج الفيزيقية أو العواقب المادية للفعل . قارن مع توجه موضوعي .

**قيمة الناتج الذاتي** subjective-outcome value  
لفظ يستخدمه أحياناً أصحاب نظريات التعلم الاجتماعي ، ويقصدون به  
أن السلوك يتأثر بالقيمة الشخصية أو الذاتية التي يراها الشخص لفعل  
معين أو نتيجة معينة .

**علم النفس الذاتي**  
**subjective psychology**  
مدخل في علم النفس يركز علي البيانات المستقاة بالاستبطان أو المعطيات الفينومولوجية .

**نقطة المساواة - الذاتية**  
**subjective-quality point**  
نقطة تقع علي متغير المثير المتصل المستمر حيث يدرك مثيران علي أن كل منهما غير قابل للتمييز عن الآخر . والواقع أن هذه النقطة تتحدد احصائيا وتمثل واحدا مما يأتي : (أ) أنها درجة لمثير نقارن بينه وبين معيار ، ولايمكن التمييز بينهما (ب) النقطة التي عندها يغلب أن يحكم علي أي من مثيرين يحتمل أن يحكم عليه بأن قيمته ليست أكبر ولا أصغر من قيمة الآخر ، (ج) قيمة تقع في منتصف المسافة بين العتبة العليا والعتبة الدنيا لمتصل المثير . انظر تعبير آخر point of subjective equality في الجزء السادس .

**تصحيح ذاتي**  
**subjective scoring**  
بصفة عامة ، أي تقدير للأداء يتم التوصل إليه بوسائل ذاتية . واللفظ يطلق عادة علي تصحيح الاختبارات الذي يقوم به خبير في هذه المهمة . والاختبارات الاسقاطية كالورشاخ تصحح ذاتيا ، وكذلك امتحانات المقال في المدارس .

**احساس ذاتي**  
**subjective sensation**  
بصفة عامة ، أي خبرة حسية تنتج داخليا وليست نتيجة مباشرة لتأثير طاقات فيزيقية علي المستقبلات الحسية للفرد . والمثال الكلاسيكي طنين الأذن . إن هذا الاحساس خداع حواس أو توهم بدون إشارة خارجية .

**اختبار ذاتي**  
**subjective test**  
اختبار يصحح علي أساس الحكم الشخصي أو غير الموضوعي وعلي أساس معايير غير نسقية ومثال ذلك اختبارات المقال .

**نغمة ذاتية**  
subjective tone  
وهي نغمة أذنية المنشأ ، انظر الجزء الخامس .

**نمط ذاتي**  
subjective type  
فرد يميل إلى الحكم على الوقائع والاحداث في ضوء علاقتها بقيمه الخاصة وصلاتها بشخصه . لفظ مرادف t. autistic . ويقابل المفهوم نمط موضوعي . انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

**مذهب الذاتية ، المذهب الذاتي**  
subjectivism  
في الأخلاق ، وجهة نظر مؤداها أنه لا يوجد مطلق عند تحديد ماهو صواب وهناك تفاوت في هذا الموضوع يتراوح ما بين (س) صواب لأنني أحب أن أقوم به ، إلى إنه صواب لأن معظم الناس يحبون القيام به ، إلى إنه صواب لأن له خصائص أو مزايا ( ١ ، ب ، ح ) وهي كلها موضع تفضيل . والذاتية ميل إلى أن يتأثر الانسان في ادراكه وتفكيره باعتقاد أن الخبرة الشخصية هي أساس الواقع ، وأنها ينبغي أن تقوم على أساس مشاعر الفرد وحاجاته وإطاره المرجعي . أي أن الحق والباطل لا يقومان على أساس موضوعي فليس ثمة حقيقة مطلقة وأن الخير والشر يستندان إلى اعتبارات شخصية وأن الاحكام الجمالية اذواق فردية.

**عامل الذاتية**  
subjectivism factor  
تحيز ممكن يؤثر على البيانات في البحث بسبب تدخل واقحام وجهة نظر الشخص ، وهذا التدخل قد يكون شعوريا أو غير شعوري . هذا العامل الذاتي قد يصنف على أنواع رسم اللوحات الفنية التعبيرية منها والسيربالية حيث يتأثر ما يعبر عنه الرسم وما يوضحه بسلوكولوجية شخصية الفنان .

**ذاتية**  
subjectivity  
حال عقلية تركز على الفرد ومشاعره الشخصية وأفكاره وتفسيره للاحداث أو الأفكار وتقويمه لها في ضوء خبرته الشخصية .

#### subject-matter approach

#### مدخل المادة الدراسية

مدخل في بناء المنهج التعليمي يبدأ بالوفاء بقتضيات التنظييم المنطقي بمحتوي المادة ، أو مجموعة من الأفكار الجاهزة عن المفائق والأفكار والمبادئ التي علي التلاميذ تعلمها بدلا من تحديد الموضوعات والمحتوي في ضوء حاجات التلاميذ وحاجات المجتمع .

#### subject sequence

#### ترتيب المادة ، تتابع الموضوع

ترتيب المادة أو المقررات الدراسية وفق نظام محدد ، وقد يتحدد هذا الترتيب في ضوء الاعتبارات المنطقية ، أو علي أساس الاعتبارات النفسية .

#### subject variable

#### متغير المفحوص

متغير فروق فردية في تجربة . ومثال ذلك جنس المفحوص أو مهنته ، ومتغير المفحوص لايمكن التحكم فيه ولاتناوله من قبل الجرب كالتغير المستقل الذي يستطيع الباحث أن يزيده وينقصه ، وهو لايتغير عادة في التجربة كما يتغير المتغير التابع .

#### sublethal

#### دون المميت

العقار دون المميت ، وهو سُموم أو اشعاع لاتكفي جرعتها لاجداث الموت . أي أنها جرعة تكاد تكون مميتة .

#### sublimation

#### اعلاء ، تسام

في التحليل النفسي ، عملية لاشعورية توجه الدوافع الجنسية والعدوانية غير المقبولة لتصبح تعبيراً مقبولا . فالدافع المبطن بالجنسية الغيرية قد يتحول إلي فرض الشعر الرومانسي أو إلي ابداعات فنية ، والنزعة إلي الاستعراض قد تجد منفذا لها في رقص البالية ، والنزعة إلي التطلع الجنسي والتبصص قد تؤدي إلي البحث العلمي ، والدافع العدواني الخطر قد يجد تعبيراً وتنقيسا في ملعب كرة القدم . وهذه الخارج لامتينا فقط من القلق الذي يحدثه الدافع الأصلي ، ولكنه أيضا يحقق لنا اشباعا جديدة ، مثل تقدير الناس لنا . فالاعلاء هو عملية إعادة توجيه النزعات

اللبيدية البدائية إلى صور سلوكية جديدة غير غريزية مهذبة ومتعلمة ،  
واللفظ يستخدم ليعني أن السلوكيات المتعلمة مقبولة اجتماعيا بينما  
الدفعات والنزعات البدائية الغريزية العميقة ليست كذلك . ويلاحظ أن الاعلاء  
يدخل في الأخلاق والاكسيولوجيا لأنه يتضمن حكما قيميا .

#### sublime

#### جليل

ما جاوز الحد في الروعة في مجال الفن أو الأخلاق أو الفكر ، وميز كانط  
بين الجليل والجميل فرغم كونهما من جنس واحد إلا أن الأول غير متناه ،  
والثاني متناه ومحدود . ولذلك فإن الجميل يكشف تصوره عن ملكه في  
النفس تجاوز مقاييس الحواس .

#### subliminal

#### تحت العتبة

دون عتبة الاحساس أي أن المثير الحسي صوتا كان أو ضوءا أو رائحة  
... الخ أضعف من أن يكون له أثر يحس به المستمع أو الرائي أو الشام ...  
الخ .

#### subliminal consciousness شعور دون العتبة، دون عتبة الشعور

مستوي من الشعور قد يؤثر عنده المنية أو المثير في السلوك حتي ولو  
أن المرء لايعيه . أي أن المثير ضعيف لا يبلغ عتبة الشعور ومع ذلك يؤثر في  
السلوك .

#### subliminal learning

#### تعلم دون عتبي

مادة متعلمة أو عادات مكتسبة لا يمكن استرجاعها علي نحو مباشر لأنها  
اكتسبت دون وعي أي دون عتبة الشعور . أي أنه تعلم قاصر لا يمكن استرجاعه.

#### subliminal perception

#### ادراك دون عتبي

ادراك مثيرات دون مستوي الوعي ، أو ادراك مثيرات ضعيفة جدا ( أو  
سريعة جدا ) بحيث لا تؤثر في الفرد علي مستوي الشعور . ولقد أثبتت أسئلة  
عن (1) ما إذا كانت الاستجابة للمثيرات دون العتبة تحدث فعلا ، (ب) وما إذا

كان في الامكان للأوامر ما دون العتبة أو للرسائل الاعلانية التي لاتبلغ العتبة، ما إذا كانت تؤثر في السلوك أم لاتؤثر فيه . وعلي أية حال ، فإن الدراسات تبين أن الأوامر دون العتبة لاتؤثر في السلوك تأثيرا له مغزي .

#### **subliminal stimulation** إشارة دون العتبة

إشارة أقل في شدتها مما تتطلبه العتبة الحسية لكي تحدث جهدا ذوياً .  
ان العتبة هي المستوي الحاسم الذي يؤدي المثير عنده -إذا كان بالقوة الكافية- إلى نقل الجهد الكامن من جهد متدرج إلى جهد مؤثر متفجر مفاجئ يتم حللقة.  
ان الإشارة أو التنبيه لايبليغ من القوة بما يكفي ليعت استجابة .

#### **submission** خضوع استكانة

نمط سلوكي يظهر حين يتفاعل فرد مع آخر أو آخرين أو جماعة وميله إلى الخضوع لما يصدر عن الآخر من توجيه . أو من استجابات علي تنوعها .

#### **submissiveness** خضوع

انظر الانعمان في الجزء الثاني . وهو ميل للانعمان للآخرين ولمسايرة أوامرهم ولاتباع قيادتهم وعكسها سيطرة .

#### **subnormal** دون السوي

دون المستوي السوي أو الطبيعي أو العادي ، أي أقل منه باستخدام معيار معين ، دون المتوسط .

#### **subnormal period of neuron** فترة النايرون دون العادية

فترة من الزمن تقاس بالمليثانية ، حين تكون قابلية النايرون للاستثارة دون العادية . وهذه الفترة تتبع أو تلي فترة من مقاومة الاستثارة أو فترة خارقة من الاستثارة .

#### **suboccipital puncture** ثقب تحت قذالي

إجراء بديل للثقب القطني للوصول إلى حيز تحت العنكبوتية في الجهاز

العصبي المركزي لأغراض التشخيص والعلاج . وهذا النقب يستخدم أيضا لتحديد السد المنكوبتي الشوكي . وفي هذه العملية يتم ادخال إبرة في الصوريح الكبير cisterna magna عن طريق منطقة أو بقعة قريبة من قاعدة الجمجمة . اسم آخر ثقب صهريجي . cistern p .

**subshock insulin treatment** **ملاج بالانسولين دون صدمي**  
انظر في هذا الجزء علاج بالانسولين دون سباتي .

**subshock therapy** **ملاج بالصدمة الخفيفة**  
علاج بالرجفة الكهربائية ، حيث تستخدم الرجفة عند مستوي خفيف أو معتدل .

**subordination** **طاعة ، تابعية ، وضع في مرتبة أدنى**  
١- تقبل الأوامر ، يدع نفسه تقع تحت سيطرة الآخر ، ٢- تصنيف شيء في فئة فرعية أو فئة أقل .

**substance** **مساعدة**  
علاقة الوسائل بغاية ومثال ذلك تحقيق سلسلة من الأهداف أو المرامي الفرعية الضرورية لبلوغ هدف نهائي .

**substance** **جوهر**  
ما قام بنفسه وتعين بماهيته وهو المقولة عند أرسطو ، وبه تقوم الكيفيات والأغراض ويقابله العرض .

**substance abuse** **سوء استخدام المادة أو المخدر**  
لفظ يصدق على النمط الباثولوجي لاستخدام الكحول أو المخدرات أي الحاجة إليها في استخدام يومي ، أو العجز عن الامتناع عن تعاطيها مع إلحاق ضرر بأداء الفرد لوظائفه الاجتماعية والمهنية ، كالاخفاق في الوفاء بالتزاماته الأسرية ، والسلوك الإجرامي ، والغياب عن العمل أو المدرسة ، وحد أدنى من

استمرار هذا الاضطراب مدته شهر علي الأقل . لفظ آخر سوء استخدام العقار  
drug abuse .

#### اعتماد علي المادة أو العقار ، أو اتكال عليها substance dependence

اضطراب يرتبط باستخدام المواد المخدرة وهو عادة مايكون أكثر شدة من  
سوء استخدام المخدر ويتضمن اعتماد فسيولوجيا يظهر فيما يأتي : (أ)  
الطاقة أي تزايد ملحوظ في مقادير المادة المطلوبة لتحقيق الأثر المرغوب فيه ،  
أو تضائل ملحوظ للأثر الحاد نتيجة استخدام نفس الجرعة . (ب) انسحاب  
(أي مجموعة من الأعراض المحددة ، مثل عدم الاستقرار والقلق ، والأرق تحدث  
حين يتم تعليق مادة معينة أو ينقص مقدار ما يؤخذ منها ) .

و حين يستخدم اللفظ في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي فإنه  
يتحدد بالمادة المعينة المتضمنة كالانكاثال علي الدخان أو الاعتماد علي الأفيون .

#### Substance P. المادة (ب)

انظر انكفالات enkephalin في الجزء الثالث. ويعتقد أن الانكفالات يتفاعل  
مع جزئ هضمي ( بيتيد ) آخر في المخ وهو المادة (ب) التي تشغل الوحدات  
العصبية التي تسيطر علي الألم أو تمنع عملها .

#### substance-use disorders اضطرابات استخدام المخدر

فئة تشخيصية تضم التغيرات السلوكية الباثولوجية المرتبطة  
باستخدام المخدرات بانتظام يتفاوتت قلة وكثرة تلك التي تؤثر في الجهاز  
العصبي المركزي . وتشمل هذه المواد من بين أشياء أخرى ، الكحول ،  
الباربيتورات ، ومشتقات الأفيون ، والكوكايين ، والامفيتامينات والحشيش  
والمواد المولدة للأحاديث ، والتغيرات السلوكية التي تتضمن المعجز عن  
السيطرة علي تعاطي هذه المواد أو الامتناع عن استخدامها ، وأعراض  
الانسحاب في حالة التوقف عن التعاطي ، وما يلحق أداء الوظائف الاجتماعية  
والمهنية من أضرار . وثمة لفظ آخر هو اضطرابات نتيجة التعاطي ، ويطلق



علي أي اضطراب عقلي عضوي يتصل اتصالاً وثيقاً بالاستهلاك المفرط أو المزمن لمادة لها تأثيرات مباشرة علي الجهاز العصبي المركزي . ويغلب أن تكون هذه الاضطرابات ناتجة عن عقاقير نشطة ومؤثرة نفسياً أخذت علي غير أساس طبي لتغيير السلوك أو الحالة المزاجية ، كالكحول ، والباربيتورات ، والأفيامينات ، والأفيونات ، والكوكايين ...الخ .

#### انسحاب المواد المخدرة substance withdrawal

توقف أو انقاص حاد لمقدار مايتعاطي من مخدر كان يستخدم من قبل ويتعاطي علي نحو منتظم لتوليد حالة من التخدير . انظر انسحاب كحولي وأمفيتامينات في الجزء الأول وباربيتورات وتعاطي الحشيش في الجزء الثاني وانسحاب تنويمي . وسوء استخدام المواد المولدة للأفيال في الجزء الرابع ومشتقات الأفيون وانسحاب أفيوني في الجزء الخامس .

#### حزمة مصبغة substantia gelatinosa

كتلة هلامية من النيرويات الصغيرة المترابطة علي نحو مكثف عند قمة القرن الظهري للحبل الشوكي وهي تتواصل مع جانبيات فروع الألياف الطرفية للجهاز المسلكي العصبي الجانبي الثاني . وخلايا هذه الحزمة العصبية تؤثر فيما يبدو في الخلايا المجاورة في القرن الظهري . ونيرونات هذه الكتلة تمتد في النخاع حيث تكون النواة الشوكية للعصب الخامس .

#### صورة جهرية substantial form

طبيعة مشتركة بين أفراد جنس أو نوع كالانسانية بين أفراد الانسان .

#### جهرية substantialism

نظرية تأخذ بوجود جوهر واحد أو أكثر وتقابل الظاهرية التي لاتسلم إلا بالظواهرات فحسب .

#### مادة سوداء substantia nigra

جزء من الجهاز الهرمي الخارجي الحركي يتألف من مادة سنجابية ويقع ما بين اللحاف والمخ المتوسط محمل المخ .

**substituted phenyl alkylamines** **فينيل الكلامينات البديلة**  
انظر فينيل ايثيلامين في الجزء السادس .

**substitute formation** **تكوين بديل**  
لفظ آخر تكوين عرض ، انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء .

**substitution** **إبدال ، تعويض**  
أن يحل الشخص محل المرامي غير القابلة للتحقيق إشباعات بديلة ،  
كان يلجأ الزوجان إلى التبنّي عندما لا يستطيعان انجاب طفل ، أو الأقبال علي  
تناول الأطعمة بعد خيبة أمل في الحب . ويعني اللفظ أن تحل المساعي المقبولة  
اجتماعيا محل الدوافع غير المقبولة ، فالدافع القهري للحفاظ علي البيت بالغ  
النظافة قد يكون بديلا أو تعويضا عن النزعات والدوافع غير النظيفة  
للاتصالات الجنسية .

**substitution hypothesis** **فرض بديل**  
فرض مؤداه أن العرض البديل سيظهر علي المريض إذا عولجت الاعراض  
العصابية النفسية علاجا سطحيا دون أن تتناول أسباب الاضطراب وهو  
فرض يقول به الكلينيكيون الديناميون ويوجهونه لأشكال من العلاج كالعلاج  
السلوكي ، والعلاج السلوكي المعرفي .

**substitution learning** **تعلم استبدال**  
تعلم استبدال رمز بآخر علي أساس نظام معين سبق تحديده ، كما هو  
الحال في تعلم ترجمة الشيفرة .

**substition neurosis** **مصاب بديل**  
في التحليل النفسي ، المصاب الذي يؤدي فيه الكبت إلي تغيرات  
نفسية بدلا من أن يؤدي إلي تغيرات جسمية كما في حالة عصاب التحول .

**substitution test** **اختبار بديل**

أي اختبار يكون فيه علي المفحوص أن يستبدل مجموعة من الرموز بمجموعة أخرى . فاختبار رموز الأرقام في مقياس وكسلر للذكاء هو من هذا النوع حيث يستبدل رموزاً بأرقام . وفي بعض الاختبارات تستبدل الأرقام بحروف وفقاً لنظام محدد سابق الأعداد .

#### substitution therapy

#### ملاج بديل

علاج تستخدم فيه مواد بديلة كأن يستخدم مستخلص غدي بديلاً للافرازات الغدية التي يقصر الجسم في إنتاجها والتي تسبب عنها المرض .

#### subsumption

#### ادراج

ادخال فرد في نوع ، أو نوع في جنس ، ادخال في فئة أو ادخال ظاهرة تحت مبدأ أو تعميم أو قانون . واستخدم أسلوباً في الجدل عند الاقدمين .

#### substrate

#### سبستريت

مركب كيميائي يتبلور تفاعله بواسطة أنزيم . ويتشابه الأنزيم مع هذا المركب بطريقة شبيهة بالتلاؤم بين قطعتين في أحجية الصور المقطوعة (أحجية من قطع خشبية علي المفحوص أن يجمعها مرتبة بحيث تكون صورة ما) . وبينما يحبس هذا المركب في موضعه يؤثر الأنزيم عليه حتي يحطم روابطه الكيميائية ويعيد تنظيم جزيئاته . وحين تتم هذه العملية والانفصال لا يتغير الأنزيم ولكن السبستريت يكون قد تغير في صورة جزيئات مختلفة تسمى نواتج التفاعل . والأنزيم المحرر يكرر هذه العملية مع سبستريت آخر له نفس التركيب كما حدث من قبل .

#### subtest

#### اختبار فرعي

جزء من اختبار له درجة منفصلة أو اختبار من بطارية من الاختبارات .

#### subthaimic nuclei

#### أنوية دون ثلاثوسية

جزء من الثلاثوس يتلقى الإلياف من كرة الدماغ الشاحبة ومن السويقة كجزء من المسار النازل من الجسم المخطط . وهو كتلة بيضاوية في المنطقة

الانتقالية بين التلاموس الظهري واللحاف ، ويؤدي وظيفته كجزء من الجهاز الهرمي الخارجي .

**دون التلاموس subthalamus**  
منطقة انتقالية من الأنسجة بين التلاموس ولحاف الدماغ المتوسط ويحتوي علي أجزاء من النواة الحمراء والمادة السوداء وكذلك مجموعة من الألياف تعرف كميادين فوريل (Forel's fields).

**جهد دون العتبة subthreshold potential**  
نمط من الجهد الكهربائي المتدرج ينتج عن مثير لا يبلغ من الشدة حدا ينتج معه جهد كهربائي ذروي . وبسبب هذه الشدة المنخفضة التي لا تبلغ العتبة فإن الدفعة العصبية لا تنتقل ولا تتعدى المنطقة المباشرة لليفتها العصبية .

**استئصال الرحم دون الكلي ، أو غير الكامل subtotal hysterectomy**  
انظر استئصال الرحم في الجزء الرابع .

**طريقة الطرح subtraction method**  
التوصل إلى قيمة متغير معين أو درجته بطرح قيمة ملاحظة من قيمة ملاحظة أخرى . ومثال ذلك طرح زمن رجع بسيط من زمن رجع مركب للحصول علي مقياس لعامل الاختيار . والطريقة في أحسن حالاتها غير موثوق بها بدرجة عالية ، غير أنه لا يمكن الاستغناء عنها كلية . وهي أسلوب لتحديد زمن الرجوع الذي يتطلب اختياراً ، بطرح زمن الإحساس وزمن الحركة من الزمن الكلي لحساب الزمن المستخدم في إتخاذ قرار بالاستجابة ، أي طريقة من عدة طرق لقياس الزمن الذي يستغرقه أي من العمليات النفسية في حدوثها . وأفضل طريقة معروفة هي تلك التي طورها عالم النفس الهولندي دوندرز F. C. Donders الذي درس ثلاثة أنواع من المهام : (أ) زمن الرجع البسيط ، (ب) زمن رجع التمييز ، (جـ) وزمن رجع الاختيار . ويطرح الزمن الذي استغرقه المفحوصون في القيام بالمهمة (ب) من الزمن الذي استغرقه القيام بـ (جـ) يتم

الحصول علي تقدير لطول الفترة المطلوبة للاختيار ، وبطرح ( 1 من ب ) يتم الحصول علي تقدير لزمن التمييز .

subtractive mixture

خليط بالطرح

انظر خلط الالوان الاولى في الجزء الثاني .

subvocal speech

كلام تحت صوتي

تحدث الفرد إلى نفسه بدون صوت ، كما يحدث عند التفكير بالكلمات .  
حركات خفيفة للشفتين واللسان والحنجرة . وهذه الحركات تشبه حركات الكلام ولكنها لاتسمع .

success fear

خوف من نجاح

مصطلح صكهتة ماتينا هورنر M. Horner . يصدق علي خوف الفرد من تحقيق أهدافه أو النجاح في عيون المجتمع . وهي تجادل في الأساس قائلة بأن النساء يظهرن هذا الخوف أكثر من الرجال ، لأن الكفاح لأجل النجاح يضع المرأة في صراع بين حاجة عامة للإنجاز وقيم اجتماعية تقول لها لاتنجزي الكثير .  
ويبدو أن البحوث الأكثر حداثة تبين أن الرجال كالنساء يحتمل إظهارهم لهذا الخوف وينبغي أن نبرز أنه ليس من الواضح كيف تفصل هذا الخوف عن الخوف من الفشل أو الاخفاق ، وخاصة أن كل نجاح جديد في الحياة يحمل معه إمكانية أعظم للفشل أكبر . انظر مدخل عصاب النجاح success neurosis فيما يلي في هذا الجزء ومدخل الخوف من النجاح fear of success في الجزء الثالث .

succession

تتابع ، تتال

تتابع وقائع أو أشياء في الزمان أو المكان مع تميز بعضها عن بعض .

طريقة التقاربات المتتالية ، طريقة التقرب المتتالي

successive - approximations method

طريقة مؤداها تعزيز كل إجراء أو استجابة إجرائية بحيث تقترب كل استجابة وعلي نحو متزايد من الاستجابة النهائية المطلوبة كأن تكافأ الحمامة

في صندوق سكون كلما اقترب نقرها من موقع القرص فيه الذي يراه في تصميم التجربة أن تنقره في النهاية .

**successive contrast** **مقابلة متتابعة ، مغايرة متتابعة**  
انظر التضاد اللوني أو التباين اللوني ، وأثر التباين أو التباين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

**successive induction** **نقل متتابع ، حث متتابع**  
تتابع حركات الأطراف أو أجزاء الجسم الأخرى في نمط من الأفعال العكسية المتضادة . فالشي يتطلب النقل المتتابع ثنيا لعضلات الأطراف السفلى وبسطة وتديدا لها على نحو متناوب أو متبادل .

**successive-intervals method** **طريقة الفترات المتتابعة**  
تعديل لطريقة الفترات التي تبدو متساوية ، وحيث تعرف هذه الفترات لفظيا ، أي تعبيرات وصفية للتمييز بينها ، أو باستخدام عينات .

**successive-practice method** **طريقة الممارسة المتتابعة**  
أسلوب لتقدير انتقال أثر التعلم بقياس التوفير في الزمن أو الحزلات حين يتم تعلم (ب) بعد أن يكون قد تم تعلم (أ) ، وذلك بالمقارنة بمجموعة ضابطة تتعلم (ب) دون تعلم (أ) . فهي طريقة لتحديد مقدار الزمن الذي تم توفيره في تعلم (ب) .

**successive reproduction** **استرجاع متتابع ، استرجاع متتابع**  
طريقة تستخدم لدراسة تغيير بناء المعلومات في الذاكرة بعيدة الأمد . وفي هذا الأسلوب ، يطلب من المفحوصين أن يعيدوا إنتاج أو استرجاع نفس المادة على فترات زمنية متتابعة . وتسجل التغيرات في الاسترجاع . ويبدو أن التغيرات التي يتم التوصل إليها تتبع نمطا معيناً لا يتسق مع فرض كون النسيان مجرد تآكل بسيط أو فقدان .

### مصاب النجاح success neurosis

في التحليل النفسي ، مرض الأفراد الذين يجمعون ثروة بالعصاب . ويعتقد أن هذا النوع من العصاب يرجع إلى انبعاث مشاعر الأثم اللاشعورية ، والخاوف الخصائية التي تنشأ عن التنافس المبكر مع الأب . وتؤدي مشاعر الأثم هذه إلى أمراض عصبية كالليول المازوكية والحاجة للمعانة .

### كفاح من أجل النجاح success-striving

سعى المتأخرين عقليا بهمة ونشاط لتحقيق النجاح من خلال قيامهم بهام وأعمال سهلة .

### حامض السكسينيك succinic acid

عندما يفقد جزئ الجلوتامات glutamate مجموعة الألفا كربوكسل فإنه يتحول إلى حامض جاما أمينو بيوتيرات والتي تعرف برمزها المختصر (GABA) . إن هذا التفاعل الذي يتم بواسطة أنزيم جلوتامات ديكاربوكسيليز يعتبر من التفاعلات السائدة في خلايا المخ ، حيث يتكون الـ GABA وهو من أهم المرسلات العصبية neurotransmitters . ومن الجدير بالذكر أنه في عملية الأيض للـ GABA أنها تتحول إلى سيمي ألديهير السكسينيك عن طريق الترانس أمينيشن ثم تتأكسد بعد ذلك إلى السكسينات . ولهذا فإنه يكون من الضروري تعويض ما فقد من الـ GABA في خلايا المخ حيث يتم هذا عن طريق عمليات كيميائية حيوية أخرى تنتج فيها الـ GABA وهي ماتعرف باسم جابا شنت (GABA Shunt) وهي عملية إعادة تركيز الـ GABA إلى ما كانت عليه بطريق آخر . وفي التجارب التي أجريت على القطط اتضح أن مستويات جابا بلغت أثناء النوم ثلاثة أمثال تلك المستويات أثناء اليقظة .

### أميدات حامض السكسينيك succinimides

مجموعة من العقاقير المتصلة كيميائيا والفعالة في علاج النوبة الصرعية الصغرى . ولقد اكتشف هذا العقار من خلال البحث عن ترياق يشفي من التخلجات الناشئة عن عقار . وهذه الأميدات تحدث أثرا مهدئا وقد تسبب تغيرات سلوكية ومن أنواعها ، phensuximide ، ethosuximide ، methsuximide .

**سكسينيل كولين succinylcholine**  
عقار يساعد علي استرخاء العضلة الهيكلية ، ويستخدم من خلال الحقن الوريدي في التخدير وقبل علاج الرجفة الكهربائية .

**حاجة إلي المعاضدة succorance need**  
مصطلح من مصطلحات هنري موراي H. A. Murray . ويعني به حاجة الفرد إلي الحماية والمساعدة والتأييد من آخر أو آخرين .

**سقوبة succubus**  
لفظ ينتهي إلي العصور الوسطي يطلق علي شيطانة أو روح خبيثة في صورة أنثي كان يعتقد أنها تجامع الرجل النائم . وأصل الكلمة لاتيني .

**مفلل ، يسهل خداعه sucker**  
انظر تأثير بارثم في الجزء الثاني .

**منعكس المص sucking reflex**  
منعكس أساسي فيه يمسك الوليد بحلمة الثدي يشفطه ويسحب اللبن في فمه بالمص . وتستخدم الطفيليات من بين الحيوانات الدنيا منعكس المص وكذلك الحشرات القارضة لكي تسحب الدم من حيوان يقدم الغذاء والمأوي لها . ويعتبر المص في التحليل النفسي أول نشاط ايروطيسي مشبع وهو النشاط الرئيسي في المرحلة الفمية من مراحل النمو النفسي الجنسي .

**مص sucking**  
انظر رضيع إيدي في الجزء الثاني .

**رضاعة ، ارضاع ، رضيع sucking**  
١- سلسلة من المنعكسات متضمنة في تغذية الوليد : امساك الحلمة ، المص والبلع ، ٢ - فعل اعطاء الثدي للوليد ، ٣ - وليد رضيع ، أي وليد في مرحلة الرضاعة .



sud

مقطع (عرق)

مقطع يشير إلى ماله صلة بالعرق ، والأصل لاتيني .

اعتلال مادة الدماغ البيضاء

sudanophilic leukoencephalopathy

انظر تلف المادة البيضاء في المخ في الجزء الأول .

sudden-infant-death syndrome زملة الموت المفاجئ للوليد

يطلق اللفظ علي أي موت مفاجئ غير متوقع للوليد أو لطفل صغير جدا . وهناك عدد من الفروض عن سبب مثل هذه الوفيات مع البهر أو توقف التنفس أثناء النوم باعتباره أكثر أسباب الموت التي يشار إليها ، ولكن فهم ما يجعل هذا الانخفاض في السيطرة الطبيعية علي التنفس ليس تاما . وهناك فئات معينة من المولودين حديثا أكثر تعرضا للوفاة ويدخل فيهم المبسترون وذوو الوزن المنخفض عند الميلاد ، وهو أحد أسباب الوفاة في الشهور القليلة الأولى من الحياة .

sudden insight

استبصار مفاجئ

انظر خبرة استبصار في الجزء الأول .

sudoriferous glands

غدد عرقية

الغدد التي تفرز العرق .

suffering

معاناة ، معذب

خبرة ألم أو حزن أو كرب حاد نفسية كانت أم جسدية . وقد يكون العذاب أو المعاناة متناسبا مع الموقف ، مثلا فقد شخص محبوب ، أو صدمة فيزيقية ، وقد يكون فيها تضخيم ومبالغة لاشباع الحاجة إلي اهتمام الآخرين وعطفهم ومشاركتهم الوجدانية أو للسيطرة عليهم . وقد يكون التعذيب ذاتيا كما يحدث في تشويه الذات والاستشهاد .

suffering hero daydream

معاناة من أحلام يقظة البطل

انظر أحلام اليقظة في الجزء الثالث .

#### suffix effectr

#### أثر اللاحقة

في دراسة الذاكرة ، ظاهرة مؤداها أن إضافة مثير غريب (the suffi) تابع بعد القائمة الكاملة للمواد التي علي الفرد تذكرها تؤدي إلي خفض استرجاع المواد . وهذا الأثر واضح ويحدث حين يعرف المفحوص مقدما أن هذا المثير الغريب لاعلاقة له بالمهمة وينبغي تجاهله .

#### suffocation fear

#### خوف الاختناق

عرض تحويلي شائع يرتبط بالقلق الحاد الذي يعمق التنفس . وهذا الخوف يفسر في التحليل النفسي علي أساس القلق الذي تثيره التغيرات في التنفس التي تحدث أثناء إثارة الجنسية . انظر خواف الاختناق في الجزء السادس .

#### sugar self-selection

#### اختيار ذاتي للسكر

تفضيل طعامي يلاحظ عند الفيران التي اتيح لها الاختيار بين السكر والبروتين . ويختار الحيوان عادة الطعام الذي يتطلبه الجسم . ولكن الفيران تنمي شغفا بالسكر وتستمر في اختياره بدلا من البروتين حتي حين تتطلب أجسامها وتحتاج البروتين . انظر سكر الدم في الجزء الثاني .

#### suggestibility

#### قابلية ايهاء ، استهوائية

حال يتم فيها تبني أفكار ومعتقدات واتجاهات الآخرين دون نظرة نقادة إليها . ويمكن أن نمثر علي أمثلة لها عند ذوي الشخصيات الهستيرية أو عند المنومين .

#### suggestible stage

#### مرحلة استهواء

انظر زملة الكارثة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### suggestion

#### ايحاء ، استهواء

عملية اغراء ، أو استعمال فرد لتقبل فكرة أو مسار فعل دون تفكير نائد ويعبر عنها عادة في كلمات كما يحدث في أوامر المنوم للفرد تحت

التنويم ، وقد تتخذ هذه العملية صيغة مصورة كما في اعلانات أدوات التجميل . انظر الايحاء الذاتي في الجزء الأول وإيحاء المكانة ودعاية في الجزء السادس .

#### علاج بالايحاء suggestion therapy

نوع من العلاج النفسي فيوجي المعالج إلى المريض بما يفيد ويتناسب مع حالته وأعراضه ويتم فيه التخلص من الأعراض المؤلمة والمحنة عن طريق الإيحاء المباشر وإعادة الثقة للفرد . ويقترن هذا الأسلوب أحيانا باستخدام التنويم . ولقد وجد أن هذا الاقتران فعال في التخلص من آثار الكرب والانعصاب ، ومن الأعراض التحويلية الأكثر سطحية . وقد يصحب هذا العلاج شرح لمعنى الأعراض وغرضها ، ولكنه لا يبدل أي جهد لتعديل شخصية المريض الأساسية .

موج suggestive  
مايوجي بمعنى أو فكرة ، ومن الإشارات والكتابات ماهو موج .

أزمة انتحار ، أزمة انتحارية suicidal crisis  
موقف طوارئ حيث يحاول فرد الانتحار أو يهدد به . ومن بين العوامل التي كثيرا ماتعجل بالانتحار: (أ) الاكتئاب الحاد بما في هذا الذهان التوسعي والمرحلة الأخيرة الاكتئابية في الاضطراب الثنائي،(ب) الاضطرابات القسامية، (ج) الكحولية وتدهور الصحة والصراع الزوجي ، وفقدان من نحب والافلاس الاقتصادي . وهذه العوامل أقل تواترا في التعجيل بالانتحار .

تفكير انتحاري ، تصور أو تخيل انتحاري suicidal ideation  
تفكير في الانتحار وانشغال به وبتيخيلاته وتصوراته . وكثيرا ما يكون هذا التفكير مرتبطا بالاكتئاب ( وخاصة في الانتحار البسيط والانتحار الدعي ) وبالاضطراب الثنائي القطب (وخاصة في المرحلة الاكتئابية)، وباستجابة باثولوجية مزينة ، وبالتقدم في السن (وخاصة حين يكون مصحوبا بالعملة والتبذ ) ، وبالمرض المزمن أو الكحولية ( وخاصة التي تتفسم كره

الذات والاشمئزاز منها). وعلي الرغم من أن التفكير الانتحاري يكون دائما مثار اهتمام كبير من الكلينيكي ، إلى أن أقلية صغيرة من أصحاب هذا التفكير هي التي تنتحر فعلا . ولقد بينت دراسات متنوعة وعديدة ، أن نسبة الذين ينتحرون الي من يحاولون الانتحار هي حالة انتحار فعلي واحدة في كل ثمان إلى تسع محاولات ، وذلك في إنجلترا والولايات المتحدة .

#### suicide

#### انتحار

قتل الذات ، وفي الطب النفسي تؤخذ التهديدات والإيماءات دائما في هذا المجال بجدية لأنها قد تكون مقدمات للانتحار الفعلي . وكذلك فإن المحاولات غير المتحمسة للانتحار قد تكون صيحات يائسة لطلب المساعدة وقد تنجح بالصدفة . ودوافع الانتحار وظروفه تتباين تبائنا واسعا جدا . فقد تكون عرضا من أعراض الاكتئاب العميق ، أو الانسحاب العصامي ، أو تحول العداء الي الداخل نحو الذات ، أو محاولة لجعل الآخرين يشعرون بالإثم ، أو استجابة لاحساس شخصي بالذنب أو وسيلة للتخلص من ألم لا يمحتمل ، أو إخفاق ، أو كمد ، أو خوفا من كبر السن أو كعمل انتقامي ، تعبيراً عن المغامرة أو تأكيداً للحرية الفكرية والعقلية والحالة الأخيرة من الاستثناءات .

ولقد كان هذا الموضوع مطروقا في الأدب . فهاملت يقول " أن أكون أو لا أكون ، هذا هو السؤال " ، وفي الفلسفة يقول البرت كامى Albert Camus ليس هناك إلا مشكلة فلسفية واحدة خطيرة حقيقة وهي الانتحار " .

ومن معاني الانتحار (١) شخص يقتل نفسه عن قصد ، (٢) فعل قتل النفس . وكان اميل دوركيم أول من درس الانتحار علي نحو نسقي ، وميز بين ثلاثة أنماط مختلفة ، معتمدا علي نوع دوافع تدمير الذات : دوافع إيثار ، دوافع اتنائية أو ذاتية ودوافع شاذة اغترابية ، فقد يكون الانتحار توضيحية بالنفس لخير الآخرين كالجندي الذي ينقض علي قنبلة لينبذ الآخرين ، أو ليقى قبيلته أو أسرته من العار ، أو قد تعزى -إذا كان الدافع اغترابيا- إلى أن الفرد لم يعد يجد للحياة معنى ، وأنه يحس بالأغتراب وبالوحدة ، وبالانفصال وفقدان الاتصال مع معايير المجتمع وقيمه . اسم آخر انتحار غير معياري normless s. . والانتحار الانساني هو الذي ينتج عن اخفاق شخصي عميق ،

شعور بأن المرأ مسئول شخصيا عن كونه لايعيش بحيث يرقى للتوقعات المجتمعية والشخصية . انظر انتحار اغترابي في الجزء الأول وانتحار جماعي في الجزء الثالث ومحاولة انتحار وانتحار نفسي وانتحار نفسي جسمي في الجزء السادس .

#### suicide attempt

#### محاولة الانتحار

انظر تفكير انتحاري ، وانتحار .

#### suicide prevention center

#### مركز الوقاية من الانتحار

توفير خدمة طوارئ أو تدخل في الأزمات تعالج في الأساس الأفراد ذوي التفكير الانتحاري ، أو الذين يحاولون الانتحار ويهددون به . وهذه المراكز يعمل فيها عادة اخصائيو اجتماعيون ونفسيون دريوا وأعدوا في مجال الصحة النفسية لمعالجة هذه الحالات الطارئة بالتفاعل المباشر مع هذه الحالات أو عبر خط تليفوني سريع الاستجابة ومباشر .

#### suicidology

#### علم الانتحار

علم مهني متعدد يدرس:الظواهر الانتحارية والوقاية منها . والجماعات المهنية الأساسية التي تعمل فيه هي (أ) علماء متخصصون في علم الأوبئة وعلم الاجتماع والاحصاء والديموجرافيا وعلم النفس الاجتماعي . (ب) كلينيكين ( أطباء نفسيين،وعلماء نفس كلينيكين،واخصائيو اجتماعيون طلب نفسيين،ومتطوعون متدربون،ورجال دين ) (ج) ومدربون متخصصون في التربية الصحية وغيرها .

#### suigenderism

#### جنسية فريدة أو مفردة

علاقة غير جنسية بين الأطفال من نفس الجنس ، كما يحدث أثناء فترة الطفولة حين يفضل البنون اللعب مع أقرانهم من الذكور والبنات مع البنات . والوقف طبيعي حتي يبلغون من السن الفترة التي تنمو فيها المشاعر الجنسية .

**sul juris تام الاهلية القانونية**

مصطلح لاتيني ، وهو مصطلح قانوني يقصد به قدرة الفرد علي التصرف في شئونه علي نحو مستقل دون حاجة إلي وصاية .

**suk-yeong خوف تقلص القضيبي**

انظر كورو في الجزء الرابع .

**sulcus ثلم**

انظر شق أو شرخ في الجزء الثالث .

**sulcus principalis أخدود رئيسي**

ثلم أو شق في مناسيب الكفاف أو في حدود القص الجبهي للحاء المخي . وهي منطقة من المخ ترتبط بالاحساس السمعي .

**sulfonamides سلفوناميدات**

مجموعة من العقاقير مشتقة من مركب قاعدي من الكبريت هو السلفوناميد وتستخدم كمضادات حيوية بسبب قدرتها علي منع تكاثر عضويات المرض بينما يحاول الجهاز المناعي للجسم محاربة العدوي والتعفن والانتان . ومن الآثار الجانبية لتناول هذه العقاقير الاكتئاب ، والصداع والدوار أو الدوخة والكميل وأعراض نيروولوجية أخرى تشبه الكحولية .

**sulfone سلفون**

وحدة كيميائية من الكبريت والاكسجين ، وهي مكون لبعض العقاقير التي تستخدم كعوامل مضادة للليكتيريا مثل الدايسون dapsone ، وهو علاج وتطبيب للجذام . وعقاقير السلفون استخدمت ومازالت لعلاج الاصابة بالمalaria والاصابات الريكتسية السبب (قصيلة جراثيم دقيقة) انظر دايسون dapsone في الجزء الثالث .

**Sullivan , Harry Stack سوليفان ، هاري ستاك**

طبيب نفسي أمريكي ١٨٩٢-١٩٤٩ عرف بسبب منهجه المنظم في تناول النمو الانساني والشخصية والعلاج النفسي من زاوية العلاقات الشخصية المتبادلة ، أو العلاقات البينية . ولقد صور نمو الفرد أساسا كعملية تطبيع اجتماعي حيث يتمثل الطفل قيم الثقافة علي نحو تدريجي. وتعرف الشخصية بأنها نمط مستمر نسبيا من المواقف البينشخصية المتكررة وخاصة تلك التي تتضمن الآخرين ذوي المغزي والأهمية significant others . ويميزي المرض العقلي إلي تصورات خاطئة عن الذات أو عن الآخرين ( تشوه ادراكي انفعالي ) يؤدي إلي فقدان الأمن وتقدير الذات . ويوجه العلاج نحو تصحيح الإجراءات والعمليات الخاطئة التي تسمي لتحقيق الأمن أو للدفاعات التي يتبنها المريض كاستجابة لهذه التشوهات . انظر : " اداءات كان " في الجزء الأول ، ذاتي السيئة ، والتعاون مع العميل في الجزء الثاني ، ودفاع الدينامية والأمن الانفعالي ، والأنا الطبيب في الجزء الثالث ، وطب نفسي بينشخصي ، وعلاقات بينشخصية ونظريات العلاقات بين الشخصية ، وعلاج نفسي طويل الأمد ودينامية الشهوة في الجزء الرابع ، وتحول حاد ، شخص مكرس للامومة ، فرويدي جديد ، ليس أنا، واستحواذية في الجزء الخامس، وتشوه ادراكي انفعالي، اسلوب اجتراحي ذاتي ، توافقات جزئية ، ملاحظ مشارك ، تشخيص وذات مشخصة ، حالة الحالات العقلية غير المتميزة ، ومقابلة طب نفسية في الجزء السادس .

sulthiam

سولثيام

انظر مثبطات هيدراز الكربون في الجزء الثاني .

summa libido

ذروة الليبدو ، لبيدية شاملة

ذروة اللذة ، انظر هذا المفهوم في الجزء الأول (acme).

summing potential

تجمع الجهد الكهربى

نوع من الجهد الكهربى تكشف عنه قوقعة الأذن ويتراكم ويتكون ببطء ويستمر بعد الإثارة المباشرة .

### جمع ، إضافة summation

١- شدة متزايدة يخبرها الفرد في الاحساس عند عرض مشيرين علي مستقبل في تتابع سريع (جمع زمني) لمنطقتين متجاورتين (جمع مكاني) ان الأثر المتزايد الذي يحدثه تنبيهان يتتابعان فوريا هو قدرته علي الاستشارة الحسية أو العضلية ، وقد لا يبلغ أي منهما مستوي من الشدة يكفي لإثارة الاستجابة بمفرده ، ٢- في الاحصاء جمع سلسلة من الأعداد .

### أثر الجمع أو التجميع summation effect

انظر الخلايا ثنائية العينية في الجزء الثاني .

### نغمة إضافة summation tone

نغمة تتألف من مجموع ترددات نغمتين تختلف الواحدة عن الأخرى أكثر من خمسين دورة في الثانية حين تصوتان متآنتيتين . مقام ينتج عن صوتين متآنتين متباينين وتكون حدته مساوية لمجموع تردداتهما .

### تقويم نهائي ، تقويم تجميعي summative evaluation

تقدير تحصيل الطالب في نهاية برنامج تعليمي . ويسمى أيضا التقدير النهائي terminal assessment . وفي بحوث التقويم يقصد بالتقويم النهائي محاولة تقدير الفاعلية الكلية للبرنامج بعد تنفيذه ، في حين أن الغرض من التقويم التكويني هو بصفة عامة المساعدة في تطوير البرنامج . وتوجه تقارير التقويم النهائي أساسا إلي أولئك الذين يضعون السياسة عن المستويات المختلفة . ويطلق عليه أحيانا تقويم ذو مفعول راجع أو ارتجاعي . انظر تقويم تكويني وبحث متأخر أو رجعي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

### الخير الأممي summum bonum, supreme good

التمجير الأول لاتيني ويعني قمة الخيرات والغاية العليا للأخلاق . ويختلف الفلاسفة في تحديده فالأبيقوريون يرونه في اللذة ، والرواقيون يرونه إلي ما فوق الطبيعة ، وأرسطو ولينتنز يرونه فيما يليه العقل ، أما إمانويل ، كانط ، فيعتبر الخير المطلق هو الواجب المطلق .



**جنس الإجناس ، أو الجنس العالي**  
**summm genus**  
في المنطق ، هو الذي ليس فوقه جنس وتحت إجناس كالجواهر . ( الجنس هو الذي يطلق علي كثيرين مختلفين من حيث النوع كالحلي ، والجنس المتوسط فوقه جنس وتحت جنس كالأحساس والجنس الأدنى أصغر الإجناس ما صدقا ولايندرج تحته إلا أنواع).

**مجموع المربعات**  
**sum of squares**  
المجموع الكلي للفروق المربعة بين كل تقدير والمتوسط .

**عصاب نهاية الاسبوع أو عصاب العطلة الاسبوعية**  
**Sunday neurosis**  
تفاقم الأعراض العصابية في أيام الأحد أو الجمعة أو السبت حسب العقيدة والنظام أو أثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى . ويرى المحللون النفسيون مثل فرنزي Ferenczi أن الدفعات أو النزعات المكبوتة قد تطفو علي السطح في أيام العطلات ، وأنه في بعض الحالات يتم استرجاع أو احياء تخيلات وتصورات توقظ الشعور بالذنب مثل المنظر الأول بسبب الجو العائلي والنزعة العائلية . وإذا كان المريض موضع تحليل نفسي فإن العطلة تعني انفصاله وبعده عن المحلل ، وظهور أعراض العصاب قد يعزى لهذا البعد . انظر زملة العطلة في الجزء الرابع .

**غروبى**  
**sundowner**  
لفظ يستخدم ليصف الفرد المتقدم في السن الذي تكون توافقاته العقلية والانفعالية مرضية تسببا أثناء النهار والذي يصبح مبلبلا ومتهيجا أثناء الليل . وتسمى هذه الحالة اختلاط هاز deliriant confusion ويعتقد أنها تعزى إلي قلة الأكسجين الدماغي الناتج عن قصور مخي وعائي يزيد من أثره تعاطي المخومات .

**خوف أشعة الشمس**  
**sunlight fear**  
لفظ آخر heliophobia . انظر الجزء الرابع .

## sunrise fear

## خوف الشروق

لفظ آخر : خوف الفجر eosophobia . انظر الجزء الثالث .

## Sunset procedures

## إجراءات الغروب

إجراءات تقتضيها التشريعات الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي (1) أن جميع البرامج الفدرالية يعاد تفويض السلطة فيها كل عشر سنوات وفقا لجدول ثابت ، وأن إعادة تفويض السلطة تكون مسبقة بمراجعات مقننة تقوم بها لجنة . (ب) وأن قوائم مسع الموارد تسجل ويحافظ عليها . (ج) وأن تختار لجان الكونجرس عددا قليلا من البرامج لإعادة فحصها بعمق ، وأن لوائح الغروب قوانين اقترحت علي المشرع موصية بمعايير وموجهات تشكل اجراءات تقويم البرامج التي تولها الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية . وأن لفظ قوانين الغروب Sunset acts يصدق علي التشريع الذي وضعتة الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية والذي يتطلب تقديرا للبرامج التي تمول فدراليا أو من قبل الولاية وذلك علي يد باحثين في التقويم .

## supercold surgery

## جراحة فائقة البرودة

انظر طرق اختبار cryogenic methods في الجزء الثاني .

## superego

## أنا أعلي

في التحليل النفسي ، المكون الأخلاقي للشخصية ، والذي يمثل معايير المجتمع ويحدد معاييرنا عن الصواب والخطأ ( ضميرنا ) ، وكذلك مقاصدنا وطموحاتنا ( الأنا المثالي عندنا ) . وذاتنا الشعورية أو الأنا التي تسيطر وتضبط نزعاتنا وتوجه أفعالنا تعمل وفق قواعد ومبادئ الأنا الأعلى ، والتي تشتق أساسا من مطالب الوالدين وأوامرهم ونواهيهم وما يحرمونه ونحن نتبينها أو نتمثلها لأننا في حاجة إلي حب والدينا كما أننا نخاف عدم موافقتهم ورضاهم . ويتكون الأنا الأعلى في السنوات الخمس الأولى من الحياة ولكنه يستمر في النمو والتكوين أثناء الطفولة والمراهقة والرشد وذلك إلي حد كبير نتيجة التوحد مع نماذج السلوك التي نعجب بها . انظر الأنا الأعلى المزدوج والأنا الأعلى الجماعي في الجزء الثالث ، وأنا أعلي خارجي التوجه في

الجزء الرابع ، وأنا أعلي طفيلي ، مرحلة ما قبل الأنا الأعلى وأنا أعلي بدائي  
في الجزء السادس .

**قلق الأنا الأعلى** **superego anxiety**  
نمط من القلق يحدث نتيجة لنشاط الأنا الأعلى اللاشعوري الذي ينتج  
نوعا من الشعور بالآثم أو الذنب ويتطلب أن يكفر الفرد عن خطاياء .

**ثغرات الأنا الأعلى** **superego lacunae**  
عيوب الأنا الأعلى التي نجدها عند الأشخاص السيكوپاثيين ، ويعتقد  
أنها اكتسبت من آباء لديهم نفس العيوب والأعطاب ، مما يدل علي أن السلوك  
الضد اجتماعي قد يمثل تنفيسا وانصاحا عن النزعات اللاشعورية للوالدين.  
والمقصود بالمفهوم وجود فجوات ونواحي نقص في وعي المريض الأخلاقي .

**دافعية الأنا الأعلى** **superego motivation**  
الدوافع الشعورية واللاشعورية المستمدة من المعايير الوالدية  
والاجتماعية والأوامر والنواهي التي تصدر عن الوالدين .

**مقاومة الأنا الأعلى** **superego resistance**  
نوع من المقاومة لعملية التحليل النفسي يخلفه الأنا الأعلى ويولد  
إحساسا بالآثم يؤدي إلي ظهور الحاجة للعقاب في صورة أعراض مستمرة.  
وتلاحظ هذه المقاومة عند الوسواسيين وفي السلوك المازوكي . ومن مرادفات  
هذا المصطلح رد الفعل العلاجي السلبي . انظر الجزء الخامس .

**سادية الأنا الأعلى** **superego sadism**  
في التحليل النفسي ، الجانب العدوانى ، المتصلب الجامد المعاقب من  
الضمير ، مع طاقة مستمدة من قوى الهي الهدامة . وتعتمد شدته وقوته علي  
الخيالات السادية والعنفية لكفاحات الطفل البدائية .

**إلحاق علي إلحاق ، قتل** **superfecundation**

اخصاب بويضة بعد اخصاب بويضة أخرى مباشرة وعلى نحو فوري ،  
وتعني أيضا الإخصاب المتأني لبويضتين منفصلتين بحيوان منوي من ذكرين  
مختلفين . انظر اخصاب متأني في هذا الجزء .

**انثى فائقة الانوثة superfemale**  
لفظ يطلق أحيانا على الأنثى التي تولد وقد ورثت أكثر من صيغيتين  
اكس اكس (XX) . وفي بعض الحالات النادرة للشذوذ الكروموسومي الجنسي ،  
وجدت إناث لديهن خمس كروموسومات اكس . والنساء اللاتي يولدن بثلاث  
صيغيات أنثوية (XXX) أو أكثر يكون تواتر حدوث الظاهرة لديهن أكبر قليلا  
من واحد في الألف في مجتمع النساء . غير أن الكروموسومات اكس  
الإضافية كثيرا ما ترتبط بتخلف عقلي ، وعقم ، وعلى الرغم من اللفظ انثى  
فائقة الانوثة فإن خصائص المرأة الجنسية تكون من حيث نموها أقل من  
المتوسط .

**حمل على حمل superfetation**  
نمو وإخصاب بويضة عند أم حامل من قبل ، انظر إلحاق على إلحاق .

**حروق سطحية superficial burns**  
انظر إصابات الحروق في الجزء الثاني .

**مستوي الراشد المتفوق superior adult level**  
ثلاث مجموعات من الاختبارات ( الراشد المتفوق ١ ، ٢ ، ٣ ) أو البنود  
أكثر صعوبة من بنود الراشد المتوسط ( العمر العقلي ١٥ ) في مقياس  
ستانفورد بينيه (مراجعة عام ١٩٣٧) . أو في أي مستوى معادل من حيث  
الصعوبة في مقياس ذكاء آخر .

**الساق العليا في المخ الأوسط superior brachium**  
حزمة من الألياف تربط المسار البصري والجسم المنحني الجانبي بالجسم  
التوأمي الرابع العلوي . وهو يحتوي على ألياف تكون المسار البصري والتشعب  
انظر ساق الخيخ الوسطي في الجزء الثاني .

**ثتوء صغير علوي superior colliculus**

واحد من زوج من البروز قريب من السويقة المخية وتحت الغدة الصنوبرية مباشرة . وهذا الثتوء يتلقى الالياف من المسار البصري خلال الساق العليا في المخ الأوسط . والنتوءات الأربعة المتجاورة ( اثنان علويان واثنان سفليان ) تكون الأجسام رباعية التوائم .

**وظيفة متفوقة superior function**

وظيفة لأحد طرز يونغ الميكولوجية الأساسية الأربعة ، والتي تسيطر على الطرز الثلاثة الأخرى التي تصبح وظائف متقدمة .

**ذكاء متفوق superior intelligence**

فئة من فئات الذكاء العام يحصل عليها ١٥٪ فقط من المجتمع . وتضم الأفراد الذين يحصلون على نسبة ذكاء تبلغ ١٢٠ أو أعلى في كل من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، أو مقياس وكسلر أو أي مقياس ذكاء آخر حسن تقنيته.

**عقدة التفوق superiority complex**

اعتقاد لدى فرد بأنه أفضل من الآخرين ومتفوق عليهم . وهناك بطبيعة الحال أشخاص متفوقون بطرق شتى ويدركون مواهبهم ونواحي تفوقهم ولكن اللفظ لا يصدق عليهم ، وإنما يصدق على من لديهم تصور غير واقعي عن أنفسهم وفكرة مبالغ فيها ، وكثيراً ما تفسر كدفاع ضد مشاعر عميقة من النقص والقصور . اسم آخر : مشاعر التفوق superiority feelings . قارن مع عقدة النقص ومشاعر النقص ، وترادف كلمتي عقدة ومشاعر يصدق أيضا على النقص .

**حزمة عصبية طولية عليا superior longitudinal fasciculus**

حزمة من الالياف العصبية تصل من الامام الي الخلف وتمتد من الفص الجبهي إلى الفص المؤخري مع الياف تتواصل مع الفص الصدغي .

**مائل اعلي superior oblique**

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

**superior olivary complex**

**مركب زيتوني علوي**

مجموعة من النويات تظهر ككتل صغيرة من المادة السنجابية في الجسر أو القنطرة . وتتلقى الخلايا النهايات والجانيات من النويات القوقعية علي نفس الجانب والجانب المضاد من خلال الجسم شبه المنحرف وتركيز من الألياف المستعرضة في الجسر .

**superior olive**

**الجسم الزيتوني العلوي**

بنية في النخاع تتلقى ألياف الأعصاب السمعية من الأنسجة المخية للأذنين . ويتألف من كتلتين صغيرتين أو ثلاث من المادة السنجابية في لحاف الجسر .

**superior rectus**

**المغلة المستقيمة العليا**

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

**superior sagittal sinus**

**جيب سهمي علوي**

جزء من جهاز الأوردة ينزح الدم من الأنسجة المخية . وهذا الجيب يوجد تقريبا عبر قمة قشرة المخ ، وينزح الدم الوريدي من المنطقة التي توجد فوق العين إلي الجيب المستعرض الذي يفرغ الدم في الوريد الوداجي الداخلي .

**superjoint**

**مقار مولد للأخايل**

لفظ يطلق علي المقار المولد للأخايل انظر فينيسلا دابن في الجزء السادس .

**supermale**

**ذكر فائق الذكورة**

لفظ يطلق أحيانا علي الرجال الذين يولدون بكرموسومات أكثر من المعتادة . وتقترح نتائج دراسة أجريت علي الرجال الذين لديهم مجموعة الكروموسومات XYx أنهم كانوا أكبر حجما وعدوانية بسبب الكرموسوم الذكري الزائد . غير أن الحالات الأولى قد اكتشفت بين نزلاء السجون ، وأبانت دراسات لاحقة أن المتوسطين والأسوياء من الرجال في المجتمع العام قد يكون لديهم كرموسوم ذكري إضافي . انظر supersex.

**superman** انسان أمثل  
انسان افتراضي يحوز صفات جسمية وعقلية وخلقية تتعدى وتفوق  
امكانيات الانسان العادي .

**supernatural** خارق للطبيعة  
خارج عن الطبيعة يتعدها ويتعدى قوانينها ، ويتعدى الخبرة الانسانية  
العادية . كان يتعدى قدرة الفرد أو طبيعة المخلوقات كالمعجزة .

**supernormal** فوق العادي  
يزيد كثيرا عن المتوسط أو المعيار ، ومع ذلك يعتقد أنه يتسق مع  
القانون الطبيعي . لا يخلط بينه وبين خارق الطبيعة .

**supernormal period** فترة فوق عادية  
فترة زمنية قصيرة تتراوح ما بين ١٥ ، ١٠٠ ميللثانية ، قد تحدث  
مباشرة بعد فترة عدم الاستجابة لدورة اطلاق الدفقات العصبية . وخلال هذه  
الفترة تكون الاستثارة أعلي من العادية . وقد يكون سبب ذلك هو فرط اطلاق  
الجهد الكهربى الهاجع .

**superordinate goal** مرمي فوقى  
هدف له معنى عند عدد من الأشخاص أو الجماعات غير أنه لا يمكنهم  
تحقيقه إلا إذا عملوا كفريق . وفي دراسات العدوان تم انقاص عداء الجماعات  
المنافسة انقاصا له مغزاء بتحديد المجرم لمرمي فوقى .

**superorganic** فوق عضوي  
ما يتصل بالظواهر الثقافية ، ويتميز عن الظواهر البيولوجية  
والمعضوية . واللفظ يؤكد على الطبيعة الثقافية للحياة الاجتماعية في مقابل  
التفسيرات البيولوجية الخالصة للسلوك .

**supersex** جنس فائق

والجنس الفائق نوع غير سوي جنسيا بسبب اختلال نسبة الكروموسومات الذاتية والمغايرة . واللفظ شائع ويصدق على الأفراد الذين ورثوا كروموسومات ذكرية أو أنثوية زائدة . فالشخص الذي لديه كروموسومات أنثي زائدة أي ثلاثة اكسات (XXX) يعتبر أنثي فائقة الانوثة والشخص الذي لديه اكس واثنين Y (XY) يعتبر ذكر فائق الذكورة . وقد يكون الشخص عقيما أو خصيبا ، ويتوقف هذا على عوامل أخرى غير عدد كروموسومات الجنس في الامشاج .

نقل فوق صوتي ، أو فوق سمعي  
supersonic transport  
انظر بوي صوتي في هذا الجزء .

طيرة ، تطير ، خرافة  
superstition  
اعتقاد أو ممارسة تقوم على قوي سحرية أو خارقة للطبيعة ، مثل التفاؤل والتشاؤم كالأقوال أو الأفعال أو الأعداد التي يظن أنها تجلب السعد أو النحس ، وقد تعني أي معتقد علمي يقبل دون تساؤل كإحيائية والتفكير السحري،إنها اعتقاد يقوم على الربط الخيالي بين الوقائع ،ولايستند هذا الربط إلى أساس منطقي ، إنه ربط سببي بين أحداث لمجرد تجاورها في الزمان أو المكان .وبعض الثقة يعالج الطيرة باعتبارها محاولة بدائية لفهم ظواهر غير القابلة للتفسير وللتوصل إلى معنى عالم مربك معقد ، أما السلوكيون فيرون الطيرة نتيجة طبيعية للاخفاق في التعرف على علاقات العلة بالعلول بين سلوك الفرد والأحداث التي تجيء بعده في العالم المحيط به . وتنشأ الخرافة حين يتوهم الانسان علاقة سببية بين ظاهرتين بينما هي علاقة عرضية طارئة.

سلوك متطير  
superstitious behavior

سلوك تطيري ، سلوك خرافي  
superstitious behavior  
سلوك ينتج عن تعزيزات إيجابية وهي في الواقع لم تكن متناسقة معه على وجه الخصوص ، وأسهل طريقة لبيان هذا السلوك أن نضع كائنا عضويا كالحمامة في صندوق سكتر ، وأن يبرمج ميكنزم الأ طعام بحيث تقدم



التعزيزات وفق جدول متغير مستقل عن سلوك الحيوان . وحين يحدث التمييز الأول تكون الحماة مندمجة في فعل ما ، ربما رفع أحد جناحيها . فيتعزز رفع الجناح ويزداد تواتره ، وبالتالي يزداد احتمال حدوثه حين يصل التعزيز الثاني ، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تقوية الاستجابة . وبمضي الزمن تظهر الحماة استجابة تطيرية هي رفع الجناح ، وهي استجابة لعللاقة لها مباشرة في دنيا الواقع بالتعزيز الذي تلقتة . إن فكرة الاشراف بين الاستجابة والتعزيز هي في عقل المجرّب ، ووجود علاقة علة بمعلول ليست ضرورية لتحقيق سلوك متطور نام . وثمة جدال بأن هذا البيان يكشف عن تطور التطويرات الانسانية المعقدة ، وأن رقصات المطر لاتسبب سقوطه ، وإنما تم تعزيز رقصة المطر عي أساس غير منتظم .

#### supertitious control

#### ضبط متطير

توهم بأن المرء يستطيع التأثير في النتائج عن طريق ممارسات ممنوعة تصمم لوقاية الذات أو لتغيير البيئة . ومثال ذلك الرقص لانتزال المطر وارتداء تعويذة . ويذهب بعض الكتاب إلى أن الضبط المتطير له وظيفة سيكولوجية إيجابية لأنه يؤدي إلى تفادي الشعور باليأس .

#### supervalent

#### مؤثر فكري

صفة لفكرة ذات شدة وتأثير بحيث لايمكن لجهود الفرد أن تقتلنها ، إما لأنها تصل إلى جذور في اللاشعور وإلى مادة مكبوتة فيه أو لأن فكرة لاشعورية تختفي وراءها ومثال ذلك الحسد والغيرة والحقد المنبثق من مصدر مخبأ الآن في اللاشعور .

#### supervision

#### اشراف

ارشاد كلينيكي للمتدرب وتوجيه له في ميدان العلاج النفسي أو التحليل النفسي يقوم به ويوفره معالج ذو دربة وخبرة . فالمتدرب علي التحليل النفسي يعرض علي مشرفه الحالة التي يعالجها ويحاول المشرف -وهو محال لايري المريض - أن يبين الأخطاء التي تنتج عن قلة خبرة تلميذه وعن تلك التي تنتج عن مشكلاته الانفعالية اللاشعورية . ويشجع التلميذ علي اكتشاف نقطته العمياء وتحليلها معتمدا علي نفسه .

## supination

يمسك اليد

فعل اتخاذ وضع الاستدارة أو الاستلقاء علي الظهر ، أو إدارة راحة اليد جانبيا بحيث تتجه إلي أعلي .

## supplementary motor area

منطقة حركية إضافية أو تكميلية  
منطقة من مناطق اللحاء حيث يكون للمسارات الحركية تنظيم جسمي يناسبها مع توزع الخلايا العصبية علي نحو أو بنمط يشبه علي نحو متفاوت قلة وكثرة التصميم العام للجسم . فالخلايا التي تتصل بوظيفة العين مثلا توجد قريبة من الاعصاب المؤثرة التي ترتبط بعضلات الوجه وهلم جرا .

## support

يساند ، يعاخذ

١- بصفة عامة ، أن توفر ماتتطلبه حاجة أو نقص مما يؤدي إلي تحسين .  
وبهذا المعني العام تتلقي النظريات مساندة من الشواهد والأدلة التي تدعم مبادئها وفرضياتها . والمواقف السياسية تلقي تعضيدا ودعمًا من أعداد كبيرة من المؤيدين ، ٢- بصفة أكثر تحديدا ، توفير الموافقة والراحة والاعتراف والتقدير والتشجيع ...الخ لشخص آخر . وهذا هو المعني المقصود في العلاج المساند .

## supportive ego

إننا مساند ، أنا معاخذ

لفظ قدمه سلافسون S. R. Slavson وأطلقه علي العضو الذي يساعد زميلا له عضوا في نشاط جماعة علاجية علي أن يحل صعوباته النفسية الداخلية ، أو يزداد مكانة .

## supportiveness

مساندة ، تعضيد

في الإرشاد النفسي ، اتجاه أو استجابة قبول ، وتشجيع أو إعانة ثقة وتأكيد يظهرها المرشد النفسي ، انظر ، supportive psychotherapy  
reassurance . في هذا الجزء .

## supportive personnel

مستخدمون مساندون

مهنيون صمّمون يعملون في مجالات خاصة بالتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل تدعيما ومساندة لأنشطة هيئة العاملين بالطب والجراحة . وهذه الهيئة المساندة قد تضم معالجين مهنيين ، ومعالجين بالترويح عن النفس ومعالجين فيزيقيين ( بالعلاج الطبيعي ) .

#### علاج نفسي تعضيدي supportive psychotherapy

نوع من "علاج السطح" يوجه لتعزيز الدفاعات الموجودة ، ولعلاج الكرب الانفعالي والأعراض دون تعمق في مصادر وجذور الصراعات أو محاولة تغيير البنية الأساسية للشخصية . ومن الطرق المحددة التي تستخدم إعادة الثقة والطمأنة ، وإعادة التربية ، والنصح ، والاقناع ، والإيحاء التلقيني ، والتناول البيئي ، والإرشاد الديني ، والعلاج بالفن ، والعلاج بالرقص ، والعلاج بالموسيقى ، والعلاج المهني والعلاج الترويجي ، والعلاج الديني وشحن الهمم أو إثارة الدافعية ، وتشجيع السلوك المرغوب فيه . وهذه الإجراءات قد تستخدم بالإضافة إلى العلاج العميق أو علاج العمق ، وكثيرا ما تستخدم مع المرضى ذوي المشكلات المحدودة أو الفرعية وكذلك مع المرضى الذين يعالجون بالمستشفى كوسيلة للحفاظ على الروح المعنوية والحماية من التدهور .

#### خدمات مساندة ، خدمات مدعمة supportive services

وغنائف الورشة الحمية التي تدعم حاجات العميل ، ومثال ذلك إرشاد التعمين في عمل ، والخدمة النفسية والطب نفسية ، والإشراف الطبي ، ومراجعة الانشطة الجسمية لتحديد قدرة المريض على الوفاء بمطالب العمل خارج بيئة الورشة الحمية . والخدمات المساندة لازمة لنمو التلاميذ المعوقين في التعليم ومن أمثلتها العلاج الجسمي والتدخل الطبي العلاجي .

#### اختصار (لبوس) suppos

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني لبوس ، أو تحميلة أو فتيلة .

#### مصادر ، محظور ، موقوف suppressed

موقوف عن النشر والتداول من المؤلف أو الناشر أو الحكومة أو سلطة دينية بسبب عدم الدقة أو مخالفة العرف والتقاليد والأخلاق أو لاحتمال إثارتها للاعتراض .

#### suppression

#### قمع

جهد شعوري لإبعاد الابتكار المزعجة والخبرات خارج العقل ، أو لضبط وكف التعبير عن النزعات غير المقبولة والمشارع . وهذا القمع مرغوب فيه عندما يستخدم باعتدال ، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن "خارج الشعور" لايعني خارج العقل ، وأن القمع الجامد للدوافع قد يجعلها تسمى لتحقيق افصاح وتعبير عنيف متطرف ، أو يؤدي إلى تكوين أعراض مؤلمة . انظر : كبت في هذا الجزء ، والقمع يتم عن إرادة وشعور بينما يحدث الكبت علي نحو تلقائي لاشعوري .

#### suppressive therapy

#### علاج قمعي

نوع من العلاج النفسي يوجه لتعزيز الميكنزمات الدفاعية عند المريض وقمع الخبرات المؤلمة والضاغطة بدلا من التعبير عنها والافصاح عن المشاعر المحزنة . قارن مع علاج تعبيري في الجزء الثالث .

#### suppressor area

#### منطقة قامة

منطقة من اللحاء ، حين تستثار تكف النشاط اللحاشي في المناطق الأخرى .

#### suppressor variable

#### متغير ( اختبار ) قامع

متغير ( أو اختبار ) يقوم بوظيفته ليحسن الصدق التنبؤي الكلي لمجموعة أو بطارية من الاختبارات وذلك بانقاس التباين غير ذي العلاقة في اختبار آخر . وعلي سبيل المثال فإن بطارية اختبارات لانتقاء الميكانيكيين الصناعيين قد تضم ثلاثة اختبارات : (أ) تقويم عوامل الخلفية العامة (ب) اختبار في الاستبصار والفهم الميكانيكي (ج) اختبار من النمط الأكاديمي لقياس المبادئ الميكانيكية . والآن ، افترض أن محك النجاح في العمل يرتبط

صفريا مع (ج) وارتباطا عاليا مع (ب) ، وبمعاملة (ح) كمتغير ضاغط أو قامع وتحديد وزن سلبي له ، يتحسن صدق الاختبار الكلي لأن الذين يحصلون علي درجات عالية في (ب) عن طريق تطبيق المبادئ الأكاديمية ولكن تنقصهم معرفة الطرق الميكانيكية الأساسية العملية سوف يغربلون ويستبعدون .

#### supraconscious

#### فوق الشعور

لفظ الخلقه " ف ثون هايك " علي مجال في العقل يتألف من معرفة ضمنية ذات صيغة مجردة عميقة تمثل البيانات والمعلومات التي تتصل وتتعلق بالجوانب البالغة التعقيد للعالم . فمعرفة قواعد اللغة علي سبيل المثال يفترض أنها جزء من الشعور الفوقي . ووفقا لتحليل هايك ، فإن هذه المعرفة تكون إلي الأبد خارج مجال الشعور . ميز هذا المفهوم عن مفهوم اللاشعور .

#### supraliminal

#### فوق عتبي

فوق العتبة الفارقة أو العتبة المطلقة ، ويشير الفارق فوق العتبي إلي الفرق بين المثيرات التي هي فوق العتبة . ويكون المثير أو التنبيه فوق العتبة عندما تتعدي شدته الشدة التي تلزم ليعت احساس أو اطلاق دفع عصبي .

#### supramarginal gurus

#### تلفيف فوق حافي

انظر فص جذاري خلفي في الجزء السادس . ويحتوي هذا الفص علي التلفيف فوق الحافي .

#### supranuclear palsy

#### شلل فوق النواة

لفظ آخر زملة ستيل-ريتشاردسون - أو لسزوسكي . انظر المفهوم في هذا الجزء .

#### supraordinate stimuli

#### مثير فوق رأسي أو توهيحي

في الاشراف الإجرائي ، مثير يفيد في بيان جوانب البيئة المعقدة التي لها علاقة بمهمة معينة وتوضيحها للكائن العضوي .

**suprarenalectomy** استئصال الغدة الكظرية  
لفظ آخر adrenalectomy إزالة الغدة الكظرية ، انظر الجزء الأول .

**suprarenal gland** غدة فوق الكلوية أو الكظر  
لفظ آخر غدة كظرية . adrenal g. ، انظر الجزء الأول .

**suprasegmental** فوق قسمية  
في اللغويات ، أي من عناصر عديدة فونيمية تتصور علي أنها مفروضة علي الفونيمات المتحركة والثابتة ، ويدخل في هذه عادة النبرة أو التشديد وطبقة نغمة الصوت .

**suprasegmental reflexes** منعكسات فوق قسمية  
منعكسات تتطلب قدرا من الضبط والسيطرة بواسطة مناطق المخ وكذلك الحبل الشوكي والروابط العصبية العضلية المختلفة للأطراف والجذع . وردود الأفعال القسمية وما بين القسمية هي جزء من المنعكسات فوق القسمية مع قيام المخ أو الدماغ بالتنسيق والتآزر .

**surd** أصم ، صامت

**surd a voiceless sound** حرف صامت  
وهو الحرف الذي ينتج دون اهتزاز الأحبال الصوتية مثل : ت ، ف .

**surdmutism** خرس ، أبكم  
لفظ آخر deaf-mutism وهو الشخص الذي لا يستطيع أن يسمع أو يتكلم .

**surdity** صمم

**surface color** لون سطح

لون يدرك علي أنه متموضع علي سطح ، أي أنه يقع علي سطح شيء ما  
كلون الحائط مقابل اللون الذي يتغلغل في الشيء . ولون السطح جزء من العالم  
الواقعي أو الحقيقي ومادي .

**surface structure** **بنية سطح ، بناء سطحي ، تركيب ظاهري**  
علاقة خطية بين الكلمات في جملة ، أي العلاقة التي تتسق مع الشكل  
ومع قواعد النحو . أي تسلسل العناصر ( فونيمات ، مقاطع ، كلمات ،  
تمبيرات ، جمل ) والتي تؤلف الرسالة الفعلية كما كتبت أو قيلت . وقد  
لاحتوي هذه البنية معني حقيقيا ، وقد لاكتشف من البنية العميقة النحوية  
الكامنة . انظر البناء العميق أو المعني العميق في الجزء الثالث .

**surface therapy** **علاج السطح**  
علاج نفسي يتم القيام به علي مستوي الشعور ويوجه لعلاج أعراض  
المريض ومايمانيه من كرب نفسي عن طريق أساليب وإجراءات مثل إعادة  
الثقة والإيحاء وتعزيز الدفاعات الحاضرة ، والمحاولات المباشرة كتعديل اتجاهات  
وأنماطه السلوكية . قارن مع علاج العمق في الجزء الثالث .

**surface traits** **سمات سطح ، سمات سطحية**  
مجموعة من ٣٥ خاصية توصل كاتل إلي أنها ترتبط ارتباطا عاليا  
بعضها مع بعض في نفس الفرد . ومثال ذلك أن يرتبط الدفء مقابل التعالي  
بالتجاوب مقابل عدم التجارب ، والحنان مقابل البرودة ، والمعتدل المزاج  
مقابل الحساس . ولهذا المفهوم معنيان (١) سمة مفترضة تم التوصل إليها  
بالتحليل العاملي وهي مسئولة عن هذه الأنماط السلوكية المترابطة وهذا هو  
المعني السابق . (٢) مجموعة من السلوكيات المتصلة والتي تلاحظ في أنواع  
مختلفة من المواقف البيئية والقيود .

**surfactin** **سيفرفاكتين**  
سائل يكسو الأجرة الهوائية في الرئتين وهو بانقاصه التوتر أو الشد  
السطحي يمكنها من نقل الأكسوجين من الهواء إلي الدم . انظر مرض الأغشية  
الشفافة في الجزء الرابع .

### جيشان

### surgency

لفظ أطلقه كاتل(Catell) علي سمة شخصية تتسم بالانشراح والحماس والتجاوب والانتناس والمثوقية ، ولكن عند مستوي دون الهوس والانبساط .

### نظرية فائض الطاقة أو فضل الطاقة surplus energy theory

نظرية سبنسر تفسر اللعب بأنه يعزي إلي طاقة مفرطة عند الأطفال والحيوانات .

### surplus meaning

### فائض المعني ، فضل المعني

مفهوم أو مضمون يتعدي ماهو قابل للملاحظة . ويقال أن المفاهيم الشارحة التي تشير إلي عمليات داخلية غير قابلة للكشف عنها أو غامضة .

### surplus population

### فائض السكان

افراد غير مؤثرين في المجتمع ، أي فائضين عن الحاجة .

### surplus value

### فائض القيمة

القيمة الفائضة التي يستخلصها الرأسمالي من بيع السلع . ويرى كارل ماركس أن الرأسمالي يحصل علي هذا الفائض من قوة العمل وفائض المستهلك وهو قيمة اقتصادية تنتج عن انتاجية البروليتاريا ولاءد إلي العامل الذي يحصل علي الفتات كاجر ، ويعتبرها صاحب رأس المال ربها ويعيش في بحيرة علي جهد الآخرين .

### surprisal

### مدهش

لفظ يستخدم في نظرية المعلومات ويعني الدهشة التي تحدثها الرسالة. وكلما ازداد الأدهاش زادت المعلومات التي تنقلها الرسالة ، ومثال ذلك ولد الرجل توأمين لها قيمة ادهاشية أكثر من ولدت المرأة توأمين .

### surprisingness

### ادهاش

مقياس لدرجة عدم تحقق توقعات فرد ما . يستخدم اللفظ في مباحث علم الجمال والسيكولوجية . وفي علم النفس البيئي .



### سوريالية ، مذهب مألوف الواقعية surrealism

مدرسة من الشعراء والفنانين استهدفت تحرير الابداع الفني من قيود المنطق والعقل بحيث يعبر عن النشاط الحقيقي للفكر شعوريا كان أم غير شعوري ، وهي حركة ظهرت في أوائل القرن العشرين وحاول الفنانون أن يعبروا عن الصور قبل الشعورية باستخدام أشكال وصيغ متجاذرة تجاوزا غير طبيعي ، وغير متسقة . ومن الذين ارتبطوا بهذه الحركة ماكس ارنست وسلفادور دالي .

### بديل ، غائب surrogate

١- بصفة عامة الشخص الذي يتخذ دور آخر ووظيفته ، ٢- علي وجه أكثر تحديدا الشخص الذي يقوم بدور والدي ، ويؤدي وظائفه لخدمة لطفل شخص آخر . والمثال الكلاسيكي هنا هو المدرس الذي يصبح بديلا عن والد التلميذ . والمعني المقصود هنا أن الطفل لايعي هذه العلاقة ، ٣- أي دور بديل ، ويشير هاري هارلو Harry Harlow إلى الدمي المصنوعة من السلك أو من السلك والقماش التي استخدمها في دراسته عن التعلق الأمومي عند القردة علي أنها بديلة الأمهات . وقد يكون البديل عن والد أو طفل أو رفيق غائب عن الموقف ، وقد يستخدم الأطفال الصغار دمي كرفاق .

### أب بديل surrogate father

لفظ آخر بديل الأب ، انظر الجزء الثالث .

### أم بديلة surrogate mother

انظر آخر بديل الأم في الجزء الخامس .

### نطاق ، محيط surround

١- بصفة عامة البيئة المباشرة التي يؤدي فيها الفرد وظائفه وقد تضم ماهو عقلي أو داخلي كما تضم ماهو فيزيقي وخارجي ، ٢- في الإدراك ، المثير الذي يحيط بمثير آخر ، والآخر يسمى الهدف target.

sursumvergence

حركة لاعلي

انحراف أجد العينين إلى أعلي في علاقتها بالآخرى .

survey

مسح

١- تقويم عام ، تفتيش وفحص ٢- اختبار أو تفتيش له أغراض محددة في العقل ، بحث عن أنواع معينة من المعلومات . وهذا المعنى يتم القيام به في عدد من أنواع محددة من التصميمات أوخطط البحوث التي قد تستخدم فيها استبيانات ، ومقابلات وقوائم لجمع البيانات عن الاتجاهات والآراء أو التفضيلات في المجتمع أو في جزء منه .

survey research

بحث مسحي

طريقة في البحث تستخدم استخبارات أو استبيانات أو مقابلات شخصية للكشف عن اتجاهات ومعتقدات مجتمع معين . كما يحدث في الاقتراع وقياس الرأي العام . وينبغي ضبط كثير من المتغيرات بما في ذلك تحيز الباحث ، وإجراءات اختيار العينة ، وصيغة المقابلة ، وصياغة السؤال . اسم آخر : طريقة مسحية survey method.

survey tests

اختبارات مسحية

اختبارات تعد وتصمم للكشف عن معلومات وبيانات عامة عن توزيع مستويات الأداء في عامل أو عوامل معينة في جماعة أو مجتمع . إنها اختبارات تصمم لتكشف عن معلومات وبيانات دقيقة عن جماعة كبيرة من الأفراد .

survival guilt

اثم بقائي

مشاعر الأثم والذنب لأن الفرد بقي حيا في حين مات آخرون ، وهو مماثل لزلة معسكرات الأسر . وقد يزد من هذه المشاعر أفعال حقيقية أو متخيلة تفسر علي أنها عرضت الآخرين للخطر ، أو اعتقاد غير محدد غامض بأن الناجي من الموت في الكارثة قد ارتكب خطأ حتي ولو لم يكن الأمر كذلك ، وقد يتخذ هذا في بعض الحالات مشاعر اللوم " كان ينبغي علي أن أقوم بعمل

معين " لكي أحول دون وقوع الكارثة ، أو كما في حالة الألفال " ربما ماتت أمي لأنني اقترفت خطأ أو إثما " . ولقد لوحظ هذا الأثم عند هؤلاء الذين بقوا علي قيد الحياة بعد هلاك الحرب العالمية الثانية ، وعند الذين شوهوا في ظروف أخرى بما في ذلك المجاعات والزلازل والحرائق ...الخ . ويشق جزء من الاحساس بالآثم الذي يخبره الذين نجوا من الهلاك من مشاعرهم وأحاسيسهم أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا علي نحو ما لانتفاذ الذين ماتوا ، وجزء منه يستمد من مشاعر مؤاها الذي أنقذ لا يستحق أن يكون قريبا من أقرباء الذين ماتوا .

**بقاء الأصلح**  
survival of the fittest  
تعبير عن نتيجة الصراع من أجل البقاء في نظرية التطور، انظر انتقاء طبيعي في الجزء الخامس .

**قيمة بقاءية**  
survival value  
قدرة اتجاه أو بنية جسمية أو نمط سلوكي علي الاسهام في بقاء فرد أو نوع أو مجتمع . أي في زيادة احتمال هذا البقاء والعيش .

**زملة البقاء علي قيد الحياة**  
survivor syndrome  
مجموعة من الأعراض لوحظت عند الناجين من الكارثة كالفيضان والزلازل والاعصار . ومن بين الأعراض التي وجدها ليفتون وأعوانه Lifton (عام ١٩٧٦) قلق مزمن وأحلام متكررة بما يحدث وخدر وعزوف عن الذات والحياة أو فقدان للاهتمام بها ، وكثيرا ما يتعمرون للشعور بالآثم والذنب وهو إثم النجاة والبقاء ، وزيادة التدخين وتعاطي الكحول .

**إيقاعات القابلية للمرض أو تقبل**  
susceptibility rhythms  
تباينات دورية في الحساسية للتعرض للإصابات والعدوي أو الاستجابات الأخرية أو المتعلقة بالحساسية أو التحساسية .

**تعليق الحكم**  
suspense (of judgement)  
في الفلسفة ، الامتناع عن اصدار حكم ويرى بعض الشكاك أن هذا يطمئنهم .

**suspicion** شك ، ارتياب  
اتجاه عام قوامه الشك والتوجه المرتاب وخاصة فيما يتصل باخلاص الآخرين .

**suspiciousness** تشكك ، ارتياب  
١- اتجاه قوامه عدم الثقة في دوافع الآخرين وأخلاصهم . والشك المنتشر المتطرف خاصة شائعة في الشخصية البارانية ، ٢- سمة مفترضة من سمات الشخصية تتسم بميل عام لعدم الثقة بالآخرين والشك فيهم ، ومنع أو كلف الالتزام الانفعالي خوفا من التعرض للأذى والضرر .

**sustentacular cells** خلايا داعمة ، خلايا مساندة  
خلايا توفر دعما بنيويا للخلايا أو الأنسجة الأخرى ومن أمثلتها الخلايا التي تحيط بالنيرونات الشمية والخلايا السرطولية التي تخزن أرومات النطف في الخصية .

**sustentacular fibers** ألياف مساندة  
انظر ألياف ميلر في الجزء الخامس .

**sustenance relations** علاقات مساعدة  
علاقات اجتماعية في مجتمع يرتبط مباشرة بالبقاء في بيئة معينة . وهذه العلاقات توفر نظاما لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها . واللفظ يستخدم أساسا في الأيكولوجيا الانسانية .

**susto** صمستو ، رعب  
زملة ثقافية نوعية ( وأصل الكلمة أسياني ويعني رعب) تحدث للأطفال في أمريكا الوسطى والجنوبية . والحالة النمطية أن يصبح الطفل متهيجا ويسهل تخويفه ، ويبكي باستمرار ويقاوم حتي لا يترك بمفرده ، ويفقد شهيت للطعام . ويعتقد السكان الأصليون أن المرض يعزي إلي حقيقة أن روح الطفل هربت تاركة الجسد ، ولكن الملاحظون وجدوا أن الحالة تظهر عقب خبرة صادمة كأن يصادف الطفل شعبانا أو حيوانا مخيفا آخر اسم آخر: اسباننتو *espanto* .

#### Sutton's Iaco

#### قانون ساتون

مبدأ من مبادئ التشخيص سمي علي أسم سارق بنك اسمه ويلي ساتون Willie Sutton الذي أجاب حين سئل لماذا يسرق بنوكا أجاب لأنها المكان الذي يوجد فيه المال . وهذا المبدأ حين يطلق علي التشخيص الكلينيكي ، يقضي بأن علي المرء أن يبحث عن الاضطراب حيث يظن أن يوجد ، أو في الأشخاص الذين يظن أن يصيبهم . والمفهوم يتضمن تعميما مؤداه أن لجميع الأمراض والاضطرابات مجموعات من العوامل المهنية المرتبطة بها .

#### SVIB

#### اختبار سترونج للميول المهنية

حروف أوائلية لاسم المقياس Strong Vocational Interest Blank وهو اختبار يقيس الميول المهنية .

#### swallow-belch method

#### طريقة البلع والتجشؤ

أسلوب في التكلم دون حنجرة وذلك بابتلاع الهواء ثم تجشؤه وتحريك الشفتين والأسنان واللسان لتكوين أصوات الكلمة ومع إخراج الهواء . انظر استئصال الحنجرة في الجزء الرابع .

#### swallowing

#### بلع ، ازرداد

عملية تحريك الطعام والسوائل والأدوية من التجويف الفمي إلي المعدة عن طريق سلسلة معقدة من الانقباضات العضلية والارتخاءات . فعضلات الخدين واللسان وسقف الفم تنقلص لتكون قناة لانتزال الطعام وذلك بعد أن يضغط اللسان إلي أعلي وإلي الخلف مقابل الحنك الصلب . ومع مرور المادة التي تبلع إلي خلف الفم ، يرتفع الحنك الرخو ليفتح فتحة المنطقة الأنفية في البلعوم . وفي نفس الوقت يخفض لسان المزمار ليغطي فتحة القصبة الهوائية ليمنع ازرداد طعام أو سائل في الجهاز التنفسي وتحرك الحنجرة إلي أعلي لتغلق الجانب السفلي من لسان المزمار . ومع ابتلاع المادة ودخولها المريء ، تتحرك بواسطة انقباضات طبقتين من العضلات إحداهما تتكون من ألياف عضلية طويلة والأخرى من ألياف عضلية دائرية . ويتبادل وتناوب انقباضات طبقات الألياف العضلية المنفصلة يتقدم الطعام أو الماء نحو المعدة .

والانتقياضات المريئية تمكن عملية البيع من القيام بوظيفتها بغض النظر عن وضع الجسم .

**انحناء أدني في العمود الفقري**  
sway-back  
انظر انحناء الفقرات القطنية للأمام في الجزء الرابع .

**ميكذم الليمون الحلو**  
sweet-lemon mechanism  
شكل من أشكال التبرير حيث تبرز الخيبة بتقديم أسباب تحمل علي الرضا بالوضع الراهن . ومثال ذلك المرأة التي نيزها خطيب جديد تقدم لها فنجد أن خطيبها السابق الراغب فيها والتي لم تكن تميل إليه يتسم بصفات الأصالة التي أغفلتها فيه . انظر حيلة العنب المر الدفاعية.

**طعم حلو**  
sweet taste  
احساس ذوقي يرتبط بالتأثير السكري علي براعم التذوق . ويوصف أحيانا علي أنه عكس الحامض أو المر ، علي الرغم من أن مركزاً صغير جداً من ملح المائدة (كلوريد الصوديوم) قد يحدث أو يسبب المذاق الحلو إذا وضع علي السنة بعض الأفراد . وتتركز براعم التذوق الحامضة للحلو علي طرف اللسان . والحلو أحد المذاقات الرئيسية مع ثلاثة صنوف أخرى هي المالح والحامض والمر .

**منعكس العوم أو السباحة**  
swimming reflex  
منعكس يظهر عند الوليد الحديث السليم الصحة وقوامه حركات تشبه التجديف للأطراف حين يوضع في الماء . انظر منعكس في هذا الجزء .

**سويندل ، بيرسي فورد**  
Swindle, Percy Ford  
عالم نفس أمريكي ١٨٨٩-١٩١٦ ، انظر شبح سويندل .

**شبح سويندل**  
Swindle's ghost  
صورة بعيدة إيجابية مستطيلة المدة . انظر شبح بيدول في الجزء الثاني .

### swinging

### هز وأرجحة وتقلب

لفظ شائع يطلق علي الانصاح الجنسي غير المقيد ويضم أنشطة مثل مقايضة الزوجة ، والجنس الجماعي والجنسية المثلية وتجريب انحرافات كالمساوية والمازوكية .

### switch process

### تحول العملية

ظواهر سلوكية تلاحظ أثناء الانتقال التلقائي من الاكتئاب إلى الهوس ومن الهوس إلى الاكتئاب في حالات الاضطراب الثنائي القطب . والتحويلات إلى الهوس تكون عادة مسبقة باكتئاب معتدل يليه فترة قصيرة عادية نسبيا ، مع نقص في النوم الكلي والنوم النقيضي أو غير المتناغم . ويمر التحول والانتقال إلى الاكتئاب عبر المراحل الآتية : تحول أو انتقال من الهوس إلى الهوس الخفيف ثم فترة قصيرة تتسم بعدم الاستقرار في المزاج والنشاط وأخيرا إلى تأخر نفسي حركي .

### Sydenham , Thomas

### سيدنهام ، توماس

طبيب انجليزي ١٦٢٤-١٦٨٩ انظر مرض الرقص في الجزء الثاني من هذا المعجم وانظر كوريا سيدنهام في هذا الجزء .

### Sydenham's chorea

### كوريا سيدنهام

مرض طفولي يظهر عادة بين الأعمار ٥ ، ١٥ سنة ويرتبط عادة بالحمى الروماتيزمية ومن أعراضه حركات تشنجية غير ارادية في العضلات والأطراف والجزع وعطب بين العين والآخر في الوظائف المعرفية كالتكلم والتذكر . ويكون الشفاء عادة تاما في شهرين أو ثلاث ولكن الانتكاس قائم .

### syllabary

### أبجدية مقطعية

شكل من أشكال الكتابة فيه تتطابق اشارات وعلامات أساسية في النسق مع المقاطع الأولية في اللغة المنطوقة . أي أن شمة مجموعة من الرموز يمثل كل منها مقطعا لغويا كما في اللغة اليابانية واللغة المسمارية . وارج orthography لمزيد من النقاش .

### syllabic synthesis

### تركيب مقطعي

لفظ يطلق علي عملية تكوين كلمات جديدة شاذة وغريبة أو ابتداء لغة خاصة أو كلمات من أجزاء من كلمات أخرى ، كما يحدث في الأحلام وفي لغة مرضي فصامين معينين .

### syllable

### مقطع لفظي ، أصغر وحدات شيء

جزء من الكلام يتألف من حرف متحرك ينطق وحده أو مع حرف ساكن أو أكثر ويؤلف جزءا من دفعة هواء واحدة . ويتم التعرف علي المقاطع بتركيز الطاقة السمعية في تيار الكلام .

### syllable-span test

### اختبار تذكر المقاطع

اختبار فيه يقول الفاحص مجموعة من المقاطع التي لاسمعي لها أو التي لها معني ، وعلي المفحوص أن يعيدها بعد انتهائه مباشرة ، والعدد الذي يستطيع المفحوص تذكره وإعادته هو مقياس سعة تذكره للمقاطع ، ويستخدم أساسا في اختبارات الذكاء الفردية .

### syllogism

### قياس

في المنطق جدل استنباطي يتألف من ثلاث قضايا ، القضيةتان الأوليتان هي المقدمتان : كيري وصفري والقضية الثالثة نتيجة . وفي الصيغة الكلاسيكية هناك ثلاثة حدود فحسب ، ويكون القياس قياسا حمليا مثل كل انسان مائت وسقراط انسان إذن سقراط مائت ، وتكون النتيجة صادقة إذا كانت المقدمتان صادقتين . وحين تكون أحدي القضيتين افتراضية علي الأقل يكون القياس فرضيا . إذا كذب الشعراء علينا نقع في ورطة ، والمعروف أن الشعراء يكذبون ، ولذلك نحن في ورطة . ويستخدم القياس ليبسط الاستدلال المعقد ويضعه في أبسط أجزائه المنطقية .

### Sylvius, Franciscus

### سيلفيوس ، فرانسيسكس

طبيب هولندي ١٦١٤-١٦٧٢ انظر قناة سيلفيوس في الجزء الأول وشق سيلفيوس في الجزء الثالث ، وجزيرة ريل وأخدود جانبي في الجزء الرابع ، وشریان مخي أوسط في الجزء الخامس وعضودون اتصالي في هذا الجزء .



sym

اختصار (عرض)

اختصار يعني عرضاً مرضياً .

sym , syn

مقطعان (اتحاد ، اندماج)

مقطعان يشيران إلى مايتصل بالاتحاد أو الاندماج .

symbiosis

تكافل ، تعايش

حرفياً يعيـشان معاً . وفي الطب النفسي ، علاقة بين شخصين مضطربين تنقسم بالاتكال المفرط والاستغلال المتبادل للحاجات العصابية . ويستخدم اللفظ أيضاً ليعني مرحلة في النمو الطفلي حين تكون اتكالية الرضيع كلية ولا يكون منفصلاً عن الأم بيولوجياً أو سيكولوجياً ، وهذه مرحلة سوية طبيعية تؤدي إلى نمو لاحق ، ولكن الاخفاق في التقدم والنمو لتعدي هذه المرحلة قد يؤدي إلى باثولوجيا حادة . لفظ آخر علاقة تكافلية . انظر ذهان تكافلي .

ذهان طفلي تكافلي ، عرض ذهاني طفلي تكافلي

symbiotic infantile psychosis, symbiotic infantile  
psychotic syndrome

لفظ آخر ذهان تكافلي symbiotic psychosis .

symbiotic marriage

زواج تكافلي

زواج فردين يعتمد كل منهم على الآخر لاشباع حاجات باثولوجية معينة. فقد يكون لدى الشريكين حاجات عصابية أو حاجات غير عادية لا يمكن اشباعها بسهولة خارج العلاقة الزوجية . انظر زواج متدائب synergic marriage فيما يلي في هذا الجزء .

symbiotic psychosis

ذهان تكافلي

مرض عقلي أساسي يحدث في الأعمار ما بين سنتين وخمس سنوات . ولقد وصف هذه الحالة في أول الأمر ماهر M. S. Mahler . ويتسم صاحبها باتكالية انفعالية تامة على الأم وعجز عن إطاق الانفصال عنها ، واستجابات

غضب وقزع إذا حدث تهديد بالانفصال ، وتخلف نمائي . واللفظ مهجور حل محله اضطراب نمائي منتشر في الجزء الثالث . ولقد تعرض المصطلح ذهان تكافلي للنقد علي أساسين : (أ) أن هذه الفئة من الاضطرابات الطفلية علاقتها ضئيلة بالأذهنة الأساسية عند الراشدين ، (ب) وأن القول بأن العلاقة التكافلية بين الوالد والطفل تلعب دورا مسببا لهذا الذهان لم يثبت صحته كعامل أولى في أحداثه .

#### علاقة تكافلية أو تعايشية symbiotic relatedness

التصاق طفلي وثيق لغرد بآخر ، ويتضمن اشباعا للحاجات العصابية . ويستخدم اريك فروم E. Fromm اللفظ ويقصد به حال الفرد الذي لا يحق استقلال ذاتيا سيكولوجيا وينمي أسلوبا من الاتصال والعلاقات مع آخر يقوم علي الاتحاد مع شريك آخر ويتسم باتكالية شاذة واتجاهات سادية أو مازوكية . وقد تمثل العلاقة الأصلية بين الأم وطفلها هذا النمط للعلاقات التكافلية اللاحقة .

#### علاقة تكافلية symbiotic relationship

انظر تكافل ، تعايش .

#### رمز symbol

١- بصفة عامة ، أي شئ يمثل أو يعني أو يدل علي شئ آخر . والرمز علامة أو إشارة تستخدم وتفهم باعتبارها علامة أو إشارة تعبر عن شئ آخر فهي علامة يتفق عليها للدلالة علي شئ أو فكرة ما ، ٢- في اللغويات ، أي لغة (والمقصود هنا الكلمة) يمكن استخدامها لتمثل شيئا أو واقعة أو شخصا ... الخ . فكلما يرتقالة رمز للبرتقالة الحقيقية ، ٣- في الرياضيات والمنطق الرمزي ، علامة أو إشارة ( وخاصة بالمعني ه لهذا المفهوم ) تستخدم لتمثل عملية ومثال ذلك رمز للجمع (مـجـ) لاحظ العلاقة المثيرة للاهتمام بين هذا المعني والمعني السابق (٢) فكلاهما يشير إلي شيئين رمزيين ، إلا أن المعني (٢) يعني فكرة التعبير عن الأشياء بكلمات والمعني (٣) يحول الكلمات إلي رموز وخاصة الرموز الرياضية والمنطقية ٣- فعل أو واقعة أو أداة أو لفظة ( وخاصة شمار لفظي ) يعبر عن أفكار أو مبادئ تتعدي هذا الفعل أو الواقعة أو الأداة أو

اللفظة المعنية . قارن مع معني الإشارة أو العلامة الذي يستخدم حيث يقتصر ويتحدد المعني وينصرف إلي الشئ ذاته . وعلى سبيل المثال النار كعلامة لشئ يحترق مقارنة برمز الحياة ، ٥- عند بياجييه ، تمثيل داخلي خاص بالطني النمور . واللفظ هنا يتميز عن الإشارة بوضوح ( وخاصة بالمعني ١ ، ٢ لذلك اللفظ ) من حيث أن أصحاب بياجييه ينظرون إلي الإشارات علي أنها تمسقية وتمثيلات يشارك فيها الجمهور في حين أن الرموز تتصور علي أن الفرد هو الذي ينتجها داخليا .

وقد وجدت عدة تباينات لمعني الرمز في التحليل النفسي . وهي كلها تعتمد علي فكرة هي أن الرمز تمثيل لاشعوري يخفي أو يشوه الشئ الذي يمثل ذلك الرمز بحيث أن ما يدرك شعوريا هو تمثيل خاطئ للمعني الحقيقي . وبهذه الطريقة نحدد المعاني الآتية ، ٦- صورة شعورية أو فكرة تمثل رغبة معينة مكبوتة وعميقة وهذا هو المعني المقصود بصفة عامة في أدبيات رموز الأحلام ، ٧- فعل أو سلوك يمثل رغبة أو نزعة لاشعورية والمثال الكلاسيكي لهذا المعني هو زلة اللسان ، ٨- أي موضوع لأنه علي نحو ما يدرك كشيء له حاجات الفرد اللاشعورية يمثل تلك الحاجات ويرى علي أنه رمز لصراعات الفرد العميقة . وعلى سبيل المثال يفسر البرج علي أنه رمز قضيب ، ٩- أي عرض انفعالي كالعصبية أو القلق قد تفسر علي أنها تمثل صراعا عميقا مكبوتا .

**اختبار رموز الأرقام symbol-digit test**  
اختبار حل الشفرة حيث يحول المفحوص الأرقام إلي رموز سبق الاتفاق علي نظامها . انظر اختبار الشفرة في الجزء الثاني .

**فعل رمزي symbolic action**  
فعل بسيط أو مركب لاشعوري وأوتوماتيكي يعبر عن معني كامن ومثال ذلك شد الفرد لشحمة آذنه .

**إبدال رمزي symbolic displacement**  
نقل أو تحويل استجابة عادة ماتكون انفعالية من مثيرها الأصلي إلي مثير يمثلها . ومثال ذلك الرجل الذي لديه دفعات أو نزعات انتحارية قد يمنع خوفا مرضيا من السكاكين أو البنادق .

**إيماءات رمزية**  
**symbolic gestures**  
إيماءة جسمية تقوم بوظيفة لغوية بنقل وتوصيل مشاعر انفعالية إلى الآخر كالمصافحة والتصفيق .

**تفاعل رمزي**  
**symbolic interaction**  
الصفة النمطية من التواصل والتفاعل التي تميز الحياة الاجتماعية للإنسان والتي تتضمن لغة أو إيماءات رمزية .

**تفاعلية رمزية**  
**symbolic interactionism**  
شكل من أشكال السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع يؤكد على الاتصال والتواصل اللغوي والايحائي ، وخاصة على دور اللغة في تكوين العقل والذات والمجتمع . وهذا المدخل النظري الهام لعلم النفس الاجتماعي يمكن أن نجده في كتابات علماء اجتماع كثيرين ومنهم شارلز كولي Charles H. Cooley وتوماس W. I. Thomas وفلوريان زنانيكسي Florian Zneniecki وكيمبل يونج Kimball Young وغيرهم كثير .

**فقدان رمزي**  
**symbolic loss**  
في التحليل النفسي ، التفسير اللاشعوري الذي تقوم به الأنا للنبذ باعتباره فقداناً أو خسارة تامة تساوي أو تكافئ موتاً في الأسرة .

**استمئاء رمزي**  
**symbolic masturbation**  
تناول أجزاء الجسم التي تعتبر بديلاً رمزياً للقضيب أو البظر مثال ذلك الأنف ، وشحمة الأذن ، والفم وأطراف الأصابع . وقد يتم التعبير عن هذا الاستمئاء الرمزي بلي أو شد الثوب أو خصل الشعر .

**أسلوب رمزي ، مرحلة رمزية**  
**symbolic mode**  
المرحلة الثالثة عند فرويد للنمو المعرفي ، والتي تلي المرحلة النشطة أو الفعالة والمرحلة الأيقونية . والتمثيل الرمزي يمكن الطفل الصغير من أن يصور ويعبر وينقل الأفكار عن طريق استخدام الكلمات والأصوات وعن

طريق اللعب . فقد يستطيع أن يتخيل أن المكعب عربة أطفاء ، ويحدث أصواتا وضوضاء تمثلها بينما يدفع المكعب الذي يمثل العربة المتسارعة . انظر أسلوب فعال enactive m. في الجزء الثالث وأسلوب أيقوني في الجزء الرابع .

**قتل رمزي للآب أو أحد الأقرباء symbolic parricide**  
يفسر فرويد التضحية عند الإنسان في المجتمعات البدائية علي أساس أوديبى باعتبارها قتلًا رمزيًا لأحد الأقرباء الأدنى . انظر تضحية في هذا الجزء .

**لعب رمزي symbolic play**  
انظر تصنع أو تظاهر في الجزء الخامس من هذا المعجم .

**عملية رمزية symbolic process**  
نشاط معرفي يتضمن استخدام الرموز كالكلمات أو شيئا كما في التفكير وتذكر نظرية أو حل مسألة . واللفظ يتردد بكثرة في كتابات علماء النفس المعرفيين وعند دعاة التحليل النفسي . ويستخدم عند المعرفيين ليشير إلي عمليات تكوين المفهوم وحل المسائل والتفكير واللغة والابداع وما شابه ذلك ، وعند التحليليين ليمني العمليات السيكودينامية التي تعالج الحاجات المكبوتة والصراعات بأشكال مقننة .

**تحقيق رمزي symbolic realization**  
اشباع أو تحقيق رغبة أو هدف معاق عن طريق بديل يمثلها ، ومثال ذلك الشخص الذي لم يستطع أن يتحدر علي أبيه المتسلط ، فقد يثور ويتحدر ضد جميع رموز السلطة كالقوانين وأعراف المجتمع الذي يعيش فيه .

**معززات رمزية symbolic reinforcers**  
معززات تستمد قيمتها من إمكانية تحويلها إلي مكافآت واقعية كالدرجات المدرسية أو الاثابة المادية . ومن أمثلتها النقود الرمزية .

## symbolic stage

## مرحلة رمزية

مرحلة قبل إجرائية .

## symbolic synthesis

## تركيب رمزي

نوع من الاستدلال أو التفكير المجرد الذي يتضمن مسائل في المنطق والرياضيات . وهذا التاليف أو التركيب الرمزي يتطلب مفاهيم وتصورات مكانية تضع الأرقام في تتابعها الصحيح وصولاً إلى الإجابة الصحيحة أو الحل. وقد يجد أشخاص لديهم إصابات معينة في النصف الكروي الأيسر للمخ صعوبة في القيام بهذه المهام بسبب الخلط في العلاقات المكانية للأرقام .

## symbolics

## علم الرموز

١- دراسة مدلول الرموز وطرق استعمالها ولهذه العلمية أهميته في دراسة النصوص وخاصة الدينية والصوفية ، ٢- والرمزية عند ليبنتز منهج قصد به أن يطبق الرياضيات على المنطق .

## symbolic thinking

## تفكير رمزي

انظر عملية رمزية .

## symbolism

## رمزية

١ - بصفة عامة فعل استخدام الرموز ويصدق على الرمز ما يصدق على جذر الكلمة حيث يختلف أسلوب استخدام اللفظ استخداماً ملحوظاً ، على الرغم من أن المعنى الأساسي سيظل باقياً ، ٢- وفي جميع أنواع التواصل والاتصال المركبة أساساً ( كما هو الحال في اللغة والفن والموسيقى ) تستخدم بعض أشياء تعسفاً لتمثل أو تعني شيئاً آخر . فكلمة كرسي سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة ، ترمز لمعنى مجرد للكرسي ، الذي يصدق على حالات معينة كثيرة . وفي الظروف الأكثر تعقيداً ، قد يصبح الرمز غير مباشر بدرجات متفاوتة كما هو الحال في الاستعارة والكتابة في اللغة التي تقوم على هذه الرمزية . مثال ذلك حاد كالسيف ، وفي علم الجمال ، تكون الرمزية هي قلب الاتصال والتواصل لأن الانفعال والعاطفة يتم الإفصاح عنها في أشكال

من الرسم والموسيقى والحركات الایقاعية .الخ . ٣ - في التحليل النفسي ، تعني الرمزية العملية اللاشعورية التي فيها تتحول الرغبات المكبوتة أو تتنكر بحيث يمكن معالجتها علي مستوى الشعور دون ازعاج أو اقلاق نفسي . لقد ذهب عدة منظرين وخاصة كارل يونج إلي أن هذه العملية الرمزية هي أساس جميع الفنون والاساطير والدين . لاحظ أن المعني (٢) يمثل عملية بينما المعني ( ١ ، ٢ ) ممارستان . ويستخدم بعض الباحثين للمعني الأخير كلمة ترميز simbolization وللمعنيين ( ١ ، ٢ ) كلمة رمزية .

#### symbolization

#### ترميز

في الطب النفسي ، عملية لاشعورية فيها تمثل الصور والأشياء أو الإيحاءات الأفكار والمشاعر والنزعات المكبوتة . وعن طريق الميكنزم كثيرا ما تفصح المادة المشحونة انفعاليا عن نفسها دون أن يثير قلقا مفرطا ، مثل المريضة الخرساء التي كانت تتواصل مع زوجها بحبر أحمر ، والتي رمزت إلي أنه استولي علي نقودها وتركها مفلسة بكتابتها له ( في الأحمر ) in the red أي لقد أفلست والتميز يوجد في كثير من الاضطرابات العقلية مثل ردود الأفعال الخوافية ، والطقوس الوسواسية القهرية ، واللغة الجسمية عند الهستيريين التحوليين ، والإيحاءات عند القصاصين . وعملية استخدام الرموز أيضا تحدث في الأحلام والاساطير .

#### symbolophobia

#### خواف الرمز

خوف مرضي من الرمزية أو الرمز . وهو نوع من التردد في التعبير عن الذات في كلمات أو أفعال مخافة أن تحمل الآخرين معاني رمزية غير مقصودة .

#### symbol-substitution test

#### اختبار استبدال الرموز

لفظ آخر : اختبار الشفرة ، انظر الجزء الثاني .

#### symmetrical distribution

#### توزيع متماثل

توزيع تكون فيه القيم التي تقع فوق المتوسط صورة لتلك التي تقع دون

المتوسط بحيث يكون طرفا التوزيع متماثلين . أي أن الحالات تتساوي في الفئات الواقعة علي جانبي الوسط .

#### symmetrical relation

#### علاقة تماثلية

في المنطق ، إمكان عكس حدين أحدهما محل الآخر : الأسود يختلف عن الأبيض ، س = ص .

#### symmetromania

#### هوس التناسق أو التماثل

هوس قهري للقيام بحركات متماثلة مثل تحريك كلا الذراعين حين يتطلب الموقف حركة أحدهما .

#### symmetry

#### تماثل ، تناسق

١- خاصية التطابق في الحجم والصيغة والشكل والترتيب العام للأجزاء علي جانبي خط أو نقطة أو سطح قاسم ، ٢- في الرياضيات ، خاصية علاقة بحيث أنها إذا كانت صابقة مثل (س = ص) فإن (ص = س) أيضا صابقة ، ٣- وبتوسيع المعني ٢ ، يعني المفهوم أي تطابق عام بين اللفظين القطبين بحيث تكون العلاقة قابلة لأن تعكس ، ومثال ذلك خير - شرير ، أبيض - أسود ، ٤- ومجازا ، خاصية توازن وحسن تناسق وملامة نسب الشئ . وعكسها التفرطح واللاتماثل واللاتناسق ، وقد يكون التماثل ثنائيا أي بين طرفين أو جانبيين بحيث يعكس النصف الأيمن والنصف الأيسر صورة كل منهما الآخر ، ويظهر الجسم الانساني هذا التماثل والتناسق . وقد يكون التماثل اشعاعيا أي تماثلا وتناسقا حول نقطة مركزية أو محور بحيث يخرج منه جميع الأجزاء علي نحو متساو كتناسق وتماثل العجلة . والمعني ٤ أي التناسب والتناغم في نسب الأشياء واللوحات وهو مانجده في أعمال الفن وهو خاصية جمالية سارة .

#### Symonds, Percival Mallon

#### سيموندز ، برسفال مالون

عالم نفس أمريكي ١٨٩٢-١٩٦٠ .

اختبار دراسة الصورة لسيموندز

#### Symonds Picture-Study Test



اختبار استقاطي للمراقبين يتألف من ٢٠ صورة تصور مواقف تعكس تفاعلات بين الأشخاص. وعلى المفحوص أن يحكي قصة عن كل صورة ، ويحلل السيكلولوجي هذه القصص على أساس ما بها من ديناميات وتفاعلات ليكشف عن التكوين النفسي للمراقق .

#### قطع العصب السمبثاوي sympathectomy

عملية جراحية يستأصل فيها القسم السمبثاوي من الجهاز العصبي المستقل أو جزء منه أو يقطع لحذف تأثيره ، ولدراسة تأثير ذلك في الحيوانات التجريبية أو لتسكين الألم الشموسي الذي يصعب معالجته .

#### قسم سمبثاوي sympathetic division

جزء من الجهاز العصبي المستقل الذي يتألف من الألياف قبل عقدية وبعد عقدية على جانبي الحبل الشوكي تعصب الأعضاء من العين إلى أعضاء التناسل والعصب الحائر مثال لألياف القسم السمبثاوي .

#### استحثاث عاطفي sympathetic induction

عملية قوامها أن التعبير عن العاطفة أو الانفعال عند فرد يثير عاطفة وانفعالا مطابقا عند آخر .

#### تأمل باطني متعاطف sympathetic introspection

مصطلح عرفه شارلز كولي H. Cooley ويقصد به طريقة في التحليل الاجتماعي يحاول الشخص من خلالها أن يخبر مشاعر الآخرين واتجاهاتهم عن طريق احتكاك وثيق مع طريقتهم في الحياة ومشاركته فيها ، ثم بعد ذلك يحلل كيف يفكرون وكيف يشعرون مستخدما فهمه لدوافعه وطبيعته وكذلك فهمه لأولئك الذين درسهم .

#### عدم التناسق الحركي السمبثاوي sympathetic dyspraxia

حبسة حركية تؤثر في الأطراف اليسرى عند المرخص الذين يصابون بشلل نصفي يميني وحبسة لغوية تعزي إلى إصابات في منطقة بروكا .

### مقدمة سيمبتاوية sympathetic ganglion

أي من مجموعات اعصاب القسم السيمبتاوي في الجهاز العصبي المستقل التي تشكل سلسلة تشبه العقد على جانبي الحبل الشوكي .

### الجهاز العصبي السيمبتاوي sympathetic nervous system

جزء من الجهاز العصبي المستقل مع الياف من الجزء الصدري (الزوري) القطني تعصب (تمد الأعصاب) القلب والعضلات الرخوة والغدد في الجسم كله ، من العينين إلى الاعضاء البولية التناسلية . وتحدث التغيرات السيمبتاوية النمطية أثناء بذل الجهد الشاق أو في المواقف الطارئة وعندئذ يتسع بؤبؤ العين لتيسير الابصار ، وتضيق الأوعية الدموية لتمدد العضلات والمخ بدم أكثر ، ويفرز الأدرينالين لدفع مستوى السكر في الدم ويزيد من الأيض ، ويفرز الجلد العرق ليتخلص من الفضلات الناتجة ، وتتوقف أنشطة المعدة والأمعاء بحيث يمكن توجيه الطاقة إلى موضع آخر . وبعبارة موجزة يعبر عن الجهاز العصبي السيمبتاوي الكائن العضوي كله ليواجه الموقف .

### توتر العصب السيمبتاوي sympathicotonia

زملة تتضمن تزايد توتر الجهاز العصبي السيمبتاوي ، مع ميل ملحوظ لتقلص الأوعية وارتفاع في ضغط الدم ، وفرط نشاط الغدد الأدرينالية وشدة حساسية للابينفرين ( الهرمون الكظري أو الأدرينالين ) .

### سيمپاثين sympathin

وسيط للدفعات العصبية الهرمونية يفرز عند مشتبكات العصب السيمبتاوي . واللفظ يستخدم فقط عندما لا يستطيع تمييز الوسيط على أنه ابينفرين أو نور ابينفرين وله شكلان أحدهما له تأثير كاف inhibitory e. والآخر(E) له تأثير إثاري excitatory.

### استدراار العطف synpathism

ميل للسعي للحصول على مساندة انفعالية باثارة العطف ، عادة استشارة اهتمام الآخرين ومساعدتهم بترديد الفرد لسوء حظه ، وما يتوالى

عليه من نكبات ، والتي تمزي عادة إلى الحظ العثر أو إلى أخطاء الآخرين .  
ويسمي عادة نشدان العطف sympathy seeking .

**أشباه السميتاري** **sympathomimetics**  
عوامل تقلد أنشطة الجهاز العصبي السميتاري . فالأفميتامينات تدخل في هذه الفئة لأنها تؤدي إلى إطلاق النورأينيفرين من نهايات الألياف الجهاز العصبي السميتاري وتثير أنسجة الجسم التي تمصها ( تمدها بالإعصاب ) الألياف السميتارية .

**مشاركة وجدانية ، تعاطف** **sympathy**

١- حرفيا ، اللفظ مشتق من جذور أغريقية ، وتعني يشعر مع ، ومن ثم فإنه يعني مجموعة من الظروف والملابسات تؤدي إلى مشاركة الفرد لمشاعر آخر . وبالنظر إلى الاستخدام الأغريقي اللفظي يستخدم اللفظ فحسب فيما يتصل بالانفعالات المؤلمة أو غير السارة . ٢- احساس بالعطف أو الفهم يتيح للفرد أن يفسر أو يسمو أعمال الآخر ومشاعره . ويقترب المعني (٢) من الشعور من أجل آخر . واللفظ إذن يستخدم بطرق قد تؤدي إلى خلط حقيقي . والصعوبة تشتق من ميل المتحدثين للإنجليزية إلى استخدامه بالمعني (١) والمتحدثين بالفرنسية إلى استخدامه بالمعني (٢) . وفي الأدب السيكولوجي التقني ، فإن المعني (١) هو المقصود ، وفي الكتابات الشعبية والنقد الأدبي يشيع المعني (٢) بدرجة أكبر . وقد يطلق اللفظ على جاذبية يحس بها شخص نحو آخر قبل أن يعرفه معرفة جيدة .

وما أن يبلغ معظم الأطفال الرابعة من أعمارهم إلا يصبحون قادرين على إدراك ما يتعرض له الآخرون من محن ويستجيبون لذلك بطرق متنوعة كاللأساة والمساعدة وعقاب المسيب للحرن ، وإخبار راشد والسؤال عن سبب المشكلة . انظر تعاطف في الجزء الثالث .

**نشدان العطف** **sympathy-seeking**  
انظر استدرار العطف .

### أنواع متوافقة الموطن sympatric species

أنواع تشغل نفس الموطن أو مواطن متداخلة . أما الأنواع التي لا تشغل نفس الموطن فتسمى أنواع منعزلة الموطن أو أنواع متباينة الموطن .

### مرض symptom

١- حدث أو تغير في حالة أو نسق يعيل إلي أن يحدث مع حدث آخر أو مع تغير، وبالتالي يمكن أن يثنى به ويدل عليه ،بأصل الكلمة اغريقي ، ٢- في الطب النفسي والطب العام أي انحراف عن الأداء الوظيفي السوي والذي يدل علي اضطراب جسمي أو عقلي . أي حدث يمكن استخدامه كمؤشر علي وجود تغيرات باثولوجية ، أو علي وجود حالة مرضية . وفي المجال الاقتصادي تعتبر سلسلة الاضطرابات عرض لعدم الاستقرار الاقتصادي .

### فعل مرضي symptomatic act

في التحليل النفسي ، فعل يبدو بغير معني ، ولكنه لو حلل يكشف عن دافعية خبيثة ، مثل اللعب بسلسلة الساعة ، وتعديل رابطة العنق علي نحو مستمر ، هذه تسمى أحيانا أفعال مرضية ، لأنها قد تمثل نزعات مكبوتة كالنزعة للاستمناء . والفعل المرضي هو أي فعل عادي يمكن تفسيره في ظل ظروف معينة علي أنه ناتج عن عملية لاشعورية كزلات اللسان وهفوات الذاكرة.

### كحولية مرضية symptomatic alcoholism

لفظ آخر كحولية ألفا ، انظر الجزء الأول .

### تنظير ذاتي مرضي،كشف ذاتي مرضي symptomatic autoscopy

انظر الزملة الاتوسكوبية في الجزء الأول من هذا المعجم .

### مرض مرضي أو أهراشي symptomatic epilepsy

نمط من المصروع تمثل التوبة فيه عرضا لاضطراب الجهاز العصبي المركزي ومن أمثلته ، تسمم أول أكسيد الكربون ، والالتهاب السحائي والنزف المخي ، والاصابة المخية الولادية أو الخلقية .

**ذهان مرضي أو امراضى symptomatic psychosis**  
اضطراب عقلي حاد يرتبط بمضطرب في وظيفة تسيج المخ . انظر  
اضطرابات عضوية عقلية وزمالات الدماغ العضوية في الجزء الخامس .

**فصام امراضى symptomatic schizophrenia**  
لفظ اطلقه رودن E. A. Rodin علي رد الفعل الذهاني العارض الذي يتسم  
بتقييم جهاز الاحساس العام ، وفقدان جزئي للذاكرة ، وسلوك فصامي . وبعض  
الباحثين علي أية حال يجدون هذه الوقائع اقرب إما إلي الصرع المخي المركزي  
أو إلي صرع الفص الصدغي منها إلي الفصام . انظر فصام عقلي تخيلي في  
الجزء الخامس .

**علاج الامراض symptomatic treatment**  
علاج يوجه للتخفيف من الاعراض الموجعة في مقابل العلاج الذي يركز  
علي الاسباب والظروف التي أدت إلي هذه الاعراض وإعادة بناء شخصية  
المريض . ومثل هذا المدخل ورائده عالم النفس الانجليزي ايزنك H. J. Eysenck  
والأساليب الأساسية المستخدمة في التخلص من الاعراض هي العلاج السلوكي  
والعلاج بالتأويم وعلاج الإيحاء والعلاج التخديري .

**علم الأمراض ، مبحث الأمراض symptomatology**  
١ - علم الأمراض هو دراسة أعراض المرض ، ٢ - أعراض أي مرض معين  
ينظر إليها ككل .

**اختيار العرض symptom choice**  
الانتقاء اللاشموري لمرض أو نمط من الأعراض دون آخر كتعبير عن  
الباثولوجيا الكامنة . وكثيرا مايصعب أو يكون من المحال تفسير السبب في  
أن مريضا ينمي فعلا قهريا بدلا من الخوف ، أو يتعرض للمعي الهستيري بدلا  
من الشلل ، غير أنه من بين التفسيرات التي يكثر تقديمها الاستعداد الجيني ،  
وأنماط السلوك الوالدية ، والتثبيت علي مرحلة جنسية نفسية مبكرة ،  
وخبرات صادمة معينة . انظر somatic compliance في هذا الجزء ، وتركز  
الامراض في الجزء الرابع .

**symptom cluster**      **مجموعة الأعراض ، زمرة الأعراض**  
مجموعة من الأعراض المتصلة التي تحدث عادة معا كمافي الزملة .

**symptom complex**      **مركب العرض**  
لفظ آخر زملة .

**symptom formation**      **تكوين العرض**  
في التحليل النفسي ، عملية تنمية بديل جسمي أو سلوكي لنزعة لاشعورية أو صراع يؤثر القلق . وهو أحدي العمليات المركبة التي من خلالها يفترض نمو الأعراض العصابية . والتحليل الكلاسيكي يكون علي النحو الآتي : حين توجد أشياء أو موضوعات بديلة لنزعات الهي غير المقبولة ، يتحول الشئ الجديد ذاته أحيانا إلي أن يكون غير مقبول لأنه يسمح ببعض الاشياغ النفسي ويستمر السلوك المرتبط به ويظهر كمرض عصابي . ومن أمثلته تحويل الأعراض كالخوفات . اسم آخر تكوين بديل substitute formation .

**symptom localization**      **تموضع أو تركز العرض**  
انظر تركز الأعراض في الجزء الرابع .

**symptom neurosis**      **عصاب عرض**  
اضطراب نفسي عصابي له نمط محدد من الأعراض ( كأن يكون وسواسيا قهريا ، أو خوافيا ، أو تفككيا أو قلقا ) ، مقابل السمات العصابية والميول المفردة مثل شدة التدقيق والاهتمام بالتفاصيل meticulousness وترقب الشر apprehensiveness والخاوف العقلانية التي قد لاتتخذ نمطا أو آخر من أنماط ردود الفعل العصابية .

**symptom specificity**      **تخصيص الأعراض**  
مجموعة الأعراض التي تتضمن عضوا هو بؤرة الاضطراب السيكيوسوماتي ومثال ذلك أن الشخص الذي يعاني من مشكلة سيكيوسوماتية هي القلب يقلب أن تكون شكايته المنوعة تعبيراً عن أعراض قلبية وعائية أكثر منها عن أعضاء وأعراض أخرى ممكنة .

#### symptom substitution

#### إبدال العرض

تنمية عرض ليحل محل عرض آخر تم التخلص منه نتيجة للعلاج .  
وكثيرا ما يلاحظ عند المرضى الهستيريين ، وكثيرا ما يحدث هذا إذا لم تعالج  
الزغعات غير اللاشعورية والصراعات المسئولة عن تكوين العرض . وثمة تعبير  
آخر هو فرض استبدال العرض s. s. hypothesis . وهو الفرض القائل بأنه إذا  
عولجت المظاهر السلوكية السطحية للعصاب فحسب بالعلاج النفسي ، فإن  
الصراع الكامن الذي لم يحل سوف ينبثق ويظهر في موضع آخر وسوف تظهر  
أعراض جديدة . والفرض مشتق من مسلم هو أن الاضطرابات السيكولوجية  
مماثلة للاضطرابات الطبية ( انظر النموذج الطبي ) ، وأنها يمكن علاجها  
فحسب بالتخلص من السبب الجذري للاضطراب . وكثيرا ما يستند بهذه  
الفكرة كنفذ من قبل المعالجين النفسيين الكلاسيكيين المدربين ، وتحذير ضد  
مخاطر العلاج السلوكي الخالص ، والذي يتناول السلوك غير المتكيف ولا يهتم  
بالصراعات النفسية المسببة .

#### symptom-symbol hypothesis

#### فرض العرض الرمز

فرض مؤداه أن عرضا معيناً يمكن أن ينظر إليه كرمز لصراع  
سيكولوجي كامن معين . والفرض شائع بين دعاة التحليل النفسي ولكنه  
موضع تساؤل وتشكك من قبل الكلاسيكيين ذوي القناعات الأخرى .

#### symptom wearer

#### مرتدي العرض ، مظهر العرض

فرد في جماعة ذات بنية واضحة مركبة ( كالأسرة ) يظهر أعراض  
الاضطراب العقلي بينما لا يظهر هذه الأعراض الأعضاء الآخرون . ويظهر  
التحليل الدقيق أحيانا أن ثمة نمط معقد من السلوك التفاعلي غير المتوافق  
علي نحو حاد ولكن العبء السيكولوجي يميل إلى أن يقع أغلبه علي شخص  
واحد . وعلي الرغم من أن هذا الشخص وحده يظهر الاعراض ، إلا أن  
الكلاسيكيين يصنفونه لا بأنه عصابي بل علي أنه مرتدي أو لابس العرض ، أو  
حامل العرض .

#### symtosis

#### خمسور ، تحول ، هزال

نحول تقديمي للجسم ككل أو لجزء منه لفظان آخران marasmus (انظر الجزء الخامس)، atrophy (انظر الجزء الأول).

بإثنتان (مع ، معا ، اتحاد ، اندماج) sym , sym,  
بإثنتان تشيران إلي معاني : مع ، معا ، اتحاد ، اندماج .

مشبك ، مشترك عصبي synapse  
منطقة بين نيرونين متجاورين حيث ينتقل الدفع العصبي عبر مسافة بينهما . والمشبك في الفقاريات عادة مايكون من النوع المحوري الشجري axodendritic s. أي مشبكا: بين محور نيرون وزوائد شجرية ( تشعبات عصبية لنيرون آخر ) . أو من النوع المحوري الجسمي أي مشبك بين محور نيرون وجسم آخر . أو مشبك محوري شجري جسمي axodendrosomatic s. أي مشبك بين محور وزوائد شجرية وجسم النيرون المجاور وهو الذي يوجد في المسارات الحركية العصبية . اسم آخر وصلة تشابك synaptic junction .

شق شبكي synaptic cleft  
مسافة بين زر تشبيك لنيرون وغشاء زائدة شجرية مجاورة ، وقد لايزيد هذا الشق عن  $\frac{1}{2}$  من الميكرون في الاتساع . اسم آخر ثغرة مشبكية synaptic gap ، ويتدفق عبره النقل أو الإرسال العصبي .

وصلة تشابك synaptic junction  
انظر مشبك أو مشترك عصبي .

زر تشبيك عصبي synaptic knobs  
جزء نهائي من محور منه ينتقل الدفع العصبي إلي زوائد شجرية لنيرون مجاور إلي غشاء خلوي . وزر التشبيك يبلغ حوالي ميكرون واحد في قطره وقد يوجد محور عصبي واحد أو عدة محاور . والاتجاه العادي لانتقال الدفع العصبي هو من منطقة زوائد شجرية نحو زر التشبيك لنفس النيرون .



### مقاومة تشبيكية synaptic resistance

حال تكف انتقال الدفع العصبي عبر مشبك ، ويعزى هذا عادة إلى نقص الطاقة الكهربائية التي تلزم لعبور الشفرة وليس إلى مقاومة حقيقية للدفع العصبي . وأغلب الدفعات تمر فعلا نتيجة حاصل جمع مكاني وزماني للتغلب على ما يعتقد أنه مقاومة وصلات الاشتباك .

### ارسال مشبكي synaptic transmission

لفظ عام يطلق على عملية ارسال المعلومات من نيرون قبل مشبكي إلى نيرون بعد مشبكي .

### حوصلات مشبكية synaptic vesicles

حبيبات صغيرة في سيتوبلازم أزرار التشبيك . ويعتقد أن هذه الحوصلات هي مصادر مادة الارسال التي تطلقها أزرّة التشبيك العصبي حين يصل دفع عصبي إلى نهاية المحور العصبي .

### تواقت ، تزامن synchronism

حدوث عدة اضطرابات نمائية في نفس الوقت من الحياة الجنينية ، كما في زملة داوّن . ويستخدم اللفظ أيضا عند يوتج ليصف الوقائع والأحداث التي تقع في نفس الوقت ولكن الواحد منها مستقل عن الآخر على الرغم مما يبدو أنه علاقة سببية بينها ، كما توهم بذلك أمثلة الاستشفاف أو التخاطر .

### مزامنة synchronization

نمط من موجات المخ يبدو متآزرا ومتناسقا مع النشاط العقلي أو الجسمي . فمزامنة موجة الفا قد تلاحظ مع فترات الحالات العقلية المسترخية في أحد النصفين الكرويين للمخ أثناء القيام بهام نصف مخية لفظية ومكانية بينما مزامنة الموجة ثيتا theta-waxة يمكن تسجيلها أثناء النوم ذي الموجة البطيئة ، حيث يتآزر ايقاع رسم المخ الكهربائي مع دقات القلب .

### نوم متزامن synchronized sleep

نمط النمو الذي يرتبط أساسا بالمرحلة 4 من مراحل النوم أو بحالات النوم العميق حين تظهر تسجيلات رسام المخ الكهربى موجات بطيئة متواقتة ويبدو أن الموجات تتبع إيقاع نشاط الخلية ، ويكون أيض خلية المخ عند الحد الأدنى ، والمخ في حالة هجوع .

#### synchrony

#### تزامن

لفظ يستخدم في العلاج بالرقص ويعني الحركة معا في انسجام وتناغم، وهو يميل إلى التقريب بين الناس ومن أشكاله أيضا تزامن الذات أو النفس self-s. أو حركة الفرد من حيث صلتها بكلامه أو خطابه ، والتزامن التفاعلي وفيه تتزامن حركة المصفي مع خطاب المتحدث وحركاته .

#### syncope

#### غشبية ، أغماء

نوبة اغماء وقتية تنتج عن أنيميا مخ ، أي نقصان مفاجئ للدم الوارد للمخ . ونوبات الإغماء قد يخبرها المرضى المصابين بتصلب شرايين المخ ومن لديهم اضطرابات في أوعية القلب مع التعرض لانعصاب أو ضغوط انفعالية ، واتجاهات هستيرية أو تحولية .

#### syncretic thought

#### تفكير تلفيقي

لفظ استخدمه بياجي وأطلقه علي المرحلة الأولى من مراحل التفكير في حياة الطفل وهي المرحلة قبل المنطقية ويتم التفكير بالتمركز حول الذات وبعمليات التفكير الاحيائية ، فالكعب البسيط مثلا قد يطلق عليه الطفل سيارة ، ويد المكتسة قد تتركب علي أنها حصان . وفي هذه المرحلة يغلب أن تكون الروابط اتفاقيه مرضية ، فإذا أشرقت الشمس يوم ميلاد الطفل فقد يعتقد أنها تسطع بسبب عيد ميلاده . انظر تفكير تفرسي في الجزء السادس وتلفيقية في هذا الجزء . قارن مع عملية أولية في الجزء السادس .

#### syncretism

#### تلفيقية ، توفيقية

١- تكامل عناصر من نسقين أو نظريتين أو مفهومين أو أكثر لتكوين نسق جديد أو نظرية أو مفهوم . والنسق قد يمثل ثقافات ومعتقدات أو

نظريات قد تظهر غير متسقة أو متناقضة . والتوفيقية اتجاه فلسفي بعيد عن الروح النقدية يجمع علي نحو مصطنع أشتاتا من الأفكار والدعاوي غير المتسقة ليؤلف مذهبا واحدا كالفنوسية والمائوية والمصطلح فيه قدر من التحقير ، ٢- وكلمة تلفيقية أو تفكير تلفيقي استخدمت من قبل بياجيه لتعني التفكير التمثيلي الذي نجده عند الأطفال في المرحلة قبل المنطقية أو المرحلة الرمزية . واللفظ مشتق من الاغريقية من كلمة بمعنى اتحاد لمواجهة عدو مشترك ، ٣- في التحليلات السوسولوجية ، اتحاد عناصر متفاوتة ومتباينة من أنساق اجتماعية مختلفة لتؤلف بنية جديدة ، ٤- في اللغويات : اندماج صيغ أو أشكال من لغات مختلفة في صيغة جديدة ، ٥- في الدين ، توفيق بين مبادئ وممارسات متعارضة لتأليف نسق جديد متسق .

#### زملة

##### syndrome

مجموعة من الأعراض والعلامات والتي تؤلف معا مرضا يمكن ملاحظته وتحديدده جسميا كان أم عقليا . وكثيرا ما يستخدم اللفظ مرادفا للمرض . اسم آخر مركب أعراض .

#### زملة الإجابات التقريبية

##### syndrome of approximate answers

لفظ آخر زملة جانزر ، انظر الجزء الثالث .

#### زملة الكروموسوم البالغ الصغر وزائد التمرکز

##### syndrome of extra-small acrocentric chromosome

لفظ آخر زملة عين القط ، انظر الجزء الثاني .

#### زملة الظفر الخامس المفقود

##### syndrome of missing fifth-digit nails

حال ولادية يبدو أنها تؤثر في إناث غير قريبيات وتتسم بغياب الظفر الخامس في اصبع اليد أو القدم ، وتكون سلاميات اليد المتطرفة قصيرة والمفاصل مرتخية . ولقد اتضح أن جميع المرضى الذين درسوا كانوا ذوي رأس صغير ومتخلفين عقليا بنسب ذكاء قدرت بانها دون ٢٠ .

**زملة التقدم المستعصي syndrome of obstinate progression**  
لفظ أطلقه بييلي ودافيز عام ١٩٤٢ علي أثر الجراحة التي تجري علي جذع المخ للقطط . ويبدو أن التوازن بين الإثارة والكف يختل اختلالا حادا بحيث تمشي القطط إلي الأمام علي نحو مستمر حتي تتعرض للانهك وتموت .

**نموذج مجازي synectics model**  
طريقة تربوية تؤكد علي حل المشكلات إبداعيا ، وتنمية طرق التدريس التي تنمي ابتكارية التلميذ فهي تشجع علي التفكير المجازي والاستعاري .

**متعاقد synergic**  
انظر تعاقد .

**استقلال ذاتي synergic autonomy**  
توازن نفسي بين الاعتماد علي الآخرين والاستقلال ، مع القدرة علي القيام بالأعمال والوظائف بفاعلية في الحالين تحت الظروف المناسبة ويرى بعض الأطباء النفسيين أنه شاهد علي السلامة النفسية والصحة .

**زواج متعاقد synergic marriage**  
زواج يتحسمن بالاسهام الذي يستطيع تقديمه الشريكان في اشباع كل منها حاجات الآخر بأسلوب إيجابي . انظر زواج تكافلي في هذا الجزء .

**تعاقد ، تآزر synergism**  
مفهوم مؤداه أن الابتكار وردود الأفعال هي نتاج مجموعة من العوامل التي تعمل معا ويعزز كل عامل منها العامل الآخر .

**تآزري ، تعاودي synergistic**  
انظر تآزر ، تعاود .

**عضلات تآزرية ، أو تعاودية synergistic muscles**

عضلات تعمل معا لإحداث فعل معين ، كثنني الطرف أو مده . ويمكن تصنيف العضلات إلى عضلات ذات فعل منعكس مماثل homonymous reflex action حيث تؤدي إثارة عضلة إلى تقلص تلك العضلة ، وعضلات ذات فعل منعكس مغاير حيث تبدأ الإثارة في عضلة تجعل عضوا آخر في مجموعة العضلات المتأثرة ينقبض .

**synergy** **تآزر ، تعاقد**  
تناسق وتآزر القوي أو الجهود لتحقيق مرمي أو هدف أو للقيام بأنفعال تأثير . ومثال ذلك مجموعة من العضلات تعمل معا لتحرك أحد الأطراف الجسمية .

**synesthesia** **احساس مصاحب ، تداخل القنوات الحسية**  
حرفيا ، الاحساس معا ، حال تؤدي إثارة حاسة إلى إثارة أحاسيس في عضو حسي آخر ، فالأصوات ( وأحيانا الطعوم والروائح ) قد تخبر علي أنها ألوان ، وقت سماعها ، وقد تؤدي أصوات معينة كالتنغيمات الموسيقية المختلفة إلى احساسات لونية معينة فهي اقتران أحاسيس تتعلق بحاسة معينة بأحاسيس حاسة أخرى تظهر بانتظام كلما حدثت الأولى . ونسبة صغيرة من المجتمع العام تقرر وجود مثل هذه الخبرات ، ولكنها حية وواضحة علي وجه الخصوص عند الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير المولدة للأخايبيل ويخبرها البعض أحيانا في النوبات الصرعية . ألفاظ أخرى احساس ثانوي secondary sensation ، وحس مشارك crossed s.

**synergism** **حركة مصاحبة ، معية حركية**  
حركة لا ارادية تصحب الفعل الارادي ، وكثيرا ما تكون علامة علي تلف نيورولوجي كما في حركة العضلات المشلولة حين تنقبض أو تتقلص العضلات الأخرى في جزء آخر من الجسم .

**synonym-antonym test** **اختبار المترادفات والأهداد**  
نوع من الاختبارات يقدم فيه للمفحوص أزواج من الكلمات وعليه أن

يحدد ما إذا كان كل زوج من الكلمات ، أي كل كلمتين مترادفتين من حيث المعنى أم متضادتين .

**اجمالي ، ذو سمع ملون**  
**synoptic**  
١- صفة من المستخلص synopsis وهو مختصر قصير لأهم النقاط في مقال أو بحث أو كتاب ، ٢ - يشير إلى شكل من أشكال معية الاحاسيس فيه تدرك الأصوات الوانا .

**اتحاد الخصيتين**  
**synorchidism**  
اندماج ولادي للخصيتين في التجويف البطني، لفظ آخر synorchism.

**حبسة في بناء الجملة،حبسة تراكيب الجمل**  
**syntactical aphasia**  
شكل من الحبسة يتسم بأخطاء في قواعد اللغة والنحو وخاصة في بناء الجملة من حيث ترتيب الكلمات وعلاقاتها الصحيحة ، أي أن العلاقة النحوية والاعرابية بين الألفاظ غير صحيحة .

**اتساق سلوك الجماعة**  
**syntality**  
عند كاتل ، خاصية اتساق السلوك في جماعة اجتماعية يتيح امكانية التنسيق بإداءاتها .

**تركيب الكلمة أو العبارة في جملة**  
**syntax**  
قواعد ترتيب كلمات الجملة في أشكالها وعلاقاتها الصحيحة نحويا ، الطريقة التي تختظم فيها الكلمات بهذا الأسلوب .

**أسلوب بنائي أو تركيبى**  
**syntacticmode**  
لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي أعلى مرحلة من مراحل خبرة العالم والتي تنقسم بمصادقية رضائية متبادلة ، وتنمية تفكير عقلاني والتعبير عن الأفكار بلغة يشيع قبولها . انظر تفكير تركيبى سليم .

### تفكير بنائي أو تركيبى syntactic thought

لفظ استخدمه سوليفان وأطلقه علي أعلى مستويات المعرفة cognition والذي يضم التفكير المنطقي الذي يتوجه للواقع . انظر أسلوب بنائي أو تركيبى .

### تركيب ، تكامل ، توحيد synthesis

في الطب النفسي وعلم النفس ، تكامل عوامل الشخصية كالاتجاهات والنزعات والسمات في كل . وتتطلب هذه العملية ادراك الفرد لشخصيته ككل كما أكد علي ذلك الجشطالتيون وتوفيقا بين القيم والاتجاهات المتصارعة ، وتحقيق توازن جديد بين جميع هذه الجوانب والمستويات في النفس شعورية كانت ، أم لاشعورية ( كما أكد يونج ) . انظر تركيب نفسي أو توحيد في الجزء السادس . وفي الكيمياء منهج يستهدف تكوين مادة جديدة من عناصر أو مركبات أبسط . وفي التاريخ يهدف إلي إيجاد اتساق بين نتائج تحليل الوثائق لإعادة تكوين مادلته عليه . وفي جدل هيجل الجمع بين الدعوي وتقيضها في قضية واحدة تعبر عنها ويسمي المنهج الهيجلي .

### طريقة أو مدخل تركيبى أو تاليفى synthetic approach

طريقة ادراكية يميل الملاحظ فيها إلي اصدار أحكام تستند إلي كل متكامل في مقابل التحليل إلي الأجزاء . وتدل الشواهد التجريبية علي أن عوامل شخصية الفرد ترتبط باختلاف الشكل الادراكي عنده ، هل هو تركيبى أو تحليلي .

### مخددرات مخلفة synthetic narcotics

أي مركب من مركبات عديدة خلقت في المعمل سعيا وراء عقاقير توفر فقدان الشعور بالآلم الذي يحققه المورفين دون أن تكون لها الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي نجدها في المورفين كالامان أو صعوبة التنفس . ومن بين هذه المخدرات المخلفة مركب بنتلي Bentley's compound الذي اتضح أن له مفعولا أقوى من المورفين عشرة آلاف مرة من حيث تأثيراته من حيث فقدان الشعور بالآلم ولكن كان أكثر قوة من حيث آثاره غير الملائمة ولم يكن في

الامكان استخدامها في العلاج . وكان من أول العقاقير المخدرة المخلقة العملية هایدروكلوريد الميبيردين ( بيثيدين ) meperdine hydrochloride الذي ركب في عام ١٩٢٠ ثم تبين فيما بعد أنه يؤدي إلي الإدمان . ومن العقاقير التي يشيع استخدامها في الوقت الحاضر هيدروكلوريد الميثايدون methadone hydrochloride الذي أعده كيميائيون ألمان خلال الحرب العالمية الثانية واستخدم في الأقطار الأخرى في ١٩٤٦ . وهناك عقاقير أخرى تشمل : dextromoramide , anilerdine , alphaprodine phenadoxone hydrochloride , pentazocine , dipipanone , dextroprop oxyphene , piminodine , propoxyphene

**كلام مركب أو مخلق**  
**synthetic speech**  
أصوات تشبه الكلام ولكنها صنعت بآلة . والآلات الحديثة المركبة للكلام تنتج أصواتا إنسانية مذهشة .

**مدرّب صناعي**  
**synthetic trainer**  
أداة تستخدم لتدريب الأفراد في ظل ظروف تشبه المواقف الفعلية للداء والتشغيل شيها وثيقا . ويستهدف المساعدة في تعلم مهارة معينة 'كمدرّب أداة لذلك' لتدريب الطيارين علي التحكم في طائرة مصطنعة والآلة في موضعها علي الأرض .

**تركيبية**  
**synthetism**  
نوع من الرسم الجرد طوره في الأساس بول جوجان Paul Gauguin في الثمانينيات من القرن الماضي ويتسم بألوان لامعة تفصلها خطوط داكنة . وهذه الصيغة الفنية فسرت علي أنها تعبير عن الأفكار والأمزجة والانفعالات مركبة في بيان وتوضيح مجرد . اسم آخر cloisonnism المجتزعية . والمجتزع مينا يفصل بين ألوان نقشها شرائط معدنية .

**متوائم ، موافى**  
**syntone**  
انظر عاطفي هستيري في الجزء الرابع .



### تواذم ، موافاة syntonia

زملة عامة تتسم بإظهار درجة عالية من التجاوب مع البيئة المحيطة والبعض يري المتوائم أو الموافي شخص حسن التكيف يتناغم وينسجم مع العالم ، بينما يصير آخرون علي إمكانية أن تكون هذه الاستجابية دالة علي الاستهداف لضطراب ثنائي القطب . ومع هذا الصراع حول مضمون المصطلح قد يكون من الخير تجنبه .

### تشابه الاتجاهات ، التالف syntropy

لفظ استخدمه أدولف ماير Adolf Meyer ليصف به العلاقات الصحية المتسجمة النافعة للطرفين .

### زهري syphilis

مرض تناسلي معدي يحدث نتيجة العدوي والانتان بواسطة متعضيات لولبية هي بريمت باهتة ( لولبيات شاحبة ) . وينتقل الزهري عادة ، وليس دائماً بالاتصال الجنسي وعن طريق قطع في الجلد أو الفشاء المخاطي . ويمكن أن ينتقل الزهري أيضا من امرأة حامل مصابة إلي طفلها الذي لم يولد . وإذا لم يعالج فإنه يتزايد تدميره لأنسجة الجسم وخاصة أنسجة القلب والجهاز العصبي ولفظ زهري ينسب أصلا إلي بطل رواية من القرن السادس عشر قام به جيرولامو فراسا ستورو ، وهودور راع يسمى سيفيلوس Syphilus ( ترجمة حرفية من الاغريقية بمعنى حبيب الخنزير ) ومن مرادفات هذا اللفظ مرض الزهري في الجزء الرابع ومرض بيل ، زهري مخي في الجزء الثاني ، وشلل عام خفيف في الجزء الثالث ، تورم صمغي داخل الجمجمة في الجزء الرابع ، زهري سحائي في الجزء الخامس .

### ودم زهري syphiloma

انظر تورم صمغي داخل الجمجمة في الجزء الرابع .

### خواف الزهري syphilophobia

خوف مرضي من الزهري .

**اختصار (شراب)** syr  
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني شراب ، والأصل لاتيني .

**مقطعان (قناة،مسال)** syring , syringo  
مقطعان يشيران إلي ما يتعلق بالقناة أو المسال ، كما في الحبل الشوكي .

**تكيف النخاع الشوكي** syringomyelia  
مرض يتسم بتدمير نسيج الجهاز العصبي المركزي بسبب امتلاء فجوات الحبل الشوكي بالسائل . وأحد آثاره فقدان الاحساسات بالحرارة في المقاطع الجذلية التي تعصبها المسارات التي تتصل بالجزء المريض من الحبل الشوكي . انظر أيضا في هذا الجزء status dysraphicus.

**نسق ، نظام ، جهاز** system  
١- بصفة عامة ، كل منظم ، والأصل اغريقي . وهذا المعني للمصطلح نجده أينما ورد مع اختلاف السياقات . وبسبب اختلاف الاستخدام واتساعه فإنه يندر أن نجد اللفظ يستخدم منفردا ، ولكنه يحدد بكلمة أخرى أو كلمات مثل الجهاز الدوري ، النظام الدينامي ، النسق المفتوح ، الجهاز العصبي ...الخ ، ٢- مجموعة من الأفكار والمسلّمات والمفاهيم والاتجاهات التفسيرية ذات بنية تتفاوت من حيث درجة وضوحها وتحديدها تفيد في إيجاد بنية البيانات ومعطيات في مجال علمي مثل النظام الكوبرنيكي في علم الفلك أو أي من المدارس العديدة في علم النفس ، السلوكية ، البنائية ...الخ . أو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التي تفيد كإطار لتقديم خدمة أو برنامج ، ٣- معني أكثر تحديدا وهوترتيب معين لأشياء يتصل بعضها ببعض أو آلات أو مثبرات . (مبغلة اولية) وهذا الترتيب للعناصر يتم بحيث تعمل معا لأداء وظيفة ، ٤- طريقة للتصنيف .

**تحليل النسق** system analysis  
بصفة عامة ، العمليات والإجراءات المتضمنة في تصميم وتنفيذ وتأزر

المكونات المختلفة في نسق مركب . إستخدام الإجراءات التحليلية النسقية المستقاة من علم النفس الصناعي / التنظيمي والتي تستعين بأساليب علم الحاسوب لفهم المنظمات العاملة المعقدة ، وللتعرف علي المشكلات ومصادر الخطأ ولتقديم توصيات لبنيات أكثر كفاءة وفاعلية .

#### اختبار العينات المتحيزة علي نحو نسقي systematically biased sampling

إجراء في اختيار العينة التي لاتمثل الخصائص الأساسية للمجتمع الأصل . والتي تخطئ علي نحو متسق كأن تسحب عينة من طلاب السنة النهائية فتختارها من المتف. قين وأنت تدرس المجتمع الطلابي كله لهذه السنة الدراسية .

#### مدخل جهازى ، أو نسقي systematic approach

تقسيم فرويد الأصلي للنفس ( ١٩١٣ ) إلي ثلاثة مناطق أو أنماق أو أجهزة : الجهاز اللاشعوري Ucs ويتألف من نزعات لاشعورية تتجمع حول دوافع معينة وغرائز كالجوع والعطش والجنس وكذلك الذكريات الطفولية المكبوتة المرتبطة بها ، وجهاز الشعور (Cs) والذي يمكن الفرد من أن يتكيف مع المجتمع ، ويميز بين الواقع الداخلي والواقع الخارجي ويؤخر الاشباع ويستيق المستقبل أو يراعي مايتوقعه فيه وجهاز قبل الشعور (Pcs) والذي يقع بين الجهازين السابقين ويتألف من الأفكار المنطقية الواقعية المتمتجة بالصور والخيالات غير الواقعية . اسماء أخرى مقارنة وصفية descriptive a. ، مدخل كيفي qualitative a. ، نموذج طوبغرافي topographic model . انظر قبل الشعور ، والجهاز النفسي في الجزء السادس وقارن مع المدخل الدينامي في الجزء الثالث .

#### تبايد نسقي أو إزالة الحساسية النسقية systematic desensitization

شكل من أشكال العلاج السلوكي طوره ولبه J wolpe وآخرون وفيه (١) يدرّب المريض علي الاسترخاء العضلي العميق (ب) وتوضع قائمة بالمواقف المختلفة التي تثير قلقه والتي تتصل بمشكلة أساسية كالخوف من الموت أو

خواف معين وترتب من أضعفها إلى أقواها ، (ج) ويعرض كل موقف من هذه المواقف في الخيال أو في الواقع بدء من أضعفها بينما يمارس المريض الاسترخاء العضلي . ولما كان هذا الاسترخاء العضلي لا يتسق مع القلق ، فإن هذه العملية تبتدأ أو تقلل حساسية المريض تدريجيا إزاء المواقف التي تثير قلقه . انظر reciprocal inhibition في هذا الجزء .

**تشويه نسقي أو منظم systematic distortion**  
عملية قوامها أن آثار الذاكرة أو بقاياها تظهر تغيرات تدريجية وتقدمية مع مضي الزمن بطريقة منظمة مرتبة وإن تفاوتت في ذلك الترتيب . واللفظ عام تماما ويستخدمه علماء النفس الجشطلت ويعنون به ملء الثغرات في الصور الناقصة حين تسترجع بعد مضي وقت علي عرضها . أما علماء النفس ذوي وجهة النظر السيكودينامية فيستخدمون اللفظ ويعنون به تعديل وتغيير تذكّر الأحداث الماضية بواسطة عمليات دفاعية أو كابتة ، أما أصحاب النظرية المعرفية فإنهم يقصدون باللفظ العمليات البنائية والتفسيرية التي تغير طبيعة المادة الموجودة في الذاكرة بمידة المدي أو الأمد . انظر أيضا تسوية - حدة في الجزء الرابع .

**خطأ نسقي systematic error**  
خطأ منهجي في البيانات أو النتائج يرجع إلى خطأ منتظم ومتكرر في جمع البيانات أو في معالجتها احصائيا .

**ملاحظات نسقية systematic observations**  
جمع البيانات وفقا لطريقة موضوعية نسقية بحيث تسفر عن معلومات ثابتة موثوق بها عن جانب من جوانب السلوك أو أكثر . وكثيرا ما تشكل الملاحظات النسقية المرحلة الميدانية من الدراسة ، وتسبق تكوين الفروض وصياغتها .

**إعادة بناء نسقي عقلاني systematic rational restructuring**  
نسق أو نظام من أنظمة العلاج النفسي حيث يشجع المريض علي أن

يتخيل المواقف التي تثير القلق ويناقشها مع نفسه بأسلوب واقعي ينقص قلقه .

**تعزيز نسقي أو نظامي ، أو منتظم systematic reinforcement**  
لفظ عريض يعني شكلا من أشكال التعزيز الذي تم تخطيطه بوعي .  
واللفظ غير محدد فهو لا يشير إلى جدول معين من جداول التعزيز أو نسق من أنساقها .

**علم التصنيف البيولوجي systematics**  
تصنيف المتعضيات المنوعة علي أساس علاقاتها .

**اختيار العينة المنظمة systematic sampling**  
نمط من اختيار العينات الاحتمالية حيث يدرج أفراد المجتمع الأصلي في قائمة . ويتم اختيار العينة علي نحو منظم دون تحيز . وقد يتم ترتيب أفراد المجتمع أبجديا ويرقمون ثم يتم اختيار كل سابع اسم في القائمة أي رقم ٧ ، ١٤ ، ٢١ ... الخ . وبطبيعة الحال فإن حجم العينة يحدد المسافات الفاصلة بين الأرقام فقد تكون الأرقام ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٥٠٠ وقد تكون ٢ ، ٤ ، ٦ ... الخ .

**توهومات منظمة ، هذاء منظم systematized delusion**  
اعتقاد زائف غير عقلاني تم تنميته وتطويره بدرجة عالية ومتسق في ظاهره ومقتنع ، ويقارم التغيير . وهذه التوهومات المنظمة توجد عادة في الحالات البارانية وتقابل علي نحو واضح وتختلف عن التوهومات المؤقتة العابرة الجزئية التي تحدث في الهتر . ومعظم التوهومات تقع بين هذين الطرفين .

**جهاز الشعور ، أو نسق الشعور system conscious**  
انظر مدخل جهازي أو نسقي في هذا الجزء .

**جهازى / شامل systemic**

يتعلق بحال تتضمن الجهاز الكلي لعضو ، أو الأجهزة العضوية للجسم كله ولا يتعلق بالمناطق الفردية أو الأجزاء .

**ذأب احمراري جهازي** systemic lupus erythematosus  
انظر ذأب احمراري في الجزء الرابع .

**اضطراب جهازي مخاطي عديد السكريات** systemic mucopolysaccharidosis  
ويكون هذا الاضطراب عادة مصحوبا بالتخلف والصمم . انظر زملة ماروتي - لامي في الجزء الخامس .

**مسارات جهازية في تناول العلاج** systemic routes of administration  
انظر علاج أو تناول في الجزء الأول .

**حاسة جهازية ، حس جهازي** systemic sense  
ذلك الجزء من الجهاز العصبي الذي يتلقى الإشارات من المستقبلات في أعضاء الجسم الداخلية لفظ آخر إحساس المستقبل الداخلي interoceptive sense

**نموذج تقويم النسق** system model of evaluation  
في بحوث التقويم ، طريقة لتقدير الفاعلية التنظيمية علي أساس نموذج شغال لوحدة اجتماعية تادر علي تحقيق هدف . إنه يهتم بتقليل توزيع الموارد من قبل المنظمة ليلوؤ المستوى الأمثل للاداء أو العمل أو التشغيل ، أكثر من كونه تقديرا لفاعلية المنظمة في تحقيق الأهداف أو المرامي المعلنة .

**جهاز ماقبل الشعور** system preconscious  
انظر مدخل جهازي أو نسقي .

**نظرية النظام أو النسق أو الجهاز** system theory  
انظر نظرية النظم العامة في الجزء الثالث .

system unconscious

جهاز اللاشعور

انظر مدخل جهازي أو نسقي .

systolic blood pressure

ضغط الدم الانقباضي

ضغط الدم علي الجدران الشريانية ينتج عن انقباض عضلات القلب عندما يدفع الدم في الأورطي وفي الشريان الرئوي . وأصل الكلمة اغريقي .  
انظر ضغط الدم في الجزء الثاني .

Szasz, Thomas Stephen

ساس ، توماس ستيفن

طبيب نفسي أمريكي من أصل مجري ١٩٢٠ - انظر معارضة الطب النفسي والمسئولية الممزوة في الجزء الأول .

Szondi, Lipot

سوندي ، ليبوت

طبيب نفسي سويسري من أصل مجري ١٨٩٣- انظر اختبار سوندي في هذا الجزء . وانظر تحليل النصيب والقسمه ، لاشعور أسري ، وانتحاء وراثي في الجزء الثالث .

Szondi test

اختبار سوندي

اختبار اسقاطي وضعه ليبوت سوندي عام ١٩٤٧ ويتألف من ٤٨ صورة لمرضى نفسيين وهذه الصور مقسمه إلي مجموعات كل منها تتألف من ستة صور وتمثل الأنماط الآتية : السادي ، الجنسي المثلي ، الصرعي ، الهستيري ، الكاتاتوني ، الباراني ، الاكتئابي ، الهوسي . وتعرض كل مجموعة بمفردها ، ويطلب من المفحوص أن يختار الصورتين اللتين يفضلهما علي الصور الأخرى ، والصورتين اللتين يكرههما باكبر درجة . ووفقا لما يراه سوندي ، فإن هذه الاختيارات تتحدد بعوامل وراثية متنحيه وبالتالي تكشف عن شخصية المفحوص الحقيقية . انظر تحليل النصيب والقسمه في الجزء الثالث .

تم بحمد الله الجزء السابع

من معجم علم النفس والطب النفسي

١٩٩٤م





**مسرد للمصطلحات العربية  
الواردة في هذا الجزء**



٢٧٢٢	إثارة ، تنبيه	حرف (٢)
٢٨١٧	إثارة استجابية	أب بديل
٢٧١٩	إثارة الجلد أو تنبيهه	أبء باردبين
٢٨٢٢	إثارة انمكاسية	أبجدية مقطعية
٢٧٨٦	إثارة أيقاعية	إبدال ، تعويض
٢٨٢٩	إثارة جنسية	إبدال العرض
٢٨٢٧	إثارة جنسية	إبدال رمزي
٢٥٤٤	إثارة حسية	أبصار ، حاسة البصر
٢٧٢٤	إثارة حسية بدنية	أبصار مجسم
٢٦٦٠	إثارة دون العتبية	أبصار مكاني
٢٥٩٠	إثارة ذاتية حسية	اتجاه اجتماعي
٢٦٦٤	إثارة فصامية	اتجا - الاستجابة
٢٤٢٤	أثر الجمع أو التجميع	اتجاه الزمن
٢٧٢٦	أثر الحداثة	اتجاه النسبية ، اتجاه نسبي
٢٧١٤	أثر اللاحقة	اتجاه إيماني
٢٧٢٥	أثر المثير أو المنبه	اتجاه تنبيه
٢٣٩٨	أثر النائم	اتجاه علمي
٢٤٢٧	أثر روزنتال	اتجاه نحو الذات
٢٥١٦	أثر سرعة الدوران ، خداع الدوران	اتجاهات جنسية
٢٨٤٦	إثم ، خطيئة ، معصية	اتحاد الخصيتين
٢٢٧٦	إثم بقائي	اتخاذ كبش فداء ، كبش فداثية
٢٣٠٤	إجبار التكرار ، قهر التكرار	أثزان جسمي ، استقامة جسمية
٢٤٢٩	إقترار ، تأمل	اتساق الذات
٢٨٤٦	اجتماع سالزبورج	اتساق سلوك الجماعة
٢٥٢٢	اجتماعي	اتصال جنسي
٢٥٩٥	اجتماعية ، ألفة اجتماعية ، اندماج في الجم	اتفاق اجتماعي ، اجماع من المجتمع
٢٤٢٥	أجاءد اللاشعور ، أسلاف ، مكيوتين	اتهام الذات
٢٧٢٢	إجراءات اجتماعية	أثار التنبيه
٢٥٤٢	إجراءات استجابية	أثار جانبية

٢٢١٥	احساس محول	٢٨.٢	إجراءات الغروب
٣٨٥٥	احساس مصاحب ، تداخل القنوات الحسية	٢٤٨١	أجراءات الوعي الحسي
٢٤٩١	احساسية	٢٢٨٨	أجلال ، تبجيل ، مهابة
٢٧١٣	أحصاء	٢٨٤٦	أجمالي ، ذو سمع ملون
٣٣٢٣	أحصاءات العينة	٢٥٥٣	أجنوزيا متزامنة ، فقدان التعرف علي الذات
٢٧١٣	أحصائي	٣٧٤٤	أجهاد ، سلالة
٢٤١٣	أحكام ثانوي	٣١٩٣	أجهاض تلقائي ، أو طبيعي
٢٢٨٨	أحلام اليقظة	٣١٤٢	أجهزة حسية جسمية
٢٢.٦	أحلام متكررة ، أحلام معاودة	٣٥١٣	أحاسيس جنسية
٢٢.٧	أحمر	٣٥٢٦	أحاسيس جنسية
٢٢٩١	أحياء	٣٢١٤	أحالة ، تحويل ، محال ، ومحول
٢٢٩١	أحيائية	٣٢١١	أحترام
٣٥٨٩	أحيائية اجتماعية	٢٤٥٤	أحترام الذات
٣٥٤١	أخ ، أخت	٣٢٧٥	أحتفاظ ، تذكور ، حبس
٣٧١٦	أختيار أحصائي	٢٤٢٣	أحتفاظ أختياري
٢٨٢١	أختيار أستبدال الرموز	٢٤.٣	أحتقار
٣٧٤٤	أختيار أسترجاع قصة	٣٥٩٥	أحتكاك أتماعي ، اتصال أتماعي
٣٥٤٩	أختيار إشارة	٣٥١٧	أحتكاك جنسي ، تلامس جنسي
٢١٩٠	أختيار إعادة الترتيب	٣٢١٧	أحتمال الأستجابة
٢٤٢١	أختيار الإجابة - المنتقاة ، أختيار الأختيار	٢٢.٩	أحتمال الخطر ، مجازفة خطرة
٣١٨٢	أختيار الأستعداد	٢٧٤١	أحتمالي ، تقاربي
٢٢٩٢	أختيار الأستعداد الأدراسي	٣٢١٨	أحتياطي الأتكاس ، أحتياطي المنعكس
٣١٨٨	أختيار الأستعداد الميكانيكي	٣٤٧٠	أحاساس ، شعور
٢٢.٧	أختيار الأشكال المتكرر	٢٤٩٠	أحاساس ، معطي الحس
٢٢٤٥	أختيار الأتداع عن بعد	٣٧١٣	أحاساس الأتزان ، أحاساس سكر
٢٢.٠	أختيار التعرف	٣٤٤٥	أحاساس بالذات
٢١٩٢	أختيار التلقائية	٣٤١٨	أحاساس ثانوي ، أحاساس مصاحب
٢٢٩٨	أختيار السجع ، أختيار الوزن	٣١٤٤	أحاساس جسمي
٢٢.٤	أختيار الصواب أم الخطأ	٢٧٧٨	أحاساس ذاتي

٢٢٢٠	اختبار الصواب والخطأ	٢٢٠٢	اختبار روس - جونز
٢٢٢١	اختبار العرض	٢٨٢٧	اختبار رينيه
٢٢٢٢	اختبار المعينات المتحيزة علي نحو نسقي	٢٨٨١	اختبار زمن رد الفعل ، اختبار زمن الاستمرار
٢٢٢٣	اختبار القدرات للمدارس والكليات	٢٢٩٤	اختبار ستانفورد التخصيصي في الحساب
٢٢٢٤	اختبار المتابعة الدائرة	٢٢٢١	اختبار ستانفورد للتحصيل
٢٢٢٥	اختبار المخارقات والاضداد	٢٨٤٥	اختبار سثروب
٢٢٢٦	اختبار المتشابه-المتشابه	٢٢٦٢	اختبار ستروينج للميول المهنية
٢٢٢٧	اختبار المتابعة الاشعاعي	٢١٥٦	اختبار ستروينج للميول المهنية ، صحيفة
٢٢٢٨	اختبار التزول	٢٧٢٢	اختبار سثويدنت
٢٢٢٩	اختبار الواقع	٢١٨٨	اختبار سرعة
٢٢٣٠	اختبار انعصاب موقفي	٢٥١٠	اختبار سوسيومتري
٢٢٣١	اختبار بديل	٢٧٨٦	اختبار سوندي
٢٢٣٢	اختبار تناقبي	٢٤٩٥	اختبار شافي
٢٢٣٣	اختبار تحصيل دراسي (مدرسي)	٢٢٩٢	اختبار شتيلنج
٢٢٣٤	اختبار تذكر المقاطع	٢٨٢٤	اختبار شدة
٢٢٣٥	اختبار ترتيب بطاقات الوردشاخ	٢٢٢٦	اختبار عوامل الشخصية للراشدين
٢٢٣٦	اختبار تصحيح ذاتي	٢٤٥٠	اختبار فرعي
٢٢٣٧	اختبار تصنيف ، اختبار فروز	٢٦٤٩	اختبار قراءة الدراسات الاجتماعية
٢٢٣٨	اختبار تكرار الجمل	٢٤٩١	اختبار متحور من اثر المستوي الاجتماعي
٢٢٣٩	اختبار تكملة القصة	٢٧٤٢	اختبار محاولات
٢٢٤٠	اختبار تكميل الجمل	٢٤٩٠	اختبار مشابهاة
٢٢٤١	اختبار حلزوني	٢٦٨٧	اختبار مشيع
٢٢٤٢	اختبار دراسة الصورة لسيمونز	٢٨٢٢	اختبار معرفي مرجعي
٢٢٤٣	اختبار ذاتي	٢٧٧٨	اختبار مقنن
٢٢٤٤	اختبار ذاتي التطبيق	٢٤٢٦	اختبار مواقف
٢٢٤٥	اختبار نو إجابة قصيرة	٢٥٢٧	اختبار موزون ، اختبار مدرج
٢٢٤٦	اختبار رسيدي بدئية أو تكوين الدور	٢٢١٨	اختبار موقفي
٢٢٤٧	اختبار رموز الأرقام	٢٨٢٧	اختبار نمط النقط
٢٢٤٨	اختبار ورشاح	٢٢٢٧	اختبارات الاستعداد للبيع

٢٢٩١	اختصاص اجتماعي	٢٢٩٤	اختبارات القدرات المدرسية
٢٢٠٤	اختصاصي الترويح	٢٤٨٩	اختبارات حسية
٢٢١٩	اختصاصي امراض اللغة والكلام	٢٨١٨	اختبارات مسحية
٢٢٢٩	اختصاصي امراض نفسية عضوية	٢٤٢٨	اختبارات مفهوم الذات
٢٢٢٩	اختصاصي نفسي اعادة تأهيل	٢٢١٠	اختزالية ، رد
٢٥٥٤	اختصاص مثاني أو متزامن	٢٢٤٧	اختصار (اكتب علي البطاقة)
٢٦٧٨	اختصاص صرامة	٢٥٤٤	اختصار (اكتب علي بطاقة)
٢٥١١	اختلافيات الموقف	٢٨٥٠	اختصار (شراب)
٢٥٢٠	اداء الوظيفة الجنسية	٢٨٢٥	اختصار (عرض)
٢٢١٠	اداء طقوسي ، ممارسة طقوسية	٢٨١١	اختصار (لبوس)
٢٧٢٥	اداة اختيار للجسم	٢٧١٢	اختصار (مباشرة ، فورا)
٢٧٠٦	اداة قياس مقننة	٢٦٥٢	اختصار (محلول كحولي)
٢٤٥٠	ادارة ذاتية	٢٦٢٤	اختصار (محلول)
٢٢٩٨	ادارة علمية	٢٤٥٧	اختصار (نصف)
٢٧٨٧	ادراج	٢٦٩٩	اختصار (نصف)
٢٦١٢	ادراك اجتماعي	٢٢١٠	اختصار البيانات
٢٧٤٩	ادراك الاشياء معكوسة	٢٥٩٨	اختلال اجتماعي
٢٢٢١	ادراك التدوير (الدوران)	٢١٧٨	اختلال استجابي
٢٥٦٤	ادراك الحجم	٢٢٩٤	اختلال التوافق المدرسي
٢٢٢٠	ادراك الدور	٢٤٢٠	اختبار
٢٤٥١	ادراك الذات	٢٥١٢	اختبار الجنس
٢٦٥٥	ادراك المكان أو الحيز	٢٨٥٢	اختبار البيئة المنظمة
٢٢٢٢	ادراك انتقائي	٢٥٢٦	اختبار جنسي
٢٤٧٥	ادراك حسي	٢٧٩٠	اختبار ذاتي للسكر
٢٧٨١	ادراك دون عتبة	٢٤٥٤	اختبار ذاتي للذئب
٢٢٩٠	ادراك عام	٢٥١٢	اختبار قبلي لجنس
٢٧٧٤	ادراك مياقت أو لمي	٢١٨٦	اختبار مهني واقعي
٢٨١٦	ادهاش	٢٧٩٨	اختبار رئيسي
٢٥٢٢	ادوار الجنس	٢٥٤٨	اختبار مهمون (نمو أهمية سيكولوجية)

٢٥٢٦	اساليب التحكم في الذات	٢٤٢٩	انوار جنسية
٢٢١٣	استئصال الثدي البسيط	٢٥٠١	اذعان الاستجابة
٢٤٦٨	استئصال الرحم دون الكلي ، أو غير الكامل	٢٧٨٨	أفئدة الشيوخوخة
٢٤٤٠	استئصال الطحال	٢٣٨٩	ارتباط الاختيار بذاته
٢١١٣	استئصال العظم الركابي	٢٧٠٩	ارتباط الرتب
٢٤٩٧	استئصال الغدة الكظرية	٢٨١٤	ارتباط تناسلي
٢٢٨٣	استئصال القن الصدغي الأيمن	٢٣٠٦	ارتباط زجعي
٢١١٦	استئصال المبيض	٢١١٠	ارتباط زائف
٢٢٤٥	استئصال جذري للثدي	٢١٥٤	ارتباط عن بعد ، تداعي عن بعد
٢١١٣	استئصال جذري للرحم	٢١١٣	ارتباط فروق الرتب
٢١٥٦	استئصال مفاجئ	٢٧٩٢	ارتفاف المفصل
٢٤٤٢	استجابات (ردود فعل) قطعية (مجزأة)	٢٤٢٧	ارتقاء الذات
٢٢٧٩	استجابات الأحمر - الأخضر	٢٢٠٨	ارتياحية ، مذهب الشك
٢١٠٢	استجابات متسلسلة	٢٤٩٩	ارث اجتماعي ، ميراث اجتماعي
٢٢٩٢	استجابات نمط سمثس	٢٥٨٢	أرجاء المكافأة
٢٨٤١	استجابات وضع الجسم أثناء الحركة	٢٧١٧	أرسال مشتبكي
٢٢١٢	استجابة	٢٣١٣	أرشاد إعادة التقييم
٢٢٢٩	استجابة استاتيكية ، أو انزائية	٢٧١٣	أرشاد التعزيز
٢٢٨١	استجابة الطفل المدلل ، رد فعل الطفل المدلل	٢١١١	أرشاد التقاعد
٢٥٠٦	استجابة انتقائية	٢٤٢٣	أرشاد الجنس
٢٥١٧	استجابة انعكاس ( رورشاخ )	٢٢١٦	أرشاد جنسي
٢٤٥٨	استجابة أو رد فعل موقعي	٢٥٠٠	أرشاد دلالي أو سيمانتي
٢١٦٥	استجابة جفولية ، رد فعل انتفاضي	٢٧١٠	أرشاد ضحايا الاغتصاب
٢٥٥٥	استجابة جنسية	٢٥٢٥	أرق
٢١٦١	استجابة حسية	٢٤٨٨	أرقام عشوائية
٢١٦٥	استجابة دائرية ثانوية	٢٤١١	أرومة نعلقة
٢٧٨٥	استجابة للكرب أو القنط أو الانعصاب	٢٧٥١	أزمة انتحار ، أزمة انتحارية
٢٥٥٩	استجابة مفيدة	٢٢٢٣	أزمة موقفية
٢٧١٦	استجابة نادرة	٢١١٨	اساليب احصائية للعلاقات

٣١٨٤	استعداد قرآني	٣١٧٧	استجابي
٣٣٩٠	استعداد للفصاح	٣٨٣٣	استحداث عاطفي
٣٣٥٥	استعداد مدرسي	٣١٨٧	استحضار الأرواح
٣٣٨٥	استعراض الماضي	٣٤٥٦	استحقاق الذات
٣٤٤٤	استفراق في الذات	٣٣.٣	استخدام اليد اليمنى
٣٧٠٠	استقرار	٣٥٣٤	استخدام وقائي
٣٧٠٠	استقرار - تغير	٣٨٤٤	استمرار العطف
٣٧١٦	استقرار احصائي	٣٢٩١	استدعاء
٣٨٤٤	استقلال ذاتي متعاضد	٣١٩١	استدعاء ، استرجاع
٣٥٣٧	استمارة الدورة القصيرة	٣٢٢٢	استدعاء ضم
٣٨٢٨	استملاء رمزي	٣١٩٠	استدلال
٣٢٤٩	استنساخ ، اعادة ، تكرار التجربة	٣١٥٩	استدلال
٣٧٢١	استنسل ، مفتاح تصحيح	٣٧١٤	استدلال احصائي ، استنتاج احصائي
٣٦٣٦	استنشاق المذيب	٣٢٢٦	استدماج تنفس
٣٣٥٦	استياء ، امتعاض	٣٧٤٦	استراتيجية
٣٥٥٣	اسرة محاكية	٣٤٤٦	استراتيجية اعاقه الذات
٣٢٢٣	اسف ، ندم	٣٢٨٢	استرجاع
٣٤٠٧	استقربوط	٣٦٩٤	استرجاع تلقائي
٣٥٧٠	استكويشي	٣٧٩٠	استرجاع متتابع
٣٣٨١	استكي ، هارولد جلندون	٣٢٣٦	استرخاء
٣٧١٧	استلوب	٣٤٤٧	استرخاء تنويعي ذاتي
٣٧٢٥	استلوب الانحياز للمجسم	٣٢٥٨	استسلام
٣١٩٩	استلوب التعرف	٣٢٨٩	استسلام فصامي
٣٧١٨	استلوب الحياة	٣٤٩٨	استظهار تنامي
٣٥٢٣	استلوب الحياة الجنسية	٣١٩٠	استعادة التداعي
٣٢٢٢	استلوب الدور	٣٢.٣	استعادة الوظيفة
٣١٩٧	استلوب العصر او الضغط	٣١٨١	استعداد
٣٣٨٧	استلوب الكشف عن الفروق	٣٦٦١	استعداد عقلي خاص
٣٤٠٧	استلوب البحث (في العلاج النفسي)	٣٦٦٤	استعداد عقلي خاص ، استعداد عقلي نوعي



٣١٢٥	أصل التكوين الاجتماعي	٢٨٤٩	أسلوب بنائي أو تركيبي
٢٥١٢	اصلاح الجنس	٢٤٤٨	أسلوب تصنيف مثال الذات
٣٢٩٩	اصلاحية	٢٢٢٨	أسلوب رسم الشخص - لروزنبرج
٢٨١٤	أصم ، صامت	٢٨٢٨	أسلوب رمزي ، مرحلة رمزية
٣١٧٨	اضطراب استجابي	٢٦٩٠	أسلوب شطر المنح أو فلقه
٢٢٤٠	اضطراب الاجترار في الطفولة	٢٢٧٠	أسلوب علاج - الزاخرة
٢٥٧٨	اضطراب التجوال الليلي ، المشي أثناء النوم	٢١٨١	أسلوب مسح ، تأثير الإعلان
٣١٧٧	اضطراب التعلق الاستجابي في الطفولة	٢٤٨٢	إشارات حسية ، إلهامات حسية
٢٢٠٤	اضطراب التمييز بين اليمين واليسار	٢٥٤٦	إشارة
٢٥٢٤	اضطراب التوجه الجنسي	٢٢٠٩	إشارة مختزلة
٢٥٤٠	اضطراب الخجل	٢٢٤٠	إشاعة
٢٢٩١	اضطراب الشخصية	٢٥١٢	إشاعة جنسية
٢٢٢٩	اضطراب الشخصية السوسيوپاثية	٢٢٧١	إشباع ، رضا
٢٢٨٥	اضطراب الشخصية شبه القسامية (المنفصم)	٢٤٤٦	إشباع الذات
٣١٨٢	اضطراب القراءة	٢٢٧١	إشباع القرائن
٢٥٢٢	اضطراب باراني تشاركي	٢٨٢٥	أشياء السميتايوي
٣١٤٠	اضطراب جسماني الشكل	٢٦٠٥	اشترائية
٢٨٥٤	اضطراب جهازي مخاطي عديد السكريات	٢٥٩٤	أشراط اجتماعي
٢٥٨٤	اضطراب حركات العين	٢٢٢٤	أشراط استجابة - استجابة
٢٤٦٠	اضطراب ذو نشأة دلالية	٢٢٦٢	أشراط المستجوب
٢٢٨٥	اضطراب شبه فصامي (منفصم) في الطفولة	٢٢٩٢	أشراط المكافأة
٢٥٧١	اضطراب فزع النوم	٢٤٨١	أشراط حسي
٢٢٨٧	اضطراب فصامي ، النمط الباراني	٢٤٥٧	أشراط دلالي
٢٢٨٦	اضطراب فصامي ، النمط الكائنوتي (التخ	٢٢٨٢	أشراط شوكي
٢٢٨٧	اضطراب فصامي ، النمط المتبقي	٢٥٥٤	أشراط متزامن
٢٢٨٧	اضطراب فصامي ، النمط المشوش	٢٨٠٩	أشراف
٢٢٨٧	اضطراب فصامي ، النمط غير المتمايز	٢١٥٢	أشباع
٢٤٩٢	اضطراب قلق الانفصال	٢١٨٢	أصابة الحبل الشوكي
٢٢٤٦	اضطراب كلوي	٢١٧٢	أصل التكلم

٣٢٨٩	اضطراب له شكل الفصام	٣٢٨٩	اطاقة عكسية	٣٢٨٩
٣٢٤٥	اضطراب لوني شيكي	٣٢٨٩	اطعام الذات	٣٢٤٥
٣٢٢١	اضطراب متجسم	٣٢٢٩	الطباب	٣٢٢١
٣٢٠٩	اضطراب مفصلي (الورك ، الكتف)	٣٢٢٦	اعادة	٣٢٠٩
٣٢٥٢	اضطراب نوم	٣٢٤٦	اعادة ، تولد	٣٢٥٢
٣٢٢٧	اضطراب وجداني متفصم (شبه فصامي)	٣٣٨٤	اعادة ، سرد ، تمرين للذاكرة ، بروفة ، استم	٣٢٢٧
٣٢٢٧	اضطرابات استخدام المخدر	٣٧٨٤	اعادة استشفاء	٣٢٢٧
٣٢٠١	اضطرابات التنفس	٣٢٦١	اعادة الاشراف	٣٢٠١
٣١٨٤	اضطرابات الجلد	٣٥٦٨	اعادة الابداع ، ايداع مرة ثانية	٣١٨٤
٣٥٧٥	اضطرابات الكلام	٣١٧١	إعادة التاهيل الجنسي	٣٥٧٥
٣٢٠٠	اضطرابات التنوية	٣٤٢٩	اعادة التشكيل	٣٢٠٠
٣٢٢١	اضطرابات النوم	٣٥٧٣	اعادة التكامل	٣٢٢١
٣٢١٢	اضطرابات انتظام الكلام ، اضطراب ايقاع	٣٢٩٩	اعادة التمثيل	٣٢١٢
٣٢٤٥	اضطرابات بنائية	٣٧٥٧	اعادة الدافعية	٣٢٤٥
٣٢٠٢	اضطرابات جسمية	٣٦٢٧	اعادة بناء	٣٢٠٢
٣٨٥٢	اضطرابات جنسية	٣٥١٩	إعادة بناء نسقي عقلائي	٣٨٥٢
٣٢٢٤	اضطرابات حركة منمطة أو مقولبة	٣٧٢٧	اعادة تاهيل	٣٢٢٤
٣٦١٤	اضطرابات حسية	٣٤٨٣	اعادة تاهيل اجتماعي	٣٦١٤
٣٢٥٩	اضطرابات حسية بدنية	٣٦٤٥	اعادة تاهيل اجتماعي ، إعادة تنشئة	٣٢٥٩
٣١٧٣	اضطرابات فصامية	٣٢٨٨	إعادة تاهيل الكلام	٣١٧٣
٣٥١٢	اضطرابات كاذبة	٣٥٢٠	إعادة تحديد الجنس	٣٥١٢
٣٢٢٨	اضطرابات مكانية	٣٦٥٩	اعادة ترسيخ ، اعادة الغرس العقدي	٣٢٢٨
٣٢٠١	اضطرابات نفسية جسمية	٣٦٤١	اعادة تركيب ، اعادة تشكيل	٣٢٠١
٣٢٧٤	اضطرابات نمائية نوعية	٣٦٦٤	اعادة ترميز	٣٢٧٤
٣٢٠١	اضعاف المخ ، أو تطرية المخ	٣٦٣٢	اعادة تعويض	٣٢٠١
٣٢٠٨	أطار تخطيطي	٣٢٨١	اعادة تكامل ، استجماع تذكري ، تشريط ثق	٣٢٠٨
٣١٩٢	أطار علاجي	٣٢٤٣	اعادة شحن	٣١٩٢
٣٦١٥	أطار مرجع	٣٢١٢	أعاقبة تعليمية نوعية	٣٦١٥
٣٢٤٤	أطاقة الضغط والانعصاب ، أطاقة الشدة	٣٧٥٢	أعاقبة ثانوية	٣٢٤٤

٢٥٥٩	٢٤٥٢	اعتبار الذات
٣٦٠٠	٢٥١٦	اعتداء جنسي
٣٥٩٩	٢١٨٨	اعتزاز حقيقي
٢١٧٨	٢٤٨٧	اعتلال اعصاب حسي متعدد
٢٥٥٦	٢٧٦٨	اعتلال الدماغ والحبل الشوكي دون الحاد المزمن
٢٥٥١	٢١٥٤	اعتلال جذور الاعصاب
٢٧٦٦	٢٧٧٢	اعتلال دماغي تحت قشري يميز لتصلب ال
٢٤٤٧	٢٧٩٢	اعتلال مادة الدماغ البيضاء
٢٢٧٥	٢٧٨٤	اعتماد علي المادة أو العقار ، أو انكالا عليها
٢٢٠٦	٢٤٨٢	اعراض تحويلية حسية
٢٤٤٢	٢٤١٨	اعراض ثانوية
٢٤٨٤	٢٤١٢	اعراض دفاعية ثانوية
٢٤٩٦	٢٦٨٢	اعصاب شوكية
٢٢١١	٢٢٥٠	اعصاب عجزية
٢٢٩٨	٢٧٨٠	اعلاء ، تسام
٢٢٧٨	٢٥٧٨	اعلانات شريحة من الحياة
٢٢٢٠	٢٤٢٠	اعمال مختارة
٢٥٠١	٢٤٢٦	اغتراب الذات
٢٤٠١	٢١٦٤	اغتناب
٢٧٦٩	٢٧١٩	اغتناب قانوني
٢٢٨١	٢٤٤٢	افتخار بالذات
٢٦٨٤	٢١٥٠	افتراءات سلالية
٢٢٩٤	٢١٨٧	افتراضات الواقع
٢٢٦٠	٢٤٢١	افراز
٢١٥٤	٢٤٢٢	افراغ المتني
٢٢٠٨	٢٦٩٤	افراغ تلقائي
٢٦٨٢	٢٤٤٢	افصاح ذاتي
٢٢٧٧	٢٢٧٨	افق شبكي
٢٦٩١	٢٥٧٨	افلات أو تقويت

٣٤٤٩	٣١٤٩	التهابات عصبية سغارية
٣٥٣٩	٣١٧٠	الحفاظ علي الكلام
٣٤٣٢	٣٥٦٢	الطفل المتأخر ست ساعات
٣٤١١	٣٣٥٩	الغاب ، تلعب
٣٧٩٦	٢٨٠٢	إلقاح علي إلقاح ، قفل
٣١٩٦	٣٣٥٢	الكونت دس ساد ، دواتين الفونس فرانسو
٣١٩٦	٣٢١٤	الم محول
٣٢٣٤	٣٧٨٤	المادة (ب)
٣٢٩٩	٣١٩٢	الوان بعيدة
٣٣٤٣	٣٤١٢	الوان ثانوية
٣١١٦	٣٧٧٦	الوان ذاتية
٣٤٢٣	٣١٣٢	الوان ضعيفة التباين
٣٤٤١	٣٨٢٠	اليف مساندة
٣١١٦	٣٤١١	آلية ثانوية
٣٢٨٨	٣٨١٧	أم بديلة
٣٢٩٤	٣١٨٤	أم حانية شوكية
٣٤٢٥	٣٣٩٠	أم مولدة للفصام ، أم منجبة للفصام
٣٥٨٩	٣٧٧٧	امتحان ذاتي
٣٨٠٤	٣٤٤٤	امتداد الذات
٣٤٢٢	٣١١٧	امتصاص طيفي
٣٤٤٦	٣٣٥٨	املاح الصلصاف
٣٧١٥	٣٤٢٤	أمن نفسي ، طمانينة
٣٢٢٢	٣٧٩١	أميدات حامض السكسينيك
٣٢٦٥	٣٢٩٨	أمية علمية
٣٥١١	٣٨٠٢	أنا أعلي
٣٤١٢	٣١٨٧	أنا الراقع
٣٥٢٤	٣٨١٠	أنا مساند ، أنا معاهد
٣٥١٨	٣١٣٥	أنا وحيدة
٣٧٠٤	٣٤١٣	أنايب نافذة المتي

٢٢٧٨	انحراف معياري للعينة	٢٢٦٢	انفصال شبكي
٢٢٦٠	انحرافات صيفيات (كروموزومات) الجنس	٢٥٠٥	انقسام منصف ، انحرالي
٢٤٤٣	انحناء أدنى في العمود الفقري	٢٨٢٢	انقسام نفسي
٢٤٤٠	انحناء رجعي ، انثناء خلفي	٢٢٨٤	انقطاع الطمث الثاني
٢٤٤١	انحناء مروحي	٢٢٧٥	انكار الذات
٢١٨٧	انحياز أو انجذاب اجتماعي	٢٢٦٩	انكار الواقع
٢٢١٩	اندفاع راجع	٢٢٨٥	انكسار
٢٥٤٠	إنسان الآلة ، ربات	٢٢١٤	انكماش
٢٥٧٥	إنسان أمثل	٢٦٠٧	انماط النوم
٢٨٣٦	انسحاب ( هروب ) من الواقع	٢٢٨٢	أنواع متوافقة الموطن
٢٧٨٧	انسحاب اجتماعي	٢٢٢٠	أنوية دون ثلاثوسية
٢٥٤٢	انسحاب المواد المخدرة	٢٧٨٥	أنيميا الخلية المنجلية
٢٥٤٢	انتشار اجتماعي	٢٦٠١	أنيميا منجلية
٢٢٦٤	أنشطة اجتماعية	٢٥٨٧	اهتزاز
٢١٠٥	انشغال منه	٢٧٣٢	اهتمام اجتماعي
٢٢٢٧	انشقاق أو انقسام سوسيوامتري	٢٢٦٧	اهتمام جسمي
٢١٦٨	انطباع حس	٢٤٧٣	اهتياج
٢٥٣٨	انطفاء الذات	٢٤٤٥	اهداف قصيرة الأمد
٢٢٢٧	انطفاء ثانوي	٢٤١٤	أوليات ، أصول ، ميادئ
٢٧٨٤	انطفاء حسي	٢٤٨٤	إحياء ، استهواء
٢٢٣٥	انطلاق	٢٢٢٨	إحياء نسبي
٢٥٦٨	أنطواء اجتماعي	٢٦٠٥	أيرولطيقية الجلد
٢٢٩٨	انعزالية	٢٤١٠	إيقاع
٢٥٧٥	انعكاس	٢٢١٦	إيقاع النوم
٢٨١٩	انعكاس اجتماعي ( مشع )	٢١٥٢	إيقاعات القابلية للمرض أو تقبله
٢٢١٢	انعكاس الاستقامة	٢٢٠٤	إيحاء ، إشارة
٢٨٢٨	انعكاس الرأس الجذري	٢٢٢٦	إيماءات رمزية
٢٢٤١	انعكاس المشاعر ، اظهار المشاعر	٢٢١٥	إيمان ديني
	أنف سرجي ، أنف أنفاس	٢٢٥٢	

٣٣٦٦	برنامج مشطر	حرف (ب)
٣٥٢٠	برود جنسي	بأولوجيا الكلام ، علم أمراض الكلام
٣٣٥٨	بروز	باحث من الاعتراف والتقدير
٣٤٥٤	بروز الذات	بانة (لعاب)
٣٨١٠	بسط اليد	بانتان (حديد ، نجوم ، مصير ، ابراج)
٣٥٥١	بسيط	بانتان (مع ، معا ، اتحاد ، اندماج)
٣٤٦٩	بصر هرمي	بارانويا اصلاحية
٣٥٧٩	بطن	بارانويا الشيخوخة
٣٥٧٩	بطن التعلم	بارانويا دينية
٣٤٢٤	بطانية الامان	باريتيورات ذات مفعول قصير
٣٥٩٨	بعد اجتماعي	باريتيورات ذات مفعول ما بين القصير و
٣٦٤٤	بعد الداكن - اللامع	بقر ذاتي ، تشويه ذاتي
٣٦٢٧	بعد سوسيومتري ، مسافة سوسيومتري	بحة الصوت التشنجية
٣٨١٩	بقاء الاصلح	بحث
٣٤٨٨	بقع حسية	بحث الذاكرة المتسلسلة
٣٥٧٠	بقع حسية بالجلد	بحث راجع
٣٢٧٩	بقعة شبكية	بحث مسحي
٣٨٢١	بلع ، ازدراد	بحوث النوم
٣٧٦٠	بناء ، تركيب ، بنية	بخل ، شع
٣١١٩	بناء اجتماعي	بديل ، نائب
٣١٣١	بنشوتال الصوديوم	بديهي ، جلي بذات
٣١٩٩	بند تعرفي (اختيار من متعدد)	بذاة
٣٨١٥	بنية سطح ، بناء سطحي ، تركيب ظاهري	برامج الاصلاح الاجتماعي
٣٥٧٢	بهر النوم	برامج فرز
٣٦٨٣	بوابة شوكية	برامج ومواد
٣٣٥٧	بواقفي	برنامج اعادة التاهيل
٣٦٧٧	بول منوي	برنامج فعل اجتماعي
٣٤٩٢	بويضات منفصلة	برنامج قرائي
٣٦٠٠	بيئة اجتماعية	برنامج قرائي تناقبي

٢٨٥١	تيليد نسقي أو إزالة الحساسية النسقية	بيئة ثانوية
٢٢٢٢	تبنّي الدور	بيئة ريفية
٢٧٨٩	تتابع ، تثال	بيئة محاكية
٢٤٩٤	تتابع ، توال ، تعاقب	بيئة مستجيبة
٢٤٤٠	تثقف ذاتي	بيئة واقعية ، موقف واقعي
٢٥١١	تجاوزات جنسية	بيانات هشّة
٢٢٢٠	تجديد الأعصاب	بيت الاحتجاز
٢٢٠٢	تجديدية ، مذهب إعادة البناء	بيئة ثانوية
٢٥٤٧	تجربة إشارة	بيلك منويه
٢٧٤٧	تجربة ستراتون	بيولوجيا اجتماعية
٢١٦٠	تجربة كلينيكية عشوائية	حرف (ت)
٢٧٢٤	تجسيم نفسي	تأثير استجابي (تبادلي)
٢٢٢٤	تقيؤ ، تقيؤ ، انحياس الدم	تأثير المدي
٢٥٨٨	تجمع اجتماعي	تأثير الوضع في التسلسل
٢٧٩٩	تجمع الجهد الكهربائي	تأثير صلصه برناز
٢٧١٨	تجمع المكانة	تأخر ، تخلف
٢٦٧٧	تجنب الكلام	تأخر عقلي شديد
٢٤٩٨	تجهيز متسلسل	تأخر قرائي
٢٦٤٥	تحوّل ليلي ، سرقة ، سير أثناء النوم	تأخر ، تعاود
٢٤٢٢	تحوّل نومي	تاريخ جنسي
٢٧٨١	تمت العتبة	تأزري ، تعاودي
٢٤٢٢	تصميم داخلي ، تصميم الذات	تأكيد الذات
٢١٧٨	تعدي استجابي	تأليف جمل ذات معني
٢٥٠٦	تعديد الجنس	تام الأهلية القانونية
٢٧١٢	تعديد بنية (الارشاد)	تأمل ، نظر
٢١٦٠	تعديد عشوائي ، تعيين عشوائي	تأمل بالخطي متعاطف
٢٢٥٩	تمرير القلق ، تمرر من القلق	ثيرير
٢٤٧١	تمسس	تبسيط شكلي
٢١٤٦	تحسس بالعصا	تبسيطية

٣٥٣٩	تحصيل الذات	٣٤٤٩	تحويل وتحويل
٣٤٣٠	تحفظ ، احتياطي	٣٢٥٦	تحيز الاختيار
٣٥٩٧	تحقيق الذات	٣٤٣٤	تحيز الاشتباهية الاجتماعية
٣٣٦٢	تحقيق الذات	٣٤٣٦	تحيز العينة
٣٣٣٣	تحقيق الذات	٣٤٥٣	تحيزات اجتماعية معرفية
٣٧٤١	تحقيق رمزي	٣٨٢٩	تخدر جوري ، فقدان الحساسية الجوربي
٣٣٢٠	تحقيق صحي	٣٢٥٠	تخدير موضعي
٣٣٤٨	تحكم جامد ، تحكم صلب	٣٣٠٦	تخريب
٣٥٢٨	تحكم سري	٣٤٣١	تخريب جنسي متعمد
٣٦٦٢	تحكم في الذات	٣٤٣٩	تخصم
٣٣٢١	تحليل الانتشار	٣٢٧٨	تخصم الدور
٣٨٣٨	تحليل الانحدار	٣٢٢٢	تخصيص الأعراض
٣٣٨٢	تحليل التدرج ، تحديد قوة الدافع	٣٣٧٤	تخطيطي ، ترسيمي
٣٧١٤	تحليل التعزيز	٣٢٢٩	تخفيف احصائي ، أو توهين احصائي
٣٦٠٨	تحليل الذات	٣٤٣٦	تخلف اجتماعي
٣١٩١	تحليل العلاقة والمناسبة	٣٢٣٩	تخيل إعادة الميلاد ، خيال الولادة من جديد
٣٢٥٥	تحليل المخاطرة	٣٣٠٩	تخيل الإنقاذ
٣٥٢٧	تحليل النسق	٣٨٥٠	تداول جنسي
٣٣٦٣	تحليل النص	٣٤٠٦	تداخل العيئات
٣١٩٨	تحليل النطفة	٣٦٧٥	تداخل متبادل
٣٤٩٦	تحليل انتقائي	٣٤٣١	تداعي متسلسل
٣١٠٥	تحليل تنافسي	٣٤٩٤	تدخل اجتماعي
٣٥٨٣	تحليل تركيبى ، تحليل بنائي	٣٧٥٧	تدخين
٣٣٣٧	تحليل سوسيو مترى	٣٦٢٧	تدريب الاسترخاء
٣٦٩٢	تحليل موقفى	٣٥٥٨	تدريب التفاني
٣١١٧	تحول الأذوار	٣٢٢١	تدريب المهارات الاجتماعية
٣٤٤٨	تحول العملية	٣٨٢٣	تدريب تعليمي ذاتي
٣٤٧٧	تحول وامن	٣١٥٩	تدريب علي الحساسية
٣٧٥٠	تحول مكسي	٣٢٨٩	تدريب في مقاومة الضائقة والضغط



٢٨٤٧	تدريبات واضحة البناء	٢٧٦١	تركيب ، تكامل ، توحيد
٢٨٤٦	تدريس متمركز حول التلميذ	٢٧٦٤	تركيب الكلمة أو العبارة في جملة
٢٤٣٣	تدعيم متسلسل	٢٤٩٩	تركيب انتقائي
٢٥٥٢	تدفق الكلام (المناسب)	٢٦٧١	تركيب بسيط
٢٨٣٠	تدليك رولف ، رولفيه	٢٢٢٢	تركيب رمزي
٢١٤٨	تدميرية الذات	٢٤٤١	تركيب عراقي (للسكان )
٢٢٥٢	تدنيس الحرمات والمقدسات	٢٢٥٢	تركيب مقطعي
٢٢١١	تدنيس طقس	٢٢١١	تركيبى ، بنوي ، بنائي
٢٤٦٧	تدهور الشيفوخة	٢٤٦٧	تركيبية
٢٢٨١	تدهور دماغي شبكي	٢٢٨١	تركيبية ، بنائية
٢٢٢١	تدوير ، دوران	٢٢٢١	ترميز
٢٢٤٤	تذكر	٢٢٤٤	تزامن
٢٢٠٠	تذكر ، استجماع ذاكرة	٢٢٠٠	تزامن
٢٢٤٤	تذكر الخبرة السارة	٢٢٤٤	تزامن ذاتي
٢٢٤٥	تذكر عن بعد	٢٢٤٥	تزييف رجعي
٢٧١٤	ترابط احصائي	٢٧١٤	تسارع مدرسي
٢٥٧٠	ترينة الجمجمة أو ثقبها أو نشرها	٢٥٧٠	تساعيات
٢٦٠٠	تربياً اجتماعية	٢٦٠٠	تسامي الذات
٢٥٠٧	تربية الجنس ، تعصب جنسي	٢٥٠٧	تسجيل
٢٢٥٣	تربية الصحة و السلامة	٢٢٥٣	تسلسل
٢٥٢٠	تربية جنسية	٢٥٢٠	تسلسل الرتب
٢٦٦٢	تربية خاصة	٢٦٦٢	تسلق اجتماعي
٢٢١١	تربية من جديد	٢٢١١	تسمم تشنجي
٢١٦٩	ترتيب (تحديد رتبة) ، تدريج (تحديد درجة)	٢١٦٩	تسمم دموي جراثيمي
٢٤٥٢	ترتيب الذات	٢٤٥٢	تسميع ذاتي
٢٧٨٠	ترتيب المادة ، تتابع الموضوع	٢٧٨٠	تسهيل استرجاعي
٣١٤٥	ترخيم (خذ )	٣١٤٥	تسهيل رجعي
٢١٥٠	تردد الصوت	٢١٥٠	تسهيلات علاجية سكنية
٣٥٢٩	ترديد ، إعادة	٣٥٢٩	تشابه الاتجاهات ، التالف

٢٢٧٠	تصميم عشوائي في المجموعات	٢٢٧٠	تشبع
٢٢٨٩	تصميم مغلوب	٢٢٧٢	تشبع (اللون ، الاختبارات)
٢٢٩٦	تصنيف ، ترتيب طريقي ، تدرج طريقي	٢٢٩٥	تشبث الاستجابة
٢٢٩٨	تصور الذات	٢٢٧٩	تشبث التفكير
٢٢٩٩	تصوير بأشعة اكس	٢٥٩٧	تشخيص اجتماعي
٢٣٥٥	تصوير ذاتي اجتماعي	٢٨٢٠	تشكك ، ارتياب
٢٣٦٥	تضامنية	٢٥٩٦	تشككية ، ارتيابية
٢٣٥١	تضحية	٢٥٢١	تشكيل
٢٣٩١	تضليل الذاكرة المضاعفة	٢٢٩١	تشنج العظم
٢٣٩٢	تضيق المدي	٢٣٥٦	تشنج عضلي ، تقلص ، عقال
٢٣٠٦	تطبيع اجتماعي ، تأميم	٢٢٩١	تشنج فقزي
٢٥٢٧	تطبيع اجتماعي جنسي	٢٢٥٧	تشنجات السلام ( التحية )
٢٣٠٦	تطبيع الأفراد اجتماعيا	٢٣٥٧	تشنحي
٢٤٠٣	تطلع	٢٥٩٥	تشوه الجهاز الهيكلي
٢٤٠٤	تطلع جنسي	٢٢٩٩	تشوه الدور
٢٥٢٨	تقليل	٢٥٤٩	تشوه الشوكة القضيية
٢٨٤٥	تعاضد ، تآزر	٢٣٦٢	تشويش الكلام ، اضطراب لغوي أو اتصالي
٢٣٢٤	تعاطف اجتماعي	٢٨٥٢	تشويه نسقي أو منظم
٢٣٩٧	تعاطف تبادلي	٢٤٩٦	تشويش
٢٣٤١	تعاطي الكحول الضار باليسم	٢٢٧٠	تصحيح الكلام ، تصحيح التكم
٢٢٠٥	تعبيئة صوتية ، توظيف ، انتقاء	٢٢٧٨	تصحيح ذاتي
٢٤٤٤	تعبير عن الذات	٢٥٢٤	تصحيح شبرد
٢٤٠٤	تعطيم نفسي	٢٤٠٥	تصنيف ، غريزة
٢٤٥٠	تعدد الذات	٢٤٠١	تصلب
٢٣٩٨	تعرف ، اعتراف ، تقدير	٢٢٠٦	تصلب ، جمود
٢٢٢٢	تعرف تجسيم باللمس	٢٥٥٥	تصميم الحالة الواحدة التجريبي
٢٢٢٨	تعزير	٢٣١٠	تصميم الوحدات العشوائي
٢٣١٥	تعزير اجتماعي	٢٤٩٥	تصميم تتابعي
٢٣٧٩	تعزير استجابي	٢٢٥١	تصميم تمثيلي

٢٤٥٢	تعليق ، حاشية	٢٤٥٢	تعزيز الذات
٣٨١٩	تعليق الحكم	٣٨١٩	تعزيز النسبة
٣٤٤٩	تعليق علاجي	٣٤٤٩	تعزيز ثانوي
٣٤٤٩	تعليق عن بعد	٣٤٤٩	تعزيز مدار ذاتيا
٣٢٠٧	تعليق مستمر	٣٨٥٢	تعزيز نسقي أو نظامي ، أو منتظم
٣٣٧٧	تعليم المشير	٣١٤٨	تعصب عنصري ، تحيز سلالي
٣٣٤٧	تعويض ، ترضية	٣١٩٨	تعصيب متبادل
٣٤٩٢	تعين جنسي	٣٤٩٢	تعفن
٣٥٥٤	تقابل أو تباين مقاني ، تقابل مقاني	٣٧٢٨	تقديم
٣٤٨٥	تغذية حسية راجعة	٣٣٣٢	تعلق
٣١٠١	تغذية راجعة اجتماعية	٣١٠٨	تعلم اجتماعي
٣٥٩٢	تغير اجتماعي	٣٧٨٦	تعلم استبدالي
٣١٧٩	تغير الأنا الاستجابي	٣٥٤٨	تعلم إشاري
٣٥١٧	تغير جنسي	٣٣٣١	تعلم أصم
٣٥٠٤	تغيير الجنس	٣٣٦٦	تعلم الاستجابية
٣٥٩٨	تفارق أو تمايز اجتماعي	٣٤٩٨	تعلم الترتيب المتسلسل
٣١٠٥	تفاعل اجتماعي	٣٦٣٥	تعلم الحل
٣٤٨٧	تفاعل حسي	٣٣٣٤	تعلم العلاقات
٣٨٢٨	تفاعل رمزي	٣٣٣٨	تعلم القاعدة
٣١٨٠	تفاعلية	٣٤٤٢	تعلم انتقائي
٣٨٢٨	تفاعلية رمزية	٣٧٧٢	تعلم تحت قشري
٣٣٧٨	تفاوت شيكي	٣٤٥١	تعلم حسب القدرة الذاتية ، خطو ذاتي
٣٤٩٣	تفرد الانفصال	٣٧٨١	تعلم دون عيني
٣٥٦١	تفرطح ، التواء	٣١٩٣	تعلم سلبي ، تعلم استقبالي
٣٥٩٨	تفرقة اجتماعية	٣١٧١	تعلم عقلائي
٣٧٤٨	تفريع	٣٦٥٩	تعلم مكسي مكاني
٣١٨٠	تفريع الذروة والقيّة	٣٤٤٧	تعلم متسلسل
٣٣١١	تفسير اختزالي	٣٧١٢	تعلم معتمد علي الحال
٣٤٩٧	تفسير متسلسل	٣٢٨٩	تعلم مقارب

٢٧٠٥	٢٤٩٤	تفضيل تتابع
٣٨٨٢	٢٢١٦	تفكري ، تأملي
٣٤٤٤	٢٥٩٨	تفكك اجتماعي
٣٦٠٢	٢٧٩٥	تفكير انتحاري ، تصور أو تخيل انتحاري
٢٤١٣	٢٨٤٧	تفكير بنياني أو تركيبي
٢٨٠٠	٢٨٤٢	تفكير تلفيفي
٢٥٦٠	٢٨٣٠	تفكير رمزي
٢٥٢٥	٣٦٩٤	تفكير عفوي
٢٢٦٥	٢٢٢٢	تفكير علاقي
٢٣٣٧	٢٧٢٤	تفكير نمطي مرضي
٢٨٢٥	٢٢١٥	تفكير هادي ، تأمل
٢٦٠٤	٢١٨٦	تفكير واقعي
٢٤١٥	٢١٦٧	تقارب
٢٢٠٦	٢٦٥٧	تقيض ، تشنج
٢٢٧٠	٢٤٢٥	تقبل الذات
٢٢٧١	٢١٩٥	تقبلية ، استقبالية
٢٢٦٥	٢٥٨٦	تقدير الاجتماعية
٢٦٤٥	٢٤٤٤	تقدير الذات ، توقيير الذات
٢٦١٩	٢٤٢٧	تقدير قيمة الذات
٢٨٥٠	٢٥٥٨	تقدير موقعي
٢٦٧٥	٢٧٦٨	تقديرات أسلوبية
٢٨٢٨	٢٤٥١	تقديم الذات
٢٧٨٦	٢٢٥٠	تقوير
٢٢٨٥	٢٢٨٦	تقرير راجع
٢٦٧٥	٢٤٥٢	تقرير عن الذات
٢٢٨٩	٢٤٢٧	تقسيم ، تجزؤ ، تفلق
٢٥٨٧	٢٤٢٢	تقسيم التلاميذ إلى مجموعات
٢٤٨٠	تكييف اجتماعي	تقسيم طبقي اجتماعي ، تدرج طبقي اجتماعي
٢٤٠٤	٢٥٢٧	تفسير دورة

٣٦٦٥	٤١٨٦ تميز ، تخصيص	تكيف مع الواقع
٣٣٣٧	٢١٥٧ تمميز (تمايز) بين مشورين متشابهين	تلسكوب لاسلكي
٣٥٠٧	٢٧٠٤ تمييز الجنس ، تعصب الجنس	تلعثم ، فافاة ، عقلة اللسان
٣٥٩٤	٢٧٦٩ تمييز الحجم	تلفيف تحت ثغني ، أو تحت الجاسن
٣٢٢٢	٢٨١٢ تمييز المشونة	تلفيف فوق حافي
٣٣٣٧	٢٨٤٢ تمييز المؤثرات المختلفة	تلفيفية ، ترفيقية
٣٥١٩	٢٦٩٢ تمييز جنسي	تلقائي ، عفوي
٢٤٧٣	٢٦٩٢ تمييز حس	تلقائية
٢٤٨٣	٢٢٨٥ تمييز حسي	تليف العدسة الرجمي
٢٣٧٨	٢٨٢٢ تناثر	تائل ، تناسق
٣٧١٣	٣١٦٢ تنازع البقاء	تارين مدي - الحركة
٢٣١١	٣٥٩٤ تنافس ، تباري	تاسك اجتماعي
٣٥٤١	٣٦٢٥ تنافس بين الاشقاء ، تنافس اخوي	تاسك اجتماعي ، تضامن
٣٥١٢	٢٥٠٦ تنافس جنسي	تمايز الجنس
٣٥٩٢	٢٤٤٢ تنافس جنسي أو تباري جنسي	تمايز الذات
٣٦٢٠	٣٥١٨ تناقل اجتماعي	تمايز جنسي
٣٤٢٨	٢٤٥٨ تنديد بالذات	تمايز دلالي ، سميانتي فارق
٣٥٨٥	٢٧١٨ تنشق الكيميائيات	تمثال كوندياك
٢٨٣٦	٣٥٩٠ تنظير ذاتي مرضي ، كشف ذاتي عرضي	تمثل اجتماعي
٣٦١١	٢٢٥٠ تنظيم اجتماعي	تمثيل ، تصوير
٢٤٥٣	٢٢٥١ تنظيم الذات	تمثيلية
٣٦٢١	٣١٩١ تنظيم الصوديوم	تمرد
٢٤٨٧	٢٤٢٥ تنظيم حسي	تمرد
٢٤٤٢	٣٦٢٢ تنظيم ذاتي ، انضباط ذاتي	تمركز جماعي
٣٦٤٢	٣٦٨٧ تنظيم موضوعات جسمانية	تموينات روحية
٢٣٧٩	٢٣٧٦ نفس شخيري	تمعن ، فحص
٢٣٧٢	٢٣٧٢ تنقيب ، جس	تملل ، عدم ارتياح
٣٦٧٠	٣٦٥١ تنكب الكلام	تموضع الصوت
٣٧٧٧	٢٨٢٨ تنميط ، تعميم جامد	تموضع أو تمركز العرض

٣٤٤٤	توزيع الذات	٣٦٤٤	تنميط الاجسام
٣٣٤٤	توزيع المعاينة	٣٥١٥	تنميط الجنس
٣١١٣	توزيع ترتيبي	٣٦٦٤	توزيع تحديد الأنواع والتمييز بينها ، موال
٣٨٩١	توزيع متماثل	٣٤٤٧	تنويم ذاتي
٣٢.٥	توزيع مستطيل	٣٤٦٨	تهرم
٣٣١١	توصيل قفزي	٣٧٣٩	تهويو للمثير
٣٣.٤	توظيف المعلمين	٣٥١١	تهويو لموقف
٣٤٨٩	توظيف حسني تكاسلي	٣٨٤٩	تواؤم ، موافاة
٣٣٩٢	توقع المكافاة	٣٥٨٧	تواؤم اجتماعي
٣٣١٩	توقعات الدور	٣٥٤١	توائم سيامية
٣٥٧.	توقعات جنسية	٣٣٦٢	توازن الملح
٣٨٥٣	توهجات منظمة ، هذاء منظم	٣٥٨٨	توافق اجتماعي
٣٧٤٨	تيار الشعور	٣٥١٥	توافق جنسي
٣٧٤٨	تيار الفعل	٣٨٤١	توافق ، تزامن
٣٣٩٤	تيار قاعدي	٣٨٤٤	توتر العصب السميتاوي
٣٦.١	تيسير اجتماعي ، تسهيل اجتماعي	٣٧٤٠	توتر المثير
٣٤٤٠	حرف (ث)	٣٥٢٧	توتر جنسي
٣٣٨٥	ثابت	٣٦٨٥	توتر شوكلي
٣٧١٤	ثابت احصائي	٣١٩٥	توجه استقبالي
٣٣٣٩	ثبات ، موثوقية	٣١٨٧	توجه الواقع
٣٦.٢	ثبات اجتماعي	٣٥٢٤	توجه جنسي
٣٦١١	ثبات التخصيف	٣٧٧٧	توجه ذاتي
٣٥١٣	ثبات الحجم	٣٥٥٥	توجه مكاني
٣٥٣١	ثبات الشكل	٣٤٤٢	توجيه الذات
٣٣٦٥	ثبات المعاينة	٣٥.٨	توحد الجنس
٣٨.٣	ثقات الأنا الأعلى	٣٤٤٨	توحد بالذات
٣٧٤٢	ثغير ، فتحة جسمية داخلية	٣٤١٥	توحد ثانوي
٣٥٣.	ثقافة القزي	٣٣١٩	توزع الدور ، تشتت الدور ، انتشار الدور
٣٧٧٢	ثقافة فرعية	٣٥.٧	توزيع الجنس

٢٢٢٧	٢٤٢٩	ثقفة في النفس	جسيمات روفيتي
٢٥٦٧	٢٧٩٨	ثلم	جلد
٢٤٠٨	٢٥٩٩	ثنائي اجتماعي	جلسة استحضار ارواح
٢١٩٧	٢٦١٥	ثورة اجتماعية	جلسة التنفيس
٢٦٢١		حرف (ج)	جلوسات الصوديوم
٢٧٨١	٢٥٠٤	جاذبية جنسية	جليل
٢٤٤٦	٢٦٩٠	جبان	جماعات المساعدة الذاتية
٢٤٨١	٢٢٨٠	جدول ، استفتاء	جماعات الوعي الصحي
٢٤٤٤	٢٧١٦	جدول احصائي	جماعات ثانوية
٢٢١٢	٢٢٢٠	جدول التعزيز	جماعات مرجعية
٢٦٠٢	٢٢٨٠	جدول التعزيز	جماعة اجتماعية
٢٧٠٦	٢٤٤٠	جدول تقديرية حسب الطلب	جماعة او مجموعة التقنيين
٢١٦٦	٢٥٤٢	جدول سيدمان للتجنب	جماعة زيادة الوعي ، جماعة التنفيس
٢٥٨٠	٢٧٠٦	جدول مقابلة مفتوحة	جماعة صغيرة
٢٤٢٩	٢٢٢٥	جذر	جماعة مختارة
٢٧١٢	٢١٥٧	جذر	جماعة واضحة البناء
٢٨٠٠	٢٦٨٤	جذر شوكي	جمع ، إضافة
٢٦٦٠	٢١٥٢	جذري ، اساسي ، جوهري	جمع مكاني
٢٤٢١	٢٦٩٢	جذوة استنجية	جمعية سرية
٢٤٢٢	٢٤٨٨	جذور حسية	جمعية علمانية
٢٧١١	٢٥٢٤	جرائم جنسية	جمود
٢٥٠٦	٢٢٠٢	جراحة ترميمية	جناح الجنس
٢٥٠٢	٢٨٠٢	جراحة فائقة البرودة	جنس
٢٨٠١	٢٤٢٦	جراحة نفسية للبذور	جنس الاجتناس ، او الجنس العالي
٢٦٠٧	٢٦١٦	جزاء اجتماعي	جنس فائق
٢٥٢٢	٢٦٠٥	جزيرة اجتماعيا	جنسانية
٢٥١٥	٢٦٢٦	جسم	جنسي
٢٥٠٩	٢٨٠٦	جسم ، يثوني علوي	جنسائية
٢٦٤٢	٢٦٢٦	جسمي	جنسية جسمية

٢٦٦٥	جوع نوعي ، جوع خاص	٢٧٩٧	جنسية فريدة أو مفردة
٢٧٨٢	جوهري	٢٥٥٩	جنسية مكثية موقفية
٢٧٨٥	جوهريّة	٢٧٦٠	جنت بنائي
٢٨٠٦	جيب سهمي علوي	٢١٧٢	جنون الهذر
٢٨١٩	جيشان	٢٢٤١	جنون قتل اندفاعي
	حرف (ج)	٢٢٠٤	جهاز الامداد أو التعيئة
٢٦١٠	حاجات اجتماعية	٢٢٧١	جهاز التنشيط الشبكي
٢٢٥٤	حاجات الأمن	٢٤٧٩	جهاز الحس
٢٢٢٢	حاجات التعلق	٢٨٥٢	جهاز الشعور ، أو نسق الشعور
٢٤١٦	حاجات ثانوية	٢٨٥٥	جهاز للاشعور
٢٤١٠	حاجة إلى العزلة	٢٦٤٧	جهاز تخطيط (رسم) الرأس
٢٧٩٢	حاجة إلى المعاودة	٢١٥٦	جهاز تصوير اشعاعي ، بيان شعاعي
٢٧١٩	حاجة إلى المكانة	٢٤٨٩	جهاز حسي
٢٦٤١	حاجة جسمية المشا	٢٦٢٨	جهاز عصبي جسمي
٢٤٩١	حاجة للاحاساسية	٢٨٢٤	جهاز عصبي سمعياوي
٢٢٢٥	حاجة متجددة	٢٢٦١	جهاز للتنفس - منفسه
٢٧٢٦	حاجز المنبه أو المثير	٢٨٥٤	جهاز ماقبل الشعور
٢٤٩٤	حاجز مشف	٢٦٦٦	جهاز نوعي للقذف الثلاثي
٢٤٧٨	حاس	٢٨٥٢	جهاز/ي /شامل
٢٨٥٤	حاسة جهازية ، حس جهازي	٢٥٦٩	جهد الجلد
٣٥٢٢	حاسة ساسية	٢٦٨٠	جهد الذروة
٢١٦٦	حافة	٢١٦٦	جهد المستقبل
٢٢٢١	حاكمية ، سيادة	٢٧٨٨	جهد دون العتبة
٢٧١٢	حال ، دولة	٢٢٧١	جهد ساكن
٢٢٨٥	حال الهوس شب الفصامية (المنفصمة)	٢٦٤٢	جهد معرفة وضع الأعضاء
٢٧١٢	حال توازن	٢٤٨٤	جهد مشاركة حسيا
٢٧٧٢	حال دون هتريّة	٢٥٩٠	جوانب اجتماعية للتربية
٢٧١٢	حالات إثارة	٢٦٠٢	جوع اجتماعي
٢٢٨٩	حالات فصامية	٢٧٢٨	جوع المثير ، جوع الاثارة أو التنبيه



٢٤٨٥	حز حسى	٢٥٧٦	حالة النوم
٢٢١٧	حجم الاستجابة	٢٦٩٩	حالة النوم العادية
٢٢٦٢	حجم العينة	٢٦٤٥	حالة سرمنية
٢٢٨٠	حجم شبكى	٢٧١٨	حالة سوء رثق
٢٤٥٠	حد أقصى للذات	٢٢٩٦	حالة شربير
٢٤٧٩	هدة حسية	٢٢١٢	حالة نمونجية
٢٥٧٦	حديث أثناء النوم	٢٦٥٢	حامض
٢٤٥٥	حديث الذات	٢٢٠٠	حامض JIRNA الرايوسومي
٢٢٧٦	حديث متخلج	٢٢٠٠	حامض (د. ن. أ.) للمعاد تشكيلة
٢٦٠٩	حرك اجتماعي	٢٧٩١	حامض السكسنيك
٢٢٤٧	حرف (S)	٢٢١٢	حامض رايبوزي ثووي
٢١٤٥	حرف ابجدي (R)	٢٢٠٠	حامض رايبوزي ثووي
٢١٤٥	حرف رامز (ارتباط)	٢٥١٧	حب استطلاع جنسي
٢١٤٥	حرف رامز (استجابة)	٢٤٤٩	حب الذات
٢١٤٥	حرف رامز (استدلال)	٢١٨٩	حب حقيقي
٢١٤٥	حرف رامز (مقاومة)	٢٢٨١	حبسة (لقوية) منفصمة
٢١٤٥	حرف رامز (يمين ، ايمن)	٢١٩٤	حبسة اتصالية استقبالية
٢٨١٤	حرف صامت	٢٤٨٠	حبسة تفسيرية حسية
٢٥٨٠	حرفان أوليان : علاقة سادية مازوكية	٢١٩٢	حبسة حركية استقبالية
٢٢٧٢	حرفان رامزان ( مقياس ستانفورد - بينيت	٢٤٧٨	حبسة حركية حسية
٢٦١٠	حركة اجتماعية	٢٤٨٠	حبسة حركية حسية
٢٤٦٤	حركة اشارية	٢٤٨٠	حبسة حسية
٢١٦٦	حركة العين السريعة	٢٤٥٧	حبسة فهم الدلول
٢١٩٤	حركة تلقائية	٢٨٤٦	حبسة في بناء الجملة ، حبسة تراكيب الجم
٢٨١٨	حركة لاعلى	٢٤٨٠	حبسة موسيقية حسية
٢٨٤٥	حركة مصاحبة ، معية حركية	٢٦٨٢	حبيل شوكي
٢٧٧٦	حركة نمطية أو مقولبة	٢٥٩٧	حتمية اجتماعية
٢٢٤٩	حركة واثبة	٢١٩٧	حتمية تبادليلة
٢٤٧٨	حركي حسى	٢٢١٢	حجرة تعليم خاص

٣٥٨٣	حروف أوائلية تعني	٣٢٨٦	حركية منفصلة
٣٥٢٨	حروف رامزة ( أنزيم العطل العضلي )	٣٥٩٧	حرمان اجتماعي
٣٤٢٦	حروف رامزة ( تسجيل صدى المخ )	٢٤٨٣	حرمان حسي
٣٤٢٠	حروف الدرجة الثانية	٣٣١٩	حرمان من الدور
٣٨٠٤	حروف سطحية	٣٥٧٣	حرمان من النوم
٣٧٨٥	حزمة عصبية	٢٢٣٤	حرمان نسبي
٣٨٠٥	حزمة عصبية طولية عليا	٣٣٥٥	حروف أوائلية ( دليل الكفاية الاجتماعية )
٣٣٥٣	حزن	٢٢١٢	حروف أوائلية ( مرحلة مسجلة )
٣٤٧٢	حس ، ادراك ، وعي ، سمع ، حكم ، اجماع	٢١٦٨	حروف أوائلية ( نظام التنشيط الشبكي )
٣٤٢٣	حسن بالتوازن	٣٢٦٩	حروف أوائلية ( اختيار الاستعدادات المدرس )
٣٤٧٧	حساسية	٣٢٧٧	حروف أوائلية ( اختيار القدرات للكليات و )
٣٦١٧	حساسية اجتماعية	٣٦٩٩	حروف أوائلية ( إقامة الغرفة المنفردة )
٣٧٧٣	حساسية تحت جلدية	٣٦٩٩	حروف أوائلية ( التهاب الدماغ الشامل القصد )
٣٦٢٦	حساسية جسمية	٣٦٩٩	حروف أوائلية ( تدريب المهارات الاجتماعية )
٣٦١٧	حساسية طيفية	٣٥٨٦	حروف أوائلية ( تقرير ذاتي وعرض نتائج )
٣٤٩٠	حسي	٣٤٠٧	حروف أوائلية ( خيل الشيخوخة من نمط الـ )
٣٤٧٩	حسي	٣٥٨٥	حروف أوائلية ( دار تمرين ماهر )
٣٤٨٩	حسي شهوي	٣٥٧١	حروف أوائلية ( ذاب احمرارى جسمي )
٣٦٨٩	حشوي ، معوي	٣٧٤٦	حروف أوائلية ( ذاكرة قصيرة الأمد )
٣٥٣٥	حشيشة القطه	٣٥٤٣	حروف أوائلية ( زملة الموت المفاجئ )
٣٧٥٥	حصى المانية ، روبيللا	٣٥٤٤	حروف أوائلية ( سيكس )
٣٧١٧	حصىوات الأذن	٣٦٩٩	حروف أوائلية ( عتبة استقبال الكلام )
٣٤٤٠	حط من قدر الذات	٣٧٤٤	حروف أوائلية ( عناصر ذات تأثير نفسي )
٢٢٠٦	حق ( المريض ) في العلاج	٣٤٠٠	حروف أوائلية ( قائمة سترونج-كاسيل للمع )
٢٢٠٦	حق ( المريض ) في رفض العلاج	٣٦٩٨	حروف أوائلية ( مانع هرمون النمو )
٣٣٠٤	حق اللبلة الأولى	٣٥٤٢	حروف أوائلية ( مرة في اليوم )
٣٥١٩	حقن اللقدرات	٣٦٨٨	حروف أوائلية ( مستوى ضغط الصوت )
٣٧٧٣	حقن تمت الجلد	٣٧٧٤	حروف أوائلية ، ( علاج عقلي -انفعالي )
٢٢٠٥	حقن العاجز	٣٦٤٨	حروف أوائلية : سورك

٢٤٠٥	حيلة العذب المر الدفاعية	٢٤٠٥	حقوق المتخلفين عقليا
٢٥٨٨	حيوان اجتماعي	٢٢٠٥	حقوق المرضي
٢٣٨١	حيوان شوكي	٢٤٤٦	حكم ذاتي
٢٦٧٦	حيوان منوي ، حيي منوي	٢٦٢٥	حل
	حرف (ح)	٢٦٧٦	حل عقلاني (منطقي) للمشكلات
٢٦٧٦	خاتم افراز المنى	٢٤٦٢	حلقة دراسية ، ندوة ، سيمينار
٢٢٢٨	خارج من القاعدة	٢٦٤٦	حلم النوم
٢٦٠٧	خارق للطبيعة	٢٥١٩	حلم جنسي ، احتلام
٢٤٧٢	خبيرة حس	٢٧٤٢	حمل المدة
٢٦٤٨	خبيرة عرقية ، خبيرة السلالة	٢٧٢٨	حمل زائد من الإشارة
٢٤٦٧	خبيل الشيخوخة	٢٨٠٤	حمل علي حمل
٢٤٦٧	خبيل الشيخوخة من نمط الزاير	٢٤٦٩	حمي ثانوي
٢٧٧٢	خبيل تحت قشري او تحت لعائي	٢٢٦٤	حمي جبال روكي المنقطة
٢٤٥٨	خبيل دلالي او سيمانتني	٢٢٧٧	حمي قرمزية
٢٦٥٢	خبير فتي في علاج -الاشعاع	٢٢٢٥	خميرة
٢٦٥٧	خبير في علاج الاشعاع	٢٦٥٨	حنق ، غيظ ، سورة غضب
٢٥٦٤	خداع الحجم والوزن	٢٦٢٢	حنك رخو
٢٤٤٠	خداع الذات	٢٦٢٨	حواس جسمية
٢٧٠٢	خداع درج السلم	٢٦٤٢	حواس جسمية
٢٦١٧	خدمات اجتماعية	٢٧٤٤	حول
٢٨١١	خدمات مساندة ، خدمات مدعمة	٢٦٩٨	حول العين
٢٦٢٠	خدمة اجتماعية ، عمل اجتماعي	٢٨٤١	حويصلات مشتبكة
٢٥٦٤	خدمة الجنس	٢٤٦٢	حويصلات منوية
٢٥٨٢	خدمة الفرد الاجتماعية	٢٦٨٧	حياة الواقع للانا
٢٦٥٧	خذل نصلي تشنجي	٢٦٤٩	حيازة
٢٨١٤	خرس ، ايكم	٢٦١٨	حيز اجتماعي
٢٦٤٨	خريطة السلالات البشرية	٢٧٦٩	حيز تحت العنكبوتية
٢٦٩٥	خريطة توزيع القاهرة	٢٦٢٩	حيز جانب اجتماعي
٢٧٤٠	خريطة مجسمة	٢٦٢٤	حيز طارد اجتماعي

٢٢١٠	خزي ، عار ، خجل	٢٥٢٠	خلفى التكالييف
٢٢١٢	خشونة	٢٢٢٢	خلاص
٢٢٢٩	خصائص الجنس	٢٥٠٤	خلايا افقية شبكية
٢٢٧٧	خصائص الجنس الثانوية	٢٤١٨	خلايا الشبكية المخروطية ، مخروطات شبكية
٢٢٧٧	خصائص النوم	٢٥٧٢	خلايا الشبكية ثنائية القطب
٢٢٧٨	خصائص جنسية	٢٥١٧	خلايا العقدة الشبكية
٢٢٨٠	خصائص ذاتية	٢٧٧٦	خلايا داعمة ، خلايا مساندة
٢٢٤٧	خصوصية السلوك	٢٦٦٦	خلايا رنشو
٢٣٧٥	خضوع	٢٧٧٥	خلايا سيرتولي
٢٣٩٧	خضوع	٢٧٨٢	خلايا شقان
٢٤٠٠	خضوع استكانة	٢٧٨٢	خلايا عصبية سيروتونية
٢٤١٩	خط الانتحار	٢٢٢٢	خلايا عنكبوتية
٢٧١٠	خط النظر	٢٥٤٤	خلايا نجمية
٢٧٤١	خطا احصائي	٢٧١٤	خلايا نسيج الجسم
٢٧٧٧	خطا المثير	٢٧٢٧	خط استجابي
٢٣١٨	خطا المعاينة	٢٣٦٤	خط الازوار
٢٥٦٢	خطا المكان	٢٦٥٤	خط الحجم والسن
٢٤٥٩	خطا ذاتي	٢٧٧٦	خط دلالي
٢٥٥٩	خطا عشوائي	٢٦٦٠	خلل هزة الجماع الوقفي الوظيفي
٢٦٢٧	خطا معياري	٢٧٠٤	خلية جسمية
٢٦٩٧	خطا معياري للتقدير	٢٧٠٥	خلية حر شفية مسرطنة
٢٧٨٩	خطا معياري للقياس	٢٧٠٥	خليط بالطرح
٢٢٤٤	خطا معياري للمتوسط	٢٧٠٥	خمود ، هوانة
٢٢٩٦	خطا نسبي	٢٢٢٤	خفف ، كلام انفي
٢٣١٢	خطا نسقي	٢٨٥٢	خواف اجتماعي
٢٣٧٩	خطا الذات	٢٤٥٤	خواف الاشرار
٢٤٠٢	خطا النقاط السبع	٢٥٠٢	خواف الاكتشاف
٢٢٩٨	خطا	٢٢٨٢	خواف الارساخ
٢٤٠٨	خطيب ، مدرس البلاغة	٢٢٩٤	خواف البحر

٢٥٩٨	خوف إصابة الجلد	٢٢٧٨	خوف البراز
٢٧٩٤	خوف الاختناق	٢٥٨٤	خوف الشيطان
٢١٥٠	خوف الأصوات	٢٢٧٢	خوف الجرب
٢١٦٠	خوف التكلم	٢٥١١	خوف الجنس
٢٥٨٦	خوف الثلج	٢٧٥٤	خوف الخيط
٢٥٥٨	خوف الجلوس	٢٨٢١	خوف الرمز
٢٦٥٢	خوف الحموضة	٢٨٤٩	خوف الزهري
٢٢٢٢	خوف الرفض ، خوف من التنبذ	٢٥٤٢	خوف السكك الحديدية
٢٧٧٠	خوف السرقة	٢٢٧٠	خوف الشيطان
٢٥٨١	خوف الشيء الصغير	٢٥٥٧	خوف الطعام
٢٨٠٢	خوف الشروق	٢٦٦٧	خوف الطيف
٢٥٢٦	خوف الصدمة	٢٤٠٤	خوف العتمة
٢٧٤٥	خوف الغرابة	٢٢٩٢	خوف العصا
٢٧٤٤	خوف القصة	٢٦٨٠	خوف الغنكبوت
٢٢٧٠	خوف المسؤولية	٢٢٤١	خوف القذارة
٢٧١٠	خوف النجم	٢٢٩٥	خوف المدرسة
٢٥٧٤	خوف النوم	٢١٥٨	خوف المطر
٢٧٨٨	خوف تقلم ، القضيبي	٢٥٤٢	خوف النجوم
٢٥٨٤	خوف كتم النفس	٢٧١١	خوف النهوض
٢٢٠٥	خوف مرتبط بالشرح	٢٧١١	خوف النهوض
٢٢٠٢	خوف من الاستهزاء	٢٧١١	خوف النهوض أو المشي
٢٢٠٤	خوف من الجانب الأيمن	٢٧١١	خوف النهوض أو المشي
٢٥٠٨	خوف من الجنس	٢٤٢٩	خوف الرميض
٢٤٠٥	خوف من الخريشة	٢٥٥٢	خوف بسيط
٢٢١٥	خوف من الرمال	٢٧١٧	خوف جهنم
٢١٤٧	خوف من المسار	٢٦٦٦	خوف متوي
٢١٥٨	خوف من السكة الحديد	٢٦٦٦	خوافات نومية
٢٧١٨	خوف من الشارع	٢٥٥٧	خوف ارتكاب الخطيئة
٢٢١٥	خوف من العصا	٢٨٠١	خوف أشعة الشمس

٣٦١٩	دراسات اجتماعية	٣١٨٣	خوف من القراءة
٣٧١٤	دراسة	٢٢١٢	خوف من اللصوص
٣٦٢٨	دراسة أثر البيئة الطبيعية علي المجتمع	٣٢.٨	خوف من اللون الأحمر
٣٦٢٥	دراسة أصول المجتمعات	٢٥٦٨	خوف من المرض الجلدي
٣٦٤١	دراسة الأجسام أو الأبدان	٢٤٦١	خوف من المنى
٣٧١٥	دراسة القيم	٢٢٤٢	خوف من الموضوعات الدينية
٣٤٦٠	دراسة دلالة الألفاظ ، علم دلالة المعاني	٢٢٢٢	خوف من النهر
٢٢٢٩	دراسة روزنبرج للحياض المصور، واختيار	٢٤٩٩	خوف من الموعظ الديني
٣٦٢٤	دراما اجتماعية	٢٧٨٩	خوف من نجاح
٣٧.٧	درجات معيارية	٢٥٧.٠	خوف ناطحة السحاب
٢٤.٣	درجة	٢٨.٠	خير اسمي
٣١٧٣	درجة خام	٢٧٥٤	خيوط
٢٤.٥	دفاع بالحجب		حرف (د)
٣٧٢٦	دقة التعميم الجامد ، دقة القالب	٢٣٨٣	داء الشمستوسوما ، يلها رزيا ، داء منشقات
٢٤.٦	دقة شديدة	٢٩١٧	دائرة منعكسة ، دوران انعكاسي
٢٢٥٦	مكتنوزاء بحثية	٢٥٦٧	دار ترميض ماهر ، تيسير ترميض ماهر
٣٥٤٧	دلالة ، مغزي	٢٥٩٦	داروينية اجتماعية
٢٧١٥	دلالة احصائية ، مغزي احصائي	٣٦١.٠	دافع اجتماعي
٢٤٢.٠	دليل اختيار	٢٥٩٩	دافع اجتماعي ، باعث اجتماعي
٢٣٢٩	دليل الثبات ، مؤشر الثبات	٣٥.٧	دافع الجنس
٢٢٩٥	دماغ شمسي	٢٢٥٤	دافع السلامة
٣٦٨٣	دمج شوكي	٢٥٧٣	دافع النوم
٢٢١٧	دور	٣٦.٧	دافع أو باعث مطبوع اجتماعيا
٢٦١٥	دور اجتماعي	٢٤١٣	دافع ثانوي
٣٦٦٦	دور المشاهد أو المتفرج	٢٥١٩	دافع جنسي
٢٧١٩	دور المكانة	٢٤٨٤	دافع حسي
٢٥٤٢	دور حماية المريض	٢٤٤٨	دافع ذاتي
٢٢٨٨	دورات ترددية	٢٨.٣	دافعية الانا الاعلى
٢٢.٦	دورات متكررة	٢٤١٥	دافعية ثانوية

٣٤٩٥	٢٢٦٤	دورة استجابة	ذاكرة تناعية
٣١٤٩	٢٥٢٥	دورة الاستجابة الجنسية	ذاكرة سلاية
٣٣٣٢	٢٥٧٧	دورة النوم واليقظة	ذاكرة صماء
٣٥٢٨	٢٥٠٦	دورة جنس	ذاكرة قصيرة الابد
٣٤٨٨	٢٥١٨	دورة جنسية	ذاكرة متسلسلة
٣٧١٢	٢٤٠٩	دورة موسمية	ذاكرة معتمدة علي الحال
٣٦٥٥	٣٧٧٠	دون الادراك	ذباية اسبانية
٢٢٨٠	٢٧٨٨	دون الثلاثموس	نذبذبات شبيكية
٢٥٩٠	٢٧٨٢	دون السوي	ذرة اجتماعية
٣٧٩٩	٢٥٠٢	دون السوي بدرجة كبيرة	ذرة الليبدو ، لبيدية شاملة
٣٦٠٤	٢٧٧٠	دون الكلينيكي ، دون الاعراض المرضية	ذكاء اجتماعي
٢٤٧٨	٢٧٨٠	دون الميت	ذكاء حس حركي
٢٨٠٥	٢٧٧١	دون لثائية	ذكاء متفوق
٢٨٠٦	٢٦٤٦	دوي صوتي	ذكور فائق الذكورة
٢٤٠٦	٢٢٤٠	دين	ذكري حاجية
٣١٧٩	٢٥٩٩	ديناميات اجتماعية	ذهان استجابي
٢٥٣٦	٢٤٤٢	ديناميات الذات	ذهان الصدمة
٣٤٩٤		حرف (ذ)	ذهان تسممي دموي
٢٨٢٥	٢٨٥٤	ذاب احمراري جهاززي	ذهان تكافلي
٣٦٤٢	٢٤٢٤	ذات	ذهان جسمي
٣٤٥٩	٢٧٧٤	ذات ، موضوع ، ملحوس ، مجرب عليه ، عر	ذهان دلالي
٢١١٧	٢١١٧	ذات اجتماعية	ذهان رد الفعل
٢٨٢٥	٢١٨٩	ذات حقيقية	ذهان طفلي تكافلي ، عرض ذهاني تكافلي
٢٨٨٧	٢١٨٨	ذات روحية	ذهان عرضي أو اعراض
٢٢٠٧	٢٧٧٥	ذاتي	ذهان متكرر
٣٥٠٦	٢٤٤٧	ذاتية	ذهان موقف
٢٢٨٤	٢٧٧٩	ذاتية	ذهان وجداني منفصم (شب فصامي)
٢٢٩٩	٢٢٤٩	ذاكرة الاحلال	ذهنية علمية ، عقل علمي
٢٧٦٦	٢٢٤٢	ذاكرة الملاحظة	ذهول ، خدر

٢٢٧٧	رتيفية	٣٦٢٥	ذو اصل اجتماعي
٢٢٨٠	رتيشين	٢٧٤٢	ذو رد فعل معدي ، معداوي
٢٢٨٣	رجمي	٢٤٤٣	ذو مهنة حرة ، استخدام الذات
٢١٧٢	رجل الفئران		حرف (ر)
٢٢٩٧	رد فعل Rn	٢٢٢٥	رائدة الصف
٢١٧٥	رد فعل ، استجابة	٢٥٩١	رابطة اجتماعية
٢٥٢٦	رد فعل المصدمة	٢٢٧٠	راحة ، سكون
٣٦٠٧	رد فعل عدواني مطيع	٢١٩٦	راحة ، عطلة ، إجازة
٢١١٢	رد فعل لعرض خاص	٢١٥٢	راد (وحدة اشعاع)
٢٦٤٠	رد فعل متجسمين	٢١٥٢	رادار (العملية ، الجهاز)
٢٦٠٧	رد فعل مطيع غير عدواني	٢١٥٧	رادو ، ساندور
٢٧٤٥	رداء التقويد	٢٢٩٢	رازي
٢٢٧٠	ردفية	٢١٥٩	رامان ، سير شاندر - سيكارا فينكاتا
٢٢٠٩	ردليتش ، أميل	٢١٥٩	رامون ي. كاجال ، سنتياجو
٢٧١٠	ردود أفعال الجوع أو المسغبة	٢٢٤٦	راندي ، هنري جوليس لويس ماري
٢٢٥٥	رساين أمين	٢١٦٤	رانفقيه ، لوي أنطون
٢٢٤٢	رسل ، الكسندر	٢١٦٢	رانك ، أوتو
٢٢٢٠	رسملي ، روبرت	٢١٧٤	رانو ، موريس
٢٢٦٢	رسم التنفس	٢١٧٤	راي ، اسحق
٢٢٧٥	رسم قياس	٢٢٧٤	رؤية مجسمة
٢٢٢٤	رسم مجسم	٢٢١٥	رؤية العصيات
٢٢٢١	رسنر ، ارنست	٢٤٠٤	رؤية في العتمة ، ابصار غسقي
٢٥٨٨	رسو اجتماعي	٢٢٠٧	رؤية متكررة
٢٢٤٢	رش ، بنيامين	٢٤٠٣	رؤية معتمة الأحمر
٢٤٢٩	رضا عن الذات	٢٢٢٧	رايش ، ولهم
٢٢٢٥	رضا نسبي	٢٢٢٨	رايك ، تيودور
٢٢٩٢	رضاعة ، أرشاع ، رضيع	٢٢٢٨	رايل ، جوهان كريستيان
٢٢٥٧	رعاية سكنية	٢٢٠٧	رايلي ، كونراد ميلتون
٢٢٠٢	رغبة في الشفاء	٢٢٧٦	رتيف ديلا بريوتوني نيقولا آدمي



۳۷۰۱	رهبة المسرح	۳۳۴۰	رفال ، محتك جنسيا
۳۷۴۱	رواقية	۳۳۱۸	رقسم ، سجدالد بيرنهارد
۳۳۲۳	رواية خيالية	۳۳۲۲	رفض ، نيلد
۳۳۵۰	رواية مطولة	۳۷۴۹	رفقا ، الشارح
۳۳۱۳	روبرتسون	۳۳۵۰	رقصة القديس انطوني
۳۳۳۶	روبن ، انجر	۳۳۵۶	رقصة القديس جون
۳۳۱۳	روبن ، بيير	۳۳۵۶	رقصة القديس فيتس
۳۳۱۳	روبتسون ، ادوارد ستيفنس	۳۳۵۷	رقصة القديس ويز
۳۳۳۱	روبنشتاين ، جاك هوبرت	۳۷۰۹	ركاب ، العظم الركابي في الاذن
۳۳۳۵	روبيديوم	۳۷۰۳	ركود
۳۳۳۲	روتوموت ، اوچست فون (الاصفر)	۲۸۹۶	رمنز
۳۳۱۱	روجرز ، كارل	۳۳۹۶	رمنز ( معامل ارتباط الرتب )
۳۳۴۹	روح ، نفس	۳۳۴۷	رمنز ( احساس )
۳۶۰۹	روح اجتماعي ، نزعة اجتماعية	۳۳۴۷	رمنز ( استجابة الفراغ الابيض )
۳۱۸۷	روحانية ، مذهب روحي	۳۳۴۷	رمنز ( عامل المكان ، قدرة مكانية )
۳۱۸۷	روحي	۳۳۴۷	رمنز ( عامل خاص )
۳۳۹۷	روديسين ، ارجوان بصري	۳۳۴۷	رمنز ( مثير ، منبه )
۳۳۶۱	رورشاخ ، هيرمان	۳۳۴۸	رمنز ( مثير مميز سلبي )
۳۳۳۲	روز هند كاميرون	۳۳۴۸	رمنز ( مثير مميز )
۳۳۲۷	روزانوف ، ارون جوشوا	۳۳۴۷	رمنز ( مفحوص )
۳۳۲۸	روزنباخ ، اوتومار	۳۵۸۴	رمنز الثعبان
۳۳۲۸	روزنفال ، كورت	۳۷۱۹	رمنز الكاتبة
۳۳۲۸	روزنمان ، راي . هـ .	۳۴۵۷	رمنز دالني
۳۳۳۴	روزي ، جوستاف	۲۸۳۰	رمزية
۳۳۳۰	روس ، سير جورج وليم	۴۵۲۷	رمزية جنسية
۳۳۲۷	روسكو ، هنري انجيلد	۳۲۰۷	رنيو ، آرثر
۳۳۳۳	روسو ، جان چاك	۳۳۱۵	رنتجن ، وليم
۳۱۷۳	روفلف ، ليونهارد	۳۳۴۷	رثويك ، ت . ك .
۳۳۲۷	روفيشي ، انجلو	۳۳۱۰	رئين

٣٨٤٣	رولاندو ، لويجي	٢٢١٧	زملة
٢٢٠٨	رولف ، ادا	٢٢٢٣	زملة (ذ) المخالفة
٢٢٨١	روما تزم	٢٢٩٤	زملة اسكي
٣٨٢٣	رومانسية	٢٢٢٣	زملة الإجابات التقريبية
٣٨١٩	روميرج ، مورتز هينريش فون	٢٢٢٤	زملة التبايع علي قيد الحياة
٢٧٧٠	روميف ، تيودور	٢٢٤٠	زملة التسرب تحت الترقوة
٣٨٤٤	رونشجن	٢٢٢٤	زملة التقدم المستعصي
٣٥٤٩	رونزوويج ، سول	٢٢٢٩	زملة الرابطة القضائية
٢٣٢١	روهميم ، جيرزا	٢٢١٦	زملة الرجل المتيسر
٢٢٧٢	رويا ، بيير	٢٢٣٤	زملة السيفان المضطربة
٢٨٤٣	زيبوسوم	٢٢٠١	زملة الظفر الخامس المفقود
٢٥٩٨	ريوفلافن	٢٢٠٠	زملة العجز الاجتماعي
٢١٠٦	ريونيوكليز	٢٢٠٠	زملة العزلة الاجتماعية
٢٨٤٣	ريثالين	٢٢١٠	زملة الكروموسوم البالغ الصغر وزائد الت
٢٧٨٣	ريتر ، هانز كونراد جوليس	٢٢٢١	زملة الموت المفاجئ للوليد
٢٥٩١	ريشاردسون ، جون كليفورد	٢٢٠١	زملة انكاس اجتماعي
٢٢٢٠	ريشاردسون ، ماريون ويستر	٢٢٠١	زملة رسم
٢١٥٩	ريجر هيروي	٢٢٠٧	زملة رمزي هنت
٢٢٤٧	ريجيتاين ميسيليت	٢٢٢١	زملة رنيذنج
٢٢١٣	ريد ، توماس	٢٢٢٧	زملة روبرت
٢٢٢٧	ريدجواي ، روبرت	٢٢٠٢	زملة روبنتشاين - تايبى
٢٢٢٢	ريزمان ، ديفيد	٢٢٠٢	زملة رومونت تومسون
٢٢٢٤	ريزيرباين	٢٢٥٩	زملة روزي - ليفي
٢٢٢١	ريغامين	٢٢٠٢	زملة رير
٢٢٠٢	رينيه ، جوزيف بانكر	٢٢٩٥	زملة ريجر
٢٢١٦	حرف (ذ)	٢٢١٦	زملة سان فيليبو
٢٢٤٧	رائف ، مزور	٢٢١٦	زملة سترارس
٢٢٤١	زأكر ، مازدوك ليوبولد رون	٢٢٥٠	زملة ستهولم
٢٢١٦	زأ تشبليك عصبي	٢٨٤٠	زملة ستورج - وبر (فير)

٣٧٢٩	زملة ستيفنز - جونسون	٣٧٢٩	حرف (س)
٣٧٢٠	زملة ستيل - ريتشاردسون اولسونسكي	٣٧٢٠	سائل شوكي
٣٧٣٠	زملة ستوريات موريل	٣٧٣٠	ساتوري ، استشراف
٣٥٦٤	زملة سيجورن - لارسون	٣٥٦٤	سادية
٣٥٨٣	زملة سمث - ليملي أوبيتز	٣٥٨٣	سادية الانا الاعلى
٣٦٢٤	زملة سرفال - سوفر	٣٦٢٤	سادية جنسية
٣٥٠٠	زملة سيلفر-رسل	٣٥٠٠	ساراسون ، سيمور برنارد
٣٥٩٠	زملة شخصية موقفية	٣٥٩٠	سارتر ، جان بول
٣٦٦٥	زملة صدمة الاغتصاب	٣٦٦٥	ساس ، توماس ستيفن
٣٦٦٢	زملة ضيق التنفس	٣٦٦٢	ساق عليا في المخ الأوسط
٣٦٦٧	زملة نشوة العمق	٣٦٦٧	ساكس ، برنارد پارني
٣٦٦٨	زمن الاستجابة	٣٦٦٨	ساكسل ، مانفريد
٣٢٠٢	زمن الاستعادة ، فترة الشفاء	٣٢٠٢	سالكيرير
٣٢٢٢	زمن العودة	٣٢٢٢	سان فيليبيو ، سلفسترا
٣٢٤٩	زمن الوثبة	٣٢٤٩	سانتوني
٣٦٦٧	زمن رد الفعل	٣٦٦٧	سانسون ، لوي جوزيف
٣٨٤٩	زهري	٣٨٤٩	ساين ، أو سينا (يدون)
٣٨٢٥	زواج تكافلي	٣٨٢٥	ساينمت
٣٧٤٦	زواج جماعي	٣٧٤٦	سيالدينج ، و. ا
٣٨٤٤	زواج متعاقد	٣٨٤٤	سبب ثانوي
٣٦٤٨	زواج من أخت الزوجة المتوفاة	٣٦٤٨	سبب معزز
٣٢٢٠	زوال الدور	٣٢٢٠	سببية اجتماعية
٣٢٠٢	زوايا صحيحة	٣٢٠٢	سبشي
٣٤٠١	زور ، جنف ، التواء العمود الفقري	٣٤٠١	سيرى ، روجر ولكوت
٣٦٠٣	زيادة اجتماعية ، كسب اجتماعي	٣٦٠٣	سيسترين
٣٤٧٦	زيادة الاحساس	٣٤٧٦	سيط
٣٤٧٧	زيادة الحساسية	٣٤٧٧	سيونرية
٣٤٢٨	زيتلبرجر ، فرانز	٣٤٢٨	سبيتز ، رينيه ا
٣٦٧٧	ذبح كروي	٣٦٧٧	سبيد (سرعة)

٣٦٧٤	سیدبول (کرة السرمه)	٣٦٧٤	سرکوما ، ورم لحمي	٣٦٨
٣٦٩٠	سپیرومان ، شارلز ادوارد	٣٦٩٠	سرول ، لیو	٣٦٩٩
٣٧٤٧	سترأتون ، جورج مالکولم	٣٧٤٧	مستقو ، ربع	٣٨٢٠
٣٧٤٧	ستراوس ، الفريد ا.	٣٧٤٧	سعار	٣١٤٦
٣٧٩٢	ستراکتین	٣٧٩٢	سعة الاستجابة	٣٦٦٤
٣٧٥٦	ستروب	٣٧٥٦	سعة الانتباه او مداه	٣٦٥٥
٣٧٥٥	ستروپسکوب	٣٧٥٥	سعة التعرف	٣١٩٩
٣٧٥٥	سترونج ، ادوارد کيلوج (الاصفر)	٣٧٥٥	سعة الفقه	٣٧٧٢
٣٧٥٥	ستروهل ، اندريه	٣٧٥٥	سعة قرائية ، سعة التعرف	٣١٨٤
٣٧٩٥	ستيف ، کارل	٣٧٩٥	سفسطه	٣٦٤٧
٣٧٩٦	ستورج (ستيرج) ، وليام الن	٣٧٩٦	سفینجوميلين	٣٦٧٨
٣٧٤٢	ستوکس ، ويليام	٣٧٤٢	سقراط	٣٦٢٠
٣٧٢٩	ستيفنز ، الیوت میسون	٣٧٢٩	سقبویه	٣٧٧٢
٣٧٢٠	ستيفنز ، روبرت لويس	٣٧٢٠	سکاجز ، ارنست پرتون	٣٥٦٤
٣٧٢٩	ستيفنز ، ستانلي سمیث	٣٧٢٩	سکاريما ، انطونيو	٣٢٧٧
٣٧٢٠	ستيل ، جون س .	٣٧٢٠	سکارين	٣٢٤٩
٣٧٢٢	ستيلز ، پيرتولد	٣٧٢٢	سکافر ، ماکس	٣٢٨٠
٣٧٢٠	ستيوارت ، دوچالد	٣٧٢٠	سکتة	٣٧٥٥
٣٧٢٠	ستيوارات ، دوچلاس هنت	٣٧٢٠	سکستون ، فرجينيا ستوت	٣٥١٤
٣٥٦٤	سجوجرين ، تورستن	٣٥٦٤	سکسينيل کولين	٣٧٧٢
٣٢٦٨	سخرية ، تهکم	٣٢٦٨	سکن علاجي تابع	٣٣٧٠
٣٦٧٠	سد کلامي	٣٦٧٠	سکندر بارهوس فردرک	٣٥٦٨
٢٤٠٠	سدر ، رؤية ظلية	٢٤٠٠	سکترې	٣٥٦٩
٢٢٥٠	سر کتس	٢٢٥٠	سکوبولامين	٢٤٠٢
٢٤٥٦	سدرج ترکی	٢٤٥٦	سکوتوبسن	٢٤٠٥
٢٥١٧	سرطان الجلد	٢٥١٧	سکوتية	٢٤٠٢
٢٦٧٤	سرعة القراءة	٢٦٧٤	سکين ، الکساندر چونستون شامرز	٢٥٦٨
٢٢٤٩	سرعة الوثيقة	٢٢٤٩	سکلافسون ، صمويل ريتشارد	٢٥٧١
٢٧٢٠	سرقة	٢٧٢٠	سلالة ، عرق ، جنس ، اصل ، عنصر	٢١٤٧

٢٤٤٠	٢٢٦٧	سلوك هازم للذات	سلامة العقل
٣٣١٧	٢٥٢٣	سلوكيات الدور ، فئات الدور	سلوكية جنسية
٢١٥٢	٢٤٩٩	سلوكية جذرية (راديكالية) ، سلوكية اصلياً	سلسلة
٢٨١٥	٢٤٩٩	سمات سطح ، سمات سطحية	سلسلة
٣٦٥٢	٢١٧٦	سمات مصدرية	سلف الغلايا النطقية
٢١٩٦	٢٧٩٨	سمة متشعبة	سلفون
٢٥٨٢	٢٧٩٨	سمتس ، ج .	سلفوناميدات
٢٥٨٢	٢١٨٢	سمت ، دافيد و .	سلم القراءة
٢٢٥٥	٢٥٩١	سمعة ، صيت	سلوك اجتماعي
٢٥٨٢	٢٢٨٢	سميرنوف ، نيكولاي فاسيليفيش	سلوك الارجاج
٢٤٦٩	٢٥٠٤	سنة التخرج	سلوك الجنس المناسب
٢٢٤٨	٢٧٠٢	سنة سبتية	سلوك القتل
٢٥٨٥	٢٢٦٢	سنيلن ، هرمان	سلوك المستجيب
٢٢٥٥	٢٨٠٨	سهمي	سلوك نظيري ، سلوك خرافي
٢٧٨٢	٢١٩٢	سوء استخدام المادة او المخدر	سلوك تلقائي ، عفوي
٢١٠٨	٢٢٥٢	سوء توافق اجتماعي	سلوك تولدي ( تناسلي )
٢١٩٢	٢٢٧٩	سوء نمو خلقي مشاشي فقاري	سلوك جمع القمامة
٢١٤٩	٢٥١٧	سوتالول	سلوك جنسي
٢٢٧٢	٢١٦٢	سوسير ، فيريدناند	سلوك خاص بالتنوع
٢١٢٨	٢١٢٨	سوسيوباتي	سلوك سوسيوباتي
٢١٦٥	٢٤٤٨	سوسيوجرام ، رسم اجتماعي ، صورة اقتمه	سلوك ضار بالذات
٢٢٩٩	٢٢١٠	سولشيام	سلوك طقوسي
٢٢٩٨	٢٤٢٦	سوليفان ، هاري ستاك	سلوك قسيمي ، سلوك مجزا
٢١٤٢	٢٤٤٧	سوما توستاتن ، مانع هرمون النمو	سلوك متسلسل
٢١٤٢	٢٨٠٨	سوماتوروفين	سلوك متغير
٢١٢٩	٢٥٥٧	سوماتية ، تجسمن	سلوك مخدث
٢٨٥٥	٢٢٥٥	سودني ، لبيوت	سلوك مطلوب
٢١٤٧	٢٢٢٤	سوتوجرام	سلوك منظم ، سلوك انتظامي
٢٨٢٢	٢٧٢٦	سويندل ، بيرسي فورد	سلوك منط أو مقولب ، سلوك نمطي

٢٤٦١	٢٢٢٨	سيمايلين ، جيورجس	سيادة القانون
	٢٥٩٥	حرف (ش)	سياق اجتماعي
٢٥٦٦	٢٧٢٩	شارع متدهور	سيترويدات ، شبيهاات الكويسترول
٢٣٨١	٢٤٢٨	شافي ، هنري	سجبان ، ادوارد
٢٥٢٠	٢٥٤٥	شامان ، الطبيب الساحر	سجما
٣٦٦٠	٢٨٢٣	شباتز ، هوجو	سيدنهام ، توماس
٢٨٢٢	٢١٧٥	شبح سويندل	سيرة الحياة الاستجابية
٣٦٦١	٢٧٦١	شيرانجر ، ادوارد	سيرة ذاتية ذات بنية واضحة
٢٢٦٢	٢٥٠١	شيق تنفس	سيرتولي ، انريكو
٢٢٧٥	٢٨١٥	شبكة وعائية	سيرفاكشين
٢٢٧٧	٢٥٠٠	شبكة العين	سيرنيل
٢٢٨٥	٢٥٠٠	شبه الفصامية ، انفصامية	سيروتونين
٢٤٦٤	٢٨١٧	شبه انفجاري	سيربالية ، مذهب مافوق الواقعية
٢٤٦٥	٢٤٠٨	شبه مسموع ، شبه متحرك	سيشور ، كارل اميل
٢٤٦٤	٢٤٠٩	شبه مهني	سيكل ، هيلموت بول جورج
٢٦٩٧	٢٢٥٤	شورتسهم ، جوهان كاسير	سيكلوجية الامان والسلامة
٢٦٨٠	٢٤٥١	شيبيلماير ، والتر	سيكلوجية الذات
٢٦٨٦	٢٦٦٧	شبيناركيث	سيكلوجية رد الفعل ، سيكلوجية الاستجابة
٢٧٢٨	٢٢٧٤	شترن ، ولهم	سيكوباثولوجية التخلف
٢٧٤٩	٢٤١٠	شتريف ، انريكو برنارد	سيكوبايروپتال صوديوم
٢٧٦٢	٢٢٦٦	شترميل ، اولف فون	سيلان الالف
٢٧٢١	٢٦٧٦	شتيكل ، ولهم	سيلان متوي
٢٧٢٢	٢٥٤٩	شتيلنج ، بنديكت	سيلفر ، هنري ك .
٢٧٢٢	٢٨٢٤	شتيلنج ، جاكوب	سيلفيوس ، فرانسيسكس
٢٧٢١	٢٤٥٩	شتيزرت ، هانز جوستاف ولهم	سيلبي ، هانز
٢٧٢٩	٢٨٢٤	شجرة العلاقات الوثيقة الصلة بموضوع	سيمباثين
٢٦٧٩	٢٥٥١	شمام السفليجوميكين	سيمون ، تيودور
٢٦٧٨	٢٨٢٢	شمام متراس ، ايخر ذهني شاذ	سيمونديز ، برسيغال مالون
٢٥٢٢	٢٥٥١	شحد ، سن ، اتضاج	سيمونديز - موريس

٣٤٧٤	شعور بالاتقان	٣٦٨	شحم مترام
٣٤٧٣	شعور بالانتماء	٣٥٢٢	شحن بالجنس او تعينة بالجنس
٣٤٧٤	شعور بالانجاز	٢٢٦٠	شخص مرجع
٣٤٧٥	شعور بالذات	٣٦٢٢	شخص مركزي اجتماعي ، نجم
٣٤٧٩	شعور بالذات ، تثبه إلي الذات	٣٦٤٤	شخصية استقبالية ، طبع استقبالي
٣٤٧٤	شعور بالذنب	٢٢٢٠	شخصية الدور
٣٤٧٤	شعور بالرضا ، احساس بالاشباع	٣٧١٩	شخصية المكانة
٣٤٧٤	شعور بالهوية	٢٤٦٦	شخصية ثانوية
٣٥٢٠	شعور جنسي	٢٧٧١	شخصية دون شعورية
٣٧٨١	شعور دون العتبة ، دون عتبة الشعور	٣٦٢٩	شخصية سوسيو بائية
٣٦٩١	شعور منشق او منشطر	٢٧٤٢	شخصية عاصلة
٣٣٠٨	شغب	٣٢٨٩	شخصية فصامية
٣٦١٤	شفاء اجتماعي	٣٣٩٠	شخصية مزاجية الفصام
٣٣٩٦	شقان ، تيودور	٣٦٩١	شخصية منشطرة
٣٢١٧	شق رولندس	٣٢١٥	شخصية منعكسة
٣٣٥٥	شق سهمي	٣٥٤٠	شخصية منغلقة
٣٨٤٠	شق شبكي	٣٢٩٧	شخير ، خرخرة
٣١٤٩	شق في العمود الفقري	٣٢٦٦	شدة الاستجابة
٣٨٢٠	شك ، ارتياب	٣٦٥٠	شدة الصوت
٣٥٣٩	شكل	٣٦٩٥	شدود ، فلتة
٣١٤٦	شكل الارنب - البطة	٣٥١٥	شدود او انحراف جنسي
٣٢١٧	شكل الانكاس	٣٥٠٤	شدود جنسي
٣٣٣٦	شكل روبن	٢٧٤٧	شريحة طبقية
٣٢٩٠	شكل قابل للقلب	٣٧٥٤	شريط احدث
٣٥٢٢	شلدون ، وليام هـ .	٣٧٥٤	شريط جيناري
٣٥٢٢	شلدون ، يوسف هارولد	٣٥٢٤	شريحتون ، شارلز سكوت
٣٥٢٩	شلال ارتجائي	٣٥٧٩	شعارات
٣٦٥٧	شلال الجانبين التشنجي	٣٥٩٤	شعور اجتماعي ، وحي اجتماعي
٣٥٧٥	شلال النوم	٢٤٧٣	شعور بالاتجاه

٣٥٠.٨	صدمة الجنس	٣٦٥٨	شلال تشنجي
٣٥٢.	صدمة جنسية	٣٤٨٧	شلال حسي
٣٥٧.	صداع تطيير الجمجمة	٣٢٧٢	شلال رهاس عام كاذب
٣٦٩١	صداع شق الرأس	٣٦٥٨	شلال سفلي تشنجي
٣٥٤٢	صداع مرضي	٢٨١٢	شلال فوق النواة
٣٥٢٥	صدمة	٣٥٨١	شم ، يشم ، رائحة
٣٥٢٨	صدمة التخليل	٣٢٤٦	شعاع
٣٥١٤	صدمة الجنس	٣٢٩١	شنيدر ، كيرت
٣٥٢٧	صدمة جنسية	٣٥٢٥	شنيدمان ، أدوين س .
٣٦٨٤	صدمة شوكية	٢٤٩٠	شهوأتية
٣٥٢٢	صدمة قذائف	٣٤١١	شهوية ذاتية ثانوية
٣٢١٧	صراع الدور	٣٥٢٧	شوك يونج
٣٢٢٥	صراع جذري	٢٢٩٦	شولتز ، ج . هـ .
٣٢.٧	صرامة	٢٢٨٢	شينس ، هجالمار
٣٥٢٧	صرع التحديق القصير	٢٤٦٩	شيخوخة
٣١٨٢	صرع القراءة	٢٤٦٩	شيخوخة ميكرة
٣٥٧٤	صرع النوم	٢٢٨١	شيرر ، مارتن
٢٢١٧	صرع انعكاس ، منعكس	٢٢٨٢	شيلدر ، بول
٢٢٨٥	صرع تراجع	٢٢٩٦	شيرلر ، أرتور
٣٧١٨	صرع ثابت	٢٥٢٢	شيهان ، هارولد لينج
٢٤٨٤	صرع حسي		حرف (ص)
٢٧٧٤	صرع دون صدمي أو تشبي	٢٧٥٢	صار ، حاد ، عالي النغمة
٢٨٢٧	صرع عرضي أو اعراض	٢٥٤١	صافير ، حرف صغير
٢٧٥٢	صربور ، صرصرة	٢٢٥٩	صالون (ادبي) ، ندوة ادبية
٢٧٥٢	صربور لا إرادي للإنسان	٢٧.٢	صبيغ
٢٦٥٦	صعر تشنجي	٢٢.٨	صبيغ الأحمر - رقم ٧
٣٠٧٥	صعوبة المادة	٢٥.٥	صبيغ الجنس
٢٦٩٢	صف الاستقبال	٢٥٠.٠	صبيغة الفضة
٢٦٩٦	صفاء - هدوء - سلام	٢٥.٥	صبيغات الجنس



٢٤٤٧	صيفاء اشارية ، علامة جشطاطية		صفاائح الشيوخرة
	حرف (ض)	٢٤١٧	صفة ثانوية
٢٥٩٥	ضبط اجتماعي	٢٢٥٨	صفصافية
٢٧١٤	ضبط احصائي	٢٤٠٦	صفن
٢٦٧٧	ضبط المعاصرة	٢٦٨١	صلب مغلوج
٢٧٢٦	ضبط المثير	٢٤٠١	صلبية
٢٨٠٩	ضبط متطير	٢٢٢٤	صلة ، علاقة
٢٥٢٩	صحالة الوجدان أو الانفعال	٢٥٤٩	صمت ، سكوت
٢٦٧٢	ضعف التكلم أو صمويته	٢٨١٤	صمم
٢٦٥٨	ضعف القدرة علي تنظيم الحركات المكاني	٢٥٦٨	صندوق سكنر
٢٦٢٩	ضعف جسمي	٢٥٤٠	صندوق مكوكي
٢٤١٠	ضعف عقلي ثانوي	٢٢٢٤	صنف الاستجابة
٢٧٤٩	ضغط ، انعصاب ، تأكيد ، ضائقة ، كرب ، اج	٢٦٥٠	صوت
٢٦١٢	ضغط اجتماعي	٢٧٤٢	صوت التوقف
٢٨٥٥	ضغط الدم الانقباضي	٢٦٤٦	صوتي ، حرف صوتي
٢٨٢٩	ضمور ، تحول ، هزال	٢٢٢٤	صوتيات الغرفة
٢٦٢٢	ضمور أو تنكس اسفنجي للجهاز العصبي	٢٦٧٩	صور متخيلة للعنكبوت ، تخيل العنكبوت
٢٢٧٩	ضمور شيكي	٢٤٤٨	صورة الذات
٢٦٢٢	ضيق	٢٦٤٩	صورة الروح ، صورة النفس
٢٦٨٥	ضيق أو انقباض شوكي	٢٢٨٢	صورة تخطيطية
٢٧٢٢	ضيق قناة سلفيوس المائية	٢٧٨٥	صورة جوهريه
	حرف (ط)	٢٤٥٩	صورة دلالية ، صورة سيمانتية
٢٤٢١	طائفة ، شيمه ، نحلة ، ملة ، فرقة دينية	٢٢١٦	صورة رنتجية
٢٧٨٢	طاعة ، تابعية ، وضع في مرتبة ادني	٢٢٨٠	صورة شيكية
٢١٥٢	طاقة اشعاعية ( مشعة )	٢٢٧٩	صورة شيكية
٢٢٩٢	طالب علم	٢٦٦٧	صورة طيفية
٢١٥٧	طب اشعاعي	٢١٥٧	صورة لاسلكية
٢٢٢٥	طب اعادة التأهيل	٢٢٠٧	صورة متكررة
٢١١٢	طب نفسي اجتماعي	٢٧٠٠	صورة مستقرة

٣١٢٩	طريقة التعرف	طب نفسي اجتماعي ثقافي
٣٧٨٩	طريقة التقاربات المتتالية ، طريقة التقار	طبيب شبه فصامي (منفصم)
٣١٨٨	طريقة التلاوة ، طريقة التسميع	طبيب متأثر بالجنس
٣٧٣٤	طريقة القنبه	طبيب مرتبط بالجنس
٣٤٩٦	طريقة التوقع التسلسلي	طبيب مقيد جنسيا
٣٧٨٨	طريقة الطرح	طريقة اجتماعية
٣٧٨٠	طريقة الفترات المتتابعة	طريقة صوتية معيارية ، نغمة معيارية
٣٥٤٢	طريقة القرابة بالدم	طبيب نفسي ، مقصر الراس
٣٧٣٨	طريقة الشبر	طريقة ثانية
٣٧٨٥	طريقة المذاكرة - الاختبار	طحال
٣٤٠٢	طريقة المشاهدة	طراوة ، اعتدال ، رخمة
٣٧٨٠	طريقة الممارسة المتتابعة	طراز اجتماعي النزعة
٣٨٤٧	طريقة او مدخل تركيبي او تاليفي	طراز الاستجابة ، نمط الاستجابة
٣٣٢٢	طريقة تدريس اللغة للمعوقين	طراز دموي
٣١٩٤	طريقة تسلسل الرتب	طرف الجسم الجاسئ
٣٥٤٤	طريقة تعلم بالنظر	طريفات روفيني العلمية
٣٢٠٢	طريقة حالات الصواب والخطا	طرق العلاج ( التناول )
٣٣٢٠	طريقة روسولينو	طريقة R ، منهجية R
٣٣١٤	طريقة روشستر	طريقة اجتماعية
٣٦٥٠	طريقة صوتية في القراءة	طريقة اختيار
٣٢٠٢	طريقة علمية	طريقة إعادة البناء
٣٣٣٧	طريقة قياس الاحتفاظ	طريقة إعادة التعلم
٣٦٩٧	طريقة مسحية في الاستذكار	طريقة الاستجابة المتنقلة
٣٤٧٥	طريقة نسبة الاحساس	طريقة الاستدعاء
٣٣٨٢	طعم حلو	طريقة الاسترجاع
٣٦٩٦	طرفة	طريقة الاقتصاد
٣٤٩٧	طفل خاص	طريقة الاكتشاف المتسلسل
٣٣٠٠	طفل سريع التعلم	طريقة الابقاع
٣٣٨٢	طفل مبغثر	طريقة البالغ والتجشؤ

٣٦٧٣	حرف (ع)	طفل متأخر في الكلام
٣٥٨٠	عائدات التربية	طفل ناقص الوزن
٣٤١٩	عائدات الي التدريس	ملقولة ثانية
٣٥٣١	عائق الدور	طفولية جنسية
٣٣١١	عائلة بانجنانية	طفوس
٣٣١٠	عادات اجتماعية ، عرف	طفوس الانتقال
٣١٩٠	عادات صيانة الذات	ضمانة
٣٤٤٣	عادة اجتماعية	ضمن الذات
٣٤٥٩	عادة حسية	مور ( مرحلة ) التبدد
٣٤٤٠	عادة قرائية	مور سلمي ثان
٣٧٢١	عاصرة	مور الجذع
٣٨٠٨	عاطفة	مخيرة ، تطير ، خرافة
٣٦٦٨	عاطفة الذات	مخيف
٣٦٥٣	عاطفة مختلفة	مخيف الصوت
٣٤٨٩	عاطفية	مخيف فصامي
٣٤٢٨	عالم في الزلازل ، زلازلي	حرف (ظ)
٣٦١٢	عامل RH	ظاهرة اجتماعية
٣٦٩١	عامل " راحة البال "	ظاهرة الارتداد
٣٣٧٩	عامل الذاتية	ظاهرة الانتشار
٣٣٣٨	عامل الرومانسية	ظاهرة الانطلاق
٣٢٩١	عامل المكان	ظاهرة الباب الدوار
٣٣٠١	عامل الواقعية	ظاهرة التخلص
٣٧٧٣	عامل انتقائي	ظاهرة التدرج
٣٥٥٩	عامل تصنيف ، أساس التصنيف	ظروف موقفية
٣٥٢٩	عامل خاص	ظل
٣٦٥١	عامل خاص	ظل الصوت ، خيال الصوت
٣٤٠٠	عامل ريسس RH: عدم تطابق فصائل الدم	ظل العلم
٣٤٥٣	عامل كف هرمون النمو	ظهر السرج

٣٥٥٨	عزى موقفي	٢٤٥٤	عبارات ذاتية
٣١٩٤	عسر التلفظ ، عي الكلام الاستقبالي	٢٤٧١	عقبة الاحساس
٣٥١٩	عسر الوظيفية الجنسية	٢٤٦٨	عقبة الاستجابة
٣٢٨٢	عصاب التقاعد	٣٦٧٣	عقبة تلقي الكلام او استقبال
٣٢٩٤	عصاب المدرسة	٢٤٧٣	عقبة حس
٣٧٩١	عصاب النجاج	٢٤٨٩	عقبة حسية
٣٢٢٢	عصاب النكوص	٢٤٤٦	عقبة كلوية
٣٧٨١	عصاب بديل	٢٦١٠	عقبة مكانية
٣٥٢٣	عصاب جنسي	٢٤٠٤	عقمة
٢٤٦٥	عصاب شبه المجاعة	٢٤٠٠	عقمة وميضية
٢٨٢٨	عصاب عرض	٢٢٥٢	عجز
٣٥٦١	عصاب موقفي	٢٧٢٣	عجز عن تمييز الاشياء لسيا
٢٨٠١	عصاب نهاية الاسبوع او عصاب العطلة الامة	٢١٨٢	عجز قرائي
٢٤١٩	عصب جمجمي ثاني	٢٤٥٩	عجمة دالية ، سيمانتية
٢٥٠٣	عصب جمجمي سابغ	٢١٤٩	عداء سلالي
٣٥٦٢	عصب جمجمي سادس	٢٤٢٢	عدم الانتباه الانتقائي
٢٤٨٧	عصب حسي	٢٤٨٦	عدم الانتباه الحسي
٢٧١٧	عصب سمعي اتراني	٢٤٢٩	عدم التحكم في النبوة
٣٦٢٧	عصبة او ثلة سوسيومترية	٢٨٢٣	عدم التناسق الحركي السيميتاري
٣٣١٢	عصر روبنسون كروزو	٢٦٠٣	عدم المرونة الاجتماعية ، جمود اجتماعي
٢٢٨٠	عصيات شبكية	٢٦٠٣	عدم التمتع الاجتماعي ، فجاجة اجتماعية
٢٢١٥	عصيات كورتني	٢٢٩٤	عدم تطابق العامل الرئيسسي
٢٥٦٥	عضلات الهيكل	٣٥١٥	عدوان جنسي
٢٨٤٥	عضلات تآزرية ، او تعاودية	٣٥٩٥	عدوى اجتماعية
٢٥٨٤	عضلات ملساء	٢٨٣٦	عرض
٣٦٧٨	عضلة اسفنجية منتفخة	٣٥٩٦	عرف ، مواظمة اجتماعية
٢٧٠٩	عضلة ركابية	٢٤٩٥	عزل
٢٧٢٨	عضلة قصبة ترقوية خشائية	٢٤٨٧	عزلة حسية
٢٧٥٤	عضلة محززة	٢١٤٩	عزلة عنصرية

٣١٢٠	علاج اجتماعي	عضلة مخططة
٣٦١٩	علاج اجتماعي	عضلة مستقيمة عليا
٣٧٥٧	علاج أسري بشائي	عضو حن
٣٧١١	علاج أسري واضح البناء	عضو حلزوني
٣٢٠١	علاج إعادة الأشراف	عضو دون اتصالي
٣٢٢٠	علاج الإحلال	عضو في مجلس الجامعة
٣٢٣٧	علاج الاسترخاء	عطب عصبي حسي
٣٧٠٩	علاج الاستنشاق	عضلة الركاب ، العظم الركابي في الأذن ،
٣١٥٧	علاج الأشعاع	علة ، تخلي ، خضوع
٣٤١٦	علاج الأشعة السينية	علة جنسية
٣٢٧٣	علاج الإصلاح ، علاج إعادة	عقاب الذات
٣٨٣٧	علاج الاعراض	عقار لا يؤدي إلي الاعتمادية
٣٢٢٩	علاج الانطلاق	عقار مولد للأخاويل
٣١٥٥	علاج الأيونين الأشعاعي	عقاقير السموم والشمونة
٣١٦٦	علاج التدخين السريع	عقال القيطة ، تشنج القيطة
٣٢٢١	علاج التدوير	عقبول ، ملحق
٣٢٠٤	علاج الترويح	عقدة التفوق
٣٥١٤	علاج الجنس	عقدة القضيب الصغير
٣٨١٥	علاج السطح	عقدة سكاريا
٣٦١٠	علاج الشبكة الاجتماعية	عقدة سميتارية
٣٥٣٦	علاج الصدمة	عقدة عصبية حلزونية
٣٢٢٣	علاج الصدمة الكهربائية التكرمي	عقدة مكبوتة
٣٢٣٤	علاج العلاقات	عقل ، سبب ، برهان ، دليل
٣٢٩٩	علاج القذف الحسي الانتظامي	عقل اجتماعي
٣٤٢٣	علاج القطاع	عقله شوكية
٣١٧٤	علاج الكلام	عقلية اجتماعية
٣٦١٧	علاج المشاهد أو المنظر	عقم
٣٥٣٠	علاج النفور من الخزي	عقوبة متبادلة
٣٦١٨	علاج الواقع	عقيم

٣٧٧٠	علاجات تكفيرية	٣٧٧٠	علاج بالأنسولين دون سباتي
٣٧٨٢	علاقات جنسية اجتماعية	٣٧٨٢	علاج بالأنسولين دون صدمي
٣٧٩٥	علاقات مساعدة	٣٧٩٥	علاج بالأيحاء
٣٥٥٧	علاقات مكانية	٣٥٥٧	علاج بالصمعية أو بالتغذية
٣٧٨٢	علاقة	٣٧٨٢	علاج بالصدمة النفسية
٣٥٧٧	علاقة تكافلية	٣٥٧٧	علاج بالنوم
٣٧٨٧	علاقة تكافلية أو تعايشية	٣٧٨٧	علاج بديل
٣٧٩٠	علاقة تماثلية	٣٧٩٠	علاج بشاشي
٣٦٩٢	علاقة دالة للإشارة	٣٦٩٢	علاج تلقائي
٣٢٦٢	علاقة سادية مازوكية	٣٢٦٢	علاج تنفسي
٣١٥٤	علاقة وثيقة بموضوع	٣١٥٤	علاج جذري
٣٦٣٩	علامات جسمية ، سمات تشخيصية ، وصفا	٣٦٣٩	علاج جسدي
٣٤٦٠	علامات هشة	٣٤٦٠	علاج داللي
٣٥٤٥	علامة ، إشارة	٣٥٤٥	علاج ديني
٣١٦٣	علامة اليد الغربية	٣١٦٣	علاج رانك
٣٢٨٢	علامة انحطاط أو انحلال	٣٢٨٢	علاج رجعي
٣٢٦٦	علامة تنشق	٣٢٦٦	علاج روجري
٣٢٠٥	علامة روزنباخ	٣٢٠٥	علاج شرقي
٣١٦٩	علامة رومبرج	٣١٦٩	علاج عقلاني - انفعالي
٣٥٣٨	علامة روميف	٣٥٣٨	علاج قصير الامد
٣٨١٢	علامة ستيلر	٣٨١٢	علاج قعبي
٣٣١٩	علم	٣٣١٩	علاج متعدد الأدوات
٣٤٧٠	علم اجتماع بيولوجي	٣٤٧٠	علاج متمركز حول الاحساس
٣٥٦١	علم الاجتماع	٣٥٦١	علاج رتقي
٣٨١١	علم الاجتماعي التربوي	٣٨١١	علاج نفسي تعصيدي
٣٧٦١	علم الاجتماعي الريفي	٣٧٦١	علاج نفسي جماعي تفاعلي واضح البناء
٣٤٥٣	علم الاحصاء ، احصائيات	٣٤٥٣	علاج نفسي جمعي كبتي - ايحائي
٣١٧١	علم الاحياء الاشعاعي	٣١٧١	علاج نفسي عقلاني
٣٢٠٢	علم الاشارات ، مبحث امراض	٣٢٠٢	علاج نفسي عميق

٣٩٩٨	علم الأشعة السينية	٢٢١٦	علماء نفس الكثير الاستجابة
٢٤٢٢	علم الأمراض ، ميخت الأمراض	٢٨٢٧	علماني
٣٢٩٩	علم الأغذية علم التغذية	٢٥٥٧	علمية ، نزعة علمية ، فلسفة علمية
٣١١٦	علم الأمراض الاجتماعي ، باثولوجيا اجتماعي	٣١١١	علوم اجتماعية
٢٥٨٨	علم الانتحار	٢٧٩٧	عمر اجتماعي
٣١٨٢	علم المنعكسات ، علم المنعكسات	٢٢١٨	عمر التوقع القراني
٢١٨٢	علم الإيقاع	٢٢٩٩	عمر قرآني
٣٥١٥	علم البيئة الاجتماعي ، ايكولوجيا اجتماعي	٣٦٠٠	عمر هيكلي
٣٥٢٥	علم التصنيف البيولوجي	٣٨٥٢	عمل بالناوبة
٣٤٢٥	علم الجنس	٣٥١١	عمل تسكي
٣٦٤١	علم الرموز	٣٨٣٠	عملقة
٣٤٢٤	علم الزلازل	٣٤٢٨	عمليات الأمن النفسي
٣١١٢	علم الشيخوخة الاجتماعي	٣٦٠٢	عملية اجتماعية
٣٦٠٧	علم العلم	٣٢٩٨	عملية التطبيق الاجتماعي
٣١٧٧	علم الفلك الاجتماعي	٣١٥٥	عملية انعاش
٣٤١٧	علم القمر	٢٤٢٤	عملية ثانوية
٣٤٨٨	علم اللغة الاجتماعي	٣٦٢٥	عملية حسية
٢٨٢٩	علم المعاني	٢٤١١	عملية رمزية
٣٢١٥	علم النفس الاجتماعي	٣١١٣	عملية غرس القضبان
٣٥٢١	علم النفس الاحصائي	٢٧١٥	عملية كاذبة
٣٢٠٨	علم النفس التأملي	٣٦٦٨	عني الأحمر - الأخضر
٣٥٨٥	علم النفس التركيبي او البنائي	٣٧٦٠	عني الطلج
٣٢٧٨	علم النفس الجسدي	٣٦٤١	عناصر شبكية
٢٤٢٨	علم النفس الذاتي	٣٧٧٨	عناية بالذات
٣٤١٥	علم النفس العقلاني ( المنطقي )	٣١٧١	عنة ثانوية
٣٥٢١	علم النفس العلمي	٢٢٩٩	عنة جنسية
٣١٥٠	علم نفس السلالة	٢١٤٨	منصورية
٣٨٢٨	علم نفس المدرسة	٢٢٩٥	منقود الأمراض ، زمرة الأمراض
٣٦٠١	علم نفس هش	٢١٢٢	عوامل اجتماعية

٣٥٠٩	٣٦٢٤	عوامل اجتماعية اقتصادية	عرائز الجنس
٣٥٢١	٣٦٢٣	عوامل اجتماعية ثقافية	عرائز جنسية
٣٥٤٤	٣٦٥١	عوامل تشكيل	غريزة
٣٦٢١	٣٦٨٧	عوامل روحية	غزلة ( قلقة ) زائدة
٣٨٠١	٣٦٢٦	عوامل مسوسولوجية ، عوامل اجتماعية	غروب
٣٦٠٤	٣٦٢٨	عوامل كاتلة للانطلاق	غريزة اجتماعية
٣٦٤٢	٣٦٩٧	مود ( للمجرمين والمرضى )	غريزة التدخين
٣٤٥١	٣٦٨٧	عودة المكبوت	غريزة الحفاظ علي الذات
٣٦٨٦	٣٦٢٢	عودة من جديد	غزل في رسم الدماغ الكهربى
٣٣٢١	٣٤٤٠	عيادة الإشاعات	غشاء رسفر
٣٨٤٢	٣٦٧٠	عيادة تابعة	غشقية ، اغماء
٣٤٠١	٣٦٨٢	عيادة قرائنية	غطاء متصلب
٣٣٧٢	٣٦٧٠	عيادة للكلام	غلمة ، شيق زائد
٣٤٢٦	٣٦٢٨	عيانية	غواية ، اغراء
٣٥٢١	٣٤١٥	عيب (نقص) (قصور) عقلي ثانوي	غيظ كاذب
	٣٥٥٦	عيب الجين المفرد أو المورثة المفردة	حرف (ف)
٣٨١٦	٣٤٨٢	عيب حسي ، نقص حسي ، استجابة نقص	فائض السكان
٣٨١٦	٣٥٢٩	عيش ضحل	فائض القيمة
٣٨١٦	٣٣٦٢	عينة	فائض المعنى ، فضل المعنى
٣٥٩٢	٣٧٤٦	عينة طبقية	فئة اجتماعية
٣٦٢١	٣٦١١	عينة عشوائية	فاحص ، محكم
٣٤٤٢	٣٧٤٠	عينة موشوقة	فاعلية الذات
٣٣٠٧		حرف (غ)	فتحة جفنية
٣٣٧٢	٣٨١٤	غدة فوق الكلوية أو الكظر	فترات الراحة
٣٤٧٧	٣٤٠٩	غدد دهنية	فترة آثارة الحساسية
٣٣١٩	٣٥٦٦	غدد سكين	فترة استعصاء
٣٣٢٥	٣٧٩٢	غدد عرقية	فترة استعصاء نسبية
٣٧٦٧	٣٣٥٩	غدد لعابية	فترة العاصفة والغهر
٣٧٤٢	٣٢٥٤	عرائز التوالد ( التناسل )	فترة العاصفة والغهر ، أو الضغط أو التوتر



٢٥٥٢	فصام بسيط	٢٧٨٢	فترة النثرون دون العادية
٢٢٧١	فصام تكفيري	٢٤٧٦	فترة حساسة ، مرحلة هامة
٢٢٨٤	فصام خبيث	٢٦٠٧	فترة فوق عادية
٢٢٥٨	فصام متيق	٢٥٢٧	فتشية الغذاء ، تسمية الغذاء
٢٢٧٥	فصام متشم بالتخلف	٢٤٤٤	فحص الذات
٢٢٢٢	فصام تكومي	٢٢٨٦	فحص طبي راجع
٢٤٢٧	فصل ، عزل	٢٥١١	فحص علمي جنسي
٢٤٦٢	فصل دراسي	٢٦٢٠	فخ أو شرك اجتماعي
٢٤٥٨	فصل دلالي	٢٢٤٢	قراشنة روسية
٢٢٤٢	فصل مؤقت	٢٢٩٦	فردريك سكومان
٢٤٢٩	فصم	٢٨٢٩	فرض العرض الرمز
٢٦٦١	فصول دراسية خاصة	٢٢٠٩	فرض المجازفة
٢٢٦١	ففضيحة ، تشهير	٢٧٨٦	فرض بديل
٢٥٨٧	فعل اجتماعي	٢٧٥٨	فرض بنائي ، فرض تركيبي
٢٢١٦	فعل انعكاسي ، فعل منعكس	٢٢٦٧	فرض سابير وورف
٢٨٢٧	فعل رمزي	٢٥٦٤	فرض سكاچز - روبنسن
٢٨٢٦	فعل عرضي	٢٧٢٠	فرط تشحم الأرداف
٢٥٥٥	فعل مفرد	٢١٥٩	فرع ، غصن
٢٥٦٦	فقدان الحس بالجنس ، خدر جنسي	٢٤٧١	فرق احساس
٢٥٢٦	فقدان الحساسية بالذواء	٢٥٤٨	فرق دال
٢١٢٢	فقدان السمع الاجتماعي	٢٤٧٢	فرق محسوس
٢٤٧٩	فقدان السمع العصبي الحس	٢٧٠٤	فرق معياري
٢٥٨٩	فقدان الشهية الاجتماعي	٢٥٠٦	فروق جنسية
٢٨٢٨	فقدان رمزي	٢١٤٧	فروق عنصرية
٢٥٧٨	فقدان سمعي طفيف	٢٢٢٦	فريق إعادة التأهيل
٢٥٧٨	فلانة اللسان	٢٢٦٢	فشل تنفس
٢٥٧٨	فلة قلم أو زلة قلم	٢٢٨١	فصام
٢٧٤٢	فم ، فموي	٢١٨٠	فصام استجابي
٢٢٩٤	فن البلاغة ، فن التشو، لغة ما	٢٨٢٧	فصام امراض

٢٥٩٣	قانون اجتماعي ، دستور اجتماعي	٢٥٩٣	فنون عقلية سبعة
٢١٨١	قانون الاستعداد	٢٤٦٩	فتي أول
٣٢٥٩	قانون التحول ، قانون يسر التغيير	٢٤٥٦	فهم الذات
٢٢٥٦	قانون التشابه	٢٤٢٨	فهم الذات
٣٢٢٩	قانون التميز	٢٧٠٣	فوبيا السلم
٣٢٤٨	قانون التكرار	٢٨١٣	فوق الشعور
٢١٩٣	قانون الحدأة	٣٦٠٧	فوق العادي
٢٤٢٧	قانون العزل ، قانون الفصل المستقل	٢٨١٣	فوق عشوي
٢٧٣٠	قانون القوة عند ستيفنز	٣٦٠٧	فوق عضوي
٢٣٠١	قانون ريبو	٢٨١٤	فوق قسمة
٢٨٢١	قانون ساتون	٢٢٥٩	فيروس الغدة اللعابية
٢٧٣٠	قانون ستيفنز	٢٥٨٠	فيروس بطئ
٣٦٥٠	قبيلة الروح	٢٧٨١	فيتيل الكلمات البديلة
٣٨٢٩	قتل رمزي للأب أو الأب أو أحد الأقرباء		حرف (ق)
٣٥٩٢	قدرة اجتماعية	٢٢٢٢	قائمة ، شريط ، مخطوطة
٢٤٨١	قدرة حسية	٢٤٤٩	قائمة الذات
٢٦٦٢	قدرة خاصة ، قدرة نوعية	٢١٨٣	قائمة القراءات
٣٦٥٨	قدرة مكانية	٢٤٥٣	قائمة تقرير الذات
٣٦٥٦	قدم مسحاء تشنجية	٢٢٦٧	قابل للتذوق ، لذيق الطعم
٢٢٠٦	قدم مسحاء جامدة	٢٦٤٧	قابل للتهدئة ، مهدئ
٢٢٢٧	قدم مسحاء مسترخية	٢٢٩٠	قابل للعكس
٢٤٢٣	قذف المني إلى الرحم	٢٧٨٤	قابلية إحياء ، استهوائية
٢٢٨٤	قذف راجع	٢٦٦٣	قابلية خاصة للانجراح
٢٦٧٢	قراءة الكلام أو النطق	٢٤٧٦	قابلية للاحساس ، قابلية لغيرة المشاعر
٢٢٤٤	قراءة علاجية	٢٢٧٢	قابلية للقياس ، قابلية للتدرج
٢٥٧٨	قرص أو طبق عضوي منزلق	٢٢٢٨	قاعدة
٢٤٠٩	قزامة رأس الطائر (سيكل)	٢٢٢٨	قاعدة الامتناع
٢٤٨٥	قزم حسي	٢٧٢٥	قالب ، تعميم جامد (لا يوجد (١))
٢٨٢٢	قسم سيميائي	٢٥٥٢	قانون أبسط مسار

٣١٨٥	قلق حقيقي	٢٢٥٠	قسم عجزى
٣١٨٥	قلق وخوف واقعي	٢٥٦٧	قشد ، قراءة سريعة
٢٨١٢	قمع	٢٢٤٦	قشرة كلوية
٢٤٦٣	قناة منوية	٢٢٥٤	قصة بطولة
٣٦٧٥	قناة ثاقلة	٣٦٠٢	قصور الادراك الاجتماعي
٣١٨١	قناة شوكية	٢٤٢٦	قصور قسمي
٣٤٩٢	قنوات نصف دائرية (هلالية)	٢٧٧١	قضيتان تحت التضاد
٣١١٦	قواعد اجتماعية ومعايير	٢٧٦٩	قضيتان متداخلتان
٢٣٢٩	قواعد اللعبة	٢٢٢١	قطاع الدور
٢٥١٣	قوالب الدور الجنسي	٢٢٩٦	قطع الجذور
٢٢٦٨	قوة الاستجابة	٢٢٨٤	قطع الجذور الجاسرية
٢٢٥٩	قوة التمييز ( في الرؤية )	٢٧٢٤	قطع السبيل العصبي
٢٢٥٤	قوة انتاجية	٢٨٣٢	قطع العصب السميتاري
٢٢١٦	قوس انعكاسي ، منعكس	٢١٨٥	قطع شوكي
٢٤٧٨	قوس حس حركي	٢٢٦٠	قطع قناتي فالوب
٣١٥٧	قولنج تقلصي	٢١٥٠	قفص الصوت ، مقياس مصدر الصوت
٢٨٢٤	قياس	٢٢٨٨	قلب ، عكس
٢٢٧٥	قياس	٢٢٢١	قلب الاوار
٣١٢٨	قياس اجتماعي	٢١٢٤	قلب الجندي
٣١٢٨	قياس اجتماعي	٢٥١٢	قلب الجنس
٢١٥٦	قياس اشعاعي	٢٥١٢	قلب الدور الجنسي
٢٢١٠	قياس الخلف	٢٢٨٨	قلب الوجدان ، عكس الوجدان
٢٤٢٧	قياس الذات	٢٥٢٢	قلب جنسي ، او انقلاب جنسي
٣١٦٨	قياس الطيف	٢٥٨٨	قلق اجتماعي
٢٤٠٥	قياس سمعي مميز	٢٥٤٦	قلق انشائي
٣١٦٠	قياس قوة سمع التكلم	٢٨٠٢	قلق الانا الاعلى
٣١٥١	قياس مصدر الصوت	٢٤٩٢	قلق الانفصال
٢٧٤٠	قيمة المثير	٢٧٤٦	قلق الغريب ، الخوف من الغريب
٢٧٧٧	قيمة الناتج الذاتي	٢١٨٦	قلق الواقع

٢٢٥٤	كف استرجاعي	٢٨١٩	قيمة بقائية
٢٢٠٦	كف إضافي (ثانوي) متكرر	٢٢٧٥	قيمة علي المقياس
٢٥٢١	كف جنسي		حرف (ك)
٢٢٨٢	كف رجعي	٢٥٩١	كائن اجتماعي
٢١٧٩	كف رجعي ، كف استجابي	٢١١١	كائن اجتماعي ، متعضي اجتماعي
٢١٩٧	كف متبادل	٢١٥٥	كاشفات اشعاعية
٢٢٦٥	كف نوعي	٢٢٥٢	كيت
٢٥٩٤	كفاءة اجتماعية	٢٤١٧	كيت ثانوي
٢٧٥٤	كفاج لأجل التفوق	٢٢٥٢	كيت سليم
٢٧٩١	كفاج من أجل النجاح	٢٢٧٢	كيت ، ضبط
٢١٠٠	كفاية أو فاعلية اجتماعية	٢٤١٠	كبر السن الثانوي
٢٢٦١	كلام ، خطبة	٢١١١	كتابة بالصور
٢٢٨٩	كلام تمت صوتي	٢٢٨٤	كتابة منقصمة
٢٢٥٨	كلام تشنجي	٢٢٧٠	كثاتونيا ستودر المهلكة
٢٢٢٢	كلام رنان أو متكلف	٢٥٩٦	كثافة اجتماعية
٢٢٦٩	كلام فعل	٢٦٥٩	كثافة مكانية
٢٨٤٨	كلام مركب أو مخلق	٢١٧٧	كحولية استجابية
٢١٠٨	كلام مطيع اجتماعيا	٢٨٢٦	كحولية عرضية
٢٤٢٦	كلب الرؤية ، كلب دليل	٢٢٢٢	كحولية نكوصية
٢٥٤٥	كلمات بصرية	٢٤٩٢	كدر الانفصال
٢٧٦٢	كلمة تركيبية	٢٤٤٦	كراهية الذات
٢٤٥٧	كلمة دلالية	٢٥٧٩	كردوس منزلق
٢٢٢٢	كلمة علاقية	٢٢٢٦	كرسي الاسترخاء
٢٧٤٠	كلمة مثيرة أو منبهة	٢٢٢١	كرسي دوار
٢٢٤٦	كلوي	٢٢٠٨	كروموزوم ١٨ المتعلق
٢٤٦٥	كلية شبه مهنية	٢٢٠٧	كروموزوم حلقة
٢٤٢٢	كلية لاهوتية ، مدرسة للبنات	٢٢٠١	كساح
٢٢٦٦	كمون الاستجابة	٢٤٠٧	كشف ، قراءة الطالع
٢٢١٧	كمون الانعكاس	٢٦٠٤	كف اجتماعي

٣٥٤٨	٣٥٢٢	لغة إشارة	كمون جنسي
٣٤٦٤	٣٥١٠	لغة الاشارات ، مبحث اعراض الامراض	كمون جنسي
٣١٥٢	٢٢٥٠	لغة المصدر	كهنتوية
٣٤٢٠	٣٤٦٦	لغة من الدرجة الثانية	كوربا الشيخوخة
٣٥٤٥	٢٨٢٢	لكنة سننية	كوربا سيدنهام
٣١٢٢	٣٥٨٥	لواط ، سدومية	كوكاين ، سنو
٣٥٨٥	٣٢٤٩	لوحة سنيلين	كيس صغير ، جريبة
٣١٨٨	٣٧١٧	لولبيات شاحبة	كيسة اتران
٣٨١٤	٣٤٧٢	لون سطح	كيفية حس
٣١٦٧	٣١٥٦	لون طيفي	كيمياء اشعاعية
٣٢١٥	لون معكوس	حرف (ل)	
٣٢٤٦	٣٥١٦	لين العظام الكلوي الانبوبي	لا انتظامية جنسية
٣٤٦٧	٣١٥٠	لين عظام شيخوخي	لا شعور سلالي
	٣٥٥٥	حرف (م)	لاوعي مفرد
٣١٩٨	٣٥٤٥	م - س	لثقة
٣٨٠٥	٣٦٥٧	مانتل اعلي	لثقة ، تشنج المنطق
٣٧٧١	٣٧١٧	ماتحت الشعور ، ما دون الشعور ، تحت شع	لجلجة ، نهضة ، تائة
٣٨٠٩	٣٤١٨	مؤثر فكري	لجلجة ثانوية ، نهضة ثانوية
٣٧٨٥	٣٤٨٢	مادة سوداء	لحاء حسي
٣١٠٩	٣٦٤٢	مازوكية اجتماعية	لحاء حسي جنسي
٣٥٢٣	٣٧٥٢	مازوكية جنسية	لحاء مخطط
٣٥٨٨	٣٥٨١	مؤسسة اجتماعية	لخن
٣٢٠٢	٢٤٠٢	مؤسسة الشفاء	لذة التطلع الجنسي
٣٥٠٢	٣٢٥٨	مؤسسة خيرية تروحية	لعاب
٣٤٦٢	٣٣٢٠	مؤسسة شبه مستقلة	لعاب الدور ، قيام بالدور
٣٥٨٨	٣٦٤٥	مؤشر الكفاية الاجتماعية والملاءمة	لعاب انفرادي
٣١٠٢	٢٨٢٩	مؤشرات اجتماعية	لعاب رمزي
٣٤٢٠	٣٦٩٨	مؤمن بالانتخاب الطبيعي	لعبة الرسم غير المتفن ، او القربضة
٣٥٠٢	٣١٩٥	مبادئ سبعة رئيسة في القربية	لغة استقبالية

٢٩٤٨	مثير - كائن عضوي - استجابة	٢٤٩١	مبحث النتي
٣٦١٨	مثير اجتماعي	٣٢٤٧	مبدأ إعادة التنظيم
٣٥٤٨	مثير اشاري ، مسبب ، مطلق	٣٢٩٤	مبدأ الاستجابة بالمثل
٣٧٣٦	مثير أو منبه متصل	٣٢٣٦	مبدأ الاسترخاء
٢٨١٣	مثير فوق رأسي أو توضيحي	٣٧١٢	مبدأ التهيئة - الوظيفة
٣٧٣٥	مثير كما يكون أو يرمز أو يفسر	٣٥٥٦	مبدأ المتغير الواحد
٣٧١٢	مثير محدد المعالم	٣٢٣٦	مبدأ التنسيب ، مبدأ نسبي
٣٢٣٩	مثير مطلق	٣١٨٨	مبدأ الواقع
٢٢٣٠	مثير معزز	٣٥٢٤	مبدأ تعديل المستوي
٣٧٠٧	مثير معياري	٣٢٧٤	مبدأ تدريجي
٣٦٦٥	مثير نوعي	٣٢٦٥	مبدأ تعميم الاستجابة
٢٤٨٥	مجال حسي	٣٢١٨	مبدأ زيادة حساسية المنعكس
٣٧٢٧	مجال مثير أو منبه	٣٦٧٧	مبدأ الحيوانات المتوتبة
٣٥٣١	مجال مشترك	٣٦٨٨	مقابلة قلمية
٢٢٧٨	مجالات شكيكية	٢٨٤٤	متعاضد
٣٦٢٢	مجتمع	٢٥٦٥	متعلق بالهيكال المعظمي ، هيكلية معظمي
٣٧١٦	مجتمع البحث	٢٨١٢	متغير ( اختيار ) قاع
٣٦٩٥	مجتمع المثير أو المنية	٢٢١٩	متغير الاستجابة
٣٧٣٩	مجتمع المثير أو المنية	٣٧٤٠	متغير المثير
٣٢٦٤	مجتمع المعاينة	٣٧٨٠	متغير المفهوم
٢٢٦٦	مجتمع عاقل	٣١٦٦	متغير عشوائي
٣٢٣٢	مجذبات الشباب	٢٢٣٣	متغير علاقي
٣٧٢٤	مجسم ، منظار مجسم	٢٢٩٤	متكلف ، منق ، بياني
٢٤٦٦	مجلس الجامعة	٢٤٠٠	متلا ، حزمة أشعة
٢٨٠١	مجموع المربعات	٢٨٤٨	متوائم ، موافى
٣٦٩٧	مجموع مربع	٣٢٧٢	متوحش
٢٥٠٢	مجموعة ، وجهة ، استعداد	٣٤٤٧	مقال الآلات
٣٢٢١	مجموعة الأدوار	٢٥٠٠	مخططات السيروتونين ، مضادات السيروتون
٣٣١٢	مجموعة العينة ، جماعة العينة	٣٧٢٤	مثير ، منبه

٣٤٨١	مدخل حسي	٣٧٥١	مجهد ، ضابط
٣٤٥٧	مدخل دلالي	٣٥٥٣	محاكاة
٣٥٥٢	مدخل كبتى	٣٥٥٣	محاكي ، مدرب اصطناعي
٣٥٥٨	مدخل موقفي	٣٢١٢	معاور مرجعية
٣٢٢٣	مدخل تكومي - ترميمي	٢٢.٥	معاور مستطيلة
٣٨٤٨	مدرب صناعي	٣٧٩٧	محاولة الانتحار
٣٢٢٩	مدرج التميز	٣٢٢٩	محدد في اختبار الوردشاح
٣٤١٩	مدرس أول	٣٥٥٩	محددات موقفية
٣٢٩٢	مدرسة ، كلية ، مدرسة فكرية	٣٤٧٦	محمسوس
٣٢١٨	مدرسة اصلاحية	٣٤٢٠	مشكلات الانتقاء
٣١٥٨	مدرسة الفقراء	٣٢٥٥	محور سهمي
٣٢١٩	مدرسة شيطانية	٣٢٩٧	مخ مؤخرى ، دماغ خلفي
٣٦١١	مدرسة نهائية للتربية الخاصة	٣٦١٠	مخ مشطور
٣٢٩٢	مدرسي ، اسكولاسي	٣٢.٩	مخاطرة
٣٨١٦	مدھش	٣٢٣٥	مخاطرة نسبية في علم الاربطة
٣١١١	مدي	٣٤٢١	مختارات
٣١٦٧	مدي الاستجابة	٣٨٤٧	مخدرات مخلقة
٣١٦٢	مدي الانتباه	٣٤٨٩	مخزون المعلومات الحسية
٣١١٢	مدي السماع	٣٧٥٢	مخطط (جزء الدماغ الامام)
٣٢.٥	مدير جامعة	٣٢٧٩	مخطط الانتشار
٣٢١٢	مذاق الملح	٣٥٢٦	مخطوطة الدور الجنسي
٣٧٧٩	مذهب الذاتية ، المذهب الذاتي	٣٦٧٣	مخلقة الكلام ، مركبة الكلام
٣٤٧٠	مذهب حسي	٣٦٦٣	مدارس تربية خاصة
٣٤٩٠	مذهب حسي ، حسية	٣٢٥٧	مدارس سكنية
٣١١٩	مذهب عقلي ، عقلية ، عقلانية	٣٢١٠	مدخل اختزالي
٣٤٢٩	مراجع مختارة	٣٧٨٠	مدخل المادة الدراسية
٣٢١٠	مراجعة ، وجهة نظر	٣٧٥٧	مدخل بنائي ، أو مدخل تركيبى
٣٦٩٥	مراجعة نقطة	٣٤٩٥	مدخل تناهبي
٣٧٠٢	مراحل الانسان	٣٨٥١	مدخل جهازى ، أو نسقي

٣٦٢٤	مرحل النمو بعد الولادة	٢٧.٢	مرض الجندي
٣٨٢	مرحل النوم	٢٥٧٦	مرض الحبل الشوكي
٣١٥٨	مراكز الكلام والسمع	٣٦٦٩	مرض العمود الفقري
٢٣٥٦	مراكز تمت قشرية	٢٧٧٢	مرض القديس ماتورين
٣٣٥٦	مراح جنسي	٢٥١٥	مرض القديسة دمقنا
٢٤٦٦	مرتب ، مقدر	٢١٦٨	مرض المخ الشيخوخي
٣٣٩٥	مرتدي العرض ، مظهر العرض	٢٨٣٩	مرض المدرسة
٣٥٧٤	مرجع	٢٢١٢	مرض النوم
٣٧٤	مرجع الاستجابة ، موضع الاستجابة	٢٢٦٨	مرض وانو
٣١٦٢	مرجع تمحيص	٢٢٨٦	مرض رانيكهوت الاسوي
٢٤٤	مرجعية الذات	٢٤٥٢	مرض رومبرج
٢٤٢٨	مرحلة	٢٧.١	مرض زيتلبرجر
٢٥٥٩	مرحلة استهواء	٢٧٩٤	مرض سيموندز
١٨٠	مرحلة الاستعادة ، مرحلة الشفاء	٢٢.٢	مرض شيلماير - فوجت
٧٢٩	مرحلة الانهاك	٢٧.١	مرض شترن
٥٢٣	مرحلة الصس - حركة	٢٤٧٨	مرض قابل للنقل عن طريق الجنس
٣٥٩	مرحلة التشخيص	٢٤.٦	مرض مقدس
٢٨٣٨	مرحلة الصدمة	٢٥٣٦	مركب العرض
٢٨٠٦	مرحلة المقاومة	٢٢٥٨	مركب زيتوني علوي
٢٢٥	مرحلة المقاومة	٢٧.١	مركز اعادة التأهيل
٢٤٢	مرحلة تمثيلية ، مرحلة تصورية	٢٢٥٩	مركز الاحتجاز
١١٢	مرحلة رمزية	٢٨٢٠	مركز الاستقبال
٣٧١	مرحلة واقعية	٢١٨٦	مركز الشيع
٥٧٢	مرسام طيف اصوات	٢٦٥٢	مركز النوم
٧٩٧	مرسمة حركة التنفس	٢٦٨٨	مركز الوقاية من الانتحار
٧٧٤	مرسمة نبض	٢٦٧٩	مرمي فرعي
٦.٧	مرشد اعادة التأهيل	٢٢٢٥	مرمي فوقي
٢١.٢	مرض التشنج	٢١٥٢	مرحلة اجتماعية
٣٧٧٥	مرض التلميذ	٢٧١٤	مرض الذات



٣٦٤٣	مستوي الراشد المتفوق	٢٨٠٤	مزاج بدني
٣٣٩٠	مستوي الفاطرة	٢٣٠٩	مزاج فصامي
٣٢٨٠	مستوي المعيشة	٢٧٠٧	مزاج شبيكية
٣٨٤٦	مستوي المقرونية	٣١٨٠	مزاج شبيكية
٣٢٧٩	مستوي ضغط الصوت	٣٦٥١	مزاج شبيكية
٣٥٦٦	مستويات رد الفعل	٣١٧٥	مزاج شبيكية
٣٣٦٨	مسح	٣٨١٨	مساحه ، جنسية مثلية انثوية
٣٣٣٧	مسح اجتماعي	٣٦٦٩	مسار ( ممر ) شوكي احمراري
٣١٨٦	مسح التلقائية أو الانطلاق	٣٢٧١	مسار سريري ، أو مسار شوكي ثلاثوسي
٣٦٨٦	مسحرات القراءة	٣١٨٤	مسار شوكي مخي
٣٧٥٣	مسكن	٢٤٢٥	مسار مخطط
٢٨٥٤	مسكنات - منومات	٣٤٢٥	مسارات جهازية في تناول العلاج
٣٦٢١	مسماع الكلام	٣٦٦٩	مساعدة اخصائي خدمة اجتماعية
٣٧٨٣	مسند إليه	٣٢١٤	مساعدة
٣٤٧٢	مسيحي متعبد ، المسيت	٣٣٤٨	مسافة حس
٢٨١٠	مشابهات	٢٥٠٠	مساعدة ، تعصيد
٣٢٦٩	مشاركة وجدانية ، تعاطف	٢٨٣٥	مستول
٢٢٦٩	مشاعر الجنس	٢٥٠٨	مستولية
٢٢٦٢	مشاعر حس	٢٤٧٣	مستجيب
٢٨١٠	مشاعر دونية ثانوية	٢٤١٥	مستخدمون مساندون
٣١٩٢	مشيع ، مرض	٢٢٧١	مستشفى استقبال
٢١٩٢	مشيك ، مشيك عصبي	٢٨٤٠	مستقبل
٢١٩٥	مشقات روفلفيا	٣١٧٣	مستقبل
٣٥٩٩	مشرف البحث	٢٢٥٦	مستقبلات الجلد
٢٥٠١	مشكلة اجتماعية	٣٦١٢	مستقبلات السيروتونين
٢٦٢٨	مشوهون	٣٥٧١	مستقبلات جسمية
٢٧٠١	مشية الارتقاء ، مشية خبيبة	٢٧٢٣	مستقر ، ثابت
٢٤٤٧	مشية مترددة	٢٧٧٧	مستقبل ذات
٢٤٧١	مشية متقاطعة ، مشية المقص	٢٤٠٠	مستوي الاحساس

٢٣٦٤	معانيه المتصوي	٢٧٩٢	مصر
٢٣٦٤	معانيه اليه مؤازرة	٢٨١١	مصادر ، محظور ، موقوف
٢٢٥١	معانيه ممثلة	٢٣٦٥	مصنع
٢٥٦٠	معانيه موقفية	٢٣٦٧	مصنعة
٢١١٠	معايير اجتماعية	٢٦٥٢	مصدر
٢٥١٢	معايير دور الجنس	٢٧٥٩	مصنوعة تركيبية أو بنائية
٢٤٦٤	معدل الاشارات	٢٥٠١	مصل جوت
٢١٦٩	معدل (الانجاز)	٢٢٤٠	مصنع الاشاعة
٢٢٦٧	معدل الاستجابة	٢٦٢١	مضخة الصوديوم
٢٢٥٧	معدل الإقامة	٢٦٥٩	مطابقة أو ملاممة مكانية
٢٢٢٢	معدل الانتكاس	٢٤٨٢	مطابقة حسية
٢٢٠٩	معدل المخاطرة - الانتفاذ	٢٥٩٤	مطابقة اجتماعية ، اذعان اجتماعي
٢١٦٨	معدل الوقوع	٢٦٢٧	مطابقة أو مسايرة جسمية
٢٦٤١	معرفة الجسم أو البدن	٢٢٢٤	مطرود
٢٢٢٠	معزز	٢٢٢٨	مطلق
٢٦١٥	معززات اجتماعية	٢٤٦١	منظهر خارجي
٢٨٢٩	معززات رمزية	٢١٧٤	معادلة رايلي
٢٤٧٢	معطي الحس ، مادة الحس	٢٦٦١	معادلة سبيرومان براون التنبؤية
٢٤٧٠	معطيات حسية ، احساسه	٢١٧٠	معادلة عقلانية ( منطقية )
٢٢٤٠	معلم بديل	٢٦٢٢	معالج كلامي
٢٢٢٠	معلم مرجع	٢٧٤٤	معالجة خطية
٢٤٢٤	معلم موثر للأمن	٢٢٤٢	معالجون دينيون
٢٧٠٤	معيار	٢٧٠٠	معامل الاستقرار
٢١٩٨	معيار المبادلة ، العاملة بالمثل	٢٢١٥	معامل الانتكاس
٢٦١٥	معيار المسؤولية الاجتماعية	٢٧٩٢	معاناة ، معذب
٢١٨١	معيد (في الجامعة) مقيم كتب ، قارئ ، كذا	٢٧٩٢	معاناة من احلام يقظة البطل
٢٥٧٥	مفازل النوم العصبية العضلية ، موجات ا	٢٢٩٠	معاودة ، تكوّن
٢٧٩٢	مغل ، يسول خداعه	٢٢٢٤	معانعة ، سحب العينة
٢٥٠٠	مطارقة التشابه	٢٢٤٠	معانعة الثبات

٣١٥٢	مقطع ( جذر ، شعاع )	٣٧٥٤	مفتاح شرجي
٣٣٣٥	مقطع ( جريان ، انسياب ، فيض )	٣٢٠٠	مفردات التعرف
٣٣٧٤	مقطع ( شبكة )	٣٤٢٨	مفهوم الذات
٣٣٦١	مقطع ( قافز ، واثب )	٣٧٥١	مفهوم الضغط - الاجهاد
٣٤٠٢	مقطع ( اداة الملاحظة )	٣٣٦٣	مقابلة العينة
٣٧١١	مقطع ( الجمود )	٣٦٢٠	مقابلة أميتال الصوديوم
٣٧٧٢	مقطع ( ضيق ، قليل )	٣٤٦٥	مقابلة شبة محددة
٣٥٦٦	مقطع ( ظل )	٣٧٥٠	مقابلة شخصية ضاغطة
٣٧٩٣	مقطع ( عرق )	٣٧٨٠	مقابلة متتابة ، مقابلة متتابعة
٣٤٥٧	مقطع ( علامة )	٣٧٦٢	مقابلة واضحة البناء
٣٥٥٧	مقطع ( غذاء أو طعام )	٣٧١٨	مقارنة المكانة
٣٧٣٠	مقطع ( قوة )	٣٤٩٣	مقاطع ( تقسيم ، تدمير تعفني )
٣٦٧٩	مقطع ( نيش )	٣٢٤٦	مقاطع ( كلية ، كلوة )
٣٤٢٢	مقطع ، قطع	٣٢٨٣	مقاطع ( شق )
٣٨٢٤	مقطع لفظي ، أصغر وحدات شئ	٣٧٤٢	مقاطع ( فم )
٣٣٦٠	مقطعان ( انيوبوي ، بوقي ، نفيري )	٣٤٠١	مقاطع ( يلاحظ ، يفحص )
٣٢٩٥	مقطعان ( أنف ، شم )	٣٣٧٣	مقالة مقيدة
٣٣٣٥	مقطعان ( تدفق ، تصريف )	٣٢٥٨	مقارعة
٣٣٦١	مقطعان ( دم )	٣٢٥٢	مقاومة - كبت
٣١٤٨	مقطعان ( عمود فقري )	٣٦١٥	مقاومة اجتماعية
٣٣٧٧	مقطعان ( غائط )	٣٨٠٣	مقاومة الأنا الأعلى
٣٣٨٨	مقطعان ( فساد ، تعفن )	٣٢٥٨	مقاومة الانطفاء
٣٤٦٦	مقطعان ( كبير السن )	٣٢٥٩	مقاومة الضغط
٣٢٩٦	مقطعان ( مصل ، غشاء مصل )	٣٨٤١	مقاومة تشبيكية
٣٤٠٩	مقطعان ( يقطع ، قطع )	٣٤٠٨	مقاييس سيشور للموهبة الموسيقية
٣٨٢٥	مقطعان ( اتحاد ، اندماج )	٣١٦٩	مقدر ، مقوم
٣٦٨٩	مقطعان ( احشاء )	٣٣٥١	مقدس
٣٥٥٦	مقطعان ( ايسر ، علي الجانب الأيسر )	٣٢١٩	مقرر تجديدي ، مقرر انعاشي
٣٦٨٦	مقطعان ( تنفس ، تكوين حلزوني )	٣٢٩٥	مقطع ( أنف )

٢٧٢٢	مقياس عشاري الدرجات	٢٢٦٨	مقطعان (جسد ، انسجة العضلات)
٣٥٩٢	مقياس فروق سن ١٩	٢٢٢٦	مقطعان (جسم ، جسمي)
٣٦٥١	مقياس مستوي الصوت	٢٧٢٠	مقطعان (ذهن ، نسيج ذهني)
٢٧٣٦	مقياس بالمنبه	٢٢٤٩	مقطعان (سكر)
٣٥١٠	مقياس جنسيا	٢٧٢٩	مقطعان (صدر)
٢٤١٤	مكاسب ، فوائد ثانوية	٢٤٠١	مقطعان (صلب ، تصلب ، تكتيف)
٢٢٩١	مكافاة	٣١٨٩	مقطعان (طحال)
٢٤١٨	مكافاة ثانوية	٢٤٠٢	مقطعان (ظلام ، عمي)
٢٢٩٢	مكافاة من الانا الاعلى	٢٧٤٣	مقطعان (فتحة جراحي)
٣٦٥٣	مكان ، حيز ، فضاء ، فراغ	٣٦٩١	مقطعان (فقرة ، عمود فقري)
٣٦٥٥	مكان ، كم ، زمان	٢٨٥٠	مقطعان (قناة ، مسال)
٢٧١٨	مكانة ، منزلة ، وضع اجتماعي	٢٢٩٠	مقلوبية
٢٢٢٤	مكانة اجتماعية اقتصادية	٢٧٤٩	مقو ، (خبرة) مقوية
٣٦١٨	مكانة اجتماعية ، وضع اجتماعي ، مركز	٢٢٢٦	مقولة في الاختيار الروايع
٣٦٥٨	مكانية ، حيزي	٢٢٧٥	مقياس
٣٦٥٩	مكانية	٣٦١٦	مقياس اجتماعي ، تدرج اجتماعي
٢٤٢٥	مكتسب ذاتيا	٣٦٩١	مقياس استقرار
٢٢٤٨	مكررين ، معاردين	٢٥٩٩	مقياس البعد الاجتماعي
٢٢٦٤	ملازمة الاستجابية ، مناسبة الاستجابة	٣١٨٨	مقياس التنفس ، سيبرومتر
٢٧٠٧	ملاحظ معياري	٢١٧٢	مقياس النسبية
٢٨٥٢	ملاحظات نسقية	٢٥٩٥	مقياس أو مؤشر هيكلية
٢٤٥١	ملاحظة الذات	٢١٦٩	مقياس ترتيب ، ميزان مدرج
٢١٦١	ملاحظة عشوائية	٢٤٥٢	مقياس تقدير الذات
٢٦١٢	ملاحظة واضحة التركيب	٣٦٤٧	مقياس وئيم
٢٢٢٥	ملازمة الام لوليدها	٢٧٠٨	مقياس ستانفورد بينيه للذكاء
٢٢٢٢	ملجأ رعاية	٢٧٠٨	مقياس ستانفورد للقابلية للتأثر التنويري
٢٢٦٢	ملجأ البارود	٢٧٥٦	مقياس سترونج - كامبل للميول
٢٧٠٧	ممارسة معيارية	٢٦٧٩	مقياس ضغط الدم
٢٦٥٤	ممارسة موزعة	٢٦٦٧	مقياس طيف

٣٦٢١	منطقة اجتماعية	٣١٧٥	ممانعة
٣١٩٤	منطقة استقبالية	٢٢٤١	ممر
٣٦٤٤	منطقة الاحساس البدني	٢٤٨٧	ممرات عصبية
٢٤٨٨	منطقة الاسقاط الحسي	٢٢٢٦	ممرضة اعانة تاهيل
٣١٩٥	منطقة المستقبل	٢٢٢١	ممرضة مسجلة
٢٤١١	منطقة ثانوية	٢٤٩٧	مميز متسلسل
٢٨١٠	منطقة حركية إضافية أو تكميلية	٢٥٢٧	متاجاة النفس جنسيا
٢٤٧٧	منطقة حساسة	٢٥٩٢	مناخ اجتماعي
٢٤٨٠	منطقة حسية	٢٦٦٩	مناطق تكلم أو كلام
٢٨١٢	منطقة قاسمة	٢٦٢٧	مناطق جسمية
٢٤١٢	منطقة لعائبة ثانوية	٢٦٢٨	مناطق جسمية حسية
٢٢٨١	منظار الشبكية	٢٢١٨	مناطق مولدة للانمكاسات
٢٦٦٨	منظار طيف ، مكشاف طيف	٢٧٥٠	مناعة ضد الكرويات
٢٢٢٧	منظار ظلي	٢٧٢٤	منبه
٢٢٢٤	منظم	٢٧٢٢	منبهات
٢٧٦١	منظم ، واضح البناء ، محدد	٢٢٢١	منبوذ
٢٢٩٠	منظور قابل للقلب	٢٥١٠	منتهكو الجنس
٢٢٦٧	منع الاستجابة	٢٥٢٤	منتهكون جنسيا
٢٦٠٢	منعزل اجتماعيا	٢٢٩٢	منحة دراسية ، طلب العلم
٢٢٠٢	منعكس التخلص	٢٢٧٤	منحدر أوسط ( في الاذن )
٢٨٢٢	منعكس اليوم أو السباحة	٢٢٧٤	منحدر دهليزي
٢٧٢٢	منعكس المشية أو القفط	٢٢٧٤	منحدر طليبي
٢٧٢٢	منعكس المس	٢٤٠٧	منحني S ( في التعلم )
٢٤٠٥	منعكس النيش ، منعكس الغدش	٢٢٧٦	منحني الاحتفاظ
٢٥٢٥	منعكس جنسي	٢٥٨٢	منحني ألمس
٢٢٢٠	منعكس روسوليتو	٢٥٨٢	منحني معد
٢٢٨٠	منعكس سكاغر أو شافر	٢٢٧١	منزل الراحة
٢٤٧٧	منعكس قسيمي ، منعكس مجزا	٢٥٨٢	منشور الشم
٢٢٢٥	منعكس لعابي	٢٢٦٥	منضدة رملية

٣٥٨.	متعكسات اليسط أو المد	٣٧٥٢	موجات بطيئة	٣٥٨.
٣١٨٥	متعكسات جنسية	٣٥٢٥	موجات مغزلية	٣١٨٥
٣٦٥٢	متعكسات شوكية	٣٦٨٤	موجة صوتية	٣٦٥٢
٣٥٥٥	متعكسات فوق قسمية	٣٨١٤	موجة سينية	٣٥٥٥
٣٢١٤	متفرقات	٣٢٤٨	موجة مرجحي	٣٢١٤
٣٧٧٧	منفعة ذاتية متوقعة	٣٧٧٧	موج	٣٧٧٧
٣٢٨٢	منفلق المخ	٣٢٨٢	مورثة منتهية ، جين منفتح	٣٢٨٢
٣٢٢٠	متقار ، طرف أمامي	٣٢٢٠	موضع رخو	٣٢٢٠
٣٢٢٠	متقاري	٣٢٢٠	موضوع اجتماعي	٣٢٢٠
٣٤٩٢	منقطة حاجزة	٣٤٩٢	موضوع الجنس	٣٥١٠
٣٦٠٨	منهج التعلم الاجتماعي	٣٦٠٨	موضوع جنسي	٣٥٢٤
٣٧٧٧	منهج ذاتي ، طريقة ذاتية	٣٧٧٧	موضوع منبه أو منير	٣٧٢٨
٣٢١٥	منوال منفتح	٣٢١٥	موضوعية الذات	٣٤٥١
٣٦٤٥	منوم	٣٦٤٥	موقف اجتماعي	٣٦١٧
٣٦٤٥	منومات	٣٦٤٥	موقف الإثارة أو موقف الخير	٣٧٢٩
٣٦٤٨	منومات	٣٦٤٨	موقف المكافأة	٣٢٢٢
٣٤٦٢	منوبي	٣٤٦٢	موقف ضابط ، موقف انعصاب	٣٧٥١
٣٤٦١	منبي	٣٤٦١	موقف واقعي	٣١٨٨
٣٢٥٠	مهارات تمثيلية	٣٢٥٠	موقفية	٣٥٥٩
٣٥٦٦	مهارة	٣٥٦٦	موقفية	٣٥٦١
٣٧١٥	مهارة الدرس أو المذاكرة	٣٧١٥	مولد للفصام	٣٢٢٠
٣١٨٤	مهارة قرائية	٣١٨٤	ميز عنصري ، منزل عنصري	٣١٤٩
٣٦٨٩	مهارة منشفة	٣٦٨٩	ميكانزم الاثارة الذاتية	٣٤٥٥
٣٥٤٦	مهمة اكتشاف الإشارة	٣٥٤٦	ميكانزم الي تصحيحي ، ميكانزم مؤازر	٣٥٠١
٣٧٢٨	مهمة شترنبرج	٣٧٢٨	ميكانزم تحول الاستجابة	٣٢٢٩
٣١٥٧	مواد (عقاقير) شبيهة بالاشعاعية	٣١٥٧	ميكانزم حبس الاستجابة	٣٢٦٦
٢٤٦٨	مواطن كبير	٢٤٦٨	ميكنزم الشم	٣٥٨٢
٢٢٦٥	موافقة ، اجبار ، جزاء	٢٢٦٥	ميكنزم الليمون الطلو	٢٨٢٢
٢٢٧٢	موجات اسنان المنشار	٢٢٧٢	ميل استجابي	٣١٨٠

٣٣٦٤	نسبة المعاينة	٣٥٢٢	ميل جنسي
٣١٦٨	نسبة المقبولين الجدد	٣٥٠٩	ميل جنسي
٣٢٤٠	نسبة اليسر - العسر		حرف (ن)
٣٧٠٧	نسبة معيارية	٢١٢٠	ثاني العلاج الاجتماعي
٣٢٣٤	نسبي ، قريب	٢٢٥٦	نار القديس انطوني
٣٢٣٥	نسبية	٢٢٢٢	نافذة مستديرة
٢٢٣٦	نسبية الواقع	٢٤٤٥	نبوة محقة لانها
٣٨٥٠	نسق ، نظام ، جهاز	٢٢٣٥	نيره نسبية
٢٢١٨	نسق الاستجابة	٢٧١٢	نتاج احصائي مصطنع
٣٥٢٦	نسق البحث	٢٨٠٥	نقود صغير علوي
٣٥٢٨	نسق القيمة الجنسية	٢٢٧٤	نتيجة
٢٢٩٢	نسق المكافاة	٣٧١٠	نجم
٢٢٣٤	نسق علاقات	٢٢٧٧	ندبة
٢٢٢٤	نسق منظم ، نسق انتظامي	٢٢٤٨	ندم
٣٢٨٤	نسيان رجعي	٢٢٤٤	ندم ، وخز الضمير
٣٥٤١	نسيب ، قريب	٣٤١٦	نرجسية ثانوية
٣٤٢٥	نشاط الذات	٣١٢٧	نزعة اجتماعية
٣٦٨١	نشاط الذروة والموجة	٣٧٧٤	نزف تحت الجافية
٣٧٤٢	نشاط المعدة	٣٧٦٩	نزف دون عنكبوتي
٢٤٧٨	نشاط حس حركي	٢٢٤٢	نزور
٣١٦٠	نشاط عشوائي	٢٢٧٩	نزيف شبكي
٣١٩٤	نشاط عصبي تلقائي	٢٤٢١	نساء اختيارية ، نساء انتقائية
٣٦٠٨	نشاط مهين اجتماعيا	٢١٦٩	نسبة
٢٨٣٥	نشدان العطف	٣١٩٧	نسبة اجتماعية
٣٦٤٠	نشوء البدن وتطوره	٢١١٤	نسبة اجتماعية
٣٢٨٤	نشوء راجع	٢٤٢١	نسبة الاختيار
٣١٦٧	نشوة ، غبطة	٣٥١٢	نسبة الجنس
٣٤١١	نشوية ثانوية	٢٢٠٢	نسبة الشفاء
٢٤٢٢	نصف المدي الربيعي	٢١٨٤	نسبة القراءة ، معامل القراءة

٢٤٦٥	نظرية التمييز	نصف نغمة
٢٤٦٤	نظرية التعلم الاجتماعي	نصف نقاذية
٢٦٠٩	نظرية التغير - السريع	نضج اجتماعي
٢٥٢٣	نظرية التلخيص ، النظرية التلخيصية	نضج جنسي
٢٨١٧	نظرية التوافق الاجتماعي	نطاق ، محيط
٢٦٥٦	نظرية الجماعة - المرجعية	نطاق الاشراف أو الضبط
٢٦٧٥	نظرية الدور	نطقة
٢٦٧٥	نظرية الدور في الشخصية	نظرية السلف الام
٢١٥٥	نظرية الذات	نظائر مشعة
٢٥٤٨	نظرية الرنين	نظام إشارة ، نظام علامة
٢٥٤٧	نظرية الضغط الاجتماعي	نظام اشاري
٢٤٢٠	نظرية الطاقة النوعية	نظام اشاري ثان
٢٤١٨	نظرية العينات الصغيرة	نظام اشاري ثانوي (ثان)
٢٤٨١	نظرية الغناء	نظام الاضراط الحسي ، نسق الارتباط الحس
٢٤٥٥	نظرية الكشف عن الإشارة	نظام الذات
٢٣٠٢	نظرية المثير - الاستجابة	نظام اللون ريدجواي
٢١٨٩	نظرية المرحلة	نظام الوضع الواهن
٢٦١١	نظرية المعاينة	نظام أو انتظام اجتماعي
٢٣٢١	نظرية المقارنة الاجتماعية	نظام دائري
٢٢٢٢	نظرية النظام أو النسق أو الجهاز	نظام غذائي وديني
٢٢٠٩	نظرية بناء - الدور	نظر محمر ، رؤية حمراء
٢٢٨٧	نظرية تجسيم الرائحة	نظرة عائدة
٢٢٧٦	نظرية تمثيل الدور	نظريات ( أو انساق ) موجهة نحو الاستجابة
٢١٧٢	نظرية رد الفعل الاجتماعي	نظريات الكلام
٢٢٦٠	نظرية رد الفعل النوعي	نظرية إطلاق القذائف
٢١٦٤	نظرية شلدون الجبلية في الشخصية	نظرية الاتجاهات النوعية
٢٧١٥	نظرية فائض الطاقة أو فضل الطاقة	نظرية الاحصائية في التعلم
٢٧٥٢	نظرية مكان الرنين	نظرية الانعصاب
٢٦٠٠	نظير مشع	نظرية التبادل الاجتماعي



٣٥٧٤	نمط جسمي ، طراز جسمي	٣٤٤٤	نمط
٣٤٧١	نمط جس	٣٤٤٦	نمط ، نوم رقاد
٣٤٨٩	نمط جس	٢٨٠٠	نمط إضافة
٣٦٦٤	نمط دينامي نوعي	٣٥٥٢	نمط بسيطة
٣٧٧٩	نمط ذاتي	٣٧٧٩	نمط ذاتية
٣١٧١	نمط عقلائي ( منطقي )	٢٢٣٥	نمط ، سقط المتاع
٣٧٣١	نمط قوي	٢٢٥٤	نمط
٣٥٥٧	نمط اجتماعي ، تنمية اجتماعية	٣٥٠٤	نمط جنسي
٣٦٧١	نمط الكلام ، ارتفاع التكلم	٣٣٦٠	نمط ، بوق ، قناة
٣٥١٨	نمط جنسي	٣٧٨٢	نمط تمت فذالي
٣٣٦١	نمط طوري	٣٤٤٠	نمط الذات
٣٧١٥	نمط احصائي	٣٥٩٦	نمط انتاج الجماعة ، تدني الاداء
٣٥٥٦	نمط البقعة الأساسية المفردة	٣٢٢٠	نمط ، دحض ، تفنيد
٣١٨٩	نمط التصنع الحقيقي	٣٧٧٨	نمط المساواة - الذاتية
٣٣٢٠	نمط الدور	٣٣٧٩	نمط انتشار
٣٦٦٦	نمط أو عينة من سجلات الملاحظة	٢٨٠٨	نمط فوق صوتي ، أو فوق سمعي
٣٧٦٢	نمط بناء العقل	٣٧٩٠	نمط متتابع ، حث متتابع
٣٧١٠	نمط بنيائي ، أو تركيب	٣٢٢٢	نمط
٣٦٠٤	نمط تحري اجتماعي	٣٢٢١	نمط
٣٦٢٩	نمط تقني اجتماعي	٢٢٨٤	نمط
٣٨٥٤	نمط تقويم النسق	٢٦٩٤	نمط تلقائي
٣٦٦١	نمط عشوائي	٣٦٢٠	نمط اجتماعي أو طراز اجتماعي
٣٧٥٠	نمط لامعاوضة الضغط أو الكرب	٣١٨٠	نمط استجابي
٢٨٤٤	نمط مجازي	٢١٦٧	نمط الاستجابة
٣٥٥٢	نمط محاكي واقعي	٢٥١٥	نمط الجنس ، جنس نمط
٣٢٧٥	نمط مدرج	٣٧٢٩	نمط المثير
٣٣٢٢	نمط مرتبط	٣٥٥٢	نمط أو طراز بسيط
٣٤٢٧	نمط منفصل	٢٢٤٩	نمط تكراري
٣٥٥٧	نمط مرضي	٢٢٥٤	نمط توليدي ( تناسلي )

٣٦١٤	٣٦٨٥	هرم اجتماعي	نواة العصب التوامي الثلاثي
٣٥٠٨	٢٢٠٩	هرمونات الجنس	نواة حمراء
٣٣٦٦	٢١٩٦	هرمية الاستجابة ، ترتيب الاستجابات	نويات اللصام
٢٨٢٢	٢٤٨٥	هز وأرجحة وتقلب	نويات حسية
٣٥٢٤	٢٢٢٩	هزة الجماع الجنسية	نويات كحولية
٣٢٧٦	٢٤٢٩	هستوريا الاحتفاظ	نوبة
٢٣٦٨	٢٦٦٣	هلام	نوع
٢٦٢٨	٢٤٧٥	هلوسة جسمية	نوع الاحساس ، الحس
٣١٧٩	٣٥٧١	هوس استجابي	نوم
٣٢٠١	٣٥٧٣	هوس التكرار	نوم الثمل أو السكر
٢٨٢٢	٢٦٤٦	هوس التناقض أو التماثل	نوم الثمل أو السكر
٢٢٤٢	٣٥٨٠	هوس ديني	نوم الموجة البطيئة
٢٤٠٩	٢٢٤٥	هوس ديني	نوم حركة العين السريعة ، نوم الاحلام
٢٦١٦	٢٢٩٧	هوس ذاهل	نوم دماغي خلقي
٢٤٠٨	٢٨٤١	هوس رجل البحار	نوم متزامن
٢٣٨٦	٢٥٧٤	هوس متفصم	نوم مقلوب
٣٥٥٨	٢٢٢٧	هويات موقفية	نويات الترحيل
٣٥٠٩	٣٥٤٩	هوية الجنس	نيترات اللقمة
٣٥٢٠		هوية جنسية	حرف (هـ)
	٢١٥٧	حرف (و)	هاتف لاسلكي
٣١٦٧	٢٢٦١	هوام ، وفاق ، الفة	هبوط تنفس
٣١٨٦	٢٤٦٦	واقع	هتر الشيخوخة
٣٦١٤	٢٢٩٨	واقع اجتماعي	هتر سحبي
٢١٨٥	٢٤٢٢	واقعية	هجرة اختيارية
٢٤٧٥	٢٦٩٤	واقعية حسية	هدأة أو سكن تلقائي
٢٢٢١	٢٦٢٧	والد رافض - مهمل (الطفل)	هذاء جسمي ، توهم جسمي
٢٢٧٦	٣٥١٨	وجدان الاحتفاظ	هذاء جنسي
٢٢٧٢	٢٤٤١	وجدان محدود	هذاءات دينية
٢٢٦٨	٢٤٦٨	وجهة الاستجابة ، نهيز استجابي	هرم

٣١٧١	وحدة اجتماعية	٣٦٣٠	وظائف الكلام
٣٢٥٤	وحدة احساس	٣٤٧١	وظيفة التوالد (التناسل)
٣٣٦٥	وحدة حس	٣٤٧٥	وظيفة تنفيذ (انجاز) الاستجابة
٣٣٤٣	وحدة دلالة	٣٤٦٠	وظيفة علاجية
٣٨٠٥	وحدة شدة الصوت	٣٦٤٦	وظيفة متفوقة
٣٣٣٩	وحدة مرفقية	٣٥٦١	وظيفة معالجة المثير
٣٤٣٧	وحي	٣٥٥٧	وحي بالذات
٣١٨٧	وحي	٣٢٨٧	وحي بالواقع
٣٤٨١	وراء النخاع ، وراء الحلقه	٣٢٨٣	وحي حسي
٣٥٣٠	وراثه متنتحيه	٣١٩٦	وقاحه ، صفاقة الوجه
٣٤١٦	ورش العمل الوقائيه ، ورش محمية	٣٥٣٤	وقاية ثانوية
٣٣٣٨	ورم الجذيعات الشبكية	٣٢٨١	وقت متحرر
٣٣١٤	ورم ثانوي	٣٤١٩	وقود الصاروخ ( عقار اناييلي )
٣٤٨٤	ورم دموي تحت الام الجافية	٣٧٧٣	ورم حسي ، خطا حسي ، انخداع حسي
٣٤١٣	ورم زهري	٣٨٤٩	ورن انتصابي ثانوي
٣٦٣٦	ورم شقان	٣٣٩٧	ورن بدني ، ضعف جسمي مزمن
٣٦٨٥	ورم شوخي		حرف (ي)
٣١٧٠	ورم قرني شيفوخي	٣٤٦٧	يبور
٣٦٦٠	وسوسة جسمية	٣٦٣٨	يتحدث لسانيات غريبة
٣٥٧٠	وسيط روحي ، مرفف الشعور ، سريع التأثر	٣٤٧٦	يتخطى صفا
٣٥٨٦	وسيلة الامان	٣٣٥٣	يتنهد بانفاس سريعة
٣٦٠٧	وسيلة مسح المبيعات	٣٣٥٧	يجتمع ، يجعل اجتماعيا ، يؤهله للمجتمع
٣١٦٠	وصلة تشابك	٣٨٤٠	يفتار عشوائيا
٣٨١٠	وصمة ، علامة مميزة ، سمة تشخيصية	٣٧٣١	يساند ، يعاهد
٣٥٥٧	وضع ، تثبيت	٣٥٠٢	يسرة ، عسراوية
٣٧٤٥	وضع المنطجع ، وضع المستلقي	٣٢٠٥	يعاني عند المقدود
٣٢٢٨	وضع ثانوي	٣٤١٦	يعزز
٣٧٣٣	وضع رهن	٣٧١٩	يعيد بناء
٣٧٠٦	وضع نسبي	٣٢٣٥	يقئن

[illegible]



**إهداء  
إلى جامعة قطر فني رحابها  
تم إنجاز هذا العمل**



# مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البحلي - عري

الجزء السابع

اعداد

والتور علة والنفساني

استاذ الصحة النفسية  
جامعة قطر

والتور علة والنفساني

استاذ علم النفس العلي  
جامعة قطر

١٩٩٥

رأى النفسانية  
٣٣ شارع عبد الله بن  
الدائرة